
採寸記録票 —— ジャケット

No.		氏名			
採寸日	年　月　日	採寸者		利き手	右 ・ 左
身長	cm	体重	kg	靴・既製服	靴　cm／服

ジャケット寸法（単位 cm）

No.	項目	ヌード寸法	仕上がり	測り方メモ・備考
①	胸囲 B			脇下・胸の最も高い位置を水平に（ゆとり＋12〜18）
②	胴囲 W			胴の最も細い位置
③	腹囲			おなかの最も出ている位置
④	尻囲 H			お尻の最も出ている位置
⑤	肩幅			肩先〜後ろ首付け根〜肩先（曲線に沿って）
⑥	背幅			背中側の腕の付け根の間（水平）
—	胸幅			前側の腕の付け根の間（水平）
⑦	背丈			後ろ首付け根（第7頸椎）〜ウエスト
⑧	着丈			後ろ首付け根〜希望の裾位置
⑨	袖丈（右／左）	／	／	肩先〜肘〜手首の骨の先（シャツが1〜1.5cm見える長さ）
⑩	首回り			首の付け根
—	上腕囲			腕の付け根付近の最も太い位置（ゆとり＋7〜9）
—	手首回り／袖口			腕時計側は＋1
—	前丈／後ろ丈	／		首の付け根（側面）〜ウエスト、前と後ろ（姿勢の判断用）



体型の観察

姿勢	☐ 標準　☐ 反身　☐ 屈身　☐ 首前傾
肩	☐ 標準　☐ いかり肩　☐ なで肩　☐ 右下がり　☐ 左下がり
胸	☐ 標準　☐ 鳩胸　☐ 扁平
腹	☐ 標準　☐ やや出　☐ 出腹
尻	☐ 標準　☐ 出尻　☐ 平尻
腕	☐ 標準　☐ 前振り　☐ 後ろ振り　☐ 腕が太い
脚	☐ 標準　☐ O脚　☐ X脚　☐ ふくらはぎ発達

気づいたこと・好み・着用シーン

採寸記録票 —— トラウザーズ・スタイル

FORM-A2　No.　　氏名

トラウザーズ寸法（単位 cm）

No.	項目	ヌード寸法	仕上がり	測り方メモ・備考
—	ウエスト			パンツを履く位置で一周（ゆとり＋1〜2）
④	尻囲 H			ノープリーツ＋4〜6／タック入り＋6〜10
⑪	股上			椅子に座り体側でウエスト〜座面（製図は＋1）
⑫	総丈（脇丈）右／左	／	／	ウエスト〜床上2〜3cm（靴を履いて）
⑬	股下 右／左	／	／	股の付け根〜裾（総丈−股上で検算）
⑭	ワタリ（もも回り）			太ももの最も太い位置（ゆとり＋8〜12）
⑮	膝回り			膝の中央
—	ふくらはぎ			最も太い位置
—	裾口（一周）	—		クラシック42〜46／細身36〜40

ジャケットのスタイル

前	☐シングル　☐ダブル　　ボタン：☐1　☐2　☐3　☐3つ段返り　☐6×2
衿・ラペル	☐ノッチド　☐ピークド　☐ショール　　ラペル幅　　cm　☐フラワーホール
肩	☐構築的（パッド厚め）　☐ナチュラル　☐シャツ袖（ナポリ風）
ポケット	腰：☐フラップ　☐両玉縁　☐パッチ　☐チェンジポケット　　胸：☐箱　☐バルカ　☐パッチ
ベント	☐なし　☐センター　☐サイド　　深さ　　cm
袖口	ボタン：☐3　☐4　☐重ね　　☐本切羽　☐開き見せ
裏地・芯	☐総裏　☐背抜き　☐一重　　／　☐総毛芯　☐半毛芯　☐接着芯　　内ポケット　　個
ステッチ	☐なし　☐星止め（手）　☐ミシンステッチ　　幅　　mm

トラウザーズのスタイル

タック	☐ノープリーツ　☐1タック　☐2タック　　向き：☐内（イン）　☐外（アウト）
ウエスト	☐ベルトループ　☐サイドアジャスター　☐サスペンダーボタン　　ベルト幅　　cm　股上：☐普通　☐深め
前開き	☐ファスナー　☐ボタンフライ
ポケット	前：☐斜め　☐縦（脇線）　　後ろ：☐両玉縁 右　☐両玉縁 左　☐ボタン付き　☐なし
裾	☐シングル　☐ダブル（　　cm）　　クッション：☐なし　☐ハーフ　☐ワン
裏地	☐前膝裏　☐裏地なし　　縫い代：☐パイピング　☐ロック

生地・資材の記録

表地	品名・番号　　色柄　　目付　　g/m　用尺　　m　単価　　円
裏地・芯	
ボタン等	前　　mm×　　袖　　mm×　　パンツ　　mm×　　その他

仮縫い記録票

FORM-A3　No.　　氏名

仮縫い日	年　月　日	回数	□ トワル　□ 1回目　□ 2回目　□ 中縫い	型紙版	

ジャケットのチェック（問題があれば位置・補正量を記入）

項目	OK	状態・補正内容（＋出す／−つまむ　cm）
全体のバランス（前後の裾の高さ・前の開き）	□	
衿が首に沿っているか（衿抜け・浮き）	□	
背中の横じわ・縦じわ	□	
肩の傾き（斜めじわ）・肩幅	□	
胸のゆとり・ラペルの返り	□	
ウエストの絞り・ヒップのゆとり	□	
袖の振り（ピッチ）・ねじれじわ	□	
袖ぐりの高さ（腕の上げやすさ）	□	
着丈・袖丈（右／左）	□	
ボタン位置・ポケット位置	□	

トラウザーズのチェック

項目	OK	状態・補正内容（＋出す／−つまむ　cm）
ウエスト位置・ウエスト寸法	□	
前股（横じわ・突っ張り）	□	
後ろ股上・お尻の下のたるみ	□	
太もも裏の斜めじわ・ワタリのゆとり	□	
クリースの位置（靴の中心に落ちるか）	□	
裾丈・裾口（右／左）	□	

補正箇所のスケッチ

次回までの作業・メモ