RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

← Retour au catalogue

Anotéa v1

API Accès libre

Exposez à vos utilisateurs les notes et les avis des personnes ayant suivi une formation pour les guider dans leur orientation.

Formation

Utiliser l'API

Consulter la licence libre →

Donnez votre avis !

Vous utilisez déjà cette API dans toutes vos applications, souhaitez-vous en créer une nouvelle ?

Présentation Documentation

Documentation technique

- Caractéristiques
- Rechercher les notes et avis de formations
- Rechercher des formations et leurs avis
- Rechercher des organismes formateurs et leurs notes
- Rechercher des sessions et leurs avis
- **Rechercher des actions de formations**
- Récupérer le détail d'un avis
- Récupérer le détail d'une formation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

- Récupérer le détail d'une action de formation

Caractéristiques

Mode d'accès	public
Fréquence de mise à jour	journalière
Cinématique OAuth	***client credentials grant***
Serveur d'authentification France Travail	/partenaire
Scopes nécessaires	• api_anoteav1

Boite à outils

- Documentation
- API : mode d'emploi
- Gérer mon compte et mes applications
- Générer un access token (client credential)
- Requêter une API
- Glossaire
- Erreurs fréquentes

Rechercher les notes et avis de formations

Cette ressource permet de récupérer les notes et les avis de formations triés par date et filtrés en fonction des paramètres.

Description de la requête

Point d'accès

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/avis
```

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

organisme_formateur	0..1	String	Le numéro SIRET de l'organisme formateur
formacode	0..1	String	Le formacode de la formation ou un domaine de formation Vous pouvez consulter la liste des formacodes à l'aide de l'InterCarifOref
certif_info	0..1	String	Le certifinfo de la formation Vous pouvez consulter la liste des certifinfos à l'aide de l'InterCarifOref
lieu_de_formation	0..1	String	Le code postal du lieu de formation
page	0..1	Integer	Le numéro de la page. Doit être supérieur ou égal à 0. Par défaut : 0
items_par_page	0..1	Integer	Le nombre d'avis par page. Doit être inférieur ou égal à 2000. Par défaut : 50

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/avis?page=1&items_par_page=
Authorization: Bearer [Access token]
```

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
avis	0..n	Liste des Avis	Liste des Avis
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires

meta.pagination	0..1	Sous-balise	Informations sur la pagination
meta.pagination.page	1	Integer	Numéro de la page
meta.pagination.items_par_page	1	Integer	Nombre d'avis par page
meta.pagination.total_items	1	Integer	Nombres d'avis au total
meta.pagination.total_pages	1	Integer	Nombre de pages au total

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
```


```
{
  "avis": [
    {
      "pseudo": "string",
      "date": "string",
      "commentaire": {
        "titre": "string",
        "texte": "string"
      },
      "notes": {
        "accueil": 0,
        "contenu_formation": 0,
        "equipe_formateurs": 0,
        "moyen_materiel": 0,
        "accompagnement": 0,
        "global": 0
      },
      "formation": {
        "intitule": "string",
        "domaine_formation": {
          "formacodes": [
            "string"
          ]
        },
        "certifications": [
          {
```

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail


```
        ],
        "action": {
          "lieu_de_formation": {
            "code_postal": "string",
            "ville": "string"
          },
          "organisme_financeurs": [
            "string"
          ],
          "organisme_formateur": {
            "raison_sociale": "string",
            "siret": "string"
          },
          "session": {
            "numero": "string",
            "periode": {
              "debut": "string",
              "fin": "string"
            }
          }
        }
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": {
      "page": 0,
      "per_page": 0
      "total_items": 0,
      "total_pages": 0
    }
  }
}
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Rechercher des formations et leurs avis

Cette ressource permet d'obtenir la liste de toutes les formations contenues dans l'intercarif avec pour chacune d'elles, les avis réconciliés et le score. La réconcialition permet de rattacher des avis déposés sur des formations similaires.

Une formation est considérée comme similaire si elle possède au moins un FORMACODE ou un CERTIFINFOs identiquent à ceux de la formation dispensée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

Point d'accès

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/formations
```

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

Code	Cardinalité	Format	Description
id	0..n	String	Permet de filtrer la recherche avec un ou plusieurs identifiants de formations. L'identifiant d'une formation est de la forme suivante numero_formation
numero	0..1	String	Permet de filtrer la recherche avec un ou plusieurs numéros de formations
nb_avis	0..1	Integer	Permet de filtrer la recherche en renvoyant uniquement les formations ayant un nombre d'avis égal ou supérieur à la valeur spécifiée
notes_decimales	0..1	Booléen	Permet d'obtenir les notes en valeur décimale (arrondie à la dizaine). Valeurs possibles : • `true` → notes en valeur décimale • `false` → notes en valeur entière Par défaut : `false`
fields	0..1	String	Permet de limiter les éléments renvoyés par la recherche sur les formations. Exemple: "score" renvoie uniquement le champ score "-avis" renvoie tous sauf le champ avis
page	0..1	Integer	Numéro de la page. Doit être supérieur ou égal à 0. Par défaut : 0
items_par_page	0..1	Integer	Nombre de formations par page. Doit être inférieur ou égal à 2000.

Par défaut : 50

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/formations?page=0&fields=-a

Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine **`https://api.francetravail.io/api/anotea/v1/formations`** vers le domaine **`https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/formations`** .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser **`curl --location`** (ou **`curl -L`**).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
formations	0..n	Liste des Formations	Liste des Formations (voir ressource Récupérer le détail d'une formation)
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires
meta.pagination	0..1	Sous-balise	Informations sur la pagination
meta.pagination.page	1	Integer	Numéro de la page
meta.pagination.items_par_page	1	Integer	Nombre de formations par page
meta.pagination.total_items	1	Integer	Nombre de formations au total
meta.pagination.total_pages	1	Integer	Nombre de pages au total

Exemple de retour

```
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "formations": [
    {
      "id": "string",
      "numero": "string",
      "avis": {
        "id": "string",
        "pseudo": "string",
        "date": "string",
        "commentaire": {
          "titre": "string",
          "texte": "string"
        },
        "notes": {
          "accueil": 0,
          "contenu_formation": 0,
          "equipe_formateurs": 0,
          "moyen_materiel": 0,
          "accompagnement": 0,
          "global": 0
        },
        "formation": {
          "intitule": "string",
          "domaine_formation": {
            "formacodes": [
              "string"
            ]
          },
          "certifications": [
            {
              "certif_info": "string"
            }
          ],
          "action": {
            "lieu_de_formation": {
              "code_postal": "string",
              "ville": "string"
            },
            "organisme_financeurs": [
              "string"
            ],
            "organisme_formateur": {
              "raison_sociale": "string",
              "siret": "string",
```

```
            "session": {
              "numero": "string",
              "periode": {
                "debut": "string",
                "fin": "string"
              }
            }
          }
        }
      },
      "score": {
        "nb_avis": 0,
        "notes": {
          "accueil": 0,
          "contenu_formation": 0,
          "equipe_formateurs": 0,
          "moyen_materiel": 0,
          "accompagnement": 0,
          "global": 0
        }
      },
      "meta": {
        "reconciliation": {
          "certifinfos": [
            "string"
          ],
          "formacodes": [
            "string"
          ],
          "organisme_formateurs": [
            "string"
          ]
        },
        "source": {
          "numero_formation": "string",
          "type": "string"
        }
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": {
      "page": 0,
      "items_par_page": 0,
      "total_items": 0,
      "total_pages": 0
    }
```

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Rechercher des organismes formateurs et leurs notes

Cette ressource permet d'obtenir la liste de tous les organismes formateurs contenus dans l'intercarif avec pour chacun d'eux leur score.

Le score est calculé en prenant en compte l'intégralité des avis recueillis pour cet organisme.

Description de la requête

Point d'accès

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/organismes-formateurs
```

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

Code	Cardinalité	Format	Description
numero	0..1	String	Permet de limiter la recherche à un ou plusieurs identifiant d'organisme. L'identifiant d'un organisme correspond à son numéro de SIRET
lieu_de_formation	0..1	String	Permet de limiter la recherche en filtrant les organismes ayant des formations dans des lieux de formation spécifiques Un lieu de formation peut être identifié par son code postal ou par sa région.
nb_avis	0..1	Integer	Permet de limiter la recherche renvoyant uniquement les organismes ayant un nombre d'avis égal ou supérieur à la valeur spécifiée

fields	0..1	String	Permet de limiter les éléments renvoyés par la recherche sur les organismes. Exemple : "-lieux_de_formation,-siret" permet de ne pas avoir les éléments lieux_de_formation et siret dans la réponse
page	0..1	Integer	Numéro de la page. Doit être supérieur ou égal à 0. Par défaut : 0
items_par_page	0..1	Integer	Nombre d'organismes formateurs par page. Doit être inférieur ou égal à 2000. Par défaut : 50

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/organismes-formateurs?page=
Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine **`https://api.francetravail.io/api/anotea/v1/organismes-formateurs`** vers le domaine **`https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/organismes-formateurs`** .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser **`curl --location`** (ou **`curl -L`**).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
organismes_formateurs	0..n	Liste des Organismes Formateurs	Liste des Organismes Formateurs
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires

meta.pagination	0..1	Sous-balise	Informations sur la pagination
meta.pagination.page	1	Integer	Numéro de la page
meta.pagination.items_par_page	1	Integer	Nombre d'avis par page
meta.pagination.total_items	1	Integer	Nombre d'avis au total
meta.pagination.total_pages	1	Integer	Nombre de pages au total

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
```

```
{
    "organismes_formateurs": [
        {...},
        {
            "_id": "string",
            "siret": "string",
            "raison_sociale": "string",
            "score": {
                "nbAvis": 0,
                "notes": {
                    "accueil": 0,
                    "contenu_formation": 0,
                    "equipe_formateurs": 0,
                    "moyen_materiel": 0,
                    "accompagnement": 0,
                    "global": 0
                }
            },
            "lieux_de_formation": [
                {
                    "adresse": {
                        "code_postal": "string",
                        "ville": "string",
                        "region": "string"
```

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail


```
        },
        {...}
    ],
    "meta": {
        "pagination": {
            "page": 0,
            "per_page": 50,
            "total_items": 0,
            "total_pages": 0
        }
    }
}
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Rechercher des sessions et leurs avis

Cette ressource permet d'obtenir la liste de toutes les sessions contenues dans l'intercarif avec pour chacune d'elles, les avis réconciliés et le score. La réconciliation permet de rattacher des avis déposés sur des formations similaires.

Une formation est considérée comme similaire si elle possède un organisme formateur (SIRET), un lieu de formation (code postal) et au moins un FORMACODE ou CERTIFINFOs identiques à ceux de la formation dispensée durant la session.

Description de la requête

Point d'accès

`GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/sessions`

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

Code	Cardinalité	Format	Description
numero	0..1	String	Permet de limiter la recherche à un ou plusieurs identifiants de sessions L'identifiant d'une session à la forme suivante : numero_formationInumero_actionInumero_session

			Exemple : 14_AF_0000011111|14_SE_0000102222|SE_0000102222
region	0..1	Integer	Permet de limiter la recherche en filtrant le session en fonction de leur région
nb_avis	0..1	Integer	Permet de limiter la recherche renvoyant uniquement les sessions ayant un nombre d'avis égal ou supérieur à la valeur spécifiée
notes_decimales	0..1	Booléen	Permet d'obtenir les notes en valeur décimale (arrondie à la dizaine). Valeurs possibles : • `true` → notes en valeur décimale • `false` → notes en valeur entière Par défaut : `false`
fields	0..1	Integer 5	Permet de limiter les éléments renvoyés par la recherche sur les sessions. Exemple : "-avis" permet de ne pas récupérer les avis en retour de la recherche
page	0..1	Integer	Numéro de la page. Doit être supérieur ou égal à 0. Par défaut : 0
items_par_page	0..1	Integer	Nombre de sessions par page. Doit être inférieur ou égal à 2000. Par défaut : 50

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/sessions?numero=14_AF_0000(
Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

domaine `https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/sessions` .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser `curl --location` (ou `curl -L`).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
sessions	0..n	Liste des Sessions	Voir la ressource "Récupérer le détail d'une session"
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires
meta.pagination	0..1	Sous-balise	Informations sur la pagination
meta.pagination.page	1	Integer	Numéro de la page
meta.pagination.items_par_page	1	Integer	Nombre de sessions par page
meta.pagination.total_items	1	Integer	Nombre de sessions au total
meta.pagination.total_pages	1	Integer	Nombre de pages au total

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "sessions": [
    {
      "avis": {
        "pseudo": "string",
        "date": "string",
        "commentaire": {
          "titre": "string",
          "texte": "string"
        },
```

```
      "contenu_formation": 0,
      "equipe_formateurs": 0,
      "moyen_materiel": 0,
      "accompagnement": 0,
      "global": 0
    },
    "formation": {
      "intitule": "string",
      "domaine_formation": {
        "formacodes": [
          "string"
        ]
      },
      "certifications": [
        {
          "certif_info": "string"
        }
      ],
      "action": {
        "lieu_de_formation": {
          "code_postal": "string",
          "ville": "string"
        },
        "organisme_financeurs": [
          "string"
        ],
        "organisme_formateur": {
          "raison_sociale": "string",
          "siret": "string"
        },
        "session": {
          "numero": "string",
          "periode": {
            "debut": "string",
            "fin": "string"
          }
        }
      }
    }
  },
  "meta": {
    "reconciliation": {
      "certifinfos": [
        "string"
      ],
      "formacodes": [
        "string"
```

```
        "organisme_formateur": "string"
        }
      },
      "score": {
        "nbAvis": 0,
        "notes": {
          "accueil": 0,
          "contenu_formation": 0,
          "equipe_formateurs": 0,
          "moyen_materiel": 0,
          "accompagnement": 0,
          "global": 0
        }
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": {
            "page": 0,
            "per_page": 50,
            "total_items": 0,
            "total_pages": 0
    }
  }
}
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Rechercher des actions de formations

Cette ressource permet d'obtenir la liste de toutes les actions de formations contenues dans l'intercarif avec pour chacune d'elles, les avis réconciliés et le score. La réconciliation permet de rattacher des avis déposés sur des actions de formation similaires.

Une action de formation est considérée comme similaire si elle possède un organisme formateur (SIRET), un lieu de formation (code postal) et au moins un FORMACODE ou CERTIFINFOs identiques à ceux de la formation dispensée durant la session.

Description de la requête

Point d'accès

`GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/actions`

Comment utiliser les API ? →

Code	Cardinalité	Format	Description
numero	0..1	String	Permet de limiter la recherche à un ou plusieurs identifiants d'actions de formation L'identifiant d'une session à la forme suivante : numero_formationInumero_action Exemple : 14_AF_0000011111I14_SE_0000102222
region	0..1	Integer	Permet de filtrer la recherche pour une région donnée
nb_avis	0..1	Integer	Permet de filtrer la recherche en renvoyant uniquement les actions ayant un nombre d'avis égal ou supérieur à la valeur spécifiée
notes_decimales	0..1	Booléen	Permet d'obtenir les notes en valeur décimale (arrondie à la dizaine). Valeurs possibles : • `true` → notes en valeur décimale • `false` → notes en valeur entière Par défaut : `false`
fields	0..1	Integer 5	Permet de limiter les éléments renvoyés par la recherche sur les actions de formation. Exemple : "-avis" permet de ne pas récupérer les avis en retour de la recherche
page	0..1	Integer	Numéro de la page. Doit être supérieur ou égal à 0. Par défaut : 0
items_par_page	0..1	Integer	Nombre d'actions de formation par page. Doit être inférieur ou égal à 2000. Par défaut : 50

Exemple d'appel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

Authorization: Bearer [Access token]

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine `https://api.francetravail.io/api/anotea/v1/actions` vers le domaine `https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/actions` .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser `curl --location` (ou `curl -L`).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
actions	0..n	Liste des Actions	Liste des Actions
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires
meta.pagination	0..1	Sous-balise	Informations sur la pagination
meta.pagination.page	1	Integer	Numéro de la page
meta.pagination.items_par_page	1	Integer	Nombre d'actions de formation par page
meta.pagination.total_items	1	Integer	Nombre d'actions de formation au total
meta.pagination.total_pages	1	Integer	Nombre de pages au total

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "actions": [
    {
```

```
      "id": "string",
      "pseudo": "string",
      "date": "string",
      "commentaire": {
        "titre": "string",
        "texte": "string"
      },
      "notes": {
        "accueil": 0,
        "contenu_formation": 0,
        "equipe_formateurs": 0,
        "moyen_materiel": 0,
        "accompagnement": 0,
        "global": 0
      },
      "formation": {
        "intitule": "string",
        "domaine_formation": {
          "formacodes": [
            "string"
          ]
        },
        "certifications": [
          {
            "certif_info": "string"
          }
        ],
        "action": {
          "lieu_de_formation": {
            "code_postal": "string",
            "ville": "string"
          },
          "organisme_financeurs": [
            "string"
          ],
          "organisme_formateur": {
            "raison_sociale": "string",
            "siret": "string"
          },
          "session": {
            "numero": "string",
            "periode": {
              "debut": "string",
              "fin": "string"
            }
          }
```

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail


```
      },
      "score": {
        "nb_avis": 0,
        "notes": {
          "accueil": 0,
          "contenu_formation": 0,
          "equipe_formateurs": 0,
          "moyen_materiel": 0,
          "accompagnement": 0,
          "global": 0
        }
      },
      "meta": {
        "reconciliation": {
          "certifinfos": [
            "string"
          ],
          "formacodes": [
            "string"
          ],
          "lieu_de_formation": "string",
          "organisme_formateur": "string"
        },
        "source": {
          "numero_formation": "string",
          "numero_action": "string",
          "type": "string"
        }
      }
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": {
      "page": 0,
      "items_par_page": 0,
      "total_items": 0,
      "total_pages": 0
    }
  }
}
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

Description de la requête

Point d'accès

`GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/avis/{id}`

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

Code	Cardinalité	Format	Description
id	1	String	Identifiant de l'avis

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/avis/5bb21ce31fa72a7669346
Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine **`https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/avis/{id}`** vers le domaine **`https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/avis/{id}`**

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser **`curl --location`** (ou **`curl -L`**).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
id	1	String	Identifiant de l'avis
pseudo	0..1	String	Pseudo de la personne ayant participé à la formation
date	1	Date	Date de création de l'avis Norme ISO-8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

commentaire	0..1	Sous-balise	Commentaire de l'avis
commentaire.titre	0..1	String	Titre du commentaire
commentaire.texte	0..1	String	Texte du commentaire
reponse	0..1	Sous-balise	Réponse de l'organisme formateur
reponse.texte	0..1	String	Texte de la réponse
notes	1	Sous-balise	Liste des notes
notes.accueil	1	Integer 1	Note de l'avis sur l'accueil (sur 5)
notes.contenu_formation	1	Integer 1	Note de l'avis sur le contenu (sur 5)
notes.equipe_formateurs	1	Integer 1	Note de l'avis sur l'équipe de formateurs (sur 5)
notes.moyen_materiel	1	Integer 1	Note de l'avis sur les moyens matériels (sur 5)
notes.accompagnement	1	Integer 1	Note de l'avis sur l'accompagnement (sur 5)
notes.global	1	Integer 1	Note globale de l'avis sur la formation (sur 5)
formation	1	Sous-balise	Informations sur la formation suivie par la personne donnant son avis
formation.intitule	1	String	Intitulé de la formation
formation.domaine_formation	1	Sous-balise	Domaine de formation

formation.domaine_formation.formacodes	0..n	String	Formacodes de la formation
formation.certifications	0..n	Sous-balise	Liste des certifications de la formation
formation.certifications.certif_info	0..1	String	Certifinfo de la formation
formation.action	1	Sous-balise	Liste des actions
formation.action.numero	0..1	String	Numéro de l'action
formation.action.lieu_de_formation	1	Sous-balise	Lieu de la formation
formation.action.lieu_de_formation.code_postal	1	String	Code postal du lieu de formation
formation.action.lieu_de_formation.ville	1	String	Ville du lieu de formation
formation.action.organismes_financeurs	0..n	String	Liste des organismes financeurs
formation.action.organismes_formateurs	1	Sous-balise	Liste des organismes formateurs
formation.action.organismes_formateurs.raison_sociale	1	String	Raison sociale de l'organisme formateur
formation.action.organismes_formateurs.siret	1	String	SIRET de l'organisme formateur
formation.action.session	1	Sous-balise	Informations sur la session de la formation suivi par la personne donnant son avis
formation.action.session.numero	1	String	Numéro de session de la formation

formation.action.session.periode	1	Sous-balise	Période de la session
formation.action.session.periode.debut	1	Date	Date de début de la session Norme ISO-8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)
formation.action.session.periode.fin	1	Date	Date de fin de la session Norme ISO-8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "pseudo": "string",
  "date": "string",
  "commentaire": {
    "titre": "string",
    "texte": "string"
  },
  "notes": {
    "accueil": 0,
    "contenu_formation": 0,
    "equipe_formateurs": 0,
    "moyen_materiel": 0,
    "accompagnement": 0,
    "global": 0
  },
  "formation": {
    "intitule": "string",
    "domaine_formation": {
      "formacodes": [
        "string"
      ]
    },
    "certifications": [
      {
```

```
    ],
    "action": {
      "lieu_de_formation": {
        "code_postal": "string",
        "ville": "string"
      },
      "organisme_financeurs": [
        "string"
      ],
      "organisme_formateur": {
        "raison_sociale": "string",
        "siret": "string"
      },
      "session": {
        "numero": "string",
        "periode": {
          "debut": "string",
          "fin": "string"
        }
      }
    }
  }
}
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Récupérer le détail d'une formation

Cette ressource permet d'obtenir une formation à partir de son identifiant.

Description de la requête

Point d'accès

`GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/formations/{id}`

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

Code	Cardinalité	Format	Description
id	1	String	L'identifiant d'une formation à la forme suivante : numero_formation

			Exemple : 14_AF_0000011111
notes_decimales	0..1	Booléen	Permet d'obtenir les notes en valeur décimale (arrondie à la dizaine). Valeurs possibles : • `true` → notes en valeur décimale • `false` → notes en valeur entière Par défaut : `false`

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/formations/14_AF_000001111
Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine `https://api.francetravail.io/api/anotea/v1/formations/{id}` vers le domaine `https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/formations/{id}` .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser `curl --location` (ou `curl -L`).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
id	1	String	Identifiant de la formation
numero	1	String	Numéro de la formation
avis	0..n	Tableau des Avis	Tableau des Avis
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires

meta.reconciliation	0..1	Sous-balise	Informations concernant la réconciliaion
meta.reconciliation.certifinfos	0..n	String	Liste des certifinfos de la formation
meta.reconciliation.formacodes	0..n	String	Liste des formacodes de la formation
meta.reconciliation.organisme_formateur	0..1	String	SIRET de l'organisme formateur de la formation
score	1	Sous-balise	Score de la formation
score.nb_avis	1	Integer	Nombre d'avis de la formation
score.notes	0..1	Sous-balise	Notes de la formation
score.notes.accueil	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accueil (sur 5)
score.notes.contenu_formation	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur le contenu (sur 5)
score.notes.equipe_formateurs	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'équipe de formateurs (sur 5)
score.notes.moyen_materiel	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur les moyens matériels (sur 5)
score.notes.accompagnement	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accompagnement (sur 5)
score.notes.global	0..1	Integer 1	Moyenne des notes globales (sur 5)

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
```

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail


```
    "numero": "string",
  "avis": {
    "id": "string",
    "pseudo": "string",
    "date": "string",
    "commentaire": {
      "titre": "string",
      "texte": "string"
    },
    "notes": {
      "accueil": 0,
      "contenu_formation": 0,
      "equipe_formateurs": 0,
      "moyen_materiel": 0,
      "accompagnement": 0,
      "global": 0
    },
    "formation": {
      "intitule": "string",
      "domaine_formation": {
        "formacodes": [
          "string"
        ]
      },
      "certifications": [
        {
          "certif_info": "string"
        }
      ],
      "action": {
        "lieu_de_formation": {
          "code_postal": "string",
          "ville": "string"
        },
        "organisme_financeurs": [
          "string"
        ],
        "organisme_formateur": {
          "raison_sociale": "string",
          "siret": "string",
          "numero": "string"
        },
        "session": {
          "numero": "string",
          "periode": {
            "debut": "string",
            "fin": "string"
```

```
      }
    },
    "score": {
      "nb_avis": 0,
      "notes": {
        "accueil": 0,
        "contenu_formation": 0,
        "equipe_formateurs": 0,
        "moyen_materiel": 0,
        "accompagnement": 0,
        "global": 0
      }
    },
    "meta": {
      "reconciliation": {
        "certifinfos": [
          "string"
        ],
        "formacodes": [
          "string"
        ],
        "organisme_formateurs": [
          "string"
        ]
      },
      "source": {
        "numero_formation": "string",
        "type": "string"
      }
    }
  }
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Récupérer le détail d'un organisme formateur

Cette ressource permet de récupérer les informations d'un organisme formateur à partir de son identifiant (SIRET).

Description de la requête

Point d'accès

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

Code	Cardinalité	Format	Description
siret	1	String	Le numéro SIRET de l'organisme de formation

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/organismes-formateurs/1111
Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine **`https://api.francetravail.io/api/anotea/v1/organismes-formateurs/{siret}`** vers le domaine **`https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/organismes-formateurs/{siret}`** .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser **`curl --location`** (ou **`curl -L`**).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
id	1	String	Identifiant de l'organisme formateur
numero	1	String	Numéro de l'organisme formateur
siret	0..1	String	SIRET de l'organisme formateur
raison_sociale	1	Date	Raison sociale de l'organisme formateur
lieux_de_formation	0..n	Tableau	Lieux de formations de l'organisme formateur
lieux_de_formation.nom	0..1	Sring	Nom du lieu de formation

lieux_de_formation.adresse	0..1	Tableau	Adresse du lieu de formation
lieux_de_formation.code_postal	0..1	String	Code postal du lieu de formation
lieux_de_formation.ville	0..1	String	Ville du lieu de formation
lieux_de_formation.region	0..1	String	Région du lieu de formation Liste des régions - Documentation INSEE
score	1	Sous-balise	Liste des notes
score.nb_avis	1	Integer	Nombre d'avis
score.notes	0..1	Sous-balise	Notes
score.notes.accueil	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accueil (sur 5)
score.notes.contenu_formation	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur le contenu (sur 5)
score.notes.equipe_formateurs	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'équipe de formateurs (sur 5)
score.notes.moyen_materiel	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur les moyens matériels (sur 5)
score.notes.accompagnement	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accompagnement (sur 5)
score.notes.global	0..1	Integer 1	Moyenne des notes globales (sur 5)

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
```

```
    "siret": "string",
    "numero": "string",
    "raison_sociale": "string",
    "lieux_de_formation": [
      {
        "nom": "string"
        "adresse": {
          "code_postal": "string",
          "ville": "string",
          "region": "string"
        }
      }
    ],
    "score": {
      "nb_avis": 0,
      "notes": {
        "accueil": 0,
        "contenu_formation": 0,
        "equipe_formateurs": 0,
        "moyen_materiel": 0,
        "accompagnement": 0,
        "global": 0
      }
    }
  }
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Récupérer le détail d'une session

Cette ressource permet d'obtenir une session à partir de son identifiant.

Le score est calculé en prenant en compte l'intégralité des avis recueillis pour la session.

Description de la requête

Point d'accès

`GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/sessions/{id}`

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

id	1	String	L'identifiant d'une session à la forme suivante : numero_formationInumero_actionInumero_session Exemple : 14_AF_0000011111I14_SE_0000102222ISE_0000102222
notes_decimales	0..1	Booléen	Permet d'obtenir les notes en valeur décimale (arrondie à la dizaine). Valeurs possibles : • `true` → notes en valeur décimale • `false` → notes en valeur entière Par défaut : `false`

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/sessions/14_AF_0000011111|
Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine `https://api.francetravail.io/api/anotea/v1/sessions/{id}` vers le domaine `https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/sessions/{id}` .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser `curl --location` (ou `curl -L`).

Données retournées

Code	Cardinalité	Format	Description
id	1	String	Identifiant de la session
numero	1	String	Numéro de la session
region	0..1	String	Région de la session Liste des régions - Documentation INSEE

avis	0..n	Tableau des Avis	Voir la ressource "Récupérer le détail d'un avis"
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires
meta.reconciliation	0..1	Sous-balise	Informations concernant la réconciliaion
meta.reconciliation.certifinfos	0..n	String	Liste des certifinfos de la session
meta.reconciliation.formacodes	0..n	String	Liste des formacodes de la session
meta.reconciliation.lieu_de_formation	0..1	String	Code postal du lieu de la session
meta.reconciliation.organisme_formateur	0..1	String	SIRET de l'organisme formateur de la session
score	1	Sous-balise	Score de la session
score.nb_avis	1	Integer	Nombre d'avis de la session
score.notes	0..1	Sous-balise	Notes de la session
score.notes.accueil	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accueil (sur 5)
score.notes.contenu_formation	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur le contenu (sur 5)
score.notes.equipe_formateurs	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'équipe de formateurs (sur 5)
score.notes.moyen_materiel	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur les moyens matériels (sur 5)
score.notes.accompagnement	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accompagnement (sur 5)

score.notes.global	0..1	Integer 1	Moyenne des notes globales (sur 5)

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
    "id": "string",
    "numero": "string",
    "region": "string",
    "meta": {
        "reconciliation": {
            "organisme_formateur": "string",
            "lieu_de_formation": "string",
            "certifinfos": [
                "string"
            ],
            "formacodes": [
                "string",
                "string"
            ]
        },
        "source": {
            "type": "string",
            "region": "string",
            "numero_formation": "string",
            "numero_action": "string",
            "numero_session": "string"
        }
    },
    "score": {
        "nb_avis": 0
    }
}
```

Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Récupérer le détail d'une action de formation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

Description de la requête

Point d'accès

`GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/actions/{id}`

Comment utiliser les API ? →

Paramètres d'entrée

Code	Cardinalité	Format	Description
id	1	String	L'identifiant d'une session à la forme suivante : numero_formationInumero_action Exemple : 14_AF_0000011111I14_SE_0000102222
notes_decimales	0..1	Booléen	Permet d'obtenir les notes en valeur décimale (arrondie à la dizaine). Valeurs possibles : • **`true`** → notes en valeur décimale • **`false`** → notes en valeur entière Par défaut : **`false`**

Exemple d'appel

```
GET https://api.francetravail.io/partenaire/anotea/v1/actions/14_AF_0000011111|1
Authorization: Bearer [Access token]
```

Description de la réponse

Lors de la réponse de l'API, une redirection (code HTTP 302 Found) est réalisée du domaine **`https://api.francetravail.io/api/anotea/v1/actions/{id}`** vers le domaine **`https://anotea.pole-emploi.fr/api/v1/actions/{id}`** .

Vous devez explicitement indiquer à votre client HTTP de suivre les redirections car il ne le fait probablement pas par défaut. Par exemple pour le client *curl*, il est nécéssaire d'utiliser **`curl --location`** (ou **`curl -L`**).

Données retournées

id	1	String	Identifiant de l'action de formation
numero	1	String	Numéro de l'action de formation
avis	0..n	Tableau des Avis	Tableau des Avis
meta	1	Sous-balise	Informations complémentaires
meta.reconciliation	0..1	Sous-balise	Informations concernant la réconciliaion
meta.reconciliation.certifinfos	0..n	String	Liste des certifinfos l'action de formation
meta.reconciliation.formacodes	0..n	String	Liste des formacodes de l'action de formation
meta.reconciliation.lieu_de_formation	0..1	String	Code postal du lieu de l'action de formation
meta.reconciliation.organisme_formateur	0..1	String	SIRET de l'organisme formateur de l'action de formation
meta.source	0..1	Sous-balise	Informations concernant les données relatives au catalogue utilisé comme source
meta.source.numero_formation	0..1	String	Numéro de la formation source
meta.source.numero_formation	0..1	String	Numéro de l'action de formation source
meta.source.type	0..1	String	Type de catalogue auquel appartient l'action
score	1	Sous-balise	Score de l'action de formation

score.nb_avis	1	Integer	Nombre d'avis de l'action de formation
score.notes	0..1	Sous-balise	Notes de l'action de formation
score.notes.accueil	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accueil (sur 5)
score.notes.contenu_formation	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur le contenu (sur 5)
score.notes.equipe_formateurs	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'équipe de formateurs (sur 5)
score.notes.moyen_materiel	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur les moyens matériels (sur 5)
score.notes.accompagnement	0..1	Integer 1	Moyenne des notes sur l'accompagnement (sur 5)
score.notes.global	0..1	Integer 1	Moyenne des notes globales (sur 5)

Exemple de retour

```
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "id": "string",
  "numero": "string",
  "avis": {
    "id": "string",
    "pseudo": "string",
    "date": "string",
    "commentaire": {
      "titre": "string",
      "texte": "string"
    },
    "notes": {
      "accueil": 0,
```

```
      "moyen_materiel": 0,
      "accompagnement": 0,
      "global": 0
    },
    "formation": {
      "intitule": "string",
      "domaine_formation": {
        "formacodes": [
          "string"
        ]
      },
      "certifications": [
        {
          "certif_info": "string"
        }
      ],
      "action": {
        "lieu_de_formation": {
          "code_postal": "string",
          "ville": "string"
        },
        "organisme_financeurs": [
          "string"
        ],
        "organisme_formateur": {
          "raison_sociale": "string",
          "siret": "string"
        },
        "session": {
          "numero": "string",
          "periode": {
            "debut": "string",
            "fin": "string"
          }
        }
      }
    }
  },
  "score": {
    "nb_avis": 0,
    "notes": {
      "accueil": 0,
      "contenu_formation": 0,
      "equipe_formateurs": 0,
      "moyen_materiel": 0,
      "accompagnement": 0,
      "global": 0
```

```
    "reconciliation": {
      "certifinfos": [
        "string"
      ],
      "formacodes": [
        "string"
      ],
      "lieu_de_formation": "string",
      "organisme_formateur": "string"
    },
    "source": {
      "numero_formation": "string",
      "numero_action": "string",
      "type": "string"
    }
  }
}
```


Cas d'erreurs possibles

Consultez la liste des erreurs les plus fréquentes →

Nous contacter

Produits partagés

Découvrir tous nos produits

Consulter nos cas d'usage

Implémenter techniquement nos produits

Suivre la disponibilité de nos API

Opportunités d'innovation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

France Travail.io
France Travail

Participer aux initiatives Open Source de France Travail

Intégrer l'intelligence artificielle à votre projet

Développer ensemble nos compétences

Nous retrouver

Mon Portail Pro

francetravail.fr

francetravail.org

Toute l'actualité de francetravail.io dans votre boite mail !

M'inscrire à la newsletter →

Statistiques

Conditions générales d'utilisation

Cookies

Accessibilité : non conforme