Organisation gestion utilisateur : AGDLP

1- Partage du dossier

Si on connaît déjà le dossier de partage sur le serveur :



On fait un clic droit dessus puis propriété:



Puis on va sur l'onglet partage :



On clique sur l'icone partage avancé au millieu :



On coche la case « Partage ce dossier » puis on clique sur autorisation :



Dans autorisation on donne le contrôle total à tout le monde en cochant toutes les autorisations puis on valide :



Puis une fois avoir tout valider cela nous fait sortir , après la prise en compte on peut cliquer sur fermer :



2- Création des dossiers qui seront partagés dans le dossier de partage

Pour l'exemple on va créer ici 2 dossiers et crées 2 fichiers texte dans chacun des dossiers (ex CV01 / CV02 et INFO1 et INFO2) :



Se rendre le dossier groupe de l'AD afin des crées des groupes pour les dossiers :



Créer les groupe en dl pour domaine local avec F=Full (contrôle total) , C=Change (Modification) et R=Read (Lecture) :



Crée la règle en précisant que c'est pour dossier, puis indiqué le nom du dossier (RH) et indiqué F pour Full car il s'agit d'un contrôle total :



Puis faire la même chose avec la fonction C pour Change et R pour Read





On voit donc les 3 nouveaux groupes :



On fait la même chose pour le second dossier « Support » , il faudra créer les 3 groupes avec les différents droit F, C et R et en cochant « Domaine local » :







On voit la création de nos 3 groupes de dossiers supplémentaires , chaque dossier (ressource) à 3 « dl » :



IMPORTANT :

Domaine global : Il est visible par tous les domaines (parent et enfant).

Local : Visible uniquement sur le domaine ou il a été créé.

Universelle : Visible sur tous les domaines de toute la forêt.

3- Modification sur le partage

On retourne sur le dossier RH puis on fait un clic droit propriété, on va sur l'onglet sécurité pour se rendre dans avancé :



On clique ensuite sur « Désactiver l'héritage » :



On clique ensuite sur « Convertir ... » :



On valide sur OK

De retour sur la page précédente en clique sur modifier :



On supprime « Utilisateurs » en le sectionnant et en faisant un clic sur supprimer :



Ensuite on clique sur Ajouter :



On tape le debut du nom de nos groupes de dossier qui commence par « dl » et on lique sur vérifier le nom:



On sélectionne ici nos 3 groupes de dossier RH :



On voit l'ajout de nos groupes :



On ajoute les droits sur nos groupes manuellement sur la partie basse cela donnera au final sur les droits (faire appliquer puis OK à la fin) :







Ensuite faire la même chose sur le second dossier :

On désactive l'héritage puis on click sur « convertie » :

On supprime « Utilisateur »



On clic sur ajouter pour mettre nos groupe de dossier support et on valide:



On indique les droits manuellement pour chaque groupe comme précédemment :







4- Modification des groupes par rapport à la demande

La demande est la suivante :

Les membres du groupe G_RH = Modifier sur le dossier RH

Dl_dossier_RH_C <= g_rh

Les membres du groupe G_Direction = Lecture sur le dossier RH

Dl_dossier_RH_R <= g_direction

Les membres du groupe G_SUPPORT = Modifier sur le dossier SUPPORT

Dl_dossier_support_C <= g_support

On va alors dans le dossier « dl_dossier_SUPPORT_C » puis propriété :



Dans l'onglet membre on ajoute le groupe « g_support puis on valide sur ok » :



Ensuite on va dans le dossier RH_R :



Dans l'onglet « Membres » on ajoute g_direction :



On va ensuite dans le dossier « dl_dossier_RC_C pour ajouter le groupe g_RH:





5- Verification depuis le poste client

On se connecte après sur la VM client en testant de se connecter via un login utilisateur :



On se connecte ensuite sur le dossier partager en se connectant au serveur en tapant \\192.168.240.202 dans une fenêtre de dossier :



Cet utilisateur peur se rendre dans le dossier RH mais pas dans celui du support :



Fin de la manipulation

6- **Script_agdlp.bat**

```
@echo off

set domaine=labo

set extension=tssr

REM ETAPE01

REM DEMANDER A L USER LE NOM DU DOSSIER

set /p dossier=Veuillez saisir le nom du dossier :

mkdir e:\partage_data\%dossier%

REM ETAPE02

REM On créer les 3 dossier DL (F/C/R)

dsadd group
cn=dl_Dossier_%dossier%_F,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%exte
nsion% -scope l

dsadd group
cn=dl_Dossier_%dossier%_C,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%exte
nsion% -scope l

dsadd group
cn=dl_Dossier_%dossier%_R,ou=groupe,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%exte
nsion% -scope l

REM ETAPE03

REM ON DESACTIVE L HERITAGE

icacls e:\partage_data\%dossier% /inheritance:d

REM ETAPE04

REM on supprime utilisateur

icacls e:\partage_data\%dossier% /remove:g "Utilisateurs"

REM ETAPE 05

REM AJOUTER LES 3 Groupes DL_DOSSIER_xxxxxxx

icacls e:\partage_data\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_F:(OI)(CI)(F)

icacls e:\partage_data\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_C:(OI)(CI)(M)
```

```
icacls e:\partage_data\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_R:(OI)(CI)(RX)

pause
```