

## Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

### RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

1.	NOMBRE APROBADO PARA LA	A ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA:
----	-------------------------	------------------------------

ACRYLARM 0,2 % GEL OFTÁLMICO

2. PRINCIPIOS ACTIVO	S:
----------------------	----

a. Cada Gramo contiene:

b. Denominación Común Internacional Cantidad b. Denominación Común Internacional Cantidad

Acido Poliacrilico 2,0 mg

3. FORMA FARMACÉUTICA:

**GEL** 

Gel incoloro traslúcido

- 4. DATOS CLÍNICOS:
  - CONDICIONES DE USO
  - 4.1 Indicaciones Terapéuticas Aprobadas:

Lubricante del ojo en caso de insuficiencia de secreción lagrimal o lesión de la cornea

4.2 Posologías Aprobadas:

Adultos 1-2 gotas en cada ojo 3 ó 4 veces al día.

- a. Modo de uso o Forma y Frecuencia de administración:
- b. Dosis Máxima Aprobada:



Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

	- /	
	-/	Λ
1	/	$\boldsymbol{\mu}$

	c. En caso de insuficiencia renal:
	d. En caso de insuficiencia hepática:
4.3	Vía de Administración:
	Tópico Oftálmica
•	RESTRICCIONES DE USO
4.4	Contraindicaciones:
	Alergia a los componentes de la fórmula
	Menores de 6 años
4.5	Advertencias:
	Si estas embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto. Si lo sintomas persisten con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. No debe usarse en el ojo en caso de infecciones ni posterior a traumatismos, quemaduras, cuerpos extraños o sustancias químicas.
	a. Precauciones de empleo:
	Para evitar la contaminación no toque ni ponga en contacto la punta del dispensador con la mucosa ocular.
	b. Información importante sobre algunos componentes del producto:
4.6	Interacción con otros medicamentos:
4.7	Otras interacciones:
4.8	Interferencias con pruebas de diagnóstico:
4.9	Embarazo:



5.

6.

# Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Si estas embarazada consulte al médico antes de usar este producto

4.10	Lactancia:
	En período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto
<b>4</b> 11	Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:
-	No se ha notificado ningún efecto en este sentido.
4.12	Reacciones Adversas:
	En pacientes sensibles raramente puede observarse ardor, enrojecimiento y dolor ocular, efecto que suele desaparecer rápidamente.
4.13	Sobredosis:
	Tratamiento:
a. ˈ	Tratamiento Adultos:
b.	Tratamiento Niños:
PROPI	EDADES FARMACOLÓGICAS:
5.1 F	Propiedades Farmacodinámicas:
	Grupo Farmacoterapéutico:
•	Código ATC:
5.2 F	Propiedades Farmacocinéticas:
5.3 [	Datos Preclínicos sobre seguridad:
DATO	S FARMACÉUTICOS:
6.1 L	ista cualitativa de Excipientes:

Cetrimida, Sorbitol, Edetato disódico Dihidrato, Hidroxido de sodio pH7, Agua Purificada



## Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219,1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

	111111111111111111111111111111111111111
6.2	Incompatibilidades:
6.3	Periodo de Validez Aprobado:
	24 meses
6.4	Precauciones Especiales de Conservación:
	N/A
6.5	Sistema Envase Cierre:
	Tubo de Aluminio colapsible con protección interna de Barniz Fenolico con canula blanca de polietileno de baja densidad y tapa de polipropileno en estuche de cartón.
ā	. Medida Dispensadora:
	N/A
k	o. Uso correcto de la Medida Dispensadora:
	N/A
6.6	Presentaciones Aprobadas:
	Tubo contentivo de 10,15, y/o 25 g
a	. Muestras Medicas Aprobadas:
	Tubo contentivo de 5 g
6.7	Conservación:
	Consérvese a temperatura inferior a 30 °C
6.8	Tipo de Dispensación:
	Sin Prescripción Facultativa

## 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

LABORATORIOS POEN, S.A.C.I.F.I., Planta Bermudez 1004- (1407) ARGENTINA

#### 8. REPRESENTANTE:

Laboratorios Klinos C.A 2da avenida de Campo Alegre. Torre Credival. Mezanina. Campo Algre. Municipio Chacao. Edo. Miranda, Telef. 7007693. fax. 7007718.

#### 9. FABRICANTE:

LABORATORIOS POEN, S.A.C.I.F.I., Planta Bermudez 1004- (1407) ARGENTINA



## Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219,1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

10	EARE	SICVEILE	<b>ENVASA</b>	DOB:

LABORATORIOS POEN, S.A.C.I.F.I., Planta Bermudez 1004- (1407) ARGENTINA

11. PROPIETARIO:

LABORATORIOS POEN, S.A.C.I.F.I., Planta Bermudez 1004- (1407) ARGENTINA

12. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:

E.F. 32.679

13. FECHA DE AUTIZACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:

15 de Marzo 2002

- 14. FECHA DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO:
- 15. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: