

Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

1. NOMBRE APROBADO PARA LA ESPECIALIDAD	FARMACÉUTICA:		
BRANE 200 mg/ 5 ml SUSPENSION PEDIATRICA			
2. PRINCIPIOS ACTIVOS:			
a. Cada 5 ml contiene:			
b. Denominación Común Internacional	Cantidad	b. Denominación Común Internacional	Cantidad
IBUPROFENO	200 mg		
3. FORMA FARMACÉUTICA:			
Suspensión Oral			
4. DATOS CLÍNICOS:			
CONDICIONES DE USO			
4.1 Indicaciones Terapéuticas Aprobadas:			
Tratamiento de las afecciones que cursan	con inflamación y	r/o dolor de intensidad leve a moderado. Tratamiento d	de la fiebre.
4.2 Posologías Aprobadas:			
	osis. Cada 6 a 8 ho	oras	
a. Modo de uso o Forma y Frecuencia de ac	lministración:		
2 2 20 20000 0000			
b. Dosis Máxima Aprobada:			



Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

C.	En caso de insuficiencia renal:
d	. En caso de insuficiencia hepática:
4.3	Vía de Administración:
	Oral
•	RESTRICCIONES DE USO
4.4	Contraindicaciones:
	Pacientes con hipersensibilidad al ibuprofeno y a otros agentes antiinflamatorios no esteroideos, sangramiento gastrointestinal, úlcera gastroduodenal activa, alteraciones de la coagulación y/o tratamiento con anticoagulantes, dengue, niños menores de 2 años
4.5	Advertencias:
	El paciente debe informar al médico cualquier efecto indeseable, especialmente en caso de trastornos del tracto digestivo
а	. Precauciones de empleo:
	Pacientes con insuficiencia hepática y/o renal crónica, antecedentes de discrasia sanguínea, úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, asma bronquial
b	. Información importante sobre algunos componentes del producto:
4.6	Interacción con otros medicamentos:
	Anticoagulantes o trombolíticos, aspirina y otros AINES
4.7	Otras interacciones:
4.8	Interferencias con pruebas de diagnóstico:
4.9	Embarazo:
	No se administre durante el embarazo, a menos que a criterio médico el balance riesgo beneficio sea favorable
4.10	Lactancia:
	No se administre durante el período de lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo beneficio sea favorable

4.11 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:



6.3 Periodo de Validez Aprobado:

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

4.12 Reacciones Adversas: Gastrointestinales: náuseas, vómitos, epigastralgia, indigestión, diarrea, dolor abdominal, Neurológicas: cefalea, mareos, somnolencia, visión borrosa. Dermatológicas: erupción cutánea, edema. Otras: con dosis altas y durante tiempo prolongado se ha informado casos de trastornos hematológicos, hepatotoxicidad, ulceración y hemorragia gastrointestinal, ambliopía tóxica, trastornos de la visión de colores, disminución de la audición y disfunción renal.-----4.13 Sobredosis: Tratamiento: ----a. Tratamiento Adultos: b. Tratamiento Niños: PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 5.1 Propiedades Farmacodinámicas: Grupo Farmacoterapéutico: Producto antiinflamatorio y antirreumatico no esteroideo.-------Código ATC: M01A E01------5.2 Propiedades Farmacocinéticas: 5.3 Datos Preclínicos sobre seguridad: 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista cualitativa de Excipientes: Nipagín, Avicel RC-591, Goma Xantan, sacarina sódica, tween 80, sorbitol solución, aroma chicle bomba, colorante rojo cochinilla, agua desionizada.-----6.2 Incompatibilidades:



Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

6.4	Precauciones Especiales de Conservación:
6.5	Sistema Envase Cierre:
	Frasco de polietileno Tereftalato color ámbar con tapa de PP homopolimero propilco, en estuche de cartón
a	. Medida Dispensadora:
	Vaso plástico dosificador
k	. Uso correcto de la Medida Dispensadora:
6.6	Presentaciones Aprobadas:
	Frasco de polietileno Tereftalato color ámbar con tapa de PP homopolimero propilco, contentivo de : 60, 90,120 y/o 140 m
ā	. Muestras Medicas Aprobadas:
	Frasco contentivo de 15 y/o 30 ml
6.7	Conservación:
	Consérvese a temperatura inferior a 30ºC
6.8	Tipo de Dispensación:
	Venta con Prescripción Facultativa
TITU	LAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:
	rios Elmor S.A. Av Eugenio Mendoza, Edificio Centro Letonia, piso 16 La Castellana, Caracas. Zona Postal 1061. Teléfonos Fax 771 5343. Rif: J-00219195-3
REP	RESENTANTE:
	rios Elmor S.A. Av Eugenio Mendoza, Edificio Centro Letonia, piso 16 La Castellana, Caracas. Zona Postal 1061. Teléfonos : 771 5229 Fax (58-212)771 5343. Rif: J-00219195-3
FAB	RICANTE:
orato (58-2	rios Elmor S.A. Urbanización Industrial El Nepe, Guacara, Estado Carabobo. Zona Postal 2015-A. Teléfonos: (58-245) 571 771 145) 571 9090. Rif: J00125444-7
FAB	RICANTE ENVASADOR:
	rios Elmor S.A. Urbanización Industrial El Nepe, Guacara, Estado Carabobo. Zona Postal 2015-A. Teléfonos: (58-245) 571 772



Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

Laboratorios Elmor S.A. Av Eugenio Mendoza, Edificio Centro Letonia, piso 16 La Castellana, Caracas. Zona Postal 1061. Teléfonos :
(58-212) 7715229 Fax (58-212)771 5343. Rif: J-00219195-3
12. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:
№ E.F. 36.646
13. FECHA DE AUTIZACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:
03/10/07
14. FECHA DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO:
15. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: