

Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

1	NOMBRE	APROBADO	ΡΔΡΔΙΔ	ESPECIALIDAD	FARMACÉUTICA:
т.	INCINIDAL	AFRODADO	PANA LA	ESPECIALIDAD	FARIVIACEO I ICA.

Aciclovir 5 % Crema

PI	RIN	CIPI	OS	ACT	IVOS:
----------------------	-----	------	----	-----	-------

a. Cada $100\ g$ contiene:

b. Denominación Común Internacional Cantidad b. Denominación Común Internacional Cantidad

Aciclovir ----- 5,00 g

3. FORMA FARMACÉUTICA:

Crema

Crema Homogénea, de color blanco a blanco amarillento, inodora.

- 4. DATOS CLÍNICOS:
 - CONDICIONES DE USO
 - 4.1 Indicaciones Terapéuticas Aprobadas:

Antiviral de uso Tópico.

4.2 Posologías Aprobadas:

Una aplicación en el sitio de la lesión, 5 veces al día.

a. Modo de uso o Forma y Frecuencia de administración:

Lávese bien las manos para evitar contaminación.

Usar el aplicador.

Coloque suficiente cantidad del producto, sobre el aplicador plástico.



Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

Luego aplique sobre el area de la piel afectada, evitando que el aplicador entre en contacto directo con la lesión.

Limpiar el aplicador al finalizar y guardar en el empaque.

Г	The state of the s
ı	o. Dosis Máxima Aprobada:
(c. En caso de insuficiencia renal:
•	d. En caso de insuficiencia hepática:
4.3	Vía de Administración:
	Uso tópico
•	RESTRICCIONES DE USO
4.4	Contraindicaciones:
	Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
4.5	Advertencias:
	Usar exclusivamente en la piel. Durante su utilización evítese la exposición directa a los rayos solares. En caso de presentarse enrojecimiento o agravarse las lesiones, suspéndase su uso y consulte al médico
í	a. Precauciones de empleo:
	Para evitar contaminación no poner en contacto el aplicar con la zona afectada. Durante la administración de este producto debe evitarse en lo posible, la exposición al sol, por el riesgo de fotosensibilización.
ı	o. Información importante sobre algunos componentes del producto:
4.6	Interacción con otros medicamentos:
	Por la vía de aplicación tópica no han sido descritas interacciones con otros medicamentos.
4.7	Otras interacciones:
4.8	Interferencias con pruebas de diagnóstico:



5.

6. DATOS FARMACÉUTICOS:

Alcohol cetílico

6.1 Lista cualitativa de Excipientes:

Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos,
Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041
Teléfono: (0058-0212) 219.1622
http://www.inhrr.gob.ve
RIF: G-20000101-1

4.9 Embarazo: CLASIFICACION FDA
4.10 Lactancia: CLASIFICACION FDA
4.11 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:
4.12 Reacciones Adversas: Dermatológicas: Prurito transitorio.
4.13 Sobredosis:
Tratamiento:
a. Tratamiento Adultos:
b. Tratamiento Niños:
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:
5.1 Propiedades Farmacodinámicas:
Grupo Farmacoterapéutico: Antibióticos y quimioterápicos para uso dermatológico- Antivirales para uso tópico.
Código ATC: $D06BB03$
MECANISMO DE ACCIÓN
5.2 Propiedades Farmacocinéticas:
5.3 Datos Preclínicos sobre seguridad:

Página 3 de 15



Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

Arlacel Lanolina anhidra Metilparabeno Pro Τv Va Ag

opilenglicol					
veen					
aselina filante					
gua purificada					
6.2 Incompatibilidades:					
6.3 Periodo de Validez Aprobado:					
48 Meses					
6.4 Precauciones Especiales de Conservación:					
6.5 Sistema Envase Cierre:					
Tubo colapsible de aluminio					
a. Medida Dispensadora:					
b. Uso correcto de la Medida Dispensadora:					
6.6 Presentaciones Aprobadas:					
5 g, 10 g y/o 15 g					
a. Muestras Medicas Aprobadas:					
6.7 Conservación:					
Consérvese en un lugar fresco y seco, a temperatura inferior a 30°C.					
6.8 Tipo de Dispensación:					
Venta sin prescripción facultativa.					
TITULAD DE LA AUTODIZACIÓN DE COMEDICIALIZACIÓN.					

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

Genven Genéricos Venezolanos, S.A. Centro Industrial del Este, Avenida 2, Manzana M, Calle D y E. Edif Genven 3ra Etapa. Código postal 1220. Guarenas - Edo. Miranda. Teléfonos (0212) 360-2455 /(0212) 361-4045. RIF J-00344157-0.



Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel"

Ciudad Universitaria UCV, Los Chaguaramos, Caracas - República Bolivariana de Venezuela Cod. 1041 Teléfono: (0058-0212) 219.1622 http://www.inhrr.gob.ve RIF: G-20000101-1

8. REPRESENTANTE:

Genven Genéricos Venezolanos, S.A. Centro Industrial del Este, Avenida 2, Manzana M, Calle D y E. Edif Genven 3ra Etapa. Código postal 1220. Guarenas - Edo. Miranda. Teléfonos (0212) 360-2455 /(0212) 361-4045. RIF J-00344157-0.

9. FABRICANTE:

Laboratorios Leti, S.A.V. Zona Industrial del Este, Avenida 2, Edif. Leti. Guarenas- Edo. Miranda. Código postal 1220. Teléfonos (0058-0212) 360-2455 / 361-4045. RIF J-00021500-6.

10. FABRICANTE ENVASADOR:

11. PROPIETARIO:

Genven Genéricos Venezolanos, S.A. Centro Industrial del Este, Avenida 2, Manzana M, Calle D y E. Edif Genven 3ra Etapa. Código postal 1220. Guarenas - Edo. Miranda. Teléfonos (0212) 360-2455 /(0212) 361-4045. RIF J-00344157-0.

12. NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO:

E.F.G 26.296/09

13. FECHA DE AUTIZACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO:

03-04-91

14. FECHA DE LA RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO:

12-03-09

15. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:

10-08-2010