

<採血 後編>

氏名 _____

Alb (アルブミン)

基準値：3.5 以上(g/dL) (①) の指標として使う。

P (リン)

基準値：(②) (mg/dL)

高 P 血症が続くと ・ (③) ・異所性石灰化（動脈硬化） の原因となる。

Ca (カルシウム)

基準値：補正 Ca (④) (mg/dL)

intact-PTH (インタクト PTH)

基準値：60～300(pg/mL) 高 P 血症と (⑤) 血症により PTH が上昇する。

K (カリウム)

基準値：(⑥) (mEq/L)

高カリウムの症状

・四肢、口唇の (⑦) ・筋脱力感 ・悪心、嘔吐などの胃腸症状

β 2-MG (ベータ 2 -ミクログロブリン)

基準値：30（mg/dL）以下 高値の場合（ ⑧ ）に切り替えると $\beta 2$ -MG が除去される。

GA（グリコアルブミン）

基準値：24.0（%）未満

過去 2 ～ 4 週間の平均（ ⑨ ）状態を表す。

透析患者は（ ⑨ ）管理に（ ⑨ ）値と GA を用いる。（ ⑩ ）は参考程度。

解答欄

①	⑥
②	⑦
③	⑧
④	⑨
⑤	⑩