

DW(ドライウェイト)

DWとは？と聞かれたら

透析患者の体重、というイメージ

基礎体重、適正体重、
透析後の余分な水が体に残っていない体重、
など、DWの表現は複数ある



腎臓が正常のひと

① 飲食後、一日も経てば尿、便、汗などで体外に出る
→ 飲食後は一時的に体重が増えるが、出れば体重は元に戻る

② 毎日食べ続けたら→数か月後にはふとっている
毎日筋トレし続けたら→数か月後には筋肉がついている



どちらも数か月後には体重は増えている




透析（腎不全）のひと

①腎臓が悪いので尿が作られない

➡尿（主に水分）が体外に出ないので、体に入った水分は増え続ける

例：お茶1L飲んだら体重が+1L(1kg)、次の日1L飲んだらさらに+1L(1kg)



体内に入る水分は腸から吸収され血液となるため、
血液がどんどん増えていく

- ・心臓に返る血液が増える（溢水・心不全）
- ・肺にいく血液が増える（肺水腫）


増えた分だけ血液から水を引いてしまえばよい
これが透析による除水

透析（腎不全）のひと

②医師からあなたの体重は何kgです！
と、決められる（これが**DW**）

毎日食べ続けても筋トレし続けても
医師が決めた体重がそのひとの体重なので、
医師が変えない限り体重は一定

それってなにかおかしくないでしょうか
ふつうの人ならふとったり筋肉ついたりして
どんどん体重が増えていくはず



そもそも、なぜDWを決める必要があるのか？

結論

本当の体重を知るため

腎臓が正常



体内に溜まった余分な水分は、尿として排泄される
→ 体重計に乗れば**本当の体重**を把握することができる

腎不全



「飲んだら飲んだだけ体重が増える」また、太ったり痩せたりする
→ **本当の体重**を把握することはほぼ不可能



そのため医療者側でDWを決める

透析においては、増えた分だけ水を引けば良い

DW(体重の基準値)を決めないと
どれだけ増えたか判断できない

体重を測定すれば、DWから増えた分がわかる

例: DW50kg 体重計乗ったら51kg

→透析で1kg除水を行えば透析後には50kgに戻ったためOK


透析で除水をする▷自宅で飲み食いして増える▷除水▷飲み食いの、無限ループ

ひとの体重とは




体の体重のバランスは常に一定に保つ必要がある

ふとった




水分を1kg増やす
(体の中に水分を残す)

DWを上げる




新DW12kg



DW10kg


例: 水分が5kg、脂肪が5kgで
DWが10kgの人

やせた




水分を1kg減らす
(体の中から水分を抜く)

DWを下げる



新DW8kg

透析患者がふとって脂肪が増えた場合



DWを変えないと
水分の割合が減っているため
血管内が脱水状態

DWを上げて正常DWに

体重測定的重要性

透析前

どれだけ除水するかが決まる

測り間違えると、その日の除水量が変わってしまう

透析後

除水が予定通りに問題なく行えたかを確認している

※必ず体重測定は事前に重さを登録した服装で行う

体重の測定間違いは重大なインシデント

※体重測定用紙の見方は別紙参照

DWはぴたりと決めることができない
様々な情報を元に医師が決定

患者から聞き取った情報と、検査データ等を確認し
それらを踏まえたうえでDWを常に適正に保つことができるよう
医師に相談・報告をするのが私たちの役目！！

※DWの詳細については教育チーム別紙参照