

<バスキュラーアクセス>

氏名

①シャント（AVF）とは（ A ）と（ B ）を吻合（短絡）したもの。

AVF の特徴は AVG に比べて開存期間が長いことと（ ② ）が少ないこと。

シャント閉塞時、閉塞部より中枢側に作り直す（吻合し直す）ことを（ ③ ）と呼ぶ。

④シャントの確認ポイント3つは（ A ）、（ B ）、（ C ）。

シャントが狭窄（吻合部付近の狭窄）し、脱血不良がある場合は（ ⑤ ）を行う。

シャント瘤形成を起こしにくくするため、穿刺の際に重要なことは（ ⑥ ）。

シャント肢全体が腫脹し、鎖骨下静脈に狭窄がある場合、（ ⑦ ）を疑う。

血液再循環が起こる原因として、静脈側穿刺部より中枢側の狭窄、シャント血流量が少ない、（ ⑧ ）など。

カテーテル挿入の際、第一選択の血管は（ ⑨ ）である。

⑩長期カテーテルと短期カテーテルの違い

長期カテーテルには（ A ）がついている。また、カテーテル部が（ B ）内を通っている。

解答欄

① A B	⑥
②	⑦
③	⑧
④ A B C	⑨
⑤	⑩ A B