




设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	CHF420TC-Y	共13页 第1 页
制图	熊贵亮	标准						
校对		批准						
审核		日期					电气原理图	231151

ATEC
重庆阿泰可科技股份有限公司




设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	CHF420TC-Y	共13页 第2 页
制图	熊贵亮	标准						
校对		批准					电气原理图	231151
审核		日期						

ATEC
重庆阿泰可科技股份有限公司




设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	CHF420TC-Y	共13页 第3 页
制图	熊贵亮	标准						
校对		批准					电气原理图	231151
审核		日期						

ATEC 重庆阿泰可科技股份有限公司



设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	CHF420TC-Y	共13页 第4 页
制图	熊贵亮	标准						
校对		批准					电气原理图	231151
审核		日期						


ATEC
重庆阿泰可科技股份有限公司



设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	CHF420TC-Y	共13页 第5 页
制图	熊贵亮	标准						
校对		批准					电气原理图	231151
审核		日期						

ATEC


重庆阿泰可科技股份有限公司



设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	
制图	熊贵亮	标准					
校对		批准					
审核		日期					

ATEC
重庆阿泰可科技股份有限公司


CHF420TC-Y	共13页	第6 页
电气原理图	231151	



设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例
制图	熊贵亮	标准				
校对		批准				
审核		日期				


ATEC
重庆阿泰可科技股份有限公司

CHF420TC-Y	共13页	第7 页
电气原理图	231151	



设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	CHF420TC-Y	共13页 第8 页
制图	熊贵亮	标准						
校对		批准						
审核		日期					电气原理图	231151

ATEC
重庆阿泰可科技股份有限公司



设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例
制图	熊贵亮	标准				
校对		批准				
审核		日期				

ATEC


重庆阿泰可科技股份有限公司

CHF420TC-Y


电气原理图

共13页 第9页


231151




设计	熊贵亮	工艺		阶段标记			数量	比例	ATEC	CHF420TC-Y	共13页	第10页
制图	熊贵亮	标准							重庆阿泰可科技股份有限公司			
校对		批准								电气原理图	231151	
审核		日期										




设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	ATEC 重庆阿泰可科技股份有限公司	CHF420TC-Y	共13页 第11页
制图	熊贵亮	标准						电气原理图	231151
校对		批准							
审核		日期							



设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	ATEC 重庆阿泰可科技股份有限公司	CHF420TC-Y	共13页 第12页
制图	熊贵亮	标准							
校对		批准							
审核		日期						电气原理图	231151




设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	ATEC 重庆阿泰可科技股份有限公司	CHF420TC-Y	共13页 第13页
制图	熊贵亮	标准							
校对		批准						电气原理图	231151
审核		日期							



注意:


变压器4G1固定至机组内，
外形尺寸：
198*220*221（长*宽*高）



正视图

设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	CHF420TC-Y	共1 页 第1 页
制图	熊贵亮	标准						
校对		批准		重庆阿泰可科技股份有限公司			电气原理图	231151
审核		日期						

操作面板线束



注意：机组与面板之间连接的控制线长度预留10米。

设计	熊贵亮	工艺		阶段标记	数量	比例	ATEC 重庆阿泰可科技股份有限公司	CHF420TC-Y	共1 页 第1 页
制图	熊贵亮	标准						电气原理图	231151
校对		批准							
审核		日期							