


Standard L- Shaped Profiles (Angles)

Advance UK Equal Angles



Standard: BS EN 10056-1:1999

Region: United Kingdom

Shape: Hot rolled equal leg angles

Manufacturing Type: Hot rolled

Material	h [mm]	b [mm]	t [mm]	r1 [mm]	r2 [mm]	Area [cm2]	ey [mm]	ez [mm]	Iy [cm4]	Iz [cm4]	G [kg/m]	U [m2/m]
UKA 90x7	90	90	7	11	5.5	12.2	24.5	65.5	92.6	92.6	9.6	0.351
UKA 90x8	90	90	8	11	5.5	13.9	25	65	104	104	10.9	0.351
UKA 90x10	90	90	10	11	5.5	17.1	25.8	64.2	127	127	13.4	0.351
UKA 90x12	90	90	12	11	5.5	20.3	26.6	63.4	148	148	15.9	0.351
UKA 100x8	100	100	8	12	6	15.5	27.4	72.6	145	145	12.2	0.39
UKA 100x10	100	100	10	12	6	19.2	28.2	71.8	177	177	15.1	0.39
UKA 100x12	100	100	12	12	6	22.7	29	71	207	207	17.8	0.39
UKA 100x15	100	100	15	12	6	27.9	30.2	69.8	249	249	21.9	0.39
UKA 120x8	120	120	8	13	6.5	18.7	32.2	87.8	256	256	14.7	0.469
UKA 120x10	120	120	10	13	6.5	23.2	33.1	86.9	313	313	18.2	0.469
UKA 120x12	120	120	12	13	6.5	27.5	34	86	368	368	21.6	0.469

Material	h [mm]	b [mm]	t [mm]	r1 [mm]	r2 [mm]	Area [cm2]	ey [mm]	ez [mm]	Iy [cm4]	Iz [cm4]	G [kg/m]	U [m2/m]
UKA 120x15	120	120	15	13	6.5	33.9	35.1	84.9	445	445	26.6	0.469
UKA 150x10	150	150	10	16	8	29.3	40.3	109.7	624	624	23	0.586
UKA 150x12	150	150	12	16	8	34.8	41.2	108.8	737	737	27.3	0.586
UKA 150x15	150	150	15	16	8	43	42.5	107.5	898	898	33.8	0.586
UKA 150x18	150	150	18	16	8	51	43.7	106.3	1050	1050	40	0.586
UKA 200x16	200	200	16	18	9	61.8	55.2	144.8	2342	2342	48.5	0.785
UKA 200x18	200	200	18	18	9	69.1	56	144	2600	2600	54.2	0.785
UKA 200x20	200	200	20	18	9	76.3	56.8	143.2	2851	2851	59.9	0.785
UKA 200x24	200	200	24	18	9	90.6	58.4	141.6	3331	3331	71.1	0.785

App_Center is a web developement for MİTAŞ by Cost Analysis Department a wholly owned subsidiary of Aytaç Kılınç.

© All right Reversed.