

Исходные данные: проспект Тореца, дом 87, литера А.

Культурно – выставочный павильон (КВ)

1. Предпроектный анализ участка

1.1 Общие сведения об участке




Рис.1




Рис.2

В округе много медицинских учреждений, жилых и коммерческих объектов, а также зон для отдыха и спорта, что доказывает развитость инфраструктуры.



Рис.3

Административные районы

Название	Выборгский
----------	------------


Объекты адресной системы

Учетный номер	78:36:5360Б:4:8
Адрес строения	г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 87, литера А
Дата изменения	22.10.2012
Наименование	Неизвестно
Тип	Нежилое
Тип адреса	
Площадь общая (кв.м.)	744.1
Код улицы ФИАС	b962217a-2201-4004-9da2-0015d4801b07
Код дома ФИАС	3aa0b602-8dcf-4fla-b1fe-a0f5e9a119d0

Табл.1

Кадастровый номер: 78:36:0536002:4

Адрес: проспект Тореза, дом 87, литера А



Из Рис.4 видим, что площадь участка равна 2046м²

Рис.4




Рис.5

ТД1-2_2: общественно-деловая подзона объектов многофункциональной общественно-деловой застройки и жилых домов в периферийных и пригородных районах Санкт-Петербурга, расположенных вне зоны влияния Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и вылетных магистралей с включением объектов инженерной инфраструктуры.

Цель выделения зоны:

- Развитие существующих и преобразуемых территорий в периферийных и пригородных районах города, предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой застройки;
- Развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;
- Развитие необходимых объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры

1.2 Историческая справка

- До конца XIX века по трассе нынешнего проспекта Тореза проходили Парголовская и Старая Парголовская дороги, которые вместе вели к Парголову.
- 17 августа 1964 года Старо-Парголовскому проспекту присвоено название «проспект Тореза». Было увековечено имя Мориса Тореза (1900–1964), генерального секретаря Французской коммунистической партии.
- Основная застройка проспекта относится к 1960-м годам. Есть участок, застроенный в конце 1940-х — начале 1950-х годов (так называемый «Старопарголовский жилмассив», дома по нечётной стороне с 71 по 83)
- Дом, где жил писатель Лев Толстой, находится по адресу проспект Тореза дом 8

1.3 Реальное функциональное зонирование окружающей территории



Рис.6




Рис.7




Рис.8




Рис.9

Из рисунков 7,8,9 можно увидеть, что прямо напротив входа расположилась парковка. Пешеходный переход находится также рядом, автобусная остановка сразу после него.

Для посетителей будущего павильона все удобно и продуманно

1.4 Архитектурный стиль окружающей застройки




Рис.10

Стиль застройки

Наиболее заметен современный урбанистический стиль – дома обладают лаконичными, прямолинейными формами, что отражает тенденции к максимальной функциональности и простоте городской архитектуры. Здесь нет декоративных классических элементов, фасады выглядят сдержанно и технологично.

Характерные элементы

Большое количество стекла и панорамное остекление балконов, что визуально облегчает внешний вид зданий и наполняет квартиры светом.

Использование навесных фасадных панелей и остекления разных типов (прозрачное, тонированное, матовое), что создает интересную игру фактур и отражений.

Цветовая гамма

Преобладают нейтральные оттенки: светло-серый, синий, голубой и белый.

Использование темных акцентов в отдельных элементах фасада — рамы окон, балконные ограждения, детали панелей.

Плавные сочетания цветов делают здания эффектными и современными, но не кричащими, чтобы гармонировать с зелеными зонами рядом.

Материалы

Остекление — алюминиевые и пластиковые оконные конструкции.

Традиционный бетон для структурных элементов с декоративными вставками из прочного пластика или металла.

Формы

Прямые, вертикальные линии, гладкие фасады без выраженных выступов.

Некоторые здания оснащены угловыми башнями и легкими закруглениями углов, подчеркивая стремление к свету и простору.

Минимум балконных выступов и архитектурных украшений: вся выразительность достигается игрой цвета, стекла и объемов.

Таким образом, стиль застройки — это современный урбанизм, прочная и практичная архитектура, с функциональным использованием фасадных технологий и лаконичной цветовой палитрой.

1.5 Преимущества и недостатки территории и их влияние на проектирование

Преимущества территории

- Высокая проходимость и транспортная доступность: Наличие метро и ж/д станции в шаговой доступности гарантирует постоянный поток людей. Это главное преимущество для любого публичного объекта.
- Высокая плотность населения: Нахождение в жилом массиве обеспечивает постоянную целевую аудиторию
- Развитая инфраструктура: Район полностью обустроен, есть все необходимые коммуникации (электричество, вода, канализация, интернет).

Недостатки территории

- Высокий уровень шума и загазованности: Расположение на крупной магистрали негативно сказывается на экологической обстановке и комфорте пребывания.
- Дефицит парковочных мест: Улица, вероятно, перегружена припаркованным транспортом. Организация удобной парковки будет ключевой и сложной задачей.
- Возможный недостаток озеленения: Территория вдоль магистрали часто имеет чисто утилитарный, а не рекреационный характер.

Влияние анализа на проектирование

1. Расположение главного входа

Главный вход должен быть обращен на улицу Тореза и максимально приближен к тротуару. Это логично по пути основного пешеходного потока (от метро/остановок вглубь района).

2. Визуальный акцент

Создание яркого, запоминающегося архитектурного или светового элемента на фасаде, выходящем на ул. Тореза.

3. Целевая аудитория

В самом начале это будут жители данного района или люди, проезжающие мимо. Задача будет привлечь их внимание внешним видом здания, но оно также должно вписываться в общую стилистику застроек. Далее это будут люди, интересующиеся литературой, так как выставки будут посвящены книгам.

4. Расположение элементов благоустройства

Благоустройство должно решать две задачи: снижать негативное влияние магистрали и создавать островки комфорта.


Со стороны улицы Тореза: Высадка шумопоглощающих зеленых насаждений (плотные кустарники, например, кизильник блестящий в живой изгороди) вдоль границы участка. Это частично защитит от шума и пыли. Размещение скамеек здесь нецелесообразно из-за шума.

В боковой или внутренней части участка: Создание зоны отдыха. Здесь можно разместить скамейки, урны, небольшие цветники или газоны. Эта зона станет компенсацией за шумный фронт по улице.

Расширение существующей парковки

У входа: Обязательно устройство просторной площадки с твердым покрытием, хорошо освещенной и отделенной от проезжей части бордюром или зеленым ограждением. Здесь уместны вазоны с цветами для создания положительного первого впечатления.

2. Поиск и анализ объектов-аналогов




Это выставочный павильон, и выраженные обтекаемые формы, большая панорамная витражная поверхность и открытая входная группа позволяют создать эффект открытости и привлечь внимание посетителей.

Архитектор использует арочные формы для обеспечения большой внутренней площади без колонн и для увеличения естественного освещения. Панорамное остекление и криволинейный фасад служат не только визуально привлекательными, но и функциональными аспектами — здание может гармонично вписываться в природный ландшафт и поддерживать комфортный микроклимат внутри.

Архитектурная композиция и стилистика выбраны так, чтобы быть современными, экологичными и не перегружать пространство вокруг. Подписи на чертежах и стихотворная цитата указывают на стремление создать здание, в котором приятно находиться и которое будет радовать глаз.

Library in the Valley / Design Center of Haoyuan Group



Архитектурный замысел вдохновлен классической сценой фильма, танго главного героя в ресторане: элегантность и страсть танца символизируют энтузиазм жизни.

Форма здания была упрощена до двух лаконичных линий: прочная прямая линия образует стену высотой 24 метра. Мягкая и растягивающаяся кривая образует изогнутую крышу, которая переходит от горизонтальной к вертикальной. Форма представляет собой элегантных танцоров танго. В сочетании с окружающим рельефом простая архитектурная форма гармонично соседствует с окружающими холмами и лесами, создавая мощное и комфортное визуальное воздействие.

Стены и крыша здания выполнены из бетона, простого и оригинального материала для выражения формы здания. Процесс опалубки для гиперболоидных крыш и градиентных карнизов представляет собой сложную задачу. Проектировщик предоставляет точную трехмерную модель, а строитель разлагает модель здания на опорный прогон опалубки соответствующего масштаба, использует на площадке для обработки пресс-формы с ЧПУ и, наконец, завершает идеальную гиперболоидную опалубку.

Winthrop Library / Johnston Architects



Строгий кодекс вестернизации зданий вблизи исторического центра пограничного города поставил перед архитекторами задачу создать дизайн, соответствующий идентичности сообщества, дополняя при этом суровую природную среду и преобладающий архитектурный жаргон Уинтропа.

Вдохновленный сельскохозяйственными зданиями под открытым небом в регионе, дизайн включает в себя широкие свесы, открытые кровельные фермы и видимые конструкции.

Сараи для сена с широкими, укрывающими крышами и воздушными боковыми стенами, состоящими из ферм и раскосов, которые создают нежное, но сильное впечатление, оказались идеальной моделью для здания. Форма сарая для сена исторична, аутентична и практична; все эти качества соответствуют новой библиотеке Winthrop.

Завершив многочисленные исследования дневного освещения и энергопотребления, команда дизайнеров сдвинула оконные проемы, дверные проемы, свесы и решетчатую деревянную сетку, чтобы наилучшим образом контролировать поступление тепла и блики во время засушливого лета в долине Метхау. В пространство также были включены природные элементы дизайна.

Rahmah Library / The MAAK



Здание отличается простой односкатной крышей, которая поднимается к драматическому виду на горы на юге и обеспечивает затенение от жаркого солнца на севере. Изогнутая стена из стеклоблоков наклоняется под восточным фасадом в форме треугольника, создавая гостеприимный вход и крытую игровую зону. Экстерьер артикулирован через вариации кирпичных конструкций, цвета и текстуры, перекликаясь с материальным языком оригинального школьного здания



Внутри библиотека открывается в виде одного, большого тома (с служебными зонами, скрытыми от глаз). Плавные изменения уровней, перекликающиеся с уклоном участка, тонко организуют интерьер на ключевые библиотечные зоны: зону ресепшн, утопленную читальную яму, центральное ядро библиотеки, зону аудитории и комнату для бесед.

Игровые детали определяют эти пространства и создают возможности для принятия различных «поз чтения» по всему учреждению, сидя, отдыхая, в одиночку или в группе.








Shepard Library / Moody Nolan | ArchDaily




Здание выполнено в виде одной большой комнаты с большими общественными «верандами», обеспечивающими визуальный, физический вход и прозрачность. Плавно извивающаяся форма облицована бронзовой черепицей из нержавеющей стали, отражения которой играют с окружающей средой так же, как движущаяся вода. Соседские дети называют черепицу «чешуей дракона»... Архитектор рассчитывал на то, что битумная черепица и пространство внутри продолжают способствовать воображению и вдохновению, обеспечивая уникальную и уютную атмосферу.

Фасады и планы здания







1. Взаимодействие со средой (Генеральный план)

План участка демонстрирует стратегию минимального вторжения и максимальной интеграции. Уважение к природному контексту: Здание аккуратно вписано в угол участка на стыке антропогенного ландшафта (Ridgenay Avenue) и природного (Shepard Branch). Такое расположение минимизирует вмешательство на экосистему ручья.

Четкое функциональное зонирование участка:

Уличный фронт (Public Zone): Сосредоточены все автомобильные функции: парковка, подъезд, драйв-ту для приема/выдачи книг (Book Drop-off & Pick-Up). Это создает удобный и быстрый доступ для большинства посетителей.

Природный фронт (Private/Contemplative Zone): Обращенная к ручью и саду сторона предназначена для тихого отдыха, чтения и созерцания (Garden Porch).

Создание "буферных" пространств: Крытые портики (Entry Porch, Garden Porch) действуют как переходные зоны (транзитные пространства), плавно соединяя интерьер с экстерьером, смягчая границу между внутренним и внешним миром.

2. Функция – Планировочное решение

Планировка основана на принципе разделения потоков и функций.

Зона активного обслуживания: Расположена у главного входа. Включает точку приема книг без необходимости захода в здание — это современный и эффективный сервис.

Публичное ядро: Основные пространства библиотеки (читальные залы, медиатека, зона для детей) логично расположены между двумя входами, обеспечивая равный доступ как с парковки, так и из сада.

Тихая зона: Garden Porch и прилегающие к нему помещения, вероятно, отведены под тихие читальные залы, кабинки для индивидуальной работы или зоны для научных исследований с прекрасным видом на природу.

Технические и сервисные помещения: Сгруппированы отдельно (упоминания HOLDERS, BIN, POWER SAVING), что обеспечивает эффективную работу инфраструктуры без вмешательства в публичные пространства.

3. Концепция – Основные идеи

Концепцию Moody Nolan для этой библиотеки можно определить как «Портал между сообществом и природой» (A Portal between Community and Nature).

Идея доступа (Accessibility): Библиотека не является замкнутым фортом знаний. Она открыта с двух сторон: буквально и метафорически. Со стороны города — это доступ к информации и технологиям. Со стороны природы — это доступ к вдохновению, тишине и концентрации.

Идея экологической ответственности (Sustainability): Бюро Moody Nolan известно вниманием к устойчивому развитию, особенно в образовательных и общественных проектах. Ориентация на сад, использование естественного освещения, интеграция в ландшафт и упоминание «POWER SAVING» — все это части философии экодизайна.

Идея гибкости и разнообразия опыта (Flexibility): Проект признает, что современная библиотека — это не только хранилище для книг, а многофункциональный общественный центр. Он предлагает разные сценарии посещения: быстрый визит, продуктивная работа, неспешный отдых.

4. Восприятие внешнего образа и внутреннего пространства

Внешний образ: Ожидается современная, но сдержанная и теплая архитектура. Форма здания, скорее всего, будет низкой, горизонтально вытянутой, чтобы «лежать» в ландшафте, а не доминировать над ним. Обилие остекления, особенно со стороны сада, и большие свесы крыш (создающие портики) — характерные черты. Материалы (натуральное дерево, камень, металл) будут подчеркивать связь с природой и создавать дружелюбный образ.

Внутреннее пространство: Ключевой принцип — связь с природой. Виды из окон становятся неотъемлемой частью интерьера. Пространство, вероятно, будет открытым (open-plan) с зонированием за счет мебели, перепадов уровня пола или легких перегородок. Маршрут от шумного «городского» входа к спокойному «природному» крыльцу создает нарратив — путешествие от суеты к умиротворению, что положительно влияет на психологическое состояние посетителей.

5. Конструкция и материалы


Конструктивная система: Для создания больших пролетов и свободных от колонн пространств, необходимых в современной библиотеке, вероятно, использована стальная или деревянная каркасная система. Это позволяет реализовать панорамное остекление.

Фундаменты: Учитывая близость воды (Shepard Branch), применяются надежные инженерные решения, возможно, с усиленной гидроизоляцией и дренажем.

Основные материалы:


- Дерево
- Стекло
- Натуральные материалы
- Зеленая кровля: Возможный элемент, который усиливает теплоизоляцию, управляет ливневыми стоками и визуально продолжает ландшафт на уровне крыши.

3. Схема участка





Инд № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано



Dr
11.11.25


Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АРКП. 04ЗА17. 002. № по журналу - АР

Лист
04

Формат А3А

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



Номер помещения	Наименования	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Вестибюль	19,04	
2	Вестибюль служ	11,00	
3	Гардероб	8,18	
4	Зал	93,59	
5	Зал	114,23	
6	Кладовая	22,05	
7	Комната персонала	21,62	
8	Помещение	5,50	
9	Помещение	5,50	
10	Тамбур	10,74	
11	Тамбур служ	4,79	
12	Техническое помещение	21,57	
13	Универсальный	6,03	
14	с/у	1,02	
15	с/у	1,02	
16	с/у	1,02	
17	с/у	1,02	
18	с/у	1,02	
19	с/у	1,02	
20	с/у служ	2,06	
Итого		352,02	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

АРКП. 043А17. 002. №по журналу - АР

Лист
04

Формат А3А

