

SPD type: gated

SPD Name: Moguta

Date: 26.07.2021





Optimal point

T = -50.0 C

Criterion	PDE, %	DCR, Hz	SNR	AP, %	DT, mus	TR, ps	BIF, %
SNR	2.61	37	0.0699	0.0	6.39	2050	1.1

Criterion	V <sub>g</sub> , V	V <sub>b</sub> , V	T, C
SNR	5.5	70.06	-50.0

## Graphic characteristics representation



SPD type: gated

SPD Name: Moguta

Date: 26.07.2021





Optimal point

T = -45.0 C

Criterion	PDE, %	DCR, Hz	SNR	AP, %	DT, mus	TR, ps	BIF, %
SNR	3.31	69	0.0478	0.0	6.13	2020	0.8

Criterion	V <sub>g</sub> , V	V <sub>b</sub> , V	T, C
SNR	5.5	70.66	-45.0

## Graphic characteristics representation



SPD type: gated

SPD Name: Moguta

Date: 26.07.2021

Optimal point

T = -40.0 C

Criterion	PDE, %	DCR, Hz	SNR	AP, %	DT, mus	TR, ps	BIF, %
SNR	1.85	45	0.0407	0.02	7.04	1360	0.6

Criterion	V <sub>g</sub> , V	V <sub>b</sub> , V	T, C
SNR	5.85	70.53	-40.0

## Graphic characteristics representation

