



# VIAPACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## ZAPATO CASTAÑO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBCASS2 + talla  
S3: SFROBCASS3 + talla

Zapato tipo blucher, en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, con forro Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

## ZAPATO BOLOGNA / VENEZIA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: Bologna 35 a 48  
Venezia 38 a 47  
Bologna S1:  
SABIKS1 + talla  
Venezia S1P:  
SABIK1P + talla

Zapato tipo blucher elaborado en piel color negro. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera metálica de acero. Calzado antiestático. Versión con puntera denominado BOLOGNA. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica denominado VENEZIA.

## ZAPATO NEPTUNO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 37 a 47  
S2: SFMENNEPS2 + talla  
S3: SFMENNEPS3 + talla

Zapato tipo blucher clásico, fabricado en piel flor hidrofugada, forro textil foamizado y plantilla termoconformada. La suela es de poliuretano de doble densidad y la puntera ancha es de calidad termopolimérica. También disponible con puntera y plantilla antiperforación de kevlar.

## ZAPATO ALFA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1: SFVULALFS1 + talla

Zapato piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Puntera metálica. Suela poliuretano bicolor y bidensidad con remonte en puntera. Calzado antiestático.

## ZAPATO DIAMANTE TOTALE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCDIAS2 + talla  
S3: SCDIAS3 + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

## ZAPATO ZION SUPER FERRO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 37 a 48  
S3: SCZIOSFS3NE + talla

Zapato línea Zion fabricado en piel color negro hidrofugada, cierre mediante cordones, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricado con puntera y plantilla metálica antiperforación.

## ZAPATO CASTAÑO VELCRO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2:  
SFROBCASVS2+talla  
S3:  
SFROBCASVS3+talla

Zapato tipo blucher, en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cinta con velcro regulable, con forro Cambrelle. Piso en PU de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación

## ZAPATO DIAMANTE TOTALE VELCRO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCDIVS2 + talla  
S3: SCDIVS3 + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante velcro. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica



# VIA PACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## ZAPATO ENEBRO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBENES2 + talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro Cambrelle, cierre mediante cordones. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica horma ancha. Calzado antiestático.

## ZAPATO ALDEBARAN



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 47  
S3: SABASS3 + talla

Zapato en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica atérmica y amagética Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad, calzado antiestático.

## ZAPATO BAC RUN 750



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 47  
S2: SBRUN750S2 + talla

Zapato en corte de piel engrasada, parte superior acolchada y forrada con tejido absorbente. Puntera no metálica "SPACIUM" extra ancha. Refuerzo trasero para mayor protección del tobillo y una sujeción óptima. Puntera y tacón recubierto. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática.

## ZAPATO OLIVO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2+HRO: SFROBOVS2+talla  
S3+HRO: SFROBOVS3+talla

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro Cambrelle. Piso en poliuretano + nitrilo con resistencia al calor por contacto de 300°. Puntera metálica en acero, horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

## ZAPATO DIAMANTE PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCDIPS2 + talla  
S3: SCDIPS3 + talla

Zapato tipo blucher en piel flor color negro. Cierre con cordones y fuelle interior. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en PU de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla metálica.

## ZAPATO DIAMANTE VELCRO PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCDIPVNS2 + talla  
S3: SCDIPVNS3 + talla

Zapato tipo blucher en piel flor color negro. Cierre mediante cinta de piel velcro. Detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla metálica.

## ZAPATO JUNO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 39 a 47  
S3: SFMENJUNS3 + talla

Zapato corte deportivo fabricado con piel nobuk hidrofugada, reforzado en puntera y talón. Forro textil poliamida. Piso bidensidad en caucho nitrílico y phylon. Puntera termopolimérica y plantilla antiperforación en Kevlar.

## ZAPATO GARDA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 38 a 48  
S2: SCGARS2 + talla  
S3: SCGARS3 + talla

Zapato fabricado en piel flor color marrón con cierre mediante cordones a ganchos textiles. Suela especial de TPU con mayor nivel antideslizante, resistente a la abrasión y ergonómica. Puntera plástica Fiberplast. Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla antiperforación textil.



# VIA PACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## BOTA HAYA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBHAS2 + talla  
S3: SFROBHAS3 + talla

Bota en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, forro Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

## BOTA SILEX TOTALE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S2: SCSILS2 + talla.  
S3: SCSILS3 + talla

Bota fabricada en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

## BOTA PLUTON



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S2: SFROBDONS2 + talla

Bota línea clásica elaborada en corte de piel flor pigmentada color negro. Forro TST foamizado. Cierre mediante cordones a ganchos. Incorpora plantilla antibacteriana. La suela es de poliuretano bidensidad y la puntera metálica.

## BOTA BERLINO / MADRID



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: Berlino 38 a 47  
Madrid 35 a 48  
S1: SAMILS1 + talla  
S1P: SAMIL1P + talla

Bota piel color negro. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones a anillas. Puntera metálica de acero. Calzado antiestático denominado BERLINO. También disponible con puntera y plantilla metálica denominado MADRID

## BOTA ALMENDRO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBALMS2+talla

Bota fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, plantilla antibacterias, cierre mediante cordones, forro transpirable, suela en poliuretano doble densidad. Puntera plástica. Calzado antiestático.

## BOTA TEXAS PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1P: SCTEXBG1P + talla

Bota tipo trekking fabricada en piel flor afelpada en color marrón, flexible y cómoda. Cierre mediante anillas con cordones y fuelle interior. La puntera es plástica Fiberplast e incorpora plantilla antiperforación en acero. Suela poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático.

## BOTA ZION SUPER MARSELLA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 37 a 48  
S3: SCZIOSMS3NE+talla

Bota línea Zion fabricada en piel color negro hidrofugada, cierre mediante cordones a través de ganchos, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricada con puntera y plantilla metálica.

## BOTA BRAVO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1: SFVULBRAS1+talla

Bota piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Cierre mediante cordones a anillas. Suela poliuretano bicolor-bidensidad con remonte en puntera. Puntera metálica.





# VIA PACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## BOTA CARPE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBCARS2+talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada muy cómoda y flexible. Forro transpirable y resistente a la abrasión. Cierre mediante cordones. Dispone de plantilla antibacterias antiestática 100% lavable. Puntera plástica. Horma extra ancha. Piso poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión. Calzado antiestático.

## BOTA SILEX PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCSIPS2 + talla  
S3: SCSIP2 + talla

Bota en piel flor color negro. Cierre mediante cordones. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

## BOTA BAC RUN 755



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 37 a 47  
S2: SBRUN755S2+talla

Bota fabricada en corte de piel flor engrasada, parte superior acolchada y forrada con tejido absorbente. Puntera no metálica SPACIUM extra ancha. Puntera y tacón recubierto. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática.

## BOTA SWIFT



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S3: SASWIS3 + talla

Bota en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica atérmica y amagnética Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad, calzado antiestático.

## BOTA FRESNO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBFRS2 + talla  
S3: SFROBFRS3 + talla

Bota baja en piel flor vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones a ganchos, cuello y lengüeta acolchados, forro transpirable en Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

## BOTA COCO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBCOS2+talla

Bota ligera fabricada en serraje nobuk vacuno hidrofugado, cierre mediante cordones a ganchos, forro interior transpirable, plantilla antibacterias, suela en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica. Horma ancha. Calzado antiestático.

## BOTA FORMIO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2+HRO:  
SFROBFORS2+talla

Bota baja fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, forro interior transpirable, cierre mediante cordones a ganchos. Puntera de acero. Horma ancha. Suela de PU + Nitrilo resistente a calor por contacto 300°. Posibilidad de suministro en categoría S3 con plantilla antiperforación y puntera metálica.

## BOTA GALES



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCGALS2MR + talla  
S3: SCGALS3MR + talla

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, piso T.P.U. de alta resistencia, ergonómica y antideslizante. Puntera ligera en material FIBERPLAST, cierre mediante cordones a ganchos textiles. También disponible con puntera y plantilla antiperforación textil.



# VIAPACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## ZAPATO CEDRO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBCDS2 + talla

Zapato tipo mocasín fabricado en piel flor vacuna hidrofugada color negro. Incorpora plantilla antibacterias antiestática forrada con tejido absorbente, 100% lavable. Puntera plástica con horma ancha. Suela fabricada en poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión. Calzado antiestático.

## ZAPATO PRINCIPE PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCPPLS2 + talla  
S3: SCPRIS3 + talla

Zapato sin cordones, fabricado en piel flor color negro. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante fabricada en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

## ZAPATO MAYA



EN ISO 20345  
Tallas: 37 a 48  
S1: SFMENMAYS1+talla

Zapato cerrado sin cordones, fabricado en corte de piel flor nobuk perforado, con forro textil de poliéster foamizado. Piso de poliuretano de doble densidad, incorpora plantilla antibacteriana. Dispone de refuerzos en puntera y talonera. Puntera metálica de horma ancha.

## ZAPATO CIPRES



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S1: SFROBCIPS1 + talla

Zapato tipo mocasín en piel de serraje vacuno hidrofugado con perforaciones en parte posterior que favorece la aireación y transpirabilidad. Plantilla antibacterias antiestática forrada con tejido absorbente. 100% lavable. Puntera plástica horma ancha. Piso PU doble densidad sistema antitorsión. Calzado antiestático.

## ZAPATO ELECTRA



EN ISO 20345  
Tallas: 37 a 48  
S1: SFMENELES1+talla

Zapato tipo mocasín en corte de piel afelpada perforada, para una mejor aireación y transpirabilidad, forro TST foamizado. Piso en poliuretano de doble densidad, plantilla interna antibacteriana. Puntera metálica horma ancha. Calzado antiestático.



# VIA PACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## SANDALIA ACACIA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S1: SFROBAIS1 + talla  
S1P: SFROBAI1P + talla

Sandalia fabricada en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro de Cambrelle. Cierre mediante hebilla tradicional. Suela de poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

## SANDALIA JONAS TOTALE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1: SCJONS1 + talla

Calzado tipo sandalia fabricado en piel negra con cierre mediante velcro. Piso de PU de doble densidad resistente a hidrocarburos y aceites. Incorpora puntera plástica. Calzado antiestático. Posibilidad de suministro incorporando plantilla antiperforación.

## SANDALIA AFRODITA



EN ISO 20345  
Tallas: 37 a 48  
S1: SFMENAFRS1+talla

Zapato tipo sandalia fabricado en corte de piel flor, con cierre mediante cinta con velcro regulable. Forro TST foamizado. Piso poliuretano doble densidad, plantilla antibacteriana y puntera metálica horma ancha.

## SANDALIA IBIZA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1: SCIBIS3 + talla

Calzado tipo sandalia en piel flor color marrón con cierre mediante velcro. Suela especial de TPU con mayor nivel antideslizante, resistente a la abrasión y ergonómica. Puntera plástica Fiberplast. Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla textil antiperforación.

## SANDALIA JONAS PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
SB: SCJPLSB + talla  
SBP: SCJPLSBP + talla

Calzado tipo sandalia en piel flor con detalles posteriores de alta visibilidad. Cierre con correa de piel ajustable con velcro. Puntera plástica Fiberplast ancho especial. Suela antideslizante PU doble densidad resistente a los hidrocarburos. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

## SANDALIA SANDALO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S1: SFROBSADS1+talla

Sandalia muy ligera fabricada en piel serraje nobuk hidrofugado con perforaciones en parte posterior y empeine que favorece la aireación y transpirabilidad. Cierre mediante velcro. Plantilla antibacterias. Puntera plástica horma ancha. Suela fabricada en PU de doble densidad sistema antitorsiión. Calzado antiestático.





# VIAPACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## ZAPATO ACEBO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 49  
S1: SFROBACS1 + talla  
S1P: SFROBAC1P + talla

Zapato fabricado en serraje vacuno afelpado perforado que facilita la ventilación y transpirabilidad. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Forro Cambrelle. Puntera metálica en acero de horma ancha. Calzado antiestático.

## ZAPATO ALTAIR



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 38 a 47  
S1P: SAALT1P + talla

Zapato fabricado en corte de piel afelpada con inserción de tejido técnico, muy flexible cómodo y transpirable. Forro 3D Lining. La puntera es plástica Light-Plus. Plantilla antiperforación textil Flex-System. Plantilla interior Vento-Plus. Suela en poliuretano de doble densidad. Calzado antiestático.

## ZAPATO MIKE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1: SFVULMIKS1 + talla

Zapato piel afelpado dos colores, perforado y refuerzo en talón y puntera. Lengüeta/cuellos textil alta resistencia. Reflectante en talón. Forro textil poliamida foamizado. Cordura láser resinada en cuello. Plantilla interior conformada. Suela PU bidensidad con inserto TPU antitorsión en enfranque exterior. Puntera metálica.

## ZAPATO CHARLIE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1: SFVULCHAS1 + talla

Zapato en piel afelpada y perforada para una perfecta ventilación del pie color gris. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Suela poliuretano bicolor-bidensidad, anatómica y antideslizante con remonte en puntera. Puntera metálica.

## ZAPATO MUSA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S1: SFMENMUSS1+talla

Zapato fabricado en corte de piel afelpada perforada color gris, con forro TST foamizado que favorece la ventilación. Piso de poliuretano de doble densidad, incorpora plantilla antibacteriana y puntera metálica horma ancha. Calzado antiestático.

## ZAPATO VIENNA / PARIGI



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: Vienna 38 a 48  
Parigi 38 a 48  
S1: Vienna  
SATONS1 + talla  
S1P: Parigi  
SATON1P + talla

Zapato en piel afelpada y perforada que facilita la ventilación del pie. Plantilla anatómica Air-Relax. Forro interior Air-Light. Suela poliuretano doble densidad. La versión con puntera metálica se denomina VIENNA. La versión con puntera y plantilla metálica se denomina PARIGI.

## ZAPATO BAC RUN 730 S1



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 47  
S1: SBRUN730S1 + talla

Zapato en corte de piel afelpada y perforada para una mayor ventilación del pie. Parte superior acolchada y forrada con tejido ventilado. Lengüeta acolchada y ventilada. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática. Puntera no metálica extra ancha.

## ZAPATO TRUNA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S1P: SAAAU021P + talla

Zapato fabricado en corte de piel afelpada y perforada para una perfecta ventilación del pie. Plantilla anatómica Air-Relax. Forro interior 3D Lining. Suela poliuretano doble densidad. Se suministra con puntera y plantilla antiperforación metálicas.



# VIA PACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## ZAPATO SUPER NUMAN



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 37 a 48  
S1P: SCSNP1P + talla

Zapato línea Zion fabricado en serraje color gris perforado para una mayor aireación y transpirabilidad. Cierre mediante cordones, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricado con puntera y plantilla metálica antiperforación.

## ZAPATO ALAMO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S1P+HRO:  
SFROBAL1P + talla

Zapato fabricado en serraje perforado piel hidrofugada para una buena aireación del pie, forro interior transpirable, horma ancha. Suela de PU + Nitrilo resistente a calor por contacto 300°. Puntera de acero, plantilla antiperforación metálica, calzado antiestático.

## ZAPATO INCA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBINCS2 + talla

Zapato en serraje nubuck y cordura hidrofugada, forro transpirable, cierre mediante cordones, refuerzos en puntera. Suela en poliuretano de doble densidad, puntera plástica. Horma ancha. Calzado antiestático.

## ZAPATO SPIDER



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 47  
S1P: SAFRE1P + talla

Zapato confeccionado en corte de tejido Fresh afelpado transpirante. Calzado antiestático. Forro 3D Lining. Plantilla microperforada y antiestática Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad. Puntera polimérica Light-Plus. Plantilla antiperforación textil Flex-System. Cierre mediante cordones a lazadas textiles.

## ZAPATO GRAFITO PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1P: SCGRAPL1P+talla

Zapato tipo trekking en piel flor afelpada en color marrón, flexible y cómodo. Cierre mediante anillas con cordones y fuelle interior. La puntera es plástica Fiberplast e incorpora plantilla antiperforación en acero. Suela poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático.





# VIAPACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## BOTA HAYA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBHAS2 + talla  
S3: SFROBHAS3 + talla

Bota en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, forro Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

## BOTA SILEX TOTALE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S2: SCSILS2 + talla.  
S3: SCSILS3 + talla

Bota fabricada en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

## BOTA PLUTON



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S2: SFROBDONS2 + talla

Bota línea clásica elaborada en corte de piel flor pigmentada color negro. Forro TST foamizado. Cierre mediante cordones a ganchos. Incorpora plantilla antibacteriana. La suela es de poliuretano bidensidad y la puntera metálica.

## BOTA BERLINO / MADRID



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: Berlino 38 a 47  
Madrid 35 a 48  
S1: SAMILS1 + talla  
S1P: SAMIL1P + talla

Bota piel color negro. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones a anillas. Puntera metálica de acero. Calzado antiestático denominado BERLINO. También disponible con puntera y plantilla metálica denominado MADRID

## BOTA ALMENDRO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBALMS2+talla

Bota fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, plantilla antibacterias, cierre mediante cordones, forro transpirable, suela en poliuretano doble densidad. Puntera plástica. Calzado antiestático.

## BOTA TEXAS PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1P: SCTEXBG1P + talla

Bota tipo trekking fabricada en piel flor afelpada en color marrón, flexible y cómoda. Cierre mediante anillas con cordones y fuelle interior. La puntera es plástica Fiberplast e incorpora plantilla antiperforación en acero. Suela poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático.

## BOTA ZION SUPER MARSELLA



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 37 a 48  
S3: SCZIOSMS3NE+talla

Bota línea Zion fabricada en piel color negro hidrofugada, cierre mediante cordones a través de ganchos, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricada con puntera y plantilla metálica.

## BOTA BRAVO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S1: SFVULBRAS1+talla

Bota piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Cierre mediante cordones a anillas. Suela poliuretano bicolor-bidensidad con remonte en puntera. Puntera metálica.



# VIAPACK

ENVIRONMENTAL SAFETY, PACKAGING

## BOTA CARPE



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBCARS2+talla

Bota en piel flor vacuna hidrofugada muy cómoda y flexible. Forro transpirable y resistente a la abrasión. Cierre mediante cordones. Dispone de plantilla antibacterias antiestática 100% lavable. Puntera plástica. Horma extra ancha. Piso poliuretano de doble densidad con sistema antitorsión. Calzado antiestático.

## BOTA BAC RUN 755



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 37 a 47  
S2: SBRUN755S2+talla

Bota fabricada en corte de piel flor engrasada, parte superior acolchada y forrada con tejido absorbente. Puntera no metálica SPACIUM extra ancha. Puntera y tacón recubierto. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática.

## BOTA FRESNO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBFRS2 + talla  
S3: SFROBFRS3 + talla

Bota baja en piel flor vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones a ganchos, cuello y lengüeta acolchados, forro transpirable en Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

## BOTA FORMIO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2+HRO:  
SFROBFORS2+talla

Bota baja fabricada en piel flor vacuna hidrofugada, forro interior transpirable, cierre mediante cordones a ganchos. Puntera de acero. Horma ancha. Suela de PU + Nitrilo resistente a calor por contacto 300°. Posibilidad de suministro en categoría S3 con plantilla antiperforación y puntera metálica.

## BOTA SILEX PLUS



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCSIPS2 + talla  
S3: SCSIP2 + talla

Bota en piel flor color negro. Cierre mediante cordones. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Piso en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla antiperforación metálica.

## BOTA SWIFT



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 48  
S3: SASWIS3 + talla

Bota en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica atérmica y amagnética Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad, calzado antiestático.

## BOTA COCO



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 35 a 50  
S2: SFROBCOS2+talla

Bota ligera fabricada en serraje nobuk vacuno hidrofugado, cierre mediante cordones a ganchos, forro interior transpirable, plantilla antibacterias, suela en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica. Horma ancha. Calzado antiestático.

## BOTA GALES



EN 345-1 Cat. II  
Tallas: 36 a 48  
S2: SCGALS2MR + talla  
S3: SCGALS3MR + talla

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, piso T.P.U. de alta resistencia, ergonómica y antideslizante. Puntera ligera en material FIBERPLAST, cierre mediante cordones a ganchos textiles. También disponible con puntera y plantilla antiperforación textil.