


# VIAPACK CATALOGUE EPI

Protégez votre équipe, sécurisez vos succès.



## ZAPATO CASTAÑO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 35 a 50**  
**S2: SFROBCASS2 + talla**  
**S3: SFROBCASS3 + talla**

Zapato tipo blucher, en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cordones, con forro Cambrelle. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

## ZAPATO BOLOGNA / VENEZIA



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: Bologna 35 a 48**  
**Venezia 38 a 47**  
**Bologna S1:**  
**SABIKS1 + talla**  
**Venezia S1P:**  
**SABIK1P + talla**

Zapato tipo blucher elaborado en piel color negro. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera metálica de acero. Calzado antiestático. Versión con puntera denominado BOLOGNA. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica denominado VENEZIA.

## ZAPATO NEPTUNO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 37 a 47**  
**S2: SFMENNEPS2 + talla**  
**S3: SFMENNEPS3 + talla**

Zapato tipo blucher clásico, fabricado en piel flor hidrofugada, forro textil foamizado y plantilla termoconformada. La suela es de poliuretano de doble densidad y la puntera ancha es de calidad termopolimérica. También disponible con puntera y plantilla antiperforación de kevlar.

## ZAPATO ALFA



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 36 a 48**  
**S1: SFVULALFS1 + talla**

Zapato piel flor pigmentada, con forro transpirable en TST 100% poliamida gofrado y foamizado. Plantilla interior textil-látex antibacterias. Puntera metálica. Suela poliuretano bicolor y bidensidad con remonte en puntera. Calzado antiestático.

## ZAPATO DIAMANTE TOTALE



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 36 a 48**  
**S2: SCDIAS2 + talla**  
**S3: SCDIAS3 + talla**

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante cordones. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla metálica.

## ZAPATO ZION SUPER FERRO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 37 a 48**  
**S3: SCZIOSFS3NE + talla**

Zapato línea Zion fabricado en piel color negro hidrofugada, cierre mediante cordones, suela de poliuretano de doble densidad. Fabricado con puntera y plantilla metálica antiperforación.

## ZAPATO CASTAÑO VELCRO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 35 a 50**  
**S2:**  
**SFROBCASVS2+talla**  
**S3:**  
**SFROBCASVS3+talla**

Zapato tipo blucher, en piel vacuna hidrofugada color negro, cierre mediante cinta con velcro regulable, con forro Cambrelle. Piso en PU de doble densidad. Puntera metálica en acero horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación

## ZAPATO DIAMANTE TOTALE VELCRO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 36 a 48**  
**S2: SCDIVS2 + talla**  
**S3: SCDIVS3 + talla**

Zapato tipo blucher fabricado en piel flor grabada color negro y con tratamiento hidrófugo. Piso en poliuretano de doble densidad. Cierre mediante velcro. Puntera plástica. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación metálica.

## ZAPATO ENEBRO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 35 a 50**  
**S2: SFROBENES2 + talla**

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro Cambrelle, cierre mediante cordones. Piso en poliuretano de doble densidad. Puntera plástica horma ancha. Calzado antiestático.

## ZAPATO ALDEBARAN



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 36 a 47**  
**S3: SABASS3 + talla**

Zapato en piel flor negra, con forro 3D Lining, puntera polimérica atémica y amagnetica Light-Plus, plantilla antiperforación textil Flex-System, plantilla interna anatómica Vento-Plus. Suela en poliuretano bidensidad , calzado antiestático.

## ZAPATO BAC RUN 750



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 35 a 47**  
**S2: SBRUN750S2 + talla**

Zapato en corte de piel engrasada, parte superior acolchada y forrada con tejido absorbente. Puntera no metálica "SPACIUM" extra ancha. Refuerzo trasero para mayor protección del tobillo y una sujeción óptima. Puntera y tacón recubierto. Plantilla ergonómica con soporte plantar, antibacterias y antiestática.

## ZAPATO OLIVO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 35 a 50**  
**S2+HRO:**  
**SFROBOVS2+talla**  
**S3+HRO:**  
**SFROBOVS3+talla**

Zapato tipo blucher fabricado en piel vacuna hidrofugada color negro, con forro Cambrelle. Piso en poliuretano + nitrilo con resistencia al calor por contacto de 300°. Puntera metálica en acero, horma ancha. Calzado antiestático. También disponible con puntera y plantilla antiperforación.

## ZAPATO DIAMANTE PLUS



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 36 a 48**  
**S2: SCDIPS2 + talla**  
**S3: SCDIPS3 + talla**

Zapato tipo blucher en piel flor color negro. Cierre con cordones y fuelle interior. Laterales con detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en PU de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla metálica.

## ZAPATO DIAMANTE VELCRO PLUS



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 36 a 48**  
**S2: SCDIPVNS2 + talla**  
**S3: SCDIPVNS3 + talla**

Zapato tipo blucher en piel flor color negro. Cierre mediante cinta de piel velcro. Detalles de alta visibilidad. Puntera plástica fiberplast ancho especial. Suela antideslizante en poliuretano de doble densidad resistente a los hidrocarburos y aceites. Calzado antiestático. También disponible con plantilla metálica.

## ZAPATO JUNO



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 39 a 47**  
**S3: SFMENJUNS3 + talla**

Zapato corte deportivo fabricado con piel nobuk hidrofugada, reforzado en puntera y talón. Forro textil poliamida. Piso bidensidad en caucho nitrílico y phylon. Puntera termopolimérica y plantilla antiperforación en Kevlar.

## ZAPATO GARDA



**EN 345-1 Cat. II**  
**Tallas: 38 a 48**  
**S2: SCGARS2 + talla**  
**S3: SCGARS3 + talla**

Zapato fabricado en piel flor color marrón con cierre mediante cordones a ganchos textiles. Suela especial de TPU con mayor nivel antideslizante, resistente a la abrasión y ergonómica. Puntera plástica Fiberplast. Existe la posibilidad de suministro incorporando plantilla antiperforación textil

## GAFAS PROTECCION PANORAMICAS

### GAFA V-MAXX



Gafa de montura integral de gran comodidad.  
Campo de visión periférica de 180° sin distorsión.  
Ventilación indirecta que garantiza la prueba de resistencia a las proyecciones líquidas.  
Resistencia al impacto en grado B y protección contra polvo.  
Ocular de policarbonato protección de 99.9% de los UV.  
Tratamiento antivaho y antiarañazos.  
Permite el uso de gafas correctoras.  
Certificada CE según norma EN 166.

SLBAC1006193

### GAFA PANORAMICA 3M 2790



Gafa panorámica con excelente campo de visión y con protección frente a riesgos mecánicos y químicos, polvo y gotas o nieblas de líquidos como aerosoles, gases y vapores.  
Ocular de policarbonato transparente con tratamiento antiralladura y antiempañamiento.  
Clase óptica 1, resistencia al impacto BT.  
Puede utilizarse sobre la mayoría de gafas graduadas.  
Conforme norma EN 166

SLG3M2790

### GAFA 4800 PANORÁMICA



Gafa panorámica económica con montura en PVC flexible incolora y lente incolora en policarbonato.  
Protección contra impacto, polvo, salpicaduras y metal líquido.  
Ventilación indirecta.  
Existe una versión con lentes antiempañantes.  
Certificada CE, según norma EN 166

Normal SLEAR713471

Antiempañante

SLEAR713474

### GAFA ULTRAVISION ANTIFUEGO 9301.603



Gafa panorámica cómoda, de diseño ergonómico con percepción lateral ilimitada.  
Montura color rojo estanca a gas.  
Lente de policarbonato incoloro con tratamiento Supravisión antiempañante interior, antiarañazos exterior.  
Permite el uso de gafas correctoras.  
Conforme a normativa CE EN 166.

SLBAC3011996

### GAFA ULTRAVISION 9301 INC.ANTI.



SLDRA9301714

Gafa panorámica cómoda, de diseño ergonómico con percepción lateral ilimitada. Buenas características para llevarlas puestas gracias a un sistema de ventilación indirecta.  
Montura color gris transparente.  
Lente de acetato de celulosa con protección para salpicaduras químicas en antiempañante incoloro.  
Permite el uso de gafas correctoras.  
Conformes a normativa CE EN 166.

### GAFA FLEX SEAL



SLBAC1011333

Gafa panorámica de máxima calidad fabricada en cuerpo de silicona flexible color azul, con las ventajas que a nivel de comodidad, alergias y ajuste ello aporta.  
Ocular de policarbonato incoloro con tratamiento antivaho y antiarañazos.  
Gafa compatible con el uso de gafas graduadas.  
Conforme a norma EN 166.

### GAFA PANORAMICA XL



SLOPTXL21

Gafa panorámica en policarbonato transparente azulado con tratamineto antivaho y antirraya.  
Peso 102 gr..  
Aireación indirecta.  
Portección contra impactos, polvo y salpicaduras líquidas o de metales fundidos.  
Admite el uso de gafas graduadas.  
Ajuste mediante banda elástica.  
Certificación CE EN 166, 170.

## GAFAS PROTECCION PANORAMICAS

### GAFA LG20 QUIMICA ACETATO

Gafa panorámica cómoda y muy ligera (75 gr).

Ocular de acetato antivaho para una excelente protección química.

Resistencia a los choques para protección contra las partículas en suspensión, el polvo grueso, las gotitas, las nieblas y las pulverizaciones de productos.

Reborde flexible y banda regulable.

Certificada CE, norma EN 166.



SLBAC1008112

### GAFA PANORAMICA 2890SA EST.ACETATO

Gafa panorámica con excelente campo de visión y con protección frente a riesgos mecánicos y químicos, polvo y gotas o nieblas de líquidos como aerosoles, gases y vapores.

Ocular de acetato estanca incoloro con tratamiento antiempañamiento.

Clase óptica 1, resistencia al impacto FT. Puede utilizarse sobre la mayoría de gafas graduadas.

Conforme norma EN 166



SLG3M2890SA

### GAFA LEXA SPLASH GOGGLE

Gafa panorámica muy ligera (56 gr.), con lente elipsoidal que amplia el campo de visión.

Posee un ligero perfil contorneado y esta elaborada en montura de PVC suave. Lente con recubrimiento DX, protege contra la electricidad estática, el vaho, las ralladuras y las salpicaduras de la mayoría de productos químicos.

Certificada CE, norma EN 166 contra impacto, polvo y salpicaduras líquidas.



SLEAR16671

### GAFA COVER BRIKO INCOLORA

Gafa de protección contra impacto, con lentes individuales perfectamente ajustados mediante banda elástica ajustable y protector interior Softy que amortigua el impacto y protege frente a bajas temperaturas.

Peso ligero 42 gr.

Lentes en policarbonato incoloro con tratamiento antivaho y antirraya.

Certificadas CE EN 166, 170.



SLOPTCB729

### GAFA BLAPSI

Gafa panorámica en policarbonato incoloro con tratamiento antirrayas y antiempañante.

Protección contra impacto, polvo, gas y salpicaduras líquidas o de metal fundido. Posibilidad de incorporar porta gafas correctoras en su interior.

Certificada CE EN 166, 170.



SLVARBLAPSI

### GAFA GP3 PLUS A/A

Gafa panorámica de frontal en PVC cómodo y ligero.

Reborde flexible para una mejor adaptabilidad.

Compatible con el uso de gafas graduadas.

Válvulas de ventilación integradas.

Nivel B de protección contra impacto.

Protección contra polvo y salpicaduras líquidas.

Lente en policarbonato incoloro con tratamiento antirraya y antiempañante.

Certificada CE EN 166..



SZMED902299

## CASCOS

### CASCO MK7 VISERA STANDARD



Blan.: STCDPMK7S2BL  
Azul: STCDPMK7S2AZ  
Ama.: STCDPMK7S2AM

Casco fabricado en polietileno de alta densidad. Dispone de arnés de suspensión de cinta de poliéster (terylene) con 8 puntos de sujeción. Sudadera color piel Nomaz super absorbente. Regulación Push and Twist Lok por rueda.  
Visera standard para protección solar y lluvia.  
Certificado: CE 812 cascos contra golpes de objetos inmóviles.

### CASCO MK7 VISERA CORTA VENTILADO



Blanco:  
**STCDPMK7VCCVBL**  
Azul:  
**STCDPMK7VCCVAZ**

Casco fabricado en polietileno de alta densidad. Dispone de arnés de suspensión de cinta de poliéster (terylene) con 8 puntos de sujeción. Sudadera color piel Nomaz super absorbente. Regulación Push and Twist Lok por rueda.

Visera corta para trabajos en altura y rescate. Ventilado con orificios en la parte superior del casco para maximizar el efecto de circulación del aire.

Certificado: CE 812 cascos contra golpes de objetos inmóviles.

### CASCO MK7 STANDARD VENTILADO



Blanco: STCDPMK7S4BL

Casco fabricado en polietileno de alta densidad. Dispone de arnés de suspensión de cinta de poliéster (terylene) con 8 puntos de sujeción. Sudadera color piel Nomaz super absorbente. Regulación Push and Twist Lok por rueda.  
Ventilado con orificios en la parte superior del casco para maximizar el efecto de circulación del aire.  
Certificado: CE 812 cascos contra golpes de objetos inmóviles.

### CASCO TIRRENO



Blanco: STCCLTXRBL  
Amari.: STCCLTXRAM  
Naranja: STCCLTXRNA

Casco fabricado en ABS con estabilización ultravioleta de alta calidad. Este material permite obtener unos resultados excelentes en la absorción y distribución de fuerzas producidas por el impacto de objetos en caída.

Monta arnés textil de 4 ó 6 puntos de anclaje regulable en altura. Banda de sudoración reemplazable fácilmente. Sistema de 3 orificios de ventilación.

Peso aprox. 318 gr.

Certificado: CE 812 cascos contra golpes de objetos inmóviles.

### CASCO G 2000 CVI



Casco de gama alta fabricado en ABS, resistente a rayos UV. Dispone de aireación lateral. Frontal plano para serigrafía. Arnés textil de nylon con 4 puntos de ajuste. Disponible en color azul y blanco. Certificado: CE 397.

Blanco: STCEAG2000B  
Azul: STCEAG2000A

### CASCO EUROPEAN



Casco de obra frontal plano, fabricado en polietileno de alta densidad, tratamiento anti UV, equipado de sudadera nomaz intercambiable. Arnés 6 puntos de ajuste fabricado en polietileno de baja densidad, ventilación lateral obturable en ambos lados. Disponible en colores azul y blanco. Certificado: CE 397.

Blanco: STCDPEUBL  
Azul: STCDPEUAZ

### CASCO 5 RS



Casco básico fabricado en polietileno. Temperatura de trabajo -10°C + 50°C. Aislamiento eléctrico de hasta 440 V. Arnés en polietileno con 6 puntos de ajuste. Disponible en color amarillo, azul y blanc. Posibilidades en color rojo y verde bajo consulta. Certificado CE 397.

Amarillo: STCCL5RAM  
Azul: STCCL5RAZ  
Blanco: STCCL5RBL

### CASCO 5 RG



Versión idéntica al modelo 5RS pero que incorpora la variación de que el sistema de sujeción de la banda de nuca se regula de manera muy sencilla, mediante el giro de una pequeña ruedecilla. Disponibilidad: Color: Blanco.

**STCCL5RGRO**

## CASCOS

### CASCO ALBORAN AVANTE



**Blanco:**  
**STVARALBVBL**

Casco de seguridad que presenta una gran resistencia frente a impactos, choques, golpes, caídas, proyecciones de objetos y perforaciones hasta muy bajas temperaturas (-30°C). Su clase eléctrica es 0, es decir, que es apto para instalaciones con tensión nominal de hasta 1000 vac. Y 1500 vcc., además, es resistente a la exposición a la llama. Su cómodo arnés ajustable de diseño anatómico y con seis puntos de anclaje, permite múltiples posiciones de ajuste tanto de altura como de contorno.

### CASCO GORRA TOP CAP



Casco protege cabeza moldeada en polietileno alta densidad, bajo de una gorra algodón tipo americano. Talla única. Disponibilidad: Colores Amarillo y Azul. Certificado: CE 812 cascos contra golpes de objetos inmóviles.

**Amari.: STCDPTOPAM**  
**Azul: STCDPTOP**

### CASCO BUMCAP BOURTON



**Blan.: STCDPBUMPCBL**  
**Azul: STCDPBUMPCAZ**

Casco protege cabeza moldeada en polietileno alta densidad, arnés de polietileno con 4 puntos de ajuste cada 2 mm. Talla única. Disponible en color Blanco y Azul. Certificado: CE 812 cascos contra golpes de objetos inmóviles.

### CASCO MONTADOR CENTURION



**Blanco: STCBA3501900**

Casco de seguridad equipado de barbuejo (tipo montaña). Gran resistencia a la deformación lateral. Forrado interior en hydroflock (absorbe un 30 o 40% mas de agua que cualquier otro). Conforme a norma EN 397

### CASCO MONTADOR C4



**Blanco: STDAC4000BL**

Casco fabricado en poietileno con visera corta y barbuejo textil, especial para trabajos en altura. Cierre mediante correa Pin-Lock, orificios de ventilacion.

## CASCOS CON PANTALLA

### CASCO IDRA C/VISOR ARCO ELECTRICO



**Blanco: STCSEIDRABL**

Este casco esta diseñado para la protección contra el arco eléctrico de un circuito corto conforme EN 166. Lleva incorporado un visor de policarbonato de 1.7 mm. de espesor, lo que permite su uso continuado sin provocar fatiga ocular (Calidad Optica 2) lleva un tratamiento antiempañante en la parte interna, y un tratamiento antirrayado que recubre su parte externa. Ante la presencia de arcos eléctricos, existe un peligro real de proyección de varias partículas; este casco y el visor protegen la cabeza y la cara del usuario.

### CASCO ALBORAN AVANTE + VISOR



**Blanco:**  
**STVARALBVBLCVPC**

Casco de Protección de uso industrial ALBORÁN AVANTE, aislante de la electricidad (440 y 1000 vac) y resistente a muy bajas temperaturas (-30°C), con Protector facial CABS incorporado formado por un visor claro de policarbonato y sus correspondientes elementos de ajuste, que protege frente a impactos de alta velocidad, media energía (120 m/s), a temperaturas extremas.



### GUANTES PIEL FLOR (1)

#### GUANTE FLOR AMARILLO



Guante todo flor piel vacuna curtida al cromo calidad nacional, color amarillo. Elástico de ajuste en dorso, dedo pulgar montado.  
También disponible en color gris con las mismas tallas y características.  
Usos: Automoción, carga y descarga, manipulación general.  
Espesor: 0.9 – 1.1 mm.  
Largo: Según tallas de 220 a 270 mm.  
Tallas: 7-8-9-10-11 y 12  
Certificado: CE EN 388. Categoría 2.  
Código: amarillo SJTFM100FVA+talla  
gris SJTFM100C+talla



2 1 2 2

#### GUANTE FLOR VACUNO AM L2LY



Guante tipo conductor en piel flor vacuna importación color amarillo, elástico de ajuste en dorso, pulgar en ala y ribete textil en color.  
Utilización: Automoción, carga y descarga, montajes, uso agrícola, etc.  
Tallas: 8-9 y 10.  
Certificado: CE EN 388 Categoría 2.  
Código: SJTFSL6L+talla



3 1 2 2

#### GUANTE FLOR VACUNO IMPORTACION



Guante tipo conductor en piel flor vacuna color amarillo, selección A/B., origen India.  
Elástico de ajuste en dorso y dobladillo en cuero , pulgar montado.  
Utilización: Trabajos generales, automoción, montajes, refinerías, etc.  
Largo: De 24 a 27 cm. según talla  
Espesor: 0.8 - 0.9 mm.  
Tallas: 8-9-10 y 11  
Certificado: CE EN 388 Categoría 2.  
Código: SJTFJ406V+talla



2 1 2 3

#### GUANTE FLOR VACUNO P/ ELAST.



Guante todo flor vacuna color gris, con ajuste mediante puño elástico de punto protege arterias.  
Por su calidad de piel ofrece unos excelentes niveles de protección mecánica.  
Guante para mantenimiento en general, construcción, conducción, carga/descarga, etc..  
Disponible en tallas 9 y 10  
Certificado CE EN 388 Categoría 2  
Código SJTFDGFBLEGR+talla



3 1 2 2

#### GUANTE FLOR AMARILLO TP RT2 160F



Guante todo flor vacuno amarillo espesor 0'9- 1 mm..  
Piel vacuna de alta calidad.  
Usos: Mecánica, automoción, montajes mantenimiento, construcción, etc..  
Tallas 9 y 10.  
Certificado CE EN 388 Categoría 2.  
Código: SJTFTL160F+talla



3 1 2 1

#### GUANTE FLOR VACUNO 406 VR2



Guante tipo conductor en piel flor vacuna color amarillo, selección B/C., origen India.  
También disponible en color gris con las mismas tallas y características con la descripción de GUANTE FLOR VACUNO NATURAL 406 VRW.  
Utilización: Trabajos generales, montajes, servicios públicos, etc.  
Largo: T-10 26 cm..  
Tallas: 7 a 10  
Certificado: CE EN 388 Categoría 2.  
Código: amarillo SJTFJ406VR2+talla  
gris SJTFJ406VRW+talla



3 1 2 2

#### GUANTE FLOR AMARILLO VACUNO 116F



Guante todo flor vacuno amarillo espesor 0'8- 1 mm..  
Piel vacuna de muy buena calidad, con alta ductilidad y flexibilidad.  
Usos: Mecánica, automoción, montajes mantenimiento, construcción, etc..  
Disponible en talla 9.  
Certificado CE EN 388 Categoría 2.  
Código: SJTFT116F09



3 1 2 1

#### FLOR VACUNO AMARILLO 144C



Guante piel flor vacuna color amarillo espesor 0'9-11 mm.  
Manguito serraje, longitud total 30 cm.  
Disponible en tallas 9 y 10  
Usos: Industria en general,  
Certificado CE EN 388 Categoría 2  
Código: SJTFTL144C+talla.  
Posibilidad de suministro en mismas tallas y características pero en longitud total 40 cm.  
Código: SJTFTL144L+talla



3 1 2 1