TCS CMS-Light Baustein-Atlas

Ist-Katalog sichtbarer Bausteine und Vereinheitlichungskandidaten

Kurzüberblick

Sichtbare Bausteinfamilien	14 (Hero, Wechselteaser, Textblock, Karten-Reihe, Produkt-Scroller, Iconreihe, Personas-Textkarten, Produkt-Hub, Produktdatenbank-Filter, Stats, FAQ, CTA, Kontakt, Tabs/Rich/Liste/Rollen-Tabs)
Karten-Presets (heute card_v1)	6 Presets + 1 Spezialfall (download_card)
IDs im Atlas	P-ID = Seite (cms_pages.page_no), B-ID = Block (cms_sections.section_uid), A-ID = Asset (cms_assets.asset_no). Eingabe im Admin akzeptiert „B-538" und „B538" und führt zum Objekt im Editor — auch zu Kind-Karten in Scrollern/Grids.
Ziel dieses Katalogs	Aktuelle Bausteine erkennen, Vereinheitlichung vorbereiten. Keine fertige Entscheidung, kein Prozessbericht.
Scope	Read-only. Keine DB-/Migrations-/RPC-/Inhalts-/Bild-/Whitelist-/i18n-/Public-Renderer-/Routen-/Navigation-/Footer-/Produktdatenbank-Änderung.

Sichtbare Bausteine

Hero

Was sieht man auf der Website?	Eröffnungs-Banner mit Bild, Eyebrow (kleine Zeile über der Headline), Headline, Subline (Untertitel) und CTA. Pro Seite genau einer.
Technische Grundlage	Section-Typ `hero_v1`
Aktueller Einsatz	92 aktive Instanzen
Vorschlag	**behalten**



Hero auf der Startseite · `hero_home.png`


Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-001	B-008	A-493	home.start	hero	–
P-027	B-149	A-494	gebaeudekommunikation.root	hero	–
P-004	B-024	A-049	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	hero	–

Klärpunkt: Auf einem Teil der Seiten kommen Eyebrow/Subline noch aus i18n statt aus der DB. Nachziehen, damit Hero-Inhalte durchgehend im Admin gepflegt werden.

Wechselteaser

Was sieht man auf der Website?	Bild links/rechts, Text und CTA daneben. Klassischer Bereichs-Teaser.
Technische Grundlage	Section-Typ `teaser_2col_v1`
Aktueller Einsatz	66 aktive Instanzen
Vorschlag	**behalten**




Wechselteaser auf /gebaeudekommunikation · `teaser_gk.png`

Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-027	B-1610	A-582	gebaeudekommunikation.root	bereich_tuersprechanlagen	—
P-001	B-015	—	home.start	block_communication	—
P-109	B-1635	—	personas.architekt	solution_teaser_entry	—

Textblock / Intro

Was sieht man auf der Website?	Kurzer Text mit Eyebrow, Titel und Absatz. Steht oft zwischen zwei größeren Bausteinen als Überleitung.
Technische Grundlage	Section-Typ `content_v1`
Aktueller Einsatz	224 aktive Instanzen
Vorschlag	**mit flexibler Standardkarte zusammenführen**



Intro auf /tuersprechanlagen · `intro_tk.png`


Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-004	B-025	—	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	ueberblick	—
P-027	B-1609	—	gebaeudekommunikation.root	bereiche_intro	—

Klärpunkt: Im Renderer werden Aliase content / intro / content_block_v1 / content_blocks_intro_v1 abgefangen. Zielzustand: nur `content_v1`.

Karten-Reihe (Bildkarten)

Was sieht man auf der Website?	2–4 gleichartige Bildkarten nebeneinander. Jede Karte = Bild + Titel + Beschreibung, oft mit Link.
Technische Grundlage	Container `cards_v1` mit Kindern `card_v1` (Preset Bildkarte)
Aktueller Einsatz	127 Container-Instanzen, viele Kindkarten
Vorschlag	**mit flexibler Standardkarte zusammenführen**



Karten-Reihe „Anwendungsumfelder“ auf /tuersprechanlagen · `cards_image_tk.png`


Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-027	B-151	—	gebaeudekommunikation.root	anwendungsumfelder	—
P-004	B-680	—	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	anwendungsumfelder	—

Klärpunkt: Die sichtbare Karte ist fachlich eine flexible Standardkarte ohne Toggles. Konsolidierungs-Kandidat (siehe Abschnitt „Flexible Standardkarte“).

Produkt-Scroller (horizontal)

Was sieht man auf der Website?	Horizontal scrollbare Karten-Reihe. Heute Türsprechanlagen Aussen-/Innenstationen.
Technische Grundlage	Container `product_scroller_v1` mit Kindern `card_v1`
Aktueller Einsatz	8 aktive Scroller
Vorschlag	**mit flexibler Standardkarte zusammenführen**



Produkt-Scroller Außenstationen auf /tuersprechanlagen · `scroller_tk.png`

Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-004	B-026	—	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	aussenstationen	—
P-004	B-027	—	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	innenstationen	—

Klärpunkt: Die Karten im Außenstationen-Scroller tragen die Toggle-Felder, die als Basis der flexiblen Standardkarte vorgeschlagen werden.

Iconreihe (Lucide-Icons)

Was sieht man auf der Website?	Reihe mit Iconkarten — typisch „Warum TCS?“ oder Vorteile.
Technische Grundlage	Container `feature_grid_v1` mit Kindern `card_v1` (Preset Iconkarte Lucide)
Aktueller Einsatz	1 Container-Instanz, 51 Iconkarten
Vorschlag	**mit flexibler Standardkarte zusammenführen**

Screenshot manuell prüfen — Crop muss nur den Baustein zeigen.


Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-004	B-028	–	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	vorteile	–
P-004	B-2002	–	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	vorteile__barrierefrei	B-028
P-004	B-2003	–	gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen	vorteile__mobil	B-028

Klärpunkt: Crop manuell prüfen — bisheriges Bild zeigte zu viel Umfeld inkl. Footer.

Personas-Textkarten

Was sieht man auf der Website?	Karten ohne Bild und Icon — nur Titel, Text und optional Link. Persona-Kurzpaneele auf der Startseite.
Technische Grundlage	Container `cards_v1` mit Kindern `card_v1` (Preset Textkarte)
Aktueller Einsatz	mehrere Container-Instanzen
Vorschlag	**mit flexibler Standardkarte zusammenführen**




Personas-Karten auf der Startseite · `personas_home.png`

Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-001	B-1893	—	home.start	personas_item_architekten	B-660
P-001	B-1894	—	home.start	personas_item_bauherren	B-660
P-001	B-1895	—	home.start	personas_item_fachhandel	B-660

Produkt-Hub (/produkte)

Was sieht man auf der Website?	Übersichts-Seite mit 3 großen Produktbereich-Karten: Türkommunikation, Zutrittskontrolle, Eingangslösungen.
Technische Grundlage	Container `card_grid_v1` (Layout-Hülle) mit 3 CMS-Kindkarten `card_v1` (Preset Thumbnail)
Aktueller Einsatz	1 Hülle (B-1176), 3 Kindkarten
Vorschlag	**mit flexibler Standardkarte zusammenführen**



Produkt-Hub /produkte mit 3 Produktbereich-Karten · `produkte-hub.png`

Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-253	B-1176	—	produkte.hub	cards	—
P-253	B-1177	—	produkte.hub	cards.tuerkommunikation	B-1176
P-253	B-1178	—	produkte.hub	cards.zutrittskontrolle	B-1176
P-253	B-1179	—	produkte.hub	cards.eingangsloesungen	B-1176

Klärpunkt: Hülle B-1176 enthält genau 3 CMS-Karten. Die Kacheln auf den darunter liegenden Produktbereichs-Seiten kommen dagegen live aus der Produktdatenbank — siehe nächster Eintrag.

Produktbereichs-Filter (live aus Produktdatenbank)

Was sieht man auf der Website?	Filterbare Produktkachel-Liste pro Produktbereich. Kacheln werden live aus der Produktdatenbank gespeist, nicht aus dem CMS.
Technische Grundlage	Container `catalog_filter_grid_v1` · 0 CMS-Kinder
Aktueller Einsatz	4 Hüllen (eine pro Produktbereichs-Seite)
Vorschlag	**Spezialfall (kein Standardkarten-Kandidat)**

Screenshot manuell prüfen — Crop muss nur den Baustein zeigen.

Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-254	B-1167	–	produkte.tuerkommunikation	filter-grid	–
P-255	B-1180	–	produkte.zutrittskontrolle	category-grid	–
P-256	B-1187	–	produkte.eingangsloesungen	category-grid	–

Klärpunkt: Kachel-Form wird von der Produktdatenbank vorgegeben — kein Kandidat für die flexible Standardkarte. Eine zusätzliche Kopie-/Preview-Hülle (B-1198) ist im Anhang gelistet.

Stats-Band

Was sieht man auf der Website?	Band mit 3–4 großen Kennzahlen (z. B. Persona-Stats).
Technische Grundlage	Section-Typ `stats_v1` mit Kindern `stat_v1`
Aktueller Einsatz	8 aktive Stats-Bänder, 32 aktive Stat-Kinder
Vorschlag	**behalten**

Screenshot manuell prüfen — Crop muss nur den Baustein zeigen.

Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-001	B-009	–	home.start	stats	–
P-109	B-462	–	personas.architekt	stats	–

Klärpunkt: Crop manuell prüfen — bisherige Vorschau zeigte nicht das echte Stats-Band.

FAQ

Was sieht man auf der Website?	Akkordeon-Liste mit Frage/Antwort-Paaren.
Technische Grundlage	Section-Typ `faq_v1`
Aktueller Einsatz	3 aktive Instanzen
Vorschlag	**behalten**

Screenshot manuell prüfen — Crop muss nur den Baustein zeigen.


Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
`P-081`	`B-342`	–	`service.downloads`	`faq`	–

Klärpunkt: In der DB existieren 3 unterschiedliche Item-Schemata. Empfehlung: einheitlich `items.<slug>.frage|antwort`.

CTA-Banner

Was sieht man auf der Website?	Großer Call-To-Action am Seitenende.
Technische Grundlage	Section-Typ `cta_v1`
Aktueller Einsatz	1 aktive Instanz (viele weitere CTAs kommen heute aus Layout/Renderer)
Vorschlag	**mit flexibler Standardkarte zusammenführen**



CTA-Banner auf /tuersprechanlagen · `cta_tk.png`


Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
`P-001`	`B-007`	–	`home.start`	`cta`	–

Klärpunkt: Wiederkehrende Footer-/Layout-CTAs als eigene Sections in die DB heben, damit sie redaktionell pflegbar werden.

Kontaktblock

Was sieht man auf der Website?	Kontakt-Sektion mit Telefon, E-Mail, Kontaktkarten und Formular.
Technische Grundlage	Section-Typ `contact_block_v1` (Vertrag steht, derzeit über `content_v1` + Hardcoding gelöst)
Aktueller Einsatz	0 aktive Instanzen des Vertrags; /kontakt heute via content_v1
Vorschlag	**später prüfen**



Kontakt-Sektion auf /kontakt · `contact_block.png`

Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-128	B-550	—	kontakt.root	sections	—
P-128	B-551	—	kontakt.root	cards	—
P-128	B-552	—	kontakt.root	form	—

Klärpunkt: Entweder Hardcoding ablösen (DB-first) oder Vertrag streichen.

Tabs · Rollen-Tabs · Rich Text · Referenz-Liste

Was sieht man auf der Website?	Restliche Spezialbausteine, die nicht zur Standardkarten-Frage gehören. Bleiben in ihrer heutigen Form.
Technische Grundlage	`tabs_v1` · `role_tabs_v1` · `rich_v1` · `list_v1`
Aktueller Einsatz	1 / 1 / 2 / 24 aktive Instanzen
Vorschlag	**behalten**

Screenshot manuell prüfen — Crop muss nur den Baustein zeigen.


Wo finde ich das im CMS?

P-ID	B-ID	A-ID	page_key	section_key	Parent-B
P-009	B-1166	—	gebaeudekommunikation.snipdoo-ip	role_tabs	role_tabs_v1
P-001	B-020	—	home.start	personas_intro	rich_v1
(div)	B-1120	—	anwendungen.referenzprojekte.pulse-berlin	highlights	list_v1

Flexible Standardkarte (Zielstandard-Kandidat)

Die Karten im Außenstationen-Scroller tragen Toggle-Felder pro Zone (Eyebrow, Bild, Icon, Features, Links). Über diese Toggles lassen sich die heutigen Karten-Varianten als Presets einer einzigen flexiblen Standardkarte abbilden. Dieser Atlas markiert das als **Vorschlag**, nicht als Entscheidung.

Parent (Scroller-Hülle)	B-026 · `aussenstationen` (`product_scroller_v1`) auf P-004 `gebaeudekommunikation.tuersprechanlagen`
Schwester-Scroller	B-027 · `innenstationen` (gleiche Kartenfamilie)
Karten mit Toggles	B-538 · B-539 · B-540 · B-2195 (alle `card_v1`, Kinder von B-026)
Verifizierte Toggle-Felder	`eyebrow_enabled, image_enabled, icon_enabled, features_0_enabled .. features_4_enabled, link_1_enabled .. link_3_enabled`
Was die Toggles bewirken	Jede Zone der Karte (Eyebrow / Bild / Icon / einzelne Features / einzelne Links) kann pro Karte ein- oder ausgeblendet werden, ohne dass die Karte einen anderen Section-Typ braucht.
Heute abgedeckte Karten/Presets	Bildkarte · Produktbereich-Karte (Thumbnail) · Scroller-Karte · Textkarte · Iconkarte Lucide · Iconkarte Bildicon · Multi-Link-/Feature-Karte
Vorschlag	**Zielstandard-Kandidat** — als `standard_card_v1` zum Vertrag erheben und die heutigen Variant-Keys als Presets abbilden. Nicht beschlossen.



Sichtbarer Scrollerbereich auf /tuersprechanlagen — Karten B-538/539/540/2195 · `scroller_tk.png`

Karten-Presets (heute card_v1-Varianten)

Technisch ist all das `card_v1`. Fachlich sind es Presets/Varianten derselben Karte. `download_card` ist der einzige echte Spezialfall (eigene Dateifelder) und steht im Anhang.

Preset (fachlich)	Variant-Key (heute)	Sichtbares Ergebnis	Zonen-Belegung
Bildkarte	`image_card`	Bild oben, Titel, Beschreibung	Bild an, Icon/Features/Links aus
Produktbereich-Karte	`thumbnail_card`	Hub-Kachel mit Vorschaubild und Titel	Bild an (Slot thumbnail), ein Link
Scroller-Karte (Pilot)	`image_card + toggles`	Karte mit Toggles pro Zone (Eyebrow/Bild/…)	Toggles pro Zone — Basis der Standardkarte
Textkarte	`text_card`	Nur Titel und Text, kein Bild, kein Icon	Bild/Icon/Features aus
Iconkarte Lucide	`icon_card_lucide`	Lucide-Icon oben, Titel, kurzer Text	Icon an, Bild aus
Iconkarte Bildicon	`icon_card_image`	Wie Iconkarte Lucide, mit Bild-Icon	Icon an (Slot icon_image), Bild aus
Multi-Link-/Feature-Karte	`multi_link_card`	Karte mit bis zu 3 sekundären Links/Features	Links/Features an

Vorschlag: 6 Presets unter einem gemeinsamen `standard_card_v1`-Vertrag konsolidieren. `download_card` bleibt Spezialfall (siehe Anhang).

Container als Layout-Hüllen

Container bestimmen die Anordnung. Der sichtbare Baustein ist meist die Karte darin. Container sind deshalb keine eigenen sichtbaren Bausteine, sondern Layout-Hüllen.

Container-Typ	Rolle (Layout)	Was lebt darin?	Aktiv
`cards_v1`	Grid-Hülle für 2–4 Karten	card_v1 (Bild-/Text-/Iconkarte)	127
`product_scroller_v1`	Horizontaler Scroller	card_v1 (Pilot mit Toggles)	8
`feature_grid_v1`	Icongrid-Hülle	card_v1 (Preset Iconkarte)	1
`card_grid_v1`	Hub-Hülle /produkte (B-1176)	card_v1 (Preset Thumbnail) · 3 Kinder	1
`catalog_filter_grid_v1`	Produktbereichs-Filter (live)	Kacheln aus Produktdatenbank · 0 CMS-Kinder	4

Anhang — manuell prüfen / nicht aktiv belegt

Hier stehen Einträge, die heute keine eindeutige aktive Instanz haben oder Spezialfälle sind. Sie gehören nicht in den Hauptkatalog der sichtbaren Bausteine, sind aber für die Vereinheitlichungs-Diskussion relevant.

Iconkarte Bildicon (icon_card_image)

Status	Vertrag vorhanden, keine eindeutige aktive Instanz
Technische Grundlage	`card_v1 · icon_card_image` · Asset-Slot `icon_image`
Vorschlag	manuell prüfen — bei Bedarf als Preset der flexiblen Standardkarte abbilden

Download-Karte (download_card)

Status	Vertrag vorhanden, keine aktive Instanz
Technische Grundlage	`card_v1 · download_card` · harte Felder `file_label / file_href`
Heute genutzt von	/service/downloads (P-081) — heute via `cards_v1` + Textkarten
Vorschlag	Spezialfall — eigener Vertrag, **nicht** als Preset der Standardkarte modellieren

Download-Liste (download_list_v1)

Status	Vertrag vorhanden, keine aktive Instanz
Technische Grundlage	Hülle für `download_card`
Vorschlag	manuell prüfen — entweder mit echter Instanz seeden oder Vertrag streichen

Kopie-/Preview-Seite produkte.eingangsloesungen.kopie

Status	B-1198 — vierte Instanz von `catalog_filter_grid_v1`; nicht regulär public/auffindbar
Vorschlag	manuell prüfen — entweder als Vorschau dokumentieren oder entfernen

Scope: Read-only. Keine DB-, Migrations-, RPC-, Inhalts-, Bild-, Feldwert-, Whitelist-, i18n-, Public-Renderer-, Routen-, Navigations-, Footer-, Breadcrumb- oder Produktdatenbank-Änderung.