## 2559 2 Selection L4 Thaipost

ไปรษณีย์ไทยคิดอัตราค่าบริการ 3 แบบ ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ จงเขียนโปรแกรมที่รับรูปแบบการส่งและน้ำหนัก เพื่อแสดงค่าบริการ



## ข้อมูลนำเข้า

้บรรทัดแรกเป็นตัวอักษร N, E, หรือ R แทนรูปแบบการส่งแบบธรรมดา แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียนตามลำดับ บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเต็มแทนน้ำหนักพัสดุ (หน่วยเป็นกรัม) (ให้ถือว่าแบบพัสดุธรรมดาไม่จำกัดน้ำหนักมากสุด แบบลงทะเบียนต้องไม่เกิน 2000 กรัม และแบบ EMS ต้องไม่เกิน 10000 กรัม และน้ำหนักต้องไม่ติดลบ)

## ข้อมูลส่งออก

ค่าบริการ (ในกรณีที่ข้อมูลขาเข้าไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในเกณฑ์ ให้แสดงคำว่า ERROR)

## ตัวอย่าง

input (จากแป้นพิมพ์)	output (ทางจอภาพ)
N -1	ERROR
R 1000000	ERROR
E 6000	267
N 6001	110
R 775	38

<u>หมายเหตุ</u> การคิดอัตราค่าส่งบริการพัสดุธรรมดา (N) ในกรณีน้ำหนักมากกว่าในตาราง ให้คิดเศษของ 1 กิโลกรัมเป็น 1 กิโลกรัม คำสั่งที่ใช้ในการปัดทศนิยม x ขึ้นเป็นจำนวนเต็มคือ math.ceil (x)