

2559_2_ Function_1_V1

ใช้ตัวเลือกข้างล่างนี้ในการตอบคำถาม 1 - 7

- | | | | | |
|-------|---------|----------|-----------------|------|
| a) 3 | b) -3 | c) 2 | d) -2 | e) 6 |
| f) 9 | g) 13 | h) 15 | j) None | |
| k) No | m) True | n) False | p) ทำงานผิดพลาด | |

```
def d(a, b):  
    if a > b:  
        return a  
    if a > 0:  
        return -a  
  
def f(a):  
    return 1+g(2*a)  
def g(b):  
    return 2+h(b//2)  
def h(c):  
    c *= 2  
    return c
```

- จากฟังก์ชันด้านขวา เมื่อทำคำสั่ง `print(d(3,2))` จะแสดงผลในข้อใด
- จากฟังก์ชันด้านขวา เมื่อทำคำสั่ง `print(d(2,3))` จะแสดงผลในข้อใด
- จากฟังก์ชันด้านขวา เมื่อทำคำสั่ง `print(d(-3,-2))` จะแสดงผลในข้อใด
- จากฟังก์ชันด้านขวา เมื่อทำคำสั่ง `print(d('3','2'))` จะแสดงผลในข้อใด
- จากฟังก์ชันด้านขวา เมื่อทำคำสั่ง `print(d('2','3'))` จะแสดงผลในข้อใด
- จากฟังก์ชันด้านขวา เมื่อทำคำสั่ง `g(2)+h(1)` จะแสดงค่าในข้อใด
- จากฟังก์ชันด้านขวา เมื่อทำคำสั่ง `f(3)+g(3)` จะแสดงค่าในข้อใด
- ข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันที่ `python` มีให้ใช้ทันที

- | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|------------------|
| a) len | b) abs | c) max | d) input | e) ทุกข้อเป็นหมด |
|--------|--------|--------|----------|------------------|

9. ฟังก์ชัน `return` ข้อมูลแบบใดไม่ได้

- | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|------------------|
| a) dict | b) tuple | c) list | d) set | e) return ได้หมด |
|---------|----------|---------|--------|------------------|

10. ข้อใดข้างล่างนี้ใช้ตั้งเป็นชื่อฟังก์ชันไม่ได้

- | | | | | |
|---------|--------|-----------|---------|---------------|
| a) dict | b) 3MT | c) python | d) idle | e) ตั้งได้หมด |
|---------|--------|-----------|---------|---------------|

การส่งคำตอบ

เปลี่ยนหมายเลข 1, 2, 3, ... ในโปรแกรมข้างล่างให้เป็น a, b, c, d, ... ตามคำตอบที่ต้องการของแต่ละข้อ จากนั้นส่งโปรแกรมนี้อั้ระบบ grader

```
answers = [ '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10' ]  
n = int(input())  
print(answers[n-1].lower())
```