



Комплектующие и аксессуары для системы **СИАЛ КП50**

Алюминиевые закладные



Резиновые уплотнители



Изделия из пластмассы






Термовставки






Алюминиевые анкеры






АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
1		Закладная	КП1336-22	КП1336.03	0,028	КП1336	В ригель КП45388, кроме узлов стойки КПС 015
2		Закладная	КП1336-44-9	КП1336.02	0,057	КП1336	В ригель КП45303-2, кроме узлов стоек КП45562 и КПС 015
3		Закладная	КП1336-44-1	КП1336.04	0,057	КП1336	В ригель КП45303-2, кроме узлов стоек КП45562 и КПС 015



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
4		Закладная	КП1336-44-2	КП1336.05	0,056	КП1336	В ригель КП45303-2, кроме узлов стоек КП45304, КП45562 и КПС 015
5		Закладная	КП1336-44-3	КП1336.09	0,056	КП1336	В ригель КП45303-2 для стойки КП45304
6		Закладная	КП1336-44-4	КП1336.13	0,052	КП1336	В ригель КП45303-2 для стойки КП45562

№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
7		Закладная	КП1336-72-1	КП1336.07	0,093	КП1336	В ригель КП45302-1, кроме узлов стоек КП45304, КП45562 и КПС 015
8		Закладная	КП1336-72-2	КП1336.26	0,093	КП1336	В ригель КП45302-1, кроме узлов стоек КП45304, КП45562 и КПС 015
9		Закладная	КП1336-72-3	КП1336.01	0,093	КП1336	В ригель КП45302-1, кроме узлов стоек КП45304, КП45562 и КПС 015



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
10		Закладная	КП1336-72-4	КП1336.08	0,091	КП1336	В ригель КП45302-1 для стойки КП45304
11		Закладная	КП1336-72-5	КП1336.10	0,093	КП1336	В ригель КП45302-1 для стойки КПС 015
12		Закладная	КП1336-72-6	КП1336.11	0,093	КП1336	В ригель КП45302-1 для стойки КПС 015



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
13		Закладная	КП1336-72-7	КП1336.12	0,068	КП1336	В ригель КП45302-1 для стойки КП45562
14		Закладная	КП1336-72-8	КП1336.06	0,091	КП1336	В ригель КП45302-1 для стойки КП45304
15		Закладная	КП45102-22	КП45102.05	0,035	КП45102	В ригель КП45388




№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
16		Закладная	КП45102-44-1	КП45102.03	0,07	КП45102	В ригель КП45303-2
17		Закладная	КП45102-44-2	КП45102.04	0,07	КП45102	В ригель КП45303-2
18		Закладная	КП45102-72-1	КП45102.01	0,114	КП45102	В ригель КП45302-1



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
19		Закладная	КП45102-72-2	КП45102.02	0,114	КП45102	В ригель КП45302-1
20		Закладная	КП1511-100-1	БЧ	0,207	КП1511	В стойку КП45303-2, КП45304, КП45562



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
21		Закладная плавающая	КП1511-100-2	КП1511.01	0,195	КП1511	В верхний узел стоек КП45303-2, КП45304, используется с КП1336-44-3, КП1336-22
22		Закладная	КП1510-100-1	БЧ	0,268	КП1510	В стойку КП45302-1



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
23		Закладная плавающая	КП1510-100-2	КП1510.01	0,247	КП1510	В верхний узел стойки КП45302-1, используется с КП1336-72-3, КП1336-44-3, КП1336-22
24		Закладная	КП45549-100-1	БЧ	0,304	КП45549	В стойку КП45551



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
25		Закладная плавающая	КП45549-100-2	КП45549.01	0,283	КП45549	В верхний узел стойки КП45551, используется с КП1336-72-3, КП1336-44-3, КП1336-22
26		Закладная	КП45377-100-1	БЧ	0,364	КП45377	В стойку КП45387



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
27		Закладная плавающая	КП45377-100-2	КП45377.01	0,343	КП45377	В верхний узел стойки КП45387, используется с КП1336-72-3, КП1336-44-3, КП1336-22
28		Закладная	КП45390-100-1	БЧ	0,425	КП45390	В стойку КП45364
29		Закладная плавающая	КП45390-100-2	КП45390.01	0,404	КП45390	В верхние узлы стойки КП45364, используется с КП1336-72-3, КП1336-44-3, КП1336-22



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
30		Закладная	КПС 016-100	БЧ	0,607	КПС 016	В стойку КПС 015
31		Закладная плавающая	КП45492-100	БЧ	0,168	КП45492	В верхний узел стойки КП45303-2



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
32		Закладная плавающая	КП45491-100	БЧ	0,206	КП45491	В верхние узлы стойки КП45302-1
33		Анкер несущий	АН-567	АН-567	1,024	КП45567, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер неподвижных средних узлов



№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
34		Анкер подвижный	АП-567	АП-567	0,994	КП45567, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер подвижных средних узлов
35		Анкер несущий	АН-340	АН-340	0,935	КП45340, КП45318, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер неподвижных средних узлов




№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
36		Анкер подвижный	АП-340	АП-340	0,582	КП45340, КП45318, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер подвижных средних узлов
37		Анкер несущий	АН-398	АН-398	1,223	КП45398, КП45318, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер неподвижных средних узлов




№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
38		Анкер подвижный	АП-398	АП-398	0,76	КП45398, КП45318, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер подвижных средних узлов
39		Анкер несущий	АН-393	АН-393	0,596	КП45393, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер неподвижных средних узлов


№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
40		Анкер подвижный	АП-393	АП-393	0,584	КП45393, КП45319, труба 11,65x1,5	Охватывающий анкер подвижных средних узлов
41		Кронштейн	КП45569-80	КП45569.06	0,598	КП45569	Используется в сборе с АП-567 или АН-567 + А45319-1 + А45319-4 в нижних и средних узлах

№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
42		Анкер	КП45569-120-1	КП45569.09	0,725	КП45569	В нижний узел крепления компенсационной стойки КП45311+КП45312, используется в сборе с А45319-3
43		Анкер	КП45569-120-2	КП45569.09-01	0,725	КП45569	В нижний узел крепления компенсационной стойки КП45311+КП45312, используется в сборе с А45319-3








№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
44		Кронштейн	КП45569-205	КП45569.05	1,585	КП45569	Используется в сборе с АН-567, А45319-1 в нижних и средних узлах
45		Анкер	КП45568-135-1	КП45568.01	0,747	КП45568	В нижний узел крепления стойки КП45302-1 для закладной КП1510, используется в сборе с А45319-3

№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
46		Анкер	КП45568-135-2	КП45568.02	0,747	КП45568	В верхний узел крепления стойки КП45302-1 для закладной КП45491, используется в сборе с А45319-3
47		Шайба	А45319-4	А45319-4	0,014	КП45319	Для крепления анкеров АН-393, АП-393, АН-340, АП-340 к кронштейну КП45569-80
48		Шайба	А45319-3	А45319-3	0,014	КП45319	1. Для крепления АН-398, АП-398, АН-567, АП-567, к КП45569-205 к стене, плите перекрытия. 2. Для крепления КП45569-120-1,-2, КП45568-135-1,-2 к плите перекрытия







№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
49		Шайба	A45319-1	A45319-1	0,022	КП45319	Для крепления кронштейнов КП45569-80, КП45569-205 к плите перекрытия
50		Подкладка	КП45109-100	БЧ	0,036	КП45109	Подкладка опорная под стеклопакет 24
51		Подкладка	КП45391-100	БЧ	0,047	КП45391	Подкладка опорная под стеклопакет 32








№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Номер чертежа	Масса, кг	Исходный алюминиевый профиль	Применяемость
52		Подкладка	КПС 030-100	БЧ	0,056	КПС 030	Подкладка опорная под стеклопакет 40 и стеклопакет 42



РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Масса, кг/м.п.	Применяемость
1		Уплотнитель	ТПУ-001ММ	0,075	Уплотнитель витража
2		Уплотнитель	ТПУ-007ММ	0,085	Уплотнитель витража
3		Уплотнитель	ТПУ-6001	0,061	Уплотнитель витража
4		Уплотнитель	ТПУ-6002	0,126	Уплотнитель витража
5		Уплотнитель	ТПУ-6010	0,092	Уплотнитель витража
6		Уплотнитель	ТПУ-025	0,1	Уплотнитель витража
7		Термовставка	ТПУ-66030	0,307	Термовставка для компенсацион- ной стойки КП45311 + КП45312

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Масса, кг	Применяемость
1		Подкладка	ТПУ-011	0,0065 кг/шт.	Подкладка фиксирующая и опорная под стекло
2		Подкладка	ТПУ-017-01	0,0025 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 24 (стекло)
3		Подкладка	ТПУ-017-03	0,0050 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 24 (стекло)
4		Подкладка	ТПУ-017-04	0,0075 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 24 (стекло)
5		Подкладка	ТПУ-017-05	0,0065 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 32
6		Подкладка	ТПУ-017-06	0,0098 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 32

№ п/п	Общий вид	Наименование	Обозначение (марка изделия для заказа)	Масса, кг	Применяемость
7		Подкладка	КПП-18-1	0,0054 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 40 и стеклопакет 42
8		Подкладка	КПП-18-2	0,0108 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 40 и стеклопакет 42
9		Подкладка	КПП-18-3	0,0161 кг/шт.	Подкладка под стеклопакет 40 и стеклопакет 42
10		Термовставка	T50-01	0,103 кг/м.п.	Для стоек и ригелей при использовании заполнения 24 мм
11		Термовставка	T50-02	0,123 кг/м.п.	Для стоек и ригелей при использовании заполнения 32 мм
12		Штапик	T50-04	0,070 кг/м.п.	Штапик внешнего контура при переходе из заполнения 32 мм в 24 мм
13		Штапик	T50-05	0,175 кг/м.п.	Штапик внешнего контура при переходе из заполнения 24 мм в 6 мм

№ п/п	Общий вид	Наимено- вание	Обозначение (марка изделия для заказа)	Масса, кг	Применяемость
14		Спейсер	Спейсер-24	0,262 кг/м.п.	Компенсатор внешнего контура при заполнении 24 мм
15		Спейсер	Спейсер-32	0,306 кг/м.п.	Компенсатор внешнего контура при заполнении 32 мм