Nama Lengkap : Aksanuddin

NIM : H0724504

Kelas : PTI 24

Mata Kuliah : Pemrograman Mobile

Langkah 1: Percabangan Sederhana (if)



Langkah 2: Menggunakan if-else

Langkah 3: Menggunakan if – else if – else



Langkah 4: Switch Case Dasar

```
void main() {
  int angka = 8;

  String jenis = angka % 2 == 0 ? "Genap" : "Ganjil";

  print("Angka $angka adalah $jenis");
}
```

```
Angka 8 adalah Genap
```

Langkah 5: Switch Case dengan Angka

```
void main() {
  int nilai = 70;

  String hasil = nilai >= 75 ? "Lulus" : "Tidak Lulus";

  print(hasil);
}
```

```
Tidak Lulus
```

Langkah 6: Menggunakan Operator Ternary

```
void main() {
  int nilai = 70;
  String hasil;

  if (nilai >= 75) {
    hasil = "Lulus";
  } else {
    hasil = "Tidak Lulus";
  }

  print(hasil);
}
```

```
Tidak Lulus
```

```
void main() {
  String hari = "Senin";

  switch (hari) {
    case "Senin":
      print("Hari kerja dimulai");
      break;

    case "Sabtu":
      print("Hari libur");
      break;

    default:
      print("Hari biasa");
  }
}
```

```
Hari kerja dimulai
```

```
void main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        print("Perulangan ke-$i");
    }
}
```

```
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5
```

praktikum 2

Langkah 1: Perulangan While Sederhan

```
void main() {
    int nilai = 50;

    while (nilai < 75) {
        print("Nilai sekarang: $nilai");
        nilai += 5;
    }

    print("Nilai memenuhi syarat");
}
```

```
Nilai sekarang: 50
Nilai sekarang: 55
Nilai sekarang: 60
Nilai sekarang: 65
Nilai sekarang: 70
Nilai memenuhi syarat
```

Langkah 2: While dengan Kondisi Logika

```
void main() {
    int i = 1;

    do {
        print("Perulangan ke-$i");
        i++;
    } while (i <= 5);
}
```

```
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5
```

Langkah 3: Do-While Dasar

```
void main() {
  int pilihanMenu = 2;

  switch (pilihanMenu) {
    case 1:
      print("Anda memilih Nasi Goreng");
      break;

    case 2:
      print("Anda memilih Mie Ayam");
      break;

    case 3:
      print("Anda memilih Bakso");
      break;

    default:
      print("Menu tidak tersedia");
  }
}
```

```
Anda memilih Mie Ayam
```

Langkah 4: Perbedaan While dan Do-While

```
void main() {
    int angka = 10;

    while (angka < 5) {
        print("While dijalankan");
    }
}
```

2.Do-while

```
void main() {
int angka=10;

do {
print("Do-While dijalankan");
  } while (angka<5);
}
```

```
Do-While dijalankan
```

Praktikum 3

Langkah 1: Perulangan For Dasar

```
void main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        print("Perulangan ke-$i");
    }
}
```

```
Perulangan ke-1
Perulangan ke-2
Perulangan ke-3
Perulangan ke-4
Perulangan ke-5
```

Langkah 2: Menampilkan Bilangan Ganjil

DartPad Create Create with Gemini Samp

```
void main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i % 2 != 0) {
            print(i);
        }
    }
}
```

```
1
3
5
7
9
```

Langkah 3: Menghentikan Perulangan

```
void main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 5) {
            break;
        }
        print(i);
    }
}
```

```
1
2
3
4
```

Studi Kasus: Mencari Angka

```
void main() {
    int target = 7;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == target) {
            print("Angka ditemukan: $i");
            break;
        }
    }
}
```

```
Angka ditemukan: 7
```

Langkah 4: Melewati Angka Tertentu

```
void main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        if (i == 3) {
            continue;
        }
        print(i);
    }
}
```

```
1
2
4
5
```

Contoh Kombinasi Lengkap

```
void main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            continue; // lewati angka genap
        }

        if (i == 9) {
            break; // berhenti ketika 9
        }

        print(i);
    }
}
```

```
1
3
5
7
```