


# FINSE → RJUKAN

## FINSE–RJUKAN 2027

torsdag 25. mars 2027 – lørdag 27. mars 2027

| DISTANSE | DAGER | STIGNING | ANKOMST |
|---|---|---|---|
| 113 km | 3 | 667 m | Dag 2 kl. 12:00 |

Snowkite-ekspedisjon over Hardangervidda fra Finse til Rjukan.

| SCENARIO | RUTE | STATUS |
|---|---|---|
| Hovedplan (hovedplan) | Din GPX: Finse–Rjukan | Planlegging |

Ekspedisjonsplan · laget 12. november 2026 kl. 12:20 · Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)

FINSE – RJUKAN

# Ekspedisjonsoversikt

DISTANSE
**113,3 km**
Din GPX: Finse–Rjukan

STIGNING / FALL
**667 / 1498 m**
GPX-høyder

VARIGHET
**3 dager**
25. mars 2027 – 27. mars 2027

ANKOMST RJUKAN
**Dag 2 12:00**
26. mars 2027

SUM KITETID
**7,9 t**
aktiv bevegelse (modell)

HØYESTE PUNKT
**1366 moh**

LAST
**70 + 40 kg**
kropp + pulk

SCENARIO
**Hovedplan**
hovedplan

## Fordeling per dag

Dag 1 · 100 km | Dag 2 · 13 km

| Dag | Dato | Fra – til (km) | Distanse | Avreise | Ankomst | Kite | Vind | Teltplass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. mars 2027 | 0,0 – 100,1 | 100,1 km | 08:00 | 14:43 (14:42–14:43) | Ozone Hyperlink V1 7 m² | SV 8 m/s (5–11) | ikke valgt |
| 2 | 26. mars 2027 | 100,1 – 113,3 | 13,2 km | 08:00 | 12:00 (11:59–12:04) | Flysurfer Soul V1 15 m² | N 6 m/s (3–9) | ikke valgt |
| 3 | 27. mars 2027 | Reservedag | – | – | – | – | Ø 10 m/s | – |

## Kites med på turen


Flysurfer Peak V5 4 m² · Ozone Hyperlink V1 7 m² · Flysurfer Sonic 4 10 m² · Flysurfer Soul V1 15 m². Du bruker én kite om gangen; kitene er alternativer for ulik vind.

## Forutsetninger for planen

- Vinden er ditt eget scenario for hver dag - ikke en værmelding.
- Fremdrift er beregnet med en fysisk modell per 500 m (vind mot kurs, kite, glid, friksjon, pulk), én kite om gangen, med usikkerhet fra vindvariasjon.
- Dagen slutter senest ved borgerlig skumring. Pauser, oppskyting og navigasjon er trukket fra.
- Ruter og teltplasser er planlagt på kart - ingenting er befart av appen. Is på regulerte vann kan være usikker.

HELE RUTEN

# Rutekart – Din GPX: Finse–Rjukan




Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)

Start · Mål · Dag 1 · Dag 2 · Teltplass / godkjent av deg · Vann - ikke kontrollert · Viktig: regulert vann / sone · Alternativ rute

Punkter: 1 Start (GPX) · 2 Slutt Rjukan (GPX)

DAG 1

# Torsdag 25. mars 2027

km 0,0 – km 100,1

| AVREISE | ANKOMST | FREMDRIFT | IGJEN ETTER DAGEN |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 14:43 | 100,1 km | 13 km |
| | usikkerhet 14:42–14:43 | 60,2–100,1 km | |

| KITE | AKTIV KITING | SOLOPPGANG / -NEDGANG | DAGSLYS VED ANKOMST |
|---|---|---|---|
| Hyperlink 7 m² | 5,0 t | 06:15 / 18:51 | 4,1 t |
| Ozone Hyperlink V1 7 m² · auto | pauser 1,0 t · fart 22 km/t | 12,6 t dagslys | skumring 19:33 |




VIND

**Fra SV (225°) · 8,0 m/s**

Spenn 5,0–11,0 m/s · kast 13,0 m/s

EGET SCENARIO - ikke værmelding


DAGSLYS OG REISEVINDU





Reise 08:00–14:43 · skumring 19:33

## Viktig for dagen

- Modell: planlagte timer brukt.
- 26 % av strekket er mot vinden (kryssing).




Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)




## Underveis

| Punkt | Km | Forventet | Høyde | Notat |
|---|---|---|---|---|
| 0 km | 0,0 | 08:12 | – | |
| 30 km | 30,0 | 10:11 | – | |
| 60 km | 60,0 | 12:19 | – | |
| 90 km | 90,0 | 14:06 | – | |

DAG 2

# Fredag 26. mars 2027

km 100,1 – Rjukan

| AVREISE | ANKOMST | FREMDRIFT | IGJEN ETTER DAGEN |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 | 13,2 km | 0 km |
| | usikkerhet 11:59–12:04 | 13,2–13,2 km | |

| KITE | AKTIV KITING | SOLOPPGANG / -NEDGANG | DAGSLYS VED ANKOMST |
|---|---|---|---|
| Soul 15 m² | 5,0 t | 06:12 / 18:53 | 6,9 t |
| Flysurfer Soul V1 15 m² · auto | pauser 1,0 t · fart 22 km/t | 12,7 t dagslys | skumring 19:35 |




VIND

**Fra N (0°) · 6,0 m/s**

Spenn 3,0–9,0 m/s · kast 11,0 m/s

EGET SCENARIO - ikke værmelding


DAGSLYS OG REISEVINDU





Reise 08:00–12:00 · skumring 19:35

## Viktig for dagen

- Modell: mål nådd.
- Kast over kitens grense: modellen regner defensiv kjøring (redusert fremdrift)




Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)




## Underveis

| Punkt | Km | Forventet | Høyde | Notat |
|---|---|---|---|---|
| 110 km | 110,0 | 10:17 | – | |

DAG 3

# Lørdag 27. mars 2027

km 113,3 – Rjukan

Reservedag: etter planen er du allerede i Rjukan. Dagen kan brukes ved værstans eller kortere etapper tidligere.

PAKKELISTE

# Utstyr og kites

| I PULKENE (UTSTYR) | PULK DAG 1 (INKL. MAT) | PÅ KROPPEN | PAKKET |
|---|---|---|---|
| 17,7 kg | 40,0 kg<br>manuell pulkvekt | 2,6 kg | 0 %<br>48 ting |

## Kites (én om gangen)

| Kite | Str. | Type | Vindvindu | Brukes | Rolle / notat |
|---|---|---|---|---|---|
| Flysurfer Peak V5 | 4 m² | lukket-celle foil | modell | – | Sterk vind / storm-kite. Siste kite opp før du pakker ned. |
| Ozone Hyperlink V1 | 7 m² | åpen-celle foil | modell | dag 1 | Fyller hullet mellom 4 og 10 m² – trolig svært nyttig med tung pulk i frisk vind. |
| Flysurfer Sonic 4 | 10 m² | lukket-celle foil | modell | – | Primærkite ved gode forhold – effektiv distanse og upwind. |
| Flysurfer Soul V1 | 15 m² | lukket-celle foil | modell | dag 2 | Lettvindskite – avgjørende for fremdrift med pulk i 4–7 m/s. |

## Utstyrsliste: Hovedliste

| Kategori | Utstyr | Ant. | Vekt | Bæres | Eier |
|---|---|---|---|---|---|
| Kite og ski | [ ] Valgte kites (se Kite-quiver) | 1 | 2,5 kg* | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Reparasjonstape/duk for kite | 1 | 0,5 kg* | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Bar(er) med riktig linelengde | 1 | | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Reservelinesett / linebiter | 1 | | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Kniv for linekutt | 1 | | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Ski | 1 | | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Støvler | 1 | | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Feller | 1 | | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Staver (justerbare) | 1 | | pulk | felles |
| Kite og ski | [ ] Bindingsreservedeler + verktøy | 1 | 0,5 kg* | pulk | felles |
| Pulk og transport | [ ] Pulk med trekkstenger/tau | 1 | | pulk | felles |
| Pulk og transport | [ ] Bremsetau/kjetting for nedkjøring | 1 | | pulk | felles |
| Pulk og transport | [ ] Pulktrekk og stropper | 1 | | pulk | felles |
| Ly og telt | [ ] Telt (stormtelt) | 1 | 4,2 kg* | pulk | felles |
| Ly og telt | [ ] Snøplugger/snøfester | 1 | | pulk | felles |
| Ly og telt | [ ] Snøspade | 1 | 0,7 kg* | pulk | felles |
| Ly og telt | [ ] Snøsag | 1 | 0,4 kg* | pulk | felles |
| Ly og telt | [ ] Ekstra barduner | 1 | | pulk | felles |
| Sovesystem | [ ] Sovepose (komfort <= -20 °C) | 1 | 2,0 kg* | pulk | felles |
| Sovesystem | [ ] Liggeunderlag ×2 | 1 | 0,6 kg* | pulk | felles |
| Sovesystem | [ ] Innerpose / VBL | 1 | | pulk | felles |
| Klær | [ ] Skallbekledning | 1 | 0,9 kg* | kropp | felles |
| Klær | [ ] Dunjakke / varmejakke | 1 | 0,7 kg* | kropp | felles |

| Kategori | Utstyr | Ant. | Vekt | Bæres | Eier |
|---|---|---|---|---|---|
| Klær | [ ] Ullundertøy ×2 | 1 | | kropp | felles |
| Klær | [ ] Votter + reservevotter | 1 | 0,3 kg* | kropp | felles |
| Klær | [ ] Ansiktsmaske / balaclava | 1 | 0,1 kg* | kropp | felles |
| Klær | [ ] Briller + goggles | 1 | 0,2 kg* | kropp | felles |
| Klær | [ ] Hjelm | 1 | 0,4 kg* | kropp | felles |
| Kjøkken og brensel | [ ] Dagsrasjoner (se mat- og brenselkalkulator) | 1 | 0,8 kg* | pulk | felles |
| Kjøkken og brensel | [ ] Nødrasjon | 1 | | pulk | felles |
| Kjøkken og brensel | [ ] Brenner + reservebrenner/tenning | 1 | 0,5 kg* | pulk | felles |
| Kjøkken og brensel | [ ] Drivstoff (se kalkulator) | 1 | 0,8 kg* | pulk | felles |
| Kjøkken og brensel | [ ] Kjele + vindskjerm | 1 | 0,4 kg* | pulk | felles |
| Navigasjon | [ ] GPS med rute lastet | 1 | 0,3 kg* | pulk | felles |
| Navigasjon | [ ] Papirkart (N50) i lomme | 1 | 0,1 kg* | pulk | felles |
| Navigasjon | [ ] Kompass | 1 | 0,1 kg* | pulk | felles |
| Navigasjon | [ ] Ruteoversikt utskrevet | 1 | | pulk | felles |
| Sikkerhet | [ ] Skredsøker | 1 | 0,3 kg* | pulk | felles |
| Sikkerhet | [ ] Søkestang | 1 | 0,3 kg* | pulk | felles |
| Sikkerhet | [ ] Spade (utover teltspade) | 1 | 0,7 kg* | pulk | felles |
| Sikkerhet | [ ] Satellittkommunikator (inReach/PLB) | 1 | 0,1 kg* | pulk | felles |
| Sikkerhet | [ ] Mobil + nødnummerliste | 1 | | pulk | felles |
| Sikkerhet | [ ] Vindsekk / bivy | 1 | 0,4 kg* | pulk | felles |
| Sikkerhet | [ ] Førstehjelp | 1 | 0,4 kg* | pulk | felles |
| Elektronikk | [ ] Powerbank(er) | 1 | 0,4 kg* | pulk | felles |
| Elektronikk | [ ] Reservebatterier (lithium) | 1 | 0,4 kg* | pulk | felles |
| Elektronikk | [ ] Kabler | 1 | | pulk | felles |
| Elektronikk | [ ] Solcellepanel (valgfritt) | 1 | 0,4 kg* | pulk | felles |

* antatt vekt (typisk verdi) – legg inn din egen i appen.

MATPLAN

# Mat, vann og brensel

| BEHOV PER PERSON/DAG | MAT TOTALT | VANN PER DAG | BRENSEL |
|---|---|---|---|
| 4550 kcal | 4,4 kg<br>4 døgn × 1 pers. | 4,0 l<br>smeltes av snø | 0,8 l<br>ca. 0,6 kg |

| Dag | kcal/person | Protein | Vekt/person | Mat igjen ved start |
|---|---|---|---|---|
| Dag 1 | 5103 | 151 g | 1095 g | 4,4 kg |
| Dag 2 | 5103 | 151 g | 1095 g | 3,3 kg |
| Dag 3 | 5103 | 151 g | 1095 g | 2,2 kg |
| Reserve 1 | 5103 | 151 g | 1095 g | – |

## Handleliste

| Vare | Mengde | Pakker |
|---|---|---|
| Frysetørket turmiddag | 640 g | 5 × 150 g |
| Havregryn/müsli | 520 g | 1 × 1000 g |
| Nøtter | 440 g | 2 × 300 g |
| Sjokolade | 400 g | 2 × 200 g |
| Energibar | 400 g | 8 × 50 g |
| Knekkebrød | 320 g | 2 × 250 g |
| Hard ost | 280 g | 1 × 500 g |
| Spekepølse | 280 g | 1 × 300 g |
| Smør/olje | 240 g | 1 × 250 g |
| Sportsdrikkpulver | 240 g | 1 × 500 g |
| Helmelkspulver | 160 g | 1 × 500 g |
| Potetmospulver | 160 g | 1 × 200 g |
| Kakaopulver | 160 g | 1 × 500 g |
| Pulversuppe | 140 g | 2 × 70 g |

FORUTSETNINGER

# Vær og vind per dag


Alle dager bruker ditt eget vindscenario. Dette er IKKE en værmelding - hent MET-prognosen når turen er innenfor ca. 9 døgn og eksporter på nytt.




**Dag 1**
SV 8,0 m/s




**Dag 2**
N 6,0 m/s




**Dag 3**
Ø 10,0 m/s


| Dag | Kilde | Fra | Snitt | Spenn | Kast | Kite | Passer kiten? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eget scenario | SV (225°) | 8,0 m/s | 5,0–11,0 | 13,0 m/s | Ozone Hyperlink V1 7 m² | Innenfor kitens område |
| 2 | Eget scenario | N (0°) | 6,0 m/s | 3,0–9,0 | 11,0 m/s | Flysurfer Soul V1 15 m² | Innenfor kitens område |
| 3 | Eget scenario | Ø (90°) | 10,0 m/s | 7,0–14,0 | 17,0 m/s | Flysurfer Peak V5 4 m² | – |

«Passer kiten?» bygger på modellens kraftberegning for din vekt og pulk, eller ditt eget vindvindu for kiten hvis du har lagt det inn.

RISIKO OG NØDINFO

# Terreng og sikkerhet

## Høydeprofil




## Terreng

- Stigning 667 m og fall 1498 m over 113,3 km (GPX-høyder).
- Høyeste punkt ca. 1366 moh, laveste ca. 359 moh.
- Terrenganalyse er ikke kjørt for denne ruten - sjekk bratthet og skredterreng (NVE/Varsom) selv.
- Krossobanen er stengt: planlegg nedstigningen fra Gvepseborg til Rjukan til fots/ski med pulk (bratt).

> Vann langs ruten er ikke kontrollert mot NVE i appen ennå.

## Varsler

| Nivå | Varsel | Din vurdering |
|---|---|---|
| ADVARSEL | Mulig på magasin: Mårvatn (Mår / «Mårfjorden»): Et rutepunkt har høyde 1117 moh, innenfor reguleringsintervallet (1100–1121 moh). | – |
| ADVARSEL | Mulig på magasin: Kalhovdfjorden: Et rutepunkt har høyde 1079 moh, innenfor reguleringsintervallet (1076–1087 moh). | – |
| ADVARSEL | Mulig på magasin: Kalhovdfjorden: Et rutepunkt har høyde 1087 moh, innenfor reguleringsintervallet (1076–1087 moh). | – |
| ADVARSEL | Dag 2: Kast over kitens grense: modellen regner defensiv kjøring (redusert fremdrift) | – |

TIL SLUTT

# Kontakter, kilder og forbehold

## Kontakter og nødinformasjon

Nødnummer: 112 (politi/redning) · 113 (ambulanse) · 110 (brann)
Hovedredningssentralen Sør-Norge: 51 64 60 00

Varsle noen hjemme om rute, plan for overnatting og når du senest skal gi lyd. Ha med nødpeilesender/satellittkommunikasjon.

## Datakilder

| Kilde | Brukt til |
|---|---|
| Kartverket - topografisk kart (WMTS-cache) | Kartbakgrunn i appen og i denne PDF-en |
| Kartverket - høydedata (DTM, høydedata-API) | Høydeprofil, stigning og fall |
| Kartverket - stedsnavn-API | Hytter, steder og navn langs ruten |
| NVE - Vannkraft (magasiner, dammer) og Innsjødatabasen | Kryssinger av regulerte og andre vann |
| MET Norge - Locationforecast | Værmelding langs ruten (bare der det står «MET-prognose») |
| NVE / Varsom | Skredvarsel (sjekk varsom.no før avreise) |
| Din GPX og dine egne punkter | Rute, punkter, teltplasser, notater og godkjenninger |

## Modellforutsetninger

- Vekt: 70 kg + pulk 40 kg + 5 kg på kroppen. Snø: pakket. Temperatur for luftetthet: -8 °C.
- Kitekraft fra vindhastighet ved kitehøyde (logaritmisk vindprofil), kitens areal og løftekoeffisient, begrenset av hva du kan holde. Glidetall gir hvor høyt du kan krysse; sidedrag fra pulk/skrens 10°.
- Motstand: friksjon for snøtypen, helning og luftmotstand. Komfortfart maks 32 km/t. Stagvending 25 s, kitebytte 10 min.
- Én kite om gangen; «auto» velger kiten som gir best fremdrift. Usikkerhet: pessimistisk/optimistisk vind (±) gir spennet for distanse og ankomst.
- Dagen slutter senest ved borgerlig skumring. Bratte partier og siste nedstigning regnes som gåing.

## Forbehold

> Denne planen er laget for planlegging. Ruter, teltplasser og kryssinger er tegnet på kart og ikke befart. Simulert fremdrift er en modell - virkeligheten avhenger av snø, vind, sikt, form og utstyr. Vindscenarioer er antakelser med mindre det står «MET-prognose», og prognoser er usikre. «Godkjent av deg» og «vurdert av deg» er dine egne vurderinger, ikke offisielle kontroller. Bruk eget skjønn, sjekk is, skredvarsel og vær lokalt, og snu i tide.

Sist oppdatert: 12. november 2026 kl. 12:20. Prosjekt: Finse–Rjukan 2027. Scenario: Hovedplan. Laget med appversjon 2026.11.12.002-lokal.