


FINSE → RJUKAN

FINSE–RJUKAN 2027

torsdag 25. mars 2027 – lørdag 27. mars 2027

DISTANSE	DAGER	STIGNING	ANKOMST
113 km	3	667 m	Dag 2 kl. 12:00

Snowkite-ekspedisjon over Hardangervidda fra Finse til Rjukan.

SCENARIO	RUTE	STATUS
Hovedplan (hovedplan)	Din GPX: Finse–Rjukan	Planlegging

Ekspedisjonsplan · laget 12. november 2026 kl. 14:16 · Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)

FINSE – RJUKAN

Ekspedisjonsoversikt

DISTANSE	STIGNING / FALL	VARIGHET	ANKOMST RJUKAN
113,3 km	667 / 1498 m	3 dager	Dag 2 12:00
Din GPX: Finse–Rjukan	GPX-høyder	25. mars 2027 – 27. mars 2027	26. mars 2027

SUM KITETID	HØYESTE PUNKT	LAST	SCENARIO
7,9 t	1366 moh	70 + 40 kg	Hovedplan
aktiv bevegelse (modell)		kropp + pulk	hovedplan

Fordeling per dag

Dag 1 · 100 km | Dag 2 · 13 km

Dag	Dato	Fra – til (km)	Distanse	Avreise	Ankomst	Kite	Vind	Teltplass
1	25. mars 2027	0,0 – 100,1	100,1 km	09:15	15:58 (15:57–15:58)	Ozone Hyperlink V1 7 m²	SV 8 m/s (5–11)	ikke valgt
2	26. mars 2027	100,1 – 113,3	13,2 km	08:00	12:00 (11:59–12:04)	Flysurfer Soul V1 15 m²	N 6 m/s (3–9)	ikke valgt
3	27. mars 2027	Reservedag	–	–	–	–	Ø 10 m/s	–

Kites med på turen


Flysurfer Peak V5 4 m² · Ozone Hyperlink V1 7 m² · Flysurfer Sonic 4 10 m² · Flysurfer Soul V1 15 m². Du bruker én kite om gangen; kitene er alternativer for ulik vind.

Forutsetninger for planen

- Vinden er ditt eget scenario for hver dag - ikke en værmelding.
- Fremdrift er beregnet med en fysisk modell per 500 m (vind mot kurs, kite, glid, friksjon, pulk), én kite om gangen, med usikkerhet fra vindvariasjon.
- Dagen slutter senest ved borgerlig skumring. Pauser, oppskyting og navigasjon er trukket fra.
- Ruter og teltplasser er planlagt på kart - ingenting er befart av appen. Is på regulerte vann kan være usikker.

HELE RUTEN

Rutekart – Din GPX: Finse–Rjukan



Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)

Start · Mål · Dag 1 · Dag 2 · Teltplass / godkjent av deg · Vann - ikke kontrollert · Viktig: regulert vann / sone · Alternativ rute

Punkter: 1 Start (GPX) · 2 Slutt Rjukan (GPX)

DAG 1

Torsdag 25. mars 2027

km 0,0 – km 100,1

AVREISE	ANKOMST	FREMDRIFT	IGJEN ETTER DAGEN
09:15	15:58	100,1 km	13 km
	usikkerhet 15:57–15:58	60,2–100,1 km	

KITE	AKTIV KITING	SOLOPPGANG / -NEDGANG	DAGSLYS VED ANKOMST
Hyperlink 7 m²	5,0 t	06:15 / 18:51	2,9 t
Ozone Hyperlink V1 7 m² · auto	pauser 1,0 t · fart 22 km/t	12,6 t dagslys	skumring 19:33




VIND

Fra SV (225°) · 8,0 m/s

Spenn 5,0–11,0 m/s · kast 13,0 m/s

EGET SCENARIO - ikke værmelding


DAGSLYS OG REISEVINDU




Reise 09:15–15:58 · skumring 19:33

Viktig for dagen

- Modell: planlagte timer brukt.
- 26 % av strekket er mot vinden (kryssing).



Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)



Underveis

Punkt	Km	Forventet	Høyde	Notat
0 km	0,0	09:27	–	
30 km	30,0	11:26	–	
60 km	60,0	13:34	–	
90 km	90,0	15:21	–	

DAG 2

Fredag 26. mars 2027

km 100,1 – Rjukan

AVREISE	ANKOMST	FREMDRIFT	IGJEN ETTER DAGEN
08:00	12:00	13,2 km	0 km
	usikkerhet 11:59–12:04	13,2–13,2 km	

KITE	AKTIV KITING	SOLOPPGANG / -NEDGANG	DAGSLYS VED ANKOMST
Soul 15 m²	5,0 t	06:12 / 18:53	6,9 t
Flysurfer Soul V1 15 m² · auto	pauser 1,0 t · fart 22 km/t	12,7 t dagslys	skumring 19:35



VIND

Fra N (0°) · 6,0 m/s

Spenn 3,0–9,0 m/s · kast 11,0 m/s

EGET SCENARIO - ikke værmelding


DAGSLYS OG REISEVINDU




Reise 08:00–12:00 · skumring 19:35

Viktig for dagen

- Modell: mål nådd.
- Kast over kitens grense: modellen regner defensiv kjøring (redusert fremdrift)



Kartgrunnlag: © Kartverket (topo, CC BY 4.0)



Underveis

Punkt	Km	Forventet	Høyde	Notat
110 km	110,0	10:17	–	

DAG 3

Lørdag 27. mars 2027

km 113,3 – Rjukan

Reservedag: etter planen er du allerede i Rjukan. Dagen kan brukes ved værstans eller kortere etapper tidligere.

PAKKELISTE

Utstyr og kites

I PULKENE (UTSTYR)	PULK DAG 1 (INKL. MAT)	PÅ KROPPEN	PAKKET
17,7 kg	40,0 kg manuell pulkvekt	2,6 kg	0 % 48 ting

Kites (én om gangen)

Kite	Str.	Type	Vindvindu	Brukes	Rolle / notat
Flysurfer Peak V5	4 m²	lukket-celle foil	modell	–	Sterk vind / storm-kite. Siste kite opp før du pakker ned.
Ozone Hyperlink V1	7 m²	åpen-celle foil	modell	dag 1	Fyller hullet mellom 4 og 10 m² – trolig svært nyttig med tung pulk i frisk vind.
Flysurfer Sonic 4	10 m²	lukket-celle foil	modell	–	Primærkite ved gode forhold – effektiv distanse og upwind.
Flysurfer Soul V1	15 m²	lukket-celle foil	modell	dag 2	Lettvindskite – avgjørende for fremdrift med pulk i 4–7 m/s.

Utstyrsliste: Hovedliste

Kategori	Utstyr	Ant.	Vekt	Bæres	Eier
Kite og ski	[ ] Valgte kites (se Kite-quiver)	1	2,5 kg*	pulk	felles
Kite og ski	[ ] Reparasjonstape/duk for kite	1	0,5 kg*	pulk	felles
Kite og ski	[ ] Bar(er) med riktig linelengde	1		pulk	felles
Kite og ski	[ ] Reservelinesett / linebiter	1		pulk	felles
Kite og ski	[ ] Kniv for linekutt	1		pulk	felles
Kite og ski	[ ] Ski	1		pulk	felles
Kite og ski	[ ] Støvler	1		pulk	felles
Kite og ski	[ ] Feller	1		pulk	felles
Kite og ski	[ ] Staver (justerbare)	1		pulk	felles
Kite og ski	[ ] Bindingsreservedeler + verktøy	1	0,5 kg*	pulk	felles
Pulk og transport	[ ] Pulk med trekkstenger/tau	1		pulk	felles
Pulk og transport	[ ] Bremsetau/kjetting for nedkjøring	1		pulk	felles
Pulk og transport	[ ] Pulktrekk og stropper	1		pulk	felles
Ly og telt	[ ] Telt (stormtelt)	1	4,2 kg*	pulk	felles
Ly og telt	[ ] Snøplugger/snøfester	1		pulk	felles
Ly og telt	[ ] Snøspade	1	0,7 kg*	pulk	felles
Ly og telt	[ ] Snøsag	1	0,4 kg*	pulk	felles
Ly og telt	[ ] Ekstra barduner	1		pulk	felles
Sovesystem	[ ] Sovepose (komfort <= -20 °C)	1	2,0 kg*	pulk	felles
Sovesystem	[ ] Liggeunderlag ×2	1	0,6 kg*	pulk	felles
Sovesystem	[ ] Innerpose / VBL	1		pulk	felles
Klær	[ ] Skallbekledning	1	0,9 kg*	kropp	felles
Klær	[ ] Dunjakke / varmejakke	1	0,7 kg*	kropp	felles

Kategori	Utstyr	Ant.	Vekt	Bæres	Eier
Klær	[ ] Ullundertøy ×2	1		kropp	felles
Klær	[ ] Votter + reservevotter	1	0,3 kg*	kropp	felles
Klær	[ ] Ansiktsmaske / balaclava	1	0,1 kg*	kropp	felles
Klær	[ ] Briller + goggles	1	0,2 kg*	kropp	felles
Klær	[ ] Hjelm	1	0,4 kg*	kropp	felles
Kjøkken og brensel	[ ] Dagsrasjoner (se mat- og brenselkalkulator)	1	0,8 kg*	pulk	felles
Kjøkken og brensel	[ ] Nødrasjon	1		pulk	felles
Kjøkken og brensel	[ ] Brenner + reservebrenner/tenning	1	0,5 kg*	pulk	felles
Kjøkken og brensel	[ ] Drivstoff (se kalkulator)	1	0,8 kg*	pulk	felles
Kjøkken og brensel	[ ] Kjele + vindskjerm	1	0,4 kg*	pulk	felles
Navigasjon	[ ] GPS med rute lastet	1	0,3 kg*	pulk	felles
Navigasjon	[ ] Papirkart (N50) i lomme	1	0,1 kg*	pulk	felles
Navigasjon	[ ] Kompass	1	0,1 kg*	pulk	felles
Navigasjon	[ ] Ruteoversikt utskrevet	1		pulk	felles
Sikkerhet	[ ] Skredsøker	1	0,3 kg*	pulk	felles
Sikkerhet	[ ] Søkestang	1	0,3 kg*	pulk	felles
Sikkerhet	[ ] Spade (utover teltspade)	1	0,7 kg*	pulk	felles
Sikkerhet	[ ] Satellittkommunikator (inReach/PLB)	1	0,1 kg*	pulk	felles
Sikkerhet	[ ] Mobil + nødnummerliste	1		pulk	felles
Sikkerhet	[ ] Vindsekk / bivy	1	0,4 kg*	pulk	felles
Sikkerhet	[ ] Førstehjelp	1	0,4 kg*	pulk	felles
Elektronikk	[ ] Powerbank(er)	1	0,4 kg*	pulk	felles
Elektronikk	[ ] Reservebatterier (lithium)	1	0,4 kg*	pulk	felles
Elektronikk	[ ] Kabler	1		pulk	felles
Elektronikk	[ ] Solcellepanel (valgfritt)	1	0,4 kg*	pulk	felles

* antatt vekt (typisk verdi) – legg inn din egen i appen.

MATPLAN

Mat, vann og brensel

BEHOV PER PERSON/DAG	MAT TOTALT	VANN PER DAG	BRENSEL
4550 kcal	4,4 kg 4 døgn × 1 pers.	4,0 l smeltes av snø	0,8 l ca. 0,6 kg

Dag	kcal/person	Protein	Vekt/person	Mat igjen ved start
Dag 1	5103	151 g	1095 g	4,4 kg
Dag 2	5103	151 g	1095 g	3,3 kg
Dag 3	5103	151 g	1095 g	2,2 kg
Reserve 1	5103	151 g	1095 g	–

Handleliste

Vare	Mengde	Pakker
Frysetørket turmiddag	640 g	5 × 150 g
Havregryn/müsli	520 g	1 × 1000 g
Nøtter	440 g	2 × 300 g
Sjokolade	400 g	2 × 200 g
Energibar	400 g	8 × 50 g
Knekkebrød	320 g	2 × 250 g
Hard ost	280 g	1 × 500 g
Spekepølse	280 g	1 × 300 g
Smør/olje	240 g	1 × 250 g
Sportsdrikkpulver	240 g	1 × 500 g
Helmelkspulver	160 g	1 × 500 g
Potetmospulver	160 g	1 × 200 g
Kakaopulver	160 g	1 × 500 g
Pulversuppe	140 g	2 × 70 g

FORUTSETNINGER

Vær og vind per dag


Alle dager bruker ditt eget vindscenario. Dette er IKKE en værmelding - hent MET-prognosen når turen er innenfor ca. 9 døgn og eksporter på nytt.



Dag 1
SV 8,0 m/s



Dag 2
N 6,0 m/s



Dag 3
Ø 10,0 m/s


Dag	Kilde	Fra	Snitt	Spenn	Kast	Kite	Passer kiten?
1	Eget scenario	SV (225°)	8,0 m/s	5,0–11,0	13,0 m/s	Ozone Hyperlink V1 7 m²	Innenfor kitens område
2	Eget scenario	N (0°)	6,0 m/s	3,0–9,0	11,0 m/s	Flysurfer Soul V1 15 m²	Innenfor kitens område
3	Eget scenario	Ø (90°)	10,0 m/s	7,0–14,0	17,0 m/s	Flysurfer Peak V5 4 m²	–

«Passer kiten?» bygger på modellens kraftberegning for din vekt og pulk, eller ditt eget vindvindu for kiten hvis du har lagt det inn.

RISIKO OG NØDINFO

Terreng og sikkerhet

Høydeprofil



Terreng

- Stigning 667 m og fall 1498 m over 113,3 km (GPX-høyder).
- Høyeste punkt ca. 1366 moh, laveste ca. 359 moh.
- Terrenganalyse er ikke kjørt for denne ruten - sjekk bratthet og skredterreng (NVE/Varsom) selv.
- Krossobanen er stengt: planlegg nedstigningen fra Gvepseborg til Rjukan til fots/ski med pulk (bratt).

> Vann langs ruten er ikke kontrollert mot NVE i appen ennå.

Varsler

Nivå	Varsel	Din vurdering
ADVARSEL	Mulig på magasin: Mårvatn (Mår / «Mårfjorden»): Et rutepunkt har høyde 1117 moh, innenfor reguleringsintervallet (1100–1121 moh).	–
ADVARSEL	Mulig på magasin: Kalhovdfjorden: Et rutepunkt har høyde 1079 moh, innenfor reguleringsintervallet (1076–1087 moh).	–
ADVARSEL	Mulig på magasin: Kalhovdfjorden: Et rutepunkt har høyde 1087 moh, innenfor reguleringsintervallet (1076–1087 moh).	–
ADVARSEL	Dag 2: Kast over kitens grense: modellen regner defensiv kjøring (redusert fremdrift)	–

TIL SLUTT

Kontakter, kilder og forbehold

Kontakter og nødinformasjon

Nødnummer: 112 (politi/redning) · 113 (ambulanse) · 110 (brann)
Hovedredningssentralen Sør-Norge: 51 64 60 00

Varsle noen hjemme om rute, plan for overnatting og når du senest skal gi lyd. Ha med nødpeilesender/satellittkommunikasjon.

Datakilder

Kilde	Brukt til
Kartverket - topografisk kart (WMTS-cache)	Kartbakgrunn i appen og i denne PDF-en
Kartverket - høydedata (DTM, høydedata-API)	Høydeprofil, stigning og fall
Kartverket - stedsnavn-API	Hytter, steder og navn langs ruten
NVE - Vannkraft (magasiner, dammer) og Innsjødatabasen	Kryssinger av regulerte og andre vann
MET Norge - Locationforecast	Værmelding langs ruten (bare der det står «MET-prognose»)
NVE / Varsom	Skredvarsel (sjekk varsom.no før avreise)
Din GPX og dine egne punkter	Rute, punkter, teltplasser, notater og godkjenninger

Modellforutsetninger

- Vekt: 70 kg + pulk 40 kg + 5 kg på kroppen. Snø: pakket. Temperatur for luftetthet: -8 °C.
- Kitekraft fra vindhastighet ved kitehøyde (logaritmisk vindprofil), kitens areal og løftekoeffisient, begrenset av hva du kan holde. Glidetall gir hvor høyt du kan krysse; sidedrag fra pulk/skrens 10°.
- Motstand: friksjon for snøtypen, helning og luftmotstand. Komfortfart maks 32 km/t. Stagvending 25 s, kitebytte 10 min.
- Én kite om gangen; «auto» velger kiten som gir best fremdrift. Usikkerhet: pessimistisk/optimistisk vind (±) gir spennet for distanse og ankomst.
- Dagen slutter senest ved borgerlig skumring. Bratte partier og siste nedstigning regnes som gåing.

Forbehold

> Denne planen er laget for planlegging. Ruter, teltplasser og kryssinger er tegnet på kart og ikke befart. Simulert fremdrift er en modell - virkeligheten avhenger av snø, vind, sikt, form og utstyr. Vindscenarioer er antakelser med mindre det står «MET-prognose», og prognoser er usikre. «Godkjent av deg» og «vurdert av deg» er dine egne vurderinger, ikke offisielle kontroller. Bruk eget skjønn, sjekk is, skredvarsel og vær lokalt, og snu i tide.

Sist oppdatert: 12. november 2026 kl. 14:16. Prosjekt: Finse–Rjukan 2027. Scenario: Hovedplan. Laget med appversjon 2026.11.12.011-lokal.