

PROJECT PROPOSAL

myDataAnalysis

멀티소스 통합 데이터 수집 & SNA 분석 플랫폼

과목 데이터 수집 및 분석

소속 고려대학교 미디어대학원 광고PR

작성일 2026. 05. 22

프로젝트 개요

왜 이 앱이 필요한가

배경

기업의 마케팅팀, PR팀, 리서치 부서에서는 특정 이슈에 대한 여론을 파악하기 위해 뉴스, 블로그, 유튜브 등 다양한 채널의 데이터를 수집하고 분석합니다. 하지만 현재 각 채널별로 별도의 도구를 사용해야 하고, 수집한 데이터를 하나의 관점으로 비교 분석하기 어렵습니다.

myDataAnalysis는 하나의 연구 질문에서 출발하여,
뉴스 + 블로그 + 유튜브 데이터를 동시에 수집하고,
비교 그룹별 SNA 네트워크 분석 + AI 해석 프롬프트까지
하나의 앱에서 End-to-End로 완결하는 통합 분석 플랫폼입니다.

핵심 차별점

기존 방식	myDataAnalysis	효과
채널별 별도 도구 사용 (빅카인즈, 텍스트툼, 유튜브 크롤러...)	뉴스 + 블로그 + 유튜브 한 곳에서 수집	작업 시간 단축, 데이터 포맷 통일
단일 시점 분석	비교 그룹(시점/키워드)별 나란히 분석	변화 추이, 차이점 즉시 파악
수집 따로, 분석 따로, 해석 따로	수집 → 형태소 → SNA → AI 프롬프트까지 원스톱	분석 워크플로우 일원화

실무 활용 시나리오

- **PR팀**: 브랜드 위기 전/중/후 여론 프레임 변화 추적
- **마케팅팀**: 경쟁 브랜드 간 미디어 포지셔닝 비교
- **리서치팀**: 사회 이슈(정책, 경제 등)에 대한 채널별 담론 분석
- **기획팀**: 신제품 출시 전후 소비자 인식 변화 모니터링

분석 플로우

연구 질문부터 인사이트까지, 5단계 워크플로우

1 연구 질문 입력

자유 텍스트로 분석 목적을 기술합니다.

→ 앱이 "연구 설계 프롬프트"를 생성하여 ChatGPT/Claude에 복사하면,
AI가 검색어, 비교 그룹, 기간을 구조화된 JSON으로 제안합니다.



2 비교 그룹 설정

AI가 제안한 JSON을 붙여넣거나, 직접 그룹을 구성합니다.

그룹별로 검색어, 기간, 수집 소스(뉴스/블로그/유튜브)를 각각 지정합니다.



3 멀티소스 데이터 수집

네이버 뉴스/블로그(API+웹) + 구글 뉴스(RSS) + 유튜브(API: 영상 정보 + 댓글)
그룹별 수집 진행률을 실시간 표시합니다.



4 형태소 분석 + SNA 네트워크

kiwipiepy 기반 한국어 명사 추출 → 단어 공출현 네트워크 시각화

Louvain 커뮤니티 탐지, PageRank 등 네트워크 지표를 그룹별로 비교합니다.



5 AI 해석 프롬프트 생성

분석 결과(키워드, 네트워크 지표, 커뮤니티)를 자동 요약하여

학술적 / 기술적 / 사회적 / 문화적 / 비즈니스 관점의 프롬프트를 생성합니다.

ChatGPT, Claude, Gemini 복사 버튼으로 바로 연동합니다.

데이터 소스

4개 채널에서 데이터를 수집합니다



네이버 뉴스

API 방식 (최대 1,000건) + 웹 스크래핑 (날짜 검색 가능)
언론사 유형 필터(6종), 특정 언론사 지정 검색



네이버 블로그

API 방식 (최대 1,000건) + 구글 RSS 경유 웹 수집
일반인의 자발적 의견 수집에 적합



구글 뉴스

RSS 기반, API 키 불필요
날짜 검색 + 대량 수집 가능 (1,000건+)



유튜브

YouTube Data API v3
키워드 검색 → 영상 메타(조회수, 좋아요) + 댓글 수집
조회수/댓글 기준 인기 콘텐츠 필터링

데이터 소스별 상세

소스	API 키	날짜 검색	최대 건수	수집 항목
네이버 뉴스 (API)	필요	불가	1,000건	제목, 본문 요약, 언론사, 날짜, 링크
네이버 뉴스 (웹)	불필요	가능	~100건	제목, 본문 요약, 언론사, 날짜, 링크
네이버 블로그 (API)	필요	불가	1,000건	제목, 본문 요약, 블로거명, 날짜
블로그 (웹/RSS)	불필요	가능	1,000건+	제목, 본문 요약, 날짜
구글 뉴스 (RSS)	불필요	가능	1,000건+	제목, 요약, 출처, 날짜
유튜브 (API)	필요	가능	설정 가능	영상 제목, 조회수, 좋아요, 댓글 텍스트

분석 기능

수집된 데이터를 다각도로 분석합니다

4-1. 형태소 분석

기능	설명
한국어 명사 추출	kiwipiepy (C++ 기반) — 일반명사(NNG), 고유명사(NNP), 외래어(SL) 추출
불용어 관리	기본 불용어 + 사용자 커스텀 불용어 추가/삭제
HTML/URL 정제	수집 데이터 내 HTML 태그, URL, 특수문자 자동 제거
빈도 분석	그룹별 상위 키워드 빈도표 + 비교 차트

4-2. SNA 네트워크 분석

기능	설명
단어 공출현 네트워크	D3.js 기반 인터랙티브 네트워크 시각화
커뮤니티 탐지	Louvain 알고리즘 — 해상도 조절 + 목표 Modularity 자동 최적화
네트워크 지표	PageRank, Eigenvector Centrality, Betweenness, Diameter 등
그룹별 비교	동일 조건에서 그룹 A/B/C의 네트워크를 나란히 비교
내보내기	XLSX/CSV 내보내기 (텍스툼/Gephi 호환 포맷)

4-3. 비교 분석 대시보드

기본 통계 비교

그룹별 수집량, 소스별 분포, 시간대별 추이를 차트로 비교

핵심 키워드 비교

그룹별 상위 키워드가 어떻게 다른지 한눈에 파악

네트워크 구조 비교

SNA 네트워크의 밀도, 커뮤니티 수, 중심 단어 차이

채널별 담론 차이

뉴스 vs 블로그 vs 유튜브에서 같은 주제가 어떻게 다르게 논의되는지

사용 예시

실제 분석 시나리오

EXAMPLE 1 — 경제 이슈

연구 질문: "코스피 5,000 / 6,000 / 7,000 돌파 시점에서 대중의 반응은 어떻게 달라지는가?"

항목	그룹 A	그룹 B	그룹 C
라벨	코스피 5,000	코스피 6,000	코스피 7,000
기간	해당 돌파일 전후 2주	해당 돌파일 전후 2주	해당 돌파일 전후 2주
뉴스 검색어	코스피 5000	코스피 6000	코스피 7000
유튜브	주식, 코스피 관련 조회수 상위 영상 + 댓글	동일	동일

기대 인사이트

- 지수 상승에 따라 "기대 → 과열 → 불안" 감성 변화 패턴
- 뉴스(전문가 관점) vs 유튜브 댓글(개인 투자자 관점) 프레임 차이
- 각 시점의 핵심 연관 키워드 변화 (금리, 환율, AI, 반도체 등)

EXAMPLE 2 — 브랜드 PR

연구 질문: "삼성 갤럭시 S26 출시 전후, 뉴스와 유튜브에서의 담론은 어떻게 다른가?"

- 그룹 A: 출시 3개월 전 (루머/기대)
- 그룹 B: 출시 후 1개월 (리뷰/반응)
- 소스별 비교: 뉴스(기자 프레임) vs 유튜브(소비자 프레임)

EXAMPLE 3 — 사회 이슈

연구 질문: "저출산 정책에 대한 여론이 정권별로 어떻게 변했는가?"

- 그룹 A~C: 각 정권 시기별 "저출산" 검색
- 뉴스 + 블로그(일반인) 채널 비교
- 커뮤니티 탐지로 담론의 구조적 변화 파악

AI 프롬프트 연동

분석의 시작과 끝에서 AI를 활용합니다

6-1. 연구 설계 프롬프트 (분석 시작)

사용자가 연구 질문을 자유 텍스트로 입력하면, 앱이 아래와 같은 프롬프트를 자동 생성합니다.
이를 ChatGPT/Claude에 복사하면, AI가 구조화된 연구 설계(JSON)를 제안합니다.

[자동 생성 프롬프트 예시]

"다음 연구 질문을 분석하기 위한 데이터 수집 계획을 JSON으로 작성해주세요.
연구 질문: 코스피 5000/6000/7000 시점의 대중 반응 차이
포함할 항목: groups(라벨, 검색어, 기간), sources(뉴스/블로그/유튜브), keywords..."

AI가 돌려준 JSON을 앱에 붙여넣으면, 검색어/기간/소스가 자동 설정되어 바로 수집을 시작합니다.

6-2. 해석 프롬프트 (분석 완료 후)

수집 + 분석이 완료되면, 결과 데이터를 포함한 해석 프롬프트를 자동 생성합니다.

프롬프트 유형	관점
인사이트 분석	데이터에서 발견되는 핵심 패턴과 의미
학술적 분석	이론적 프레임워크 적용 (의제설정, 프레임링 등)
사회적 분석	사회 구조적 맥락에서의 해석
문화적 분석	문화적 코드와 담론 해석
기술적 분석	기술 트렌드, 산업 변화 관점
비즈니스 분석	마케팅/PR 전략 도출
통합 분석	위 모든 관점의 종합 보고서

기술 스택

검증된 기술로 안정적으로 구축합니다

구분	기술	선택 이유
----	----	-------

프론트엔드	HTML + CSS + JavaScript D3.js (네트워크 시각화)	별도 빌드 없이 브라우저에서 즉시 실행
백엔드	Node.js + Express	API 프록시, 데이터 가공, 파일 I/O 처리
형태소 분석	Python + kiwipiepy	C++ 기반 고속 한국어 분석 (Java 불필요)
유튜브 수집	YouTube Data API v3	영상 검색, 메타데이터, 댓글 수집
뉴스/블로그	네이버 API + 구글 RSS	날짜 검색, 대량 수집 가능
배포	pkg (독립 실행파일)	Windows/macOS 설치 없이 실행

기대 효과

학술적 가치와 실무적 활용

학술적 가치

- 멀티소스 비교를 통한 미디어 담론 연구 방법론 제시
- SNA 네트워크 분석의 실증적 적용 사례
- 텍스트 마이닝 + 네트워크 분석의 융합 프레임워크

실무적 가치

- 여론 모니터링 자동화 — 수작업 대비 효율 향상
- 비교 그룹 기반 분석 — 의사결정 근거 강화
- AI 프롬프트 연동 — 분석 해석의 다각화

산출물

산출물	설명
myDataAnalysis 앱	Windows/macOS 독립 실행파일 + 웹 인터페이스
분석 데이터셋	선정 주제의 멀티소스 수집 데이터 (XLSX/CSV)
분석 보고서	SNA 결과 + AI 해석을 포함한 발표 자료 (PPT)

역할 분담 (안)

팀원과 논의 후 확정

역할	담당 업무	비고
앱 개발	myDataAnalysis 앱 구현 및 테스트	
데이터 수집	주제 선정 후 앱으로 데이터 수집 실행	
분석 & 해석	SNA 결과 해석, AI 프롬프트 활용 인사이트 도출	
발표 자료	분석 결과를 PPT로 구성, 발표	

