

Для бактериологического анализа пробы воды из поверхностных водоисточников отбирают: {
=не менее 10-15 см от дна водоема
~с глубины 15-20 см от поверхности воды
~с поверхности водоема
~со дна водоема
}

Проба воды для определения органолептических свойств отбирается в посуду {
=полиэтиленовую
~стеклянная
~стеклянную и полиэтиленовую
~металлическая
~бумажная
}

К органолептическим свойствам воды относятся: {
~%33.33333%запах, вкус (привкус)
~%33.33333%запах, вкус (привкус), цветность, прозрачность
~%33.33333%запах, вкус (привкус), цветность
~%-50%цветность, окисляемость
~%-50%запах, вкус (привкус), цветность, сухой остаток
}

Наиболее благоприятная температура питьевой воды: {
=7-12° C
~менее 70 C
~более 150 C
~220 C
~16-220 C
}

Вкус питьевых вод зависит от: {
~%33.33333%температуры воды
~%33.33333%температуры воды и растворенных газов
~%33.33333%температуры воды, растворенных газов и солей
~%-50%от pH
~%-50%от БПК 5
}

Мутность водопроводной воды должна быть не более, мг/л: {
=1,5
~0,5
~1,0
~2,0
}

Запах водопроводной воды должен быть не более, баллов: {
=2
~3
~0
~4
~5
}

Привкус водопроводной воды должен быть не более, баллов: {
=2
~3
~2,5
~4
~5
}

Качество воды в распределительной (водопроводной) сети соответствует требованиям СанПиН "Питьевая вода" если: {
=запах и привкус 2 балла, цветность 20°, мутность 1,5 мг/л
~запах и привкус 0 баллов, цветность 10°, мутность 2,5 мг/л
~запах и привкус 3 балла, цветность 30°, мутность 1,5 мг/л
~запах и привкус 3 балла, цветность 10°, мутность 2,0 мг/л
}

Цветность природной воды обусловлена содержанием: {
=гуминовых веществ
~поверхностно-активных веществ
~солей кальция и магния
~растворенного кислорода
~общей жесткости
}

Эпидемическая безопасность питьевой воды в нормативных документах обеспечивается показателями: {
=прямыми
~косвенными
~анкетными
~опросными
~бактериологическими
}

Оценка эпидемической безопасности питьевой воды в соответствии с СанПиН "Питьевая вода" проводится по показателям: {
~%33.33333%коли-индекс, общее микробное число
~%33.33333%коли-индекс, общее микробное число, патогенные микроорганизмы
~%33.33333%коли-индекс, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, коли-фаги, споры сульфатредуцирующих клостридий
~%-50%минеральным составом воды
~%-50%эндемическими показателями
}

Прямые показатели эпидемической опасности питьевой воды: {
~%50%возбудители острых кишечных инфекций
~%50%патогенные энтеробактерии
~%-33.33333%сапрофитная микрофлора и бактерии группы кишечных палочек
~%-33.33333%энтеровирусы
~%-33.33333%возбудители газовой гангрены
}

Наибольшее количество биогенных элементов поступает в водоем со стоками: {
=хозяйственно-бытовыми
~с сельскохозяйственных полей
~промышленных предприятий
~ливневыми
~поверхностные стоки
}

Самоочищение водоемов - это: {
=совокупность всех природных процессов, ведущих к восстановлению первоначальных свойств и состава воды
~биологические механизмы, ведущие к снижению органического загрязнения
~очистка на очистных сооружениях
~улучшение качества воды табельными средствами
~регулирование водотока водных источников
}

Коли-индекс - это количество: {
=бактерий группы кишечной палочки в дм3 воды
~коли-фагов в 1 дм3 воды
~бактерий группы кишечной палочки в см3 воды
~количество мезофильных бактерий в 1 дм3
~БПК 5
}

Вода считается эпидемически опасной, если индекс БГКП в колодезной воде: {
=до 10
~до 3
~до 34
~не менее 15
}

~не менее 20

}

Что может передаваться через воду {

~%33.33333%брюшной тиф

~%33.33333%туляремия

~%33.33333%гепатит А

~%-50%сыпной тиф

~%-50%гепатит В

}

Что из ниже перечисленного является источником

антропогенного загрязнения поверхностных водоемов {

~%25%бытовые сточные воды

~%25%промышленные стоки

~%25%ливневые стоки

~%25%судоходство

~%-100%геохимический состав почвы

}

Что характерно для эпидемии водного происхождения {

~%33.33333%быстрый рост числа заболеваний

~%33.33333%длительный период возникновения единичных

случаев заболевания после ликвидации вспышки

(«контактный хвост»)

~%33.33333%территориальная ограниченность

распространения заболевания

~%-50%медленный спад числа заболеваний после изоляции

очага

~%-50%малое число заболевших

}

Как можно уменьшить «водный голод» на Земле {

~%25%создание водохранилищ

~%25%пополнение подземных водных горизонтов

поверхностными водами

~%25%организация оборотного водоснабжения на

промышленных предприятиях

~%25%использование опресненных вод морей и океанов

~%-100%закачивание промышленных сточных вод в глубокие

подземные горизонты

}

Какие существуют методы обеззараживания воды {

~%33.33333%хлорирование

~%33.33333%озонирование

~%33.33333%обработка ультрафиолетовыми лучами

~%-50%коагуляция

~%-50%фторирование

}

Чем отличаются воды поверхностных водоёмов от

межпластовых вод {

~%33.33333%содержание солей аммония

~%33.33333%большей бактериальной обсемененностью

~%33.33333%большей склонностью к «цветению»

~%-50%большей минерализованностью

~%-50%более стабильным химическим составом

}

Для какой болезни являются фактором риска особенности

солевого состава воды {

~%50%мочекаменной болезни

~%50%гипертонической болезни

~%-33.33333%дизентерии

~%-33.33333%диабету

~%-33.33333%гепатиту А

}

Какую инфекцию могут принести яйца водоплавающей птицы

{

=сальмонеллеза

~стафилококковой интоксикации

~ботулизма

~брюшного тифа

~афлатоксикоза

}

Какой должен быть уровень общей минерализации воды, чтобы их назвали пресными {

~%33.33333%300 мг/дм³

~%33.33333%500 мг/дм³

~%33.33333%1000 мг/дм³

~%-50%1500 мг/дм³

~%-50%2000 мг/дм³

}

Что включает в себя профилактика заболеваний водного происхождения {

~%25%рациональный выбор источника водоснабжения

~%25%создание зон санитарной охраны

~%25%стандартизацию качества воды и соблюдение

гигиенических нормативов

~%25%эффективную обработку воды на водопроводных

станциях

~%-100%использование в качестве источников воды только

межпластовых вод

}

Гигиеническое нормирование качества воды проводится по

показателям {

~%33.33333%органолептическим

~%33.33333%химическим

~%33.33333%микробиологическим

~%-50%биохимическим

~%-50%физиологическим

}

Инфекционные заболевания, передающиеся водным путем {

~%25%холера

~%25%брюшной тиф

~%25%дизентерия

~%25%лептоспироз

~%-100%туберкулез

}

Избыток хлоридов в воде вызывает: {

~%33.33333%угнетение желудочной секреции

~%33.33333%уменьшение диуреза

~%33.33333%повышение артериального давления

~%-50%эндемическую подагру

~%-50%анемию

}

Методы обеззараживания воды {

~%25%озонирование

~%25%гиперхлорирование

~%25%кипячение

~%25%хлорирование

~%-100%дезактивация

}

Осветление и обесцвечивание воды на водопроводных

станциях включает {

~%33.33333%отстаивание

~%33.33333%фильтрование

~%33.33333%коагулирование

~%-50%хлорирование

~%-50%дезодорацию

}

Возможные проявления метгемоглобинемии у грудных детей

{

~%50%одышка

~%50%цианоз

~%-33.33333%ожирение

~%-33.33333%тахикардия
~%-33.33333%геморрагическая сыпь
}

Содержание свободного хлора в питьевой воде после хлорирования нормальными дозами, мг/дм³ {
=0,3-0,5
~0,1-0,2
~0,5-0,6
~0,7-0,8
~0,9-1,0
}

Какое значение имеет вода в жизни человека {
=физиологическое, эпидемическое, гигиеническое (санитарно-гигиеническое)
~экологическое
~транспортное
~санитарно-гигиеническое, экологическое и лечебно-оздоровительное
~хозяйственное, физиологическое, транспортное
~биогеохимическое, хозяйственное и лечебно-оздоровительное
}

Какие условия способствуют возникновению флюороза {
=повышенное содержание фтора в воде и пище
~повышенное содержание йода в воде и пище
~пониженное содержание фтора в воде и пище
~пониженное содержание йода в воде и пище
}

Какие эндемические заболевания относят к биогеохимическим {
~%33.33333%эндемический зоб
~%33.33333%флюороз
~%33.33333%молибденовая подагра
~%-50%водно-нитратная метгемоглобинемия
~%-50%стронциевый рахит
}

Укажите причину водной метгемоглобинемии {
=повышенное содержание нитросоединений в воде
~повышенная окисляемость воды
~пониженное содержание нитросоединений в воде
}

Перечислите пути уменьшения «водного» голода на Земле. {
~%25%создание водохранилищ
~%25%пополнение подземных водных горизонтов поверхностными водами
~%25%организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях
~%25%использование опреснения вод морей и океанов
~%-100%закачивание промышленных сточных вод в глубокие подземные горизонты
}

Какие источники антропогенного загрязнения поверхностных водоемов Вы знаете {
~%25%бытовые сточные воды
~%25%промышленные стоки
~%25%ливневые стоки
~%25%судоходство
~%-100%геохимический состав воды
}

Назовите косвенные показатели биогенного загрязнения воды водоемов. {
~%50%содержание солей аммония, нитритов, нитратов
~%50%окисляемость воды
~%-50%общая минерализация воды
~%-50%концентрация фтора и йода
}

}

Чем отличаются воды поверхностных водоемов от межпластовых вод {
~%33.33333%большим содержанием кислорода
~%33.33333%большой бактериальной обсемененностью
~%33.33333%большой склонностью к «цветению»
~%-100%большой минерализованностью
}

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды для централизованных систем питьевого водоснабжения» обеспечивает: {
~%25%благоприятные органолептические свойства
~%25%безвредность по химическому составу
~%25%безопасность в эпидемическом отношении
~%25%безопасность в радиационном отношении
~%-100%низкое содержание в ней солей
}

Эндемический зоб возникает при: {
=пониженном содержании йода в воде и пище
~повышенном содержании фтора в воде и пище
~повышенном содержании йода в воде и пище
}

Какие химические вещества нормируются в питьевой воде в зависимости от климатического района {
=фтор
~хлориды
~нитраты
~сульфаты
~алюминий
~стронций
}

Основные способы улучшения качества воды – это: {
~%50%обеззараживание
~%50%осветление
~%-33.33333%опреснение
~%-33.33333%фторирование
~%-33.33333%обезжелезивание
}

Физическими методами обеззараживания являются: {
~%33.33333%кипячение
~%33.33333%облучение УФ лучами
~%33.33333%воздействие ультразвука
~%-50%хлорирование
~%-50%озонирование
}

Химическими методами обеззараживания являются: {
~%50%хлорирование
~%50%озонирование
~%-50%кипячение
~%-50%облучение УФ лучами
}

Существуют следующие способы хлорирования воды: {
~%33.33333%хлорирование с преаммонизацией
~%33.33333%хлорирование нормальными дозами
~%33.33333%гиперхлорирование
~%-50%хлорирование послепереломными дозами
~%-50%гипохлорирование
}

Каким должно быть минимальное содержание активного хлора в хлорной извести, чтобы ею можно было обеззараживать воду {
=не менее 15%
~не менее 10%
~не менее 25%

~не менее 30%
}

Минимальное время контакта хлора с водой при хлорировании нормальными дозами является: {
~%50%30 мин. летом
~%50%1 час зимой
~%-50%30 минут зимой
~%-50%1 час летом
}

Ориентировочные дозы хлора, используемые для гиперхлорирования воды: {
=10 и более мг/л
~1-5 мг/л
~5-10 мг/л
}

Какая величина микробного числа свидетельствует об эпидемической безопасности питьевой воды {
=не более 50
~не более 25
~не более 100
~не более 45
}

В каком объеме воды не должны обнаруживаться общие колиформные бактерии {
=в 300 мл
~в 100 мл
~в 500 мл
~в 150 мл
}

Вода может быть причиной: {
=бактериальных и вирусных кишечных заболеваний с водным фактором передачи
~кишечных, бактериальных заболеваний
~кишечных бактериальных инфекций, вирусных заболеваний, глистных инвазий
~бактериальных инфекций, вирусных заболеваний, глистных инвазий и трансмиссивных заболеваний
~алиментарные инфекции
}

Для водных эпидемий характерно: {
=бурное начало, резкий подъем заболеваемости населения, быстрый спад и "эпидемический хвост" контактных случаев
~бурное начало и медленный спад
~бурное начало, резкий подъем заболеваемости населения и медленный спад
~медленное начало и быстрый спад заболеваемости
}

Косвенные показатели фекального загрязнения воды: {
~%50%общее микробное число и индекс БГКП
~%50%аммиак, нитриты и нитраты
~%-33.33333%жесткость и индекс БГКП
~%-33.33333%микробное число и аммиак, йод
~%-33.33333%аммиак, нитриты и нитраты, фтор
}

Показатели фекального загрязнения воды: {
~%50%аммиак и аммонийные соли
~%50%микробное число и индекс БГКП
~%-33.33333%серебро и аммонийные соли
~%-33.33333%нитриты и нитраты, жесткость
~%-33.33333%фтор, йод, сульфаты, аммиак
}

Давнее и постоянное загрязнение водоисточника характеризуются наличием: {
=аммиака, нитритов, нитратов

~аммиака и нитритов
~нитритов
~аммиака, нитратов, сульфаты
~нитритов, растворенного кислорода, остаточного хлора
}

Периодическое органическое загрязнение воды характеризуется наличием {
=аммиака и нитритов
~аммиака и хлоридов
~нитратов, сульфаты, соли кальция
~аммиака, нитритов, магния
~окисляемость, сульфаты, фтор
}

О завершенности процессов самоочищения водоемов судят по наличию в воде: {
=нитратов
~аммиака и нитратов
~аммиака и нитритов
~аммиака, нитритов, нитратов
}

Розовое окрашивание пробы воды характерно для качественной реакции: {
=нитриты
~аммонийные соли
~нитраты
~сульфаты
~хлориды
}

Для качественного определения в пробе воды солей азотной кислоты (нитратов) используется реактив: {
=дифениламин, бруцин
~Несслера
~Грисса
~сегнетова соль
~фенолфталеин
}

Бактериологические показатели качества подземных вод с глубиной: {
=улучшаются
~ухудшаются
~не изменяются
~ухудшаются в субтропических условиях
~улучшаются только средней полосе
}

Водные вспышки лептоспироза и туляремии преимущественно связаны с водоснабжением: {
=децентрализованным
~централизованным
~смешанным
~местным
~только децентрализованным артезианским
}

Гигиенические требования к химическому составу питьевой воды распространяется на соединения: {
=природного происхождения, реагентов, применяемых для обработки воды, химических веществ антропогенного происхождения и связанных с хозяйственной деятельностью человека
~только природного происхождения
~только для реагентов, применяемых для обработки воды
~только для ароматизаторов применяемых для обработки воды
~только для реагентов, применяемых для коагуляции воды
}

Количественно уровень солевого состава или степень минерализованности воды определяется величинами: {
=сухого остатка и жесткости
~окисляемости и БПК₅
~хлоридов и сульфатов, окисляемости
~коли титр, коли индекс, сухой остаток
~эндемическими показателями
}

При кипячении воды жесткость: {
=уменьшается
~увеличивается
~не изменяется
~влияет на цветность
~повышает минерализованность
}

Постоянная жесткость воды обусловлена содержанием: {
=гидрокарбонатов кальция и магния
~бикарбонатов и карбонатов щелочноземельных металлов
~хлоридов, карбонатов и сульфатов кальция и магния
~фтора, йода, нитритов
~солей кальция и натрия
}

Жесткая питьевая вода - один из этиологических факторов в развитии: {
=уролитиаза
~эндемического зоба
~флюороза
~ожирения
~атеросклероза, ИБС
}

Сухой остаток и жесткость подземных вод с глубиной: {
=увеличивается
~уменьшается
~не изменяется
~увеличивается только до 100 мг/л
~уменьшается только до 2 мг/л
}

Содержание сульфатов в водопроводной воде не должно превышать, мг/л: {
=500
~350
~45
~550
~320
}

Сухой (плотный) остаток в водопроводной воде не должен превышать, мг/л: {
=1000
~350
~500
~1500
~750
}

Норматив pH водопроводной воды: {
=6-9
~14
~10
~7-12
~0-7
}

Содержание нитратов в водопроводной воде не должно превышать, мг/л: {
=45
~350
}

~500
~15
~36
}

Содержание хлоридов в водопроводной воде не должно превышать, мг/л: {
=350
~500
~45
~750
~850
}

При нормировании химических веществ в питьевой воде учет климатического района проводится для: {
=фтора
~нитратов
~железа
~хлоридов
~сульфатов
}

Питьевая вода является основным источником поступления в организм человека: {
=фтора
~йода
~железа
~кадмия
~железа
}

В патогенезе флюороза ведущий фактор - нарушение: {
=фосфорно - кальциевого обмена
~водно-солевого баланса
~кислотно-щелочного равновесия
~алиментарного
~патология CCC
}

Содержание фтора в питьевой воде, при котором возможно развитие флюороза, мг/л: {
~%33.33333%2,0 - 3,0
~%33.33333%3,4-5,0
~%33.33333%1,8-3,5
~%-50%0,5 - 0,7
~%-50%0,7 - 1,5
}

Содержание фтора в питьевой воде, при котором возможно развитие кариеса, мг/л: {
=менее 0,5
~1,5 и более
~2,0 и более
~менее 2,5
~менее 0,7
}

Длительное потребление воды с повышенной концентрацией нитратов вызывает заболевание: {
=метгемоглобинемию
~флюороз
~кариес
~уролитиаз
~желчекаменная болезнь
}

Потребление воды с повышенной концентрацией фтора вызывает заболевание: {
=флюороз
~метгемоглобинемия
~кариес
~уролитиаз
}

~кахексия
{

Потребление воды с содержанием фтора менее 0,5 мг/л способствует возникновению заболевания: {

=кариеса
~флюороза
~гиперкератоза
~уролитиаза
~ожирение
}

Для фторирования питьевой воды применяют: {

~%33.33333%фторид натрия
~%33.33333%кремнефтористый натрий
~%33.33333%кремнефтористый аммоний
~%-50%хлорид натрия
~%-50%азотнокислородное серебро
}

К эндемическим заболеваниям относятся: {

=уровская болезнь (Кашина-Бека) и нитритно-нитратная метгемоглобинемия, флюороз
~аскаридоз
~туляремия
~уровская болезнь (Кашина-Бека), атеросклероз
~уровская болезнь (Кашина-Бека) и нитритно-нитратная метгемоглобинемия, лептоспироз
}

Постоянство химического состава воды характерно для водоисточников: {

=межпластовых
~метеорных
~грунтовых
~поверхностных
~почвенных
}

Высокая минерализация характерна для водоисточников: {

=артезианских
~метеорных
~поверхностных
~почвенных
~грунтовых
}

Наиболее надежны в санитарном отношении водоисточники:

{
=межпластовые
~грунтовые
~метеорные
~поверхностные
~инфильтрационные
}

Наименее надежны в санитарном отношении водоисточники:

{
~%50%поверхностные
~%50%метеорные воды
~%-33.33333%артезианские
~%-33.33333%межпластовые напорные
~%-33.33333%грунтовые
}

Низкая микробная загрязненность характерна для водоисточников: {

=артезианских
~грунтовых
~поверхностных
~почвенных
~регулируемых
}

Концентрация химических веществ антропогенного происхождения при обработке воды на водопроводной станции: {

=снижается
~повышается
~не изменяется
~зависит от климатических поясов
~не зависит от климатических поясов
}

Наиболее распространенный способ обеззараживания питьевой воды на водопроводной станции: {

=хлорирование
~УФ - излучение
~озонирование
~ультразвук
~гамма излучений
}

При обеззараживании питьевой воды озоном ее органолептические свойства: {

=улучшаются
~ухудшаются
~не изменяются
~зависят от дозы
~зависят от температуры воды
}

При обеззараживании воды хлорсодержащими препаратами ее органолептические свойства: {

~%50%ухудшаются
~%50%зависят от дозы
~%-33.33333%не изменяются
~%-33.33333%улучшаются
~%-33.33333%зависят от температуры воды
}

Сколько процентов воды содержится в организме взрослого человека {

=70%
~10%
~30%
~60%
~80 %
}

Потеря, какого количества воды приведет к смерти человека {

=20%
~10%
~30%
~40%
~80%
}

От чего зависит физиологическая потребность в воде {

~%33.33333%от степени потоотделения
~%33.33333%от климатических условий
~%33.33333%от тяжести труда
~%-50%от традиционных особенностей питания
~%-50%от качества воды
}

Почему для многих инфекций водный путь распространения является основным {

~%50%из-за широкого использования воды в быту
~%50%вода - благоприятная среда для многих микроорганизмов
~%-33.33333%из-за загрязнения воды промышленными стоками
~%-33.33333%из-за использования воды в сельском хозяйстве
~%-33.33333%в воде усиливаются токсигенные свойства Микроорганизмов

}

Для каких из перечисленных инфекций распространение водным путем является основным {
~%50%брюшной тиф
~%50%холера
~%-33.33333%ботулизм
~%-33.33333%малярия
~%-33.33333%туберкулез
}

Для каких из перечисленных инфекций распространение водным путем является основным {
=холера
~чума
~сыпной тиф
~возвратный энцефалит
~дизентерия
}

К чему приведет большое количество хлоридов в воде {
=к изменению вкуса воды
~к отравлениям
~к возникновению метгемоглобинемии
~к изменению цветности воды
~холелитиазису
}

К чему приведет большое количество нитратов в питьевой воде {
=к возникновению метгемоглобинемии
~к изменению вкуса воды
~к отравлениям
~к возникновению кариеса зубов
~флюорозу
}

Какое количество хлоридов допустимо в воде по санитарным нормам {
=не более 350 мг/л
~не более 250 мг/л
~не более 450 мг/л
~не более 500 мг/л
~не менее 200 мг/л
}

Какое количество нитратов допустимо в питьевой воде {
=не более 40 мг/л
~не более 0,1 мг/л
~не более 20 мг/л
~не допускается
~следы
}

Почему в воде нормируется жесткость {
~%50%жесткая вода может провоцировать заболевания человека
~%50%приведет к развитию мочекаменной болезни
~%-33.33333%вода приобретает неприятные органолептические свойства
~%-33.33333%жесткая вода приведет к развитию флюороза
~%-33.33333%жесткая вода приведет к развитию кариеса зубов
}

К чему приведет избыток фтора в питьевой воде {
=к развитию эндемического флюороза
~к изменению органолептических свойств
~к развитию зоба
~к развитию кариеса зубов
~к развитию уральной болезни
}

Какой из перечисленных источников выбирается в первую очередь для питьевого водоснабжения {
=артезианская вода
~вода реки
~вода озера
~колодезная вода
~вода из водохранилища
}

В каком из перечисленных водоисточников процессы самоочищения идут наиболее интенсивно {
~%50%вода из реки с гидроузлами
~%50%горная река
~%-33.33333%вода реки без плотин
~%-33.33333%вода водохранилища
~%-33.33333%озерная вода
}

Что не разрешается в поясе ограничений санитарной зоны для источника централизованного водоснабжения {
~%25%строительство детских учреждений
~%25%строительство промышленных предприятий
~%25%сброс промышленных и бытовых сточных вод
~%25%очистные сооружения для канализационных стоков
~%-100%использование земли в сельхоз. целях
}

Что разрешается в поясе строгого режима санитарной зоны для источника централизованного водоснабжения {
=водоочистные сооружения
~строительство жилых и общественных зданий
~строительство промышленных предприятий
~сброс сточных вод
~нахождение ската и сельхоз. использование земли
}

Какой из перечисленных является способом улучшения органолептических свойств воды {
~%33.33333%отстаивание
~%33.33333%коагуляция
~%33.33333%фильтрация
~%-50%хлорирование
~%-50%гамма излучения
}

Какой из способов обеззараживания воды является самым распространенным {
=хлорирование
~озонирование
~ультрафиолетовое облучение
~хлорирование с последующим озонированием
~ультрафиолетовое облучение с умягчением
}

Какой из способов обеззараживания воды является самым перспективным {
~%50%озонирование
~%50%хлорирование с последующим озонированием
~%-33.33333%хлорирование
~%-33.33333%ультрафиолетовое облучение
~%-33.33333%ультразвук
}

Что понимают под термином "хлоропоглощаемость воды" {
=количество активного хлора, которое полностью поглощается 1л воды за 30 мин.
~количество активного хлора, необходимое для полного обеззараживания 1 л. воды
~количество активного хлора, в водопроводной воде
~количество активного хлора в хлорной извести
~активность хлорной извести
}

Что из перечисленного применяется в качестве коагулянта {
~%33.33333%сернистый алюминий
~%33.33333%сернистое железо
~%33.33333%хлорное железо
~%50%сернистая медь
~%50%ПВА
}

Какие недостатки присущи хлорированию воды {
~%50%ухудшение органолептических свойств
~%50%сложность нормирования
~%33.33333%дороговизна способа
~%33.33333%невозможность иметь запас обеззараживающего вещества
~%33.33333%невозможность обеззараживать мутную воду
}

Какие недостатки присущи озонированию воды {
~%33.33333%дороговизна способа
~%33.33333%невозможность иметь запас обеззараживающего вещества
~%33.33333%невозможность обеззараживать мутную воду
~%50%ухудшение органолептики
~%50%сложность нормирования
}

Чему должен быть равен коли-титр водопроводной воды {
=не менее 300
~не более 3
~не более 100
~не менее 1000
~не менее 400
}

Чему должен быть равен коли-индекс питьевой воды {
=не более 3
~не менее 300
~не более 100
~не менее 1000
~не менее 3
}

Что понимают под термином "коли-индекс" {
=количество кишечных палочек, обнаруженных в 1л. воды
~объем воды в мл, в котором обнаружена 1 кишечная палочка
~количество кишечных палочек в 1 мл воды
~количество бактерий, обнаруженных в 1 мл. воды
~количество кишечных палочек, обнаруженных в 10мл. вод
}

Что понимают под термином "коли-титр" {
=объем воды в мл, в котором обнаружена 1 кишечная палочка
~количество кишечных палочек в 1 мл воды
~количество бактерий, обнаруженных в 1мл воды
~Количество кишечных палочек, обнаруженных в 1л воды
~Количество кишечных палочек 10 мл воды
}

Чему должно равняться микробное число питьевой воды {
=не более 100
~не более 3
~не менее 300
~не менее 1000
~не менее 10
}

Что понимают под термином "микробное число" {
=общее количество колоний микробов, содержащихся в 1мл воды
~объем воды в мл, в котором обнаружена 1 кишечная палочка
~количество кишечных палочек в 1 мл воды
~количество кишечных палочек обнаруженных в 1л воды.
}

Укажите виды отстойников: {
~%50%горизонтальные
~%50%вертикальные
~%33.33333%камера реакции
~%33.33333%резервуары для чистой воды
~%33.33333%осветлители
}

Укажите принцип работы ионитовых установок {
=обменивают свои ионы на ионы, содержащиеся в воде
~растворимые соли воды переводят в нерастворимые соединения
~обеззараживает воду
~установки для фторирования воды
~обезвреживание воды
}

Какой из методов применяется для обеззараживания воды {
~%50%хлорирование
~%50%облучение ультрафиолетовыми лучами
~%33.33333%опреснение
~%33.33333%коагуляция
~%33.33333%умягчение
}

Что означает понятие "каптаж родников" {
=устройство для сбора подземных вод
~обеззараживание родниковой воды
~устройство для сбора родниковой воды для исследований
~метод дренирования
~водоотвод
}

Укажите гигиенические нормы содержания солей, обуславливающих общую жесткость питьевой воды при водоснабжении из подземных источников водоснабжения {
=до 14 мг/экв
~до 7 мг/экв
~не менее 7 мг/ экв
~не менее 14 мг/экв
~не менее 12 мг/экв
}

Какие из устройств могут быть использованы для улучшения эпид безопасности воды {
=медленные фильтры
~контактные осветители
~скорые фильтры
~резервуары для чистой воды
~камера реакции
}

Укажите методы дезодорации воды {
=фильтрация через активированный уголь
~озонирование
~аэрация
~добавления флокулянтов
~добавление Al₂(SO₄)₃
}

Какой из методов применяется для обеззараживания воды {
~%50%озонирование
~%50%кипячение
~%33.33333%аэрация
~%33.33333%осветление
~%33.33333%умягчение
}

От чего зависит протяженность зоны ограничения при водозаборе из реки {
~%50%от процессов самоочищения воды
~%50%от дебита воды

~%-33.33333%от рельефа местности
~%-33.33333%от климато- географических особенностей
местности
~%-33.33333%от вида водопользования
}

Дайте гигиеническую характеристику дождевой воды: {
~%50%низкая степень минерализации
~%50%загрязнения химическими веществами из атмосферы
~%-33.33333%высокая минерализация
~%-33.33333%высокое микробное загрязнение
~%-33.33333%хорошие органолептические показатели
}

С какой целью проводят коагуляцию воды {
~%50%для ускорения осаждения взвешенных частиц
~%50%для выведения из воды солей кальция и магния
~%-33.33333%для снижения содержания нитратов
~%-33.33333%для опреснения воды
~%-33.33333%для выведения из воды фтора
}

Что означает термин "дезодорация" {
=устранение привкусов и запахов воды
~удаления радиоактивных веществ
~осветления воды
~удаление хлоридов из воды
~обесцвечивание
}

Укажите время необходимое для полного обеззараживания
воды озоном {
=3-5мин
~10-15 мин
~30 минут и более
~20-25 мин
~50 мин.
}

Как называется III пояс санитарной охраны открытых
водоисточников {
=зона наблюдения
~зона рекреации
~зона строго режима
~зона ограничения
~зона контроля
}

Укажите косвенные показатели микробного загрязнения воды
{
=азотный спектр, окисляемость
~нитриты, цветность
~окисляемость, жесткость
~азотный спектр, фтор
~хлориды. остаточный хлор
}

Что означает термин осветление воды {
=устранение мутности воды
~устранение цветности воды
~деминерализация воды
~обеззараживание воды
~устранение микроорганизмов
}

С какой целью применяют флокулянты при обработке воды
{
=облегчают и ускоряют коагуляцию
~снижает жесткость воды
~для увеличения содержания растворенного кислорода
~для снижения окисления
~для увеличения окисляемости
}

Укажите факторы, ограничивающие применение УФЛ как
метод обеззараживания воды {
~%50%большая мутность, цветность воды
~%50%малая проникающая способность
~%-33.33333%денатурирует воду
~%-33.33333%изменяет органолептические свойства
~%-33.33333%уменьшает минерализацию
}

Укажите протяженность зоны строгого режима: {
=200-500 м
~1-2 км
~50 м
~30-60 км
~500 м
}

Что является фильтрующим слоем в скорых фильтрах {
=речной песок
~гравий
~аниониты и катиониты
~биологическая пленка
~базальт
}

Укажите метод дезактивации воды {
=катион - анионообменные смолы
~коагуляция, фильтрация, отстаивание
~озонирование
~аэрация
~базальт
}

Укажите рабочую дозу озона для обеззараживания воды {
=от 0,5 до 6 мг/ л
~10-20 мг/л
~от 0,01 до 0,10 мг/л
~от 0,1 - до 0.3 мг/л
~не менее 8 мг/л
}

Укажите протяженность зоны ограничения при водозаборе из
реки {
=20-30 км
~1-2 км
~50 м
~200-500 м
~не менее 60 км
}

Дайте понятия ОМЧ: {
=наличие в воде сапрофитной флоры
~наличие в воде патогенных кишечных палочек
~наличие в воде патогенных энтеробактерий
~наличие в воде энтерококков
~наличие вирусов
}

Что является фильтрующим слоем в медленных фильтрах {
=биологическая пленка
~гравий
~речной песок
~аниониты, катиониты
~базальт
}

Укажите методы дефторирования воды: {
=фильтрация через анионообменные смолы
~коагуляция воды
~добавление флокулянтов
~аэрация воды
~обезвреживание воды

}

Укажите преимущества озонирования как метода обеззараживания воды {
~%50%более сильно окислительное и бактерицидное свойства
~%50%улучшает органолептические свойства
~%33.33333%уменьшается жесткость воды
~%33.33333%уменьшается цветность воды
~%33.33333%уменьшается уровень сульфатов воды
}

Укажите протяженность зоны наблюдения при водозаборе из реки: {
~%50%весь бассейн реки
~%50%20-30 км вверх по течению реки
~%33.33333%200-500 м в радиусе
~%33.33333%1-2 км вниз по течению реки
~%33.33333%3-5 км вверх по течению реки
}

В каких единицах определяют коли - индекс {
=кишечные палочки в 1л воды
~кишечные палочки в 1 мл воды
~объем воды, содержащий 1 кишечную палочку
~сапрофиты в 1 мл воды
~вирусы в одном литре
}

Укажите скорость фильтрации воды через скорые фильтры: {
=5-8 м/ч
~0,1-0,3 м/ч
~15 м/ч
~10 м/ч
~20 м/ч
}

Укажите методы опреснения воды {
~%33.33333%фильтрация через ионитовые установки
~%33.33333%выпаривание воды с конденсацией паров
~%33.33333%вымораживание
~%50%аэрация
~%50%контактные осветлители
}

Укажите преимущества хлорирования как метода обеззараживания воды {
~%50%надежность, доступность метода
~%50%уменьшаем минерализацию воды
~%33.33333%улучшает органолептические свойства воды
~%33.33333%окислительный потенциал выше, чем у озона
~%33.33333%к хлору чувствительны бактерии, вирусы, споры и др
}

Укажите протяженность 1 пояса охраны подземных источников водоснабжения {
=30-50 м
~200-500 м
~1,5-2 км
~устанавливается
~не устанавливается
}

В каких единицах определяют коли - титр {
=объем воды, содержащий 1 кишечную палочку
~кишечные палочки в 1 мл воды
~кишечные палочки в 1л воды
~сапрофиты в 1 мл воды
~вирусы в 1 мл
}

Укажите скорость фильтрации через медленные фильтры: {

=0,1-0,3 м/ч
~5-8 м/ч
~15 м/ч
~10 м/ч
~20 м/ч
}

Укажите современный метод умягчения воды {
=фильтрация через ионитовые установки
~вымораживании воды
~аэрация воды
~фильтрация воды
~УФЛ
}

Какой из методов применяется для обеззараживания воды {
~%50%кипячение
~%50%УФЛ
~%33.33333%коагуляция воды
~%33.33333%опреснение воды
~%33.33333%добавление полиакриламида
}

Укажите протяженность II пояса охраны подземных источников водоснабжения {
=не устанавливается
~от 50-1000 м и более
~весь бассейн реки
~30-40 км
~15-20 км
}

Укажите гигиенические нормы содержания хлоридов в питьевой воде {
=до 350 мг/л
~до 100 мг/л
~до 200 мг/л
~до 500 мг/л
~до 1000 мг/л
}

Укажите суточную потребность в питьевой воде при оптимальной температуре в средней физической нагрузке: {
=1,5 л
~2,5 л
~3,5 л
~4,5 л
~10 л
}

Укажите гигиеническую норму нитритов в питьевой воде при централизованном водоснабжении: {
=не допускается
~следы
~не менее 0,5 мг/л
~не менее 1 мг/л
~не более 2 мг/л
}

Укажите причину водных вспышек кишечных инфекций при центральном водоснабжении: {
~%33.33333%аварии на распределительной сети города
~%33.33333%не эффективная обработка воды
~%33.33333%использование подземных вод
~%50%вспышки кишечных инфекции ниже водозабора
~%50%залповые спуски неочищенных сточных вод в море
}

К чему может привести избыточное содержание сульфатов: {
=к диспепсическим явлениям
~к образованию метгемоглобина
~к образованию карбоксигемоглобина

~к ухудшению органолептических показателей воды
~к зобу
}

Какие источники водоснабжения являются приоритетными в условиях применения ОМП {
=напорные воды
~реки
~водохранилища
~грунтовые воды
~метеорные воды
}

Укажите суточную потребность в питьевой воде в условиях жаркого климата или тяжелой работе: {
=8-10
~2-4
~5-7
~11-13 л
~1,5-2 л
}

Укажите гигиеническую норму нитратов в питьевой воде: {
=не более 40 мг/л
~до 10 мг/л
~до 20 мг/л
~не менее 20 мг/л
~не допускается
}

Укажите этиологический фактор водных эпидемий: {
=патогенные энтеробактерии
~гельминты, простейшие
~комплексоны металлов
~П А В
~сапрофитная флора
}

Укажите органолептические показатели качества питьевой воды: {
=цветность, вкус, прозрачность
~окисляемость, цвет, запах
~наличие солей, температура воды
~мутность, минерализация
~вкус, запах, хлориды
}

Какой из видов подачи питьевой воды эпидемиологически наиболее надежной: {
=подача централизованная
~децентрализованная подача
~каптажи родников
~из уличных стояков
~колодцы
}

Гигиенические нормы водопотребления при централизованном питьевом водоснабжении без горячей воды: {
=250-270 л/с
~150-200 л/с
~400-500 л/с
~600 и более л/с
~80-100 л/с
}

Высокий уровень жесткости питьевой воды как фактор риска возникновения: {
=желчекаменной болезнью
~общей неспецифической резистентности организма
~язвенной болезни желудка
~рахита
~уровской болезни

}

Санитарные нормы запаха в водопроводной воде: {
=до 2 баллов
~до 1 балла
~до 4 баллов
~до 6 баллов
~не нормируется
}

Дайте гигиеническую характеристику метеорных вод: {
=низкая степень минерализации
~высокая минерализация
~высокое микробное загрязнение
~хорошие органолептические показатели
~высокая температура
}

Нормы водопотребления при децентрализованном водоснабжении (в сельской местности): {
=70-150 л/с
~150-200 л/с
~250-300 л/с
~40-60 л/с
~45-55 л/с
}

Укажите гигиенические параметры окисляемости питьевой воды: {
=до 4 мг/л
~не менее 5 мг/л
~не более 6 мг/л
~не менее 3 мг/л
~не менее 4 мг/л
}

К открытым источникам водоснабжения относятся: {
=реки, водохранилища
~реки, каптажи, пруды
~межпластовые воды
~напорные, межпластовые воды
~родники
}

В чем заключается гигиеническое значение воды {
~%50%закаливает организм
~%50%в профилактике кишечных инфекций
~%33.3333%регулирует обмен веществ в организме
~%33.3333%укрепляет иммунный статус организма
~%33.3333%поддерживает гомеостаз
}

Что характеризует окисляемость воды {
=показатели органического загрязнения
~показатель микробного загрязнения
~показатель минерализации
~показатель наличие свободного кислорода
~показатель чистоты воды
}

Укажите косвенные показатели микробного загрязнения воды: {
~%50%азотистый спектр, окисляемость
~%50%хлориды, аммиак, нитриты
~%33.3333%нитриты, цветность
~%33.3333%окисляемость, жесткость
~%33.3333%азотистый спектр, фтор
}

Укажите гигиенические нормы содержания солей, обуславливающих общую жесткость питьевой воды из поверхностных водоисточников: {
=не менее 7 мг/экв

~не более 7 мг/экв
~не менее 14 мг/экв
~не более 14 мг/экв
~не менее 20 мл/экв
}

Какие из указанных источников водоснабжения называется подземными {
~%50%межпластовые воды
~%50%напорные, межпластовые воды
~%-33.33333%реки, каптажи, пруды
~%-33.33333%реки, водохранилища
~%-33.33333%озеро, родники
}

Что означает понятие "Гигиенические значение воды" {
=использование воды для личной гигиены
~использование для восстановления водносолевого баланса в организме
~использование для приготовления детских питательных смесей
~использование воды для технических целей
}

Что означает "Растворенный в воде кислород" {
=показатель наличие свободного кислорода
~показатели органолептического загрязнения воды
~показатель микробного загрязнения
~показатель минерализации
~показатели органического загрязнения
}

Укажите гигиенические нормы содержания сульфатов в питьевой воде: {
=500 мг/л
~100 мг/л,
~200 мг/л
~300 мг/л
~50 мл/л
}

Что означает понятие "метеорные воды" {
~%50%дождевая вода
~%50%снег, талые воды
~%-33.33333%водопроводная вода
~%-33.33333%артезианская вода
~%-33.33333%почвенные воды
}

Укажите гигиеническую норму фтора в питьевой воде: {
=от 0,5 - 1,5 мг/л,
~до 1 мг/л,
~до 5 мг/л,
~от 1,5 - 3,0 мг/л
~до 0,1-0,5 мл/л
}

Что означает понятие эпидемиологическое значение воды {
=вода как фактор передачи инфекционных заболеваний
~вода как фактор профилактики инфекций
~вода как фактор специфической профилактики кишечных инфекций
~вода как фактор флюороза
~как фактор эндемических заболеваний
}

От чего зависит выбор источника водоснабжения в мирное время: {
~%33.33333%от дебита воды в источнике
~%33.33333%от эпидситуации в зоне влияния источника
~%33.33333%от уровня микробного загрязнения воды
~%-50%органолептических показателей качества воды
~%-50%площади бассейна источника
}

}

Укажите гигиенические параметры аммиака в питьевой воде: {
=не допускается
~до 0,3 мг/л
~не менее 0,3 мг/л
~не менее 1,5 мг/л
~не нормируется
}

Для каких инфекций водный фактор является ведущим: {
~%50%брюшной тиф
~%50%холера
~%-33.33333%туберкулез
~%-33.33333%бруцеллез
~%-33.33333%бруцеллез, ботулизм
}

К чему может привести избыточное содержание железа в питьевой воде {
~%50%ухудшению вкуса и вида воды
~%50%изменению цвета воды
~%-33.33333%образование оксигемоглобина
~%-33.33333%образование желче- и мочекаменной болезни
~%-33.33333%образованию гуминовых соединений в воде
}

От чего зависит выбор источника водоснабжения в военное время: {
~%33.33333%дебита воды
~%33.33333%показателей качества воды
~%33.33333%от эпидситуации в зоне влияния источника
~%-50%глубины залегания
~%-50%площади бассейна источника
}

Укажите водные эндемические заболевания {
~%50%метгемоглобинемия
~%50%флюороз
~%-33.33333%желчекаменная болезнь
~%-33.33333%лептоспироз
~%-33.33333%атеросклероз
}

Укажите суточную потребность в питьевой воде при оптимальной температуре и средней физической нагрузке: {
=1,5 л
~2,5 л
~3,5 л
~4,5 л
~не менее 9 л
}

Укажите суточную потребность в питьевой воде в условиях жаркого климата или при тяжелой работе: {
=8-10 л
~2-4 л
~5-7 л
~11-13 л
~1,5-2 л
}

Укажите потерю воды (в % массы тела), приводящая к нарушению обмена веществ: {
=5%
~3%,
~8%
~10%
~20 %
}

Содержание сульфатов в питьевой воде больше 500 мг / л вызывает заболевания: {
~%33.33333%мышечной системы
~%33.33333%мочекаменную
~%33.33333%суставов
~%-50%ЦНС
~%-50%желчекаменную
}

Содержание хлоридов в питьевой воде больше 350 мг / л может быть причиной заболеваний: {
=гипоацидного гастрита
~органов дыхания
~кожи и слизистых
~гепатита
~гепатита
}

Инфекционные заболевания с водным фактором распространения: {
~%33.33333%дизентерия
~%33.33333%холера
~%33.33333%острые кишечные инфекции, вирусный гепатит, лептоспироз
~%-100%болезни сердечно - сосудистой системы
}

Содержание воды в эмбрионе: {
=97,0%
~65,0%
~70,0%
~49,0%
}

Дефицит воды в организме неопасен для жизни, если составляет: {
=10 - 12,0%
~32,0%
~20 - 25,0%
~50,0%
}

Избыток воды в организме может привести к: {
=гипертонии
~болезням скелета
~заболеваниям кожи и слизистых
~дисфункции эндокринной системы
}

Загрязнение воды мышьяком в количествах больше ПДК может служить причиной: {
=злокачественных опухолей
~воспалительных заболеваний легких
~заболеваний скелета
~заболеваний системы крови
}

Угроза жизни при дефиците воды на 20 - 25%: {
=опасно для жизни при любых условиях
~нет опасности для здоровья
~опасно для здоровья при заболеваниях ЖКТ
~отягощает течение и исход заболеваний
~нормализует терморегуляцию
}

Дефицит воды в организме может быть следствием: {
~%33.33333%недостаточного потребления воды
~%33.33333%повышенных потерь воды при кишечных инфекциях
~%33.33333%повышенных потерях при тяжелой физической работе в жаркую погоду
~%-100%рациона питания без первых блюд
}

Дефицит воды в организме влияет на эффективность лекарственной терапии из-за: {
~%33.33333%гиповолемии
~%33.33333%уменьшения объема межклеточной жидкости
~%33.33333%невозможности достичь динамического равновесия
~%-50%нарушение транспортной функции циркулирующей крови
~%-50%невозможности достичь химического распада лекарств
}

Азотный спектр воды определяют {
=содержание в воде аммиака, нитритов и нитратов
~содержание в воде хлоридов
~содержание в воде сульфатов
~концентрация в воде мышьяка
}

Зависимость азотного спектра воды от: {
=загрязнение воды хозяйственно -бытовыми стоками и стоками животноводческих комплексов
~хлорирование воды
~загрязнения воды стоками предприятий цветной и черной металлургии
~загрязнение строительным мусором
~загрязнение воды синтетическими соединениями
}

Наличие аммиака в воде свидетельствует о: {
~%50%свежем загрязнении органическими веществами
~%50%о повышенном риске микробного загрязнения
~%-33.33333%старом загрязнении органическими веществами
~%-33.33333%загрязнения стоками химического производства
~%-33.33333%вовсе не свидетельствует о загрязнение воды
}

Причиной избытка воды в организме могут быть: {
~%33.33333%нарушение выделительной функции почек
~%33.33333%потребления воды больше потребности
~%33.33333%повышенное потребление NaCl
~%-100%заболевания органов дыхания
}

Микроклимат - это: {
~%50%сочетание метеорологических условий в помещении;
~%50%совокупность метеорологических условий в определенном месте в данное время
~%-33.33333%закономерная последовательность метеорологических процессов, выявляющая в многолетнем режиме погоды в данной местности
~%-33.33333%сочетание метеорологических условий в приземном слое небольших участков земной поверхности
~%-33.33333%совокупность метеорологических условий в определенном месте в зимой и летом
}

Система организма наиболее чувствительная к изменению микроклимата: {
=терморегуляция
~дыхание
~пищеварение
~нервная система
~сердечно - сосудистая
}