

ГОРМОНЫ. РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в гипоталамусе? {

~кортикотропин

~тироксин

~%50%люлиберин

~адренотропный гормон

~%50%соматостатин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в гипофизе? {

~люлиберин

=лютеотропин

~тиреолиберин

~меланостатин

~кальцитонин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в передней доле гипофиза? {

~окситоцин

~соматостатин

=тиреотропин

~эстрол

~адреналин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в средней доле гипофиза? {

=меланотропин

~меланолюберин

~меланостатин

~тиреолиберин

~вазопрессин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов называется антидиуретическим? {

~окситоцин

=вазопрессин

~адренокортикотропин

~меланотропин

~лактотропин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в околощитовидной железе? {

~окситоцин

~кальцитотин

=паратгормон

~тироксин

~трийодтиронин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в фолликулярных клетках щитовидной железы? {

~кальцитонин

~%50%тетрайодтиронин

~окситоцин

~вазопрессин

~%50%тироксин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в околофолликулярных клетках щитовидной железы? {

=кальцитонин

~дийодтиронин

~гонадотрин

~лактотропин

~паратгормон

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в надпочечниках? {

~адренокортикотропный гормон

=адреналин

~инсулин

~вазопрессин

~окситоцин

}

Все нижеперечисленные гормоны вырабатываются в корковом слое надпочечников, кроме: {

=глюкагон

~гидрокортизон

~кортизон

~кортизол

~альдостерон

}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в мозговом слое надпочечников? {

~глюкагон

~инсулин

~альдостерон

=адреналин

~паратирин

}

Какой из нижеперечисленных гормонов относится к минералокортикоидам? {

=альдостерон

~кортизол
~кортикостерон
~гидрокортизон
~кортизон
}

Все из нижеперечисленных гормонов надпочечников относятся к глюкокортикоидам, кроме: {

~кортизол
~кортикостерон
~кортизон
=альдостерон
~гидрокортизон
}

Какой из нижеперечисленных гормонов вырабатывается в поджелудочной железе? {

~адреналин
=глюкагон
~окситоцин
~кальцитонин
~кортизол
}

Какой из нижеперечисленных гормонов поджелудочной железы вырабатывается в альфа-клетках островков Лангерганса? {

=глюкагон
~инсулин
~адреналин
~кальцитонин
~вазопрессин
}

Какие из нижеперечисленных гормонов поджелудочной железы вырабатываются в бета-клетках островков Лангерганса? {

=инсулин

~глюкагон

~паратгормон

~кальцитонин

~адреналин

}

Какова химическая природа гормонов мозгового слоя надпочечников? {

~производные уксусной кислоты

~полипептидная цепь

~скелет холестерина

~высшая жирная кислота

=производные тирозина

}

Какую химическую природу имеет гормон поджелудочной железы глюкагон? {

~производные холестерина

~белок

=пептид

~производное высших жирных кислот

~фосфолипид

}

Какую химическую природу имеет гормон поджелудочной железы инсулин? {

~производное холестерина

~мукополисахарид

~производное триптофана

=белок

~производное ненасыщенной жирной кислоты

}

Какой микроэлемент входит в структуру гормона щитовидной железы тироксина? {

~медь

~железо

=йод

~кобальт

~цинк

}

Все симптомы возникают при недостатке выработки инсулина, кроме: {

~полидипсия

~полифагия

~глюкозурия

~полиурия

=никтурия

}

Какой симптом возникает при избытке выработки инсулина в организме? {

~гипергликемия

=гипогликемия

~анурия

~полиурия

~глюкозурия

}

Какое заболевание возникает при врожденной гипофункции щитовидной железы? {

~тиреотоксикоз

~микседема

=кретинизм

~болезнь Дауна

}

Какое заболевание возникает при гиперфункции щитовидной железы? {

~%50%болезнь Грейвса

~микседема

~альбинизм

~кретинизм

~%50%тиреотоксикоз

}

Какое заболевание возникает при недостатке йода в организме? {

=эндемический зоб

~микседема

~Базедова болезнь

~кретинизм

~акромегалия

}

Какое заболевание возникает при гипофункции гипофиза? {

=карликовость

~акромегалия

~гигантизм

~олигофрения

~микседема

}

Какое заболевание возникает при гиперфункции гипофиза? {

=акромегалия

~микседема

~нанизм

~Базедова болезнь

~сахарный диабет

}

Какие симптомы возникают при недостаточной выработке гормона вазопрессина? {

~глюкозурия

~гипергликемия

=полиурия

~протеинурия

~полифагия

}

Образование какого вещества стимулируется в клетке-мишени под действием гормона? {

~АТФ-азы

=цАМФ

~диэстеразы

~гуанидинтрифосфата

~фосфатазы

}

Какой фермент на внутренней поверхности мембраны клетки-мишени активируется под действием гормон-рецепторного комплекса? {

~фосфодиэстераза

~АТФ-синтетаза

=аденилатциклаза

~аденилаткиназа

~АТФ-аза

}

Активность какого фермента нарушается при снижении уровня инсулина в крови? {

~фосфорилазы

~фосфатазы

=гексокиназы

~АТФ-азы

~амилазы

}

Укажите органы-мишени паратгормона: {

~%50%почки

~%50%костная ткань

~мозг

~мышцы

~щитовидная железа

}

Какой из перечисленных ферментов разрушает цАМФ? {

~липаза

~трипсин

~гексокиназа

=фосфодиэстераза

~глюкозо-6-фосфатаза

}

Функция какого фермента нарушается при недостатке глюкагона? {

~глюкокиназы

~глюкозо-6-фосфатазы

=фосфорилазы

~гликогенсинтетазы

~фруктоизомеразы

}

Где локализованы рецепторы гормонов стероидной природы? {

~митохондрии

~мембраны

~рибосомы

=цитоплазма

~ядро

}

Антагонист кальцитонина - это: {

~тироксин

~синестрол

~катехоламины

=паратгормон

~эргокальциферол

}

Образование какого вещества стимулируется в клетке-мишени под действием адреналина? {

=цАМФ

~АТФ-азы

~фосфатазы

~диэстеразы

~гуанозинтрифосфата

}

Какие вещества могут служить посредниками в передаче гормонального сигнала? {

~%50%цАМФ

~%50%цГМФ

~аденилатциклаза

~фосфодиэстераза

~протеинкиназа

}

Какой микроэлемент входит в структуру гормона щитовидной железы? {

~Cu

~Fe

=I

~Co

~цинк

}

Недостаток какого гормона вызывает несахарный диабет? {

=вазопрессина

~прогестерона

~инсулина

~АКТГ

~окситоцина

}

Какой из перечисленных гормонов активирует гексокиназу? {

=инсулин

~глюкагон

~адреналин

~окситоцин

~соматотропин

}

Какой гормон образуется в гипоталамусе? {

~кортикотропин

~%50%тиреолиберин

~тироксин

~АКТГ

~%50%соматостатин

}

Гормоны - простые белки - это: {

~соматотропин

~инсулин

=все перечисленные

~пролактин

~гормон роста

}

Какой гормон регулирует пигментный обмен? {

=меланотропин

~окситоцин

~лактотропин

~вазопрессин

~АКТГ

}

Какой гормон регулирует обмен фосфора и кальция? {

~%50%паратгормон

~тироксин

~окситоцин

~%50%кальцитонин

~трийодтиронин

}

Какой гормон регулирует энергетический обмен? {

~кальцитонин

=тетрайодтиронин

~окситоцин

~фоллиберин

~вазопрессин

}

Какой гормон в скелетных мышцах оказывает инсулиноподобный эффект? {

~АКТГ

~инсулин

=адреналин

~окситоцин

~тироксин

}

Перечисленные гормоны вырабатываются в коре надпочечников, кроме: {

~кортизол

~%50%АКТГ

~кортизон

~%50%глюкагон

~альдостерон

}

Какие из перечисленных гормонов оказывают гипергликемическое действие? {

~%50%глюкагон

~%50%адреналин

~инсулин

~паратирин

~альдостерон

}

Обмен натрия регулирует гормон: {

~кортизол

=альдостерон

~кортикостерон

~гидрокортизон

~кортизон

}

Гипергликемию вызывают все гормоны, кроме: {

~гидрокортизон

~кортизон

~кортикостерон

=альдостерон

~кортизол

}

Обмен глюкозы регулируют: {

~%50%инсулин

~%50%глюкагон

~окситоцин

~вазопресин

~либерины

}

Глюконеогенез усиливают гормоны: {

~инсулин

~%50%глюкагон

~окситоцин

~вазопресин

~%50%глюкокортикоиды

}

Выработку АТФ усиливают гормоны: {

=инсулин

~глюкагон

~окситоцин

~АКТГ

~тироксин

}

Какова химическая природа дофамина? {

~простой белок

~пептид

~стероид

=производное тирозина

~сложный белок

}

Какова химическая природа инсулина? {

=простой белок

~хромопротеид

~стероид

~производное тирозина

~сложный белок

}

Какова химическая природа глюкагона? {

~простой белок

=пептид

~стероид

~производное тирозина

~сложный белок

}

Какова химическая природа окситоцина? {

~простой белок

=пептид

~стероид

~производное тирозина

~сложный белок

}

Какой функциональный эффект вызывает окситоцин? {

~увеличивает сокращения поперечно-полосатой мускулатуры

~%50% усиливает лактацию

~увеличивает активность оксидаз аминокислот

~%50% повышает тонус гладкой мускулатуры матки

~все перечисленное

}

Паратгормон вызывает все эффекты, кроме: {

~усиливает резорбцию Са из костной ткани

~уменьшает резорбцию фосфата в
канальцах петли Генле

~увеличивает содержание Са в крови

=уменьшает содержание Са в крови

~активирует резорбцию фосфатов из
костной ткани

}

Инсулин вызывает все эффекты, кроме: {

~усиливает процессы анаболизма жиров и углеводов

=усиливает процессы катаболизма жиров и углеводов

~активирует гексокиназу в мышечной и жировой ткани

~активирует глюкокиназу в печени

~все верно

}

Глюкагон вызывает все эффекты, кроме: {

=усиливает синтез гликогена

~усиливает гликонеогенез в печени и мышцах

~увеличивает активность фосфоорилазы

~увеличивает содержание глюкозы в крови

~все перечисленное

}

Адреналин вызывает все эффекты, кроме: {

=подавляет распад гликогена

~активирует фосфоорилазу

~вызывает гипергликемию

~является синергистом глюкагона

~является антагонистом инсулина

}

Глюкокортикоиды вызывают все эффекты, кроме: {

=вызывают гипогликемию

~усиливает протеолиз

~активирует липолиз

~усиливает гликонеогенез

~вызывает гипергликемию

}

К липотропинам относятся: {

~метанотропин

~%50%бета-липотропин

~соматотропин

~%50%гамма-липотропин

~все неверно

}

При специфическом протеолизе бета-липотропина образуются: {

~%50%энкефалины

~%50%эндорфины

~опиаты

~морфин

~все верно

}

Какое заболевание возникает при врожденной гипофункции щитовидной железы? {

~тиреотоксикоз

~микседема

~эндемический зоб

=кретинизм

~болезнь Дауна

}

Какое заболевание возникает при приобретенной гипофункции щитовидной железы? {

~базедова болезнь

=микседема

~альбинизм

~болезнь Аддисона

~все перечисленное

}

Какой из ниже перечисленных гормонов вырабатывается в щитовидной железе? {

~%50%кальцитонин

~%50%тироксин

~тиреостатин

~пролактин

}

Следующие функциональные эффекты вызывают глюкокортикоиды, кроме: {

~%50%активирует синтез гликогена

~усиливают процессы протеолиза

~увеличивают процессы липолиза

~усиливают гликонеогенез

~%50%оказывают гипогликемический эффект

}

Какие факторы вызывают гипергликемию? {

~недостаточная выработка инсулина

~избыточная выработка адреналина

~избыточная выработка глюкагона

~избыточное потребление углеводов

=все верно

}

Подберите сочетание гормона окситоцина и органа-мишени его действия: {

~почки

~яичники

=матка

~надпочечники

~щитовидная железа

}

Подберите сочетание лютеотропного гормона и органа-мишени его действия: {

~почки

=яичники

~матка

~надпочечники

~щитовидная железа

}

Подберите сочетание вазопрессина и органа-мишени его действия: {

=почки

~яичники

~матка

~надпочечники

~щитовидная железа

}

Подберите сочетание АКТГ и органа-мишени его действия: {

~почки

~яичники

~матка

=надпочечники

~щитовидная железа

}

Подберите сочетание тиреотропина и органа-мишени его действия: {

~почки

~яичники

~матка

~надпочечники

=щитовидная железа

}

Простагландины действуют на: {

=все верно

~тонус гладкой мускулатуры

~процессы воспаления

~свертывание крови

~скорость почечного кровотока

}

Простагландины синтезируются во всех клетках, кроме: {

~лейкоцитов

=эритроцитов

~тромбоцитов

~базофилов

~нейтрофилов

}

Тромбоксаны и простациклины вместе оказывают: {

~сосудосуживающее действие

~одинаковое действие

=противоположное действие

~сосудорасширяющее действие

~все неверно

}

Простагландины синтезируются из: {

~%50%арахидоновой кислоты

~витамина E

~поджелудочной железы

~%50%витамина F

~гипоталамус

}

Ренин-ангиотензиновая система регулирует секрецию: {

~натрий-уретического гормона

~гидрокортизона

=альдостерона

~АКТГ

~все перечисленные

}

Быстрый механизм регуляции активности

ферментов осуществляется: {

=за счет изменения активности

существующих молекул фермента

~изменением количества фермента в
клетке

~изменением скорости синтеза в клетке

~изменением количества и РНК

~увеличением количества рибосом

}

Медленный механизм регуляции

активности ферментов осуществляется: {

~изменением активности существующих
молекул фермента

=изменением скорости синтеза фермента

~воздействием метаболитов на
аллостерический центр фермента
~превращением профермента в активный
фермент
~все перечисленное
}

Главное во взаимосвязи обменов углеводов и жиров - это: {
~все неверно
=превращение углеводов в жиры
~превращение жиров в углеводы
~превращение углеводов и жиров в аминокислоты
~все перечисленные
}

Распад липидов усиливают все гормоны, кроме: {
=инсулин
~адреналин
~глюкагон
~тироксин
~липотропин
}

Назовите субстрат, на котором расходятся ана- и аэробное окисление
глюкозы? {
~ацетилСоА
~3-ф.глицеральдегид
~глюкозо-6-ф
=пируват
~фруктоза-1,6-дифосфат
}

Быстрая регуляция ферментативной
активности осуществляется всеми

перечисленными механизмами, кроме: {
~ковалентная модификация ферментов
=изменение процессов синтеза
ферментов
~частичный протеолиз
~действие метаболитов на
аллостерический центр
~все неверно
}

В реакциях глюконеогенеза участвуют все соединения, кроме: {
=ацетилСоА
~лактат
~глицерин
~аминокислоты
~3-ф-глицеральдегид
}

Назовите субстрат, на котором расходятся синтез кетоновых тел и холестерина? {
~мевалоновая кислота
~ацетоуксусная кислота
=бетта-гидрокси-бетта-метилглутарилСоА
~бетта-гидроксимасляная кислота
~ланостерин
}

Синтез глюкозы может осуществляться из всех соединений, кроме: {
=кетогенные аминокислоты
~пируват
~глицерин
~гликогенные аминокислоты
~3-ф-глицеральдегид

}

Синтез глюкозы не может осуществляться из: {

=ацетилСоА

~пируват

~глицерин

~все неверно

~3-ф-глицеральдегид

}

Назовите субстрат гликолиза, на который действует альдолаза? {

=фр-1,6-дф

~пируват

~3-фосфоглицерин

~молочная кислота

~фосфодиоксиацетон

}

Назовите субстрат, в результате превращения которого возможен синтез жирных кислот из углеводов? {

~малонилСоА

~пируват

=ацетил-СоА

~3-ф-глицеральдегид

~фр-1,6-дф

}

Укажите влияние на углеводный обмен инсулина: {

~усиливает распад гликогена в мышцах и печени

~%50%стимулирует поступление глюкозы из крови в клетки

~стимулирует мобилизацию гликогена печени

~стимулирует глюконеогенез

~%50%усиливает синтез гликогена

}

Укажите влияние на углеводный обмен

глюкагона: {

~усиливает распад гликогена в мышцах и печени

~стимулирует поступление глюкозы из крови в клетки, синтез гликогена

=стимулирует мобилизацию гликогена печени

~подавляет глюконеогенез

~усиливает катаболизм глюкозы

}

Укажите влияние на углеводный обмен

глюкокортикоидов: {

~усиливает распад гликогена в мышцах и печени

~стимулирует поступление глюкозы из крови в клетки, синтез гликогена

~стимулирует мобилизацию гликогена печени

=стимулирует глюконеогенез из аминокислот

~усиливает катаболизм глюкозы

}

Укажите влияние на углеводный обмен

адреналина: {

=усиливает распад гликогена в мышцах и печени

~стимулирует поступление глюкозы из крови в клетки, синтез гликогена

~все перечисленные

~стимулирует глюконеогенез из

аминокислот

~усиливает катаболизм глюкозы

}

Укажите влияние на обмен веществ тироксина: {

~регулирует функцию сердечно-сосудистой системы

~регулируют обмен белков

~влияет на основной обмен

~влияет на углеводный обмен

=все верно

}

Укажите влияние на обмен адреналина: {

~усиливает распад гликогена в мышцах

~усиливает гликолиз в мышцах

~усиливает липолиз в жировой ткани, поступление жирных кислот в кровь

~усиливает распад гликогена в печени

=все перечисленное

}

Укажите влияние на липидный обмен

инсулина: {

~влияет на жировую ткань, обладает

жиромобилизирующим действием

=усиливает липогенез

~усиливает липолиз в жировой ткани,

поступление жирных кислот в кровь

~усиливает липолиз в печени

~все перечисленное

}

Укажите влияние на обмен веществ глюкагона: {

- ~влияет на жировую ткань, обладает липолитическим эффектом
- ~усиливает распад гликогена в печени
- ~усиливает распад гликогена в жировых клетках
- ~обладает диабетогенным действием
- =все перечисленное

}

Глюкоза в тканях не синтезируется из: {

- ~гликогенные аминокислоты
- ~глицин
- ~%50%ацетил-КоА
- ~%50%лейцин
- ~треонин

}

Укажите влияние на обмен веществ кортизола: {

=все верно

- ~усиливает биосинтез некоторых белков-ферментов, влияя на процессы транскрипции
- ~вызывают гипергликемию
- ~усиливает распад аминокислот
- ~усиливает глюконеогенез из аминокислот

}

Укажите влияние на обмен веществ инсулина: {

- ~%50%вызывает гипогликемию
- ~%50%усиливает биосинтез белков
- ~замедляет синтез белка в большинстве тканей
- ~усиливает распад аминокислот
- ~все перечисленное

}

Для тиреотоксикоза характерны: {

- ~экзофтальм

~тахикардия

~зоб

~пучеглазие

=все верно

}

Активность каких ферментов ингибируется инсулином? {

~гексокиназа

~%50%гликогенфосфорилаза

~%50%глюкозо-6-фосфатаза

~гликогенсинтетаза

~все перечисленное

}

Активность каких ферментов активируется инсулином? {

~%50%гексокиназа

~гликогенфосфорилаза

~глюкозо-6-фосфатаза

~%50%гликогенсинтетаза

~все перечисленное

}

Какие вещества ингибируют цикл Кребса? {

~%50%АТФ

~АДФ

~НАД

~%50%НАДН₂

~ФАД

}

Какие вещества активируют цикл Кребса? {

~АТФ

~%50%АДФ

~%50%НАД

~НАДН₂

~все верно

}

Наиболее интенсивно протекают реакции превращения: {

~%50%углеводов в жиры

~жиров в углеводы

~%50%белков в углеводы

~углеводов в аминокислоты

~липидов в аминокислоты

}

Укажите влияние на водно-минеральный обмен альдостерона: {

~усиливает выделение Na и воды

~снижает уровень Са и Р в крови

~увеличивает диурез

=задерживает в организме Na, воду, усиливает выведение К

~все перечисленное

}

Укажите влияние на водно-минеральный обмен вазопрессина: {

~усиливает выделение Na и воды

~снижает уровень Са и Р в крови

=уменьшает диурез

~задерживает в организме Na, воду, усиливает выведение К

~все перечисленное

}

Ограниченное значение имеют превращения: {

~%50%жиров в углеводы

~%50%углеводов в аминокислоты

~углеводов в жиры

~белков в углеводы

~белков в жиры

}

Укажите влияние на водно-минеральный обмен кальцитонина: {

~усиливает выделение Na и воды

=снижает уровень Ca и P в крови

~уменьшает диурез

~задерживает в организме Na, воду, усиливает выведение K

~все перечисленное

}

Различные звенья метаболизма связывает: {

=цикл Кребса

~цикл Кори

~цикл мочевинообразования

~пентозный цикл

~все неверно

}

При голодании наблюдается азотистый баланс: {

~азотистое равновесие

~все неверно

~положительный

=отрицательный

~нулевой

}

Важнейшими соединениями, с помощью которых осуществляется взаимосвязь обмена углеводов, белков и жиров являются: {

=все перечисленные

~ацетилКоА

~пируват

~альфа-кетоглутарат

~щавелевоуксусная кислота

}

Глюкозо-аланиновый цикл связывает обмен: {

~углеводов и жиров

~жиров и белков

=белков и углеводов

~углеводов и нуклеиновых кислот

~все неверно

}

Если углеводов потребляется больше, чем нужно для удовлетворения энергетических потребностей организма, их избыток: {

~выводится наружу

=превращается в жир и запасается

~идет на образование мышечной ткани

~превращается в белки

~все неверно

}

Из приведенных продуктов больше всего содержат целлюлозу: {

~мясо

~молоко

=зерна злаков

~фруктовые соки

~рафинированные сахара

}

Значение глюконеогенеза особенно возрастает при: {

~нервно-психических напряжениях

~физических перегрузках

~резком понижении температуры окружающей среды

=все верно

~чрезвычайных ситуациях

}

ВИТАМИНЫ

Укажите химическое название витамина D: {

~тиамин

~биотин

=кальциферол

~нафтохинон

~токоферол

}

Укажите химическое название витамина C: {

~фолиевая кислота

=аскорбиновая кислота

~нафтохинон

~кальциферол

~тиамин

}

Укажите химическое название витамина K: {

~никотиновая кислота

~пиридоксин

~биотин

~аскорбиновая кислота

=нафтохинон

}

Укажите химическое название витамина PP: {

~ретинол

~тиамин

~фолиевая кислота

=амид никотиновой кислоты

~цианокобаламин

}

Укажите физиологическое название витамина E: {

~антиневритный

~антиксерофтальмический

=антистерильный

~антидерматитный

~антирахитический

}

Укажите физиологическое название витамина K: {

~витамин роста

~антиневритный

~антипеллагрический

=антигеморрагический

~антианемический

}

Укажите физиологическое название витамина A: {

~антистерильный

~антипелларгический

~антидерматитный

=антиксерофтальмический

~антицинготный

}

Укажите физиологическое название витамина D: {

~антидерматитный

=антирахитический

~антиневритный

~антианемический

~витамин роста

}

Укажите физиологическое название витамина PP: {

~антианемический

=антипеллагрический

~антиксерофтальмический

~антиневритный

~антидермитный

}

Укажите физиологическое название витамина C: {

~антидерматитный

~антиневритный

~антигеморрагический

~антиксерофтальмический

=антицинготный

}

К жирорастворимым витаминам относятся все нижеперечисленные, кроме: {

~витамин E

~витамин K

~витамин D

=витамин C

~витамин A

}

К витаминоподобным веществам относятся все нижеперечисленные, кроме: {

~холин

~липоевая кислота

~пангамовая кислота

=никотиновая кислота

~парааминобензойная кислота

}

Какое заболевание наблюдается при недостатке витамина PP? {

~цинга

~бери-бери

=пеллагра

~рахит

~все неверно

}

Какое заболевание наблюдается при отсутствии витамина C? {

~пеллагра

~%50%цинга

~рахит

~бери-бери

~%50%скорбут

}

Какое заболевание наблюдается при недостатке витамина D? {

~цинга

=рахит

~бери-бери

~пеллагра

~все неверно

}

Какое из соединений является биологически активной формой витамина D? {

~эргокальциферол

~7-дегидрохолестерин

=1,25-дигидроксихолекальциферол

~холекальциферол

~ничего из выше перечисленного

}

Какое из соединений является биологически активной формой витамина А? {

~ретинилпальмитат

~ретинилацетат

=ретиаль

~ничего из вышеперечисленного

~альфа-токоферол

}

В состав какого из нижеперечисленных коферментов входит пантотеновая кислота? {

~НАД

~ФАД

~пиридоксальфосфат

=коэнзим А (КоА)

~тиаминдифосфат

}

Назовите антивитамин пара-аминобензойной кислоты: {

~дикумарол

~4-аминоптерин

~гидрокситиамин

=сульфаниламид

~гомопантотеновая кислота

}

Назовите антивитамин витамина К: {

~сульфаниламид

~гомопантотеновая к-та

=дикумарол

~гидрокситиамин

~4-аминоптерин

}

В каком биохимическом процессе из
нижеперечисленных принимает участие
фолиевая кислота? {

- ~участвует в реакциях окислительного
декарбоксилирования
 - ~регулирует интенсивность
свободнорадикальных реакций
 - =участвует в реакциях
трансметилирования
 - ~принимает участие в реакциях
дегидрирования
 - ~участвует в реакциях гидроксилирования
- }

Назовите антагонисты фолиевой кислоты: {

- ~дикумарол
 - =4-аминоптерин
 - ~гидрокситиамин
 - ~гомопантотеновая кислота
 - ~сульфаниламид
- }

Назовите антагонисты никотиновой кислоты: {

- ~гидрокситиамин
 - ~сульфаниламид
 - =изониазид
 - ~гомопантотеновая к-та
 - ~дикумарол
- }

Антагонисты - это вещества: {

- ~повышающие биологическую активность витаминов

=уменьшающие биологическую активность витаминов
~являющиеся коферментом
~вызывающие денатурацию белка
~изменяющие структуру апофермента
}

Гиповитаминоз А вызывает: {
~%50%ксерофтальмию.
~%50%куриную слепоту
~глаукому
~катаракту
}

Укажите химическое название витамина В6: {
~рибофлавин
~цианокобаламин
~ретинол
~тиамин
=пиридоксин
}

Укажите химическое название витамина В1: {
~кальциферол
~рибофлавин
~ретинол
=тиамин
~пиридоксин
}

Укажите химическое название витамина Е: {
~нафтохинон
~цианокобаламин
=альфа-токоферол

~рибофлавин
~аскорбиновая кислота
}

Укажите химическое название витамина В2: {

~ретинол
~пиридоксин
~фолиевая кислота
=рибофлавин
~аскорбиновая кислота
}

Укажите химическое название витамина В12: {

~биотин
~ретинол
=цианокобаламин
~токоферол
~рибофлавин
}

Укажите физиологическое название витамина В1: {

~антирахитический
~антистерильный
~антидерматитный
=антиневритный
~витамин роста
}

Укажите физиологическое название витамина В6: {

~витамин роста
~антистерильный
=антидерматитный
~антирахитический

~антиневритный

}

Укажите физиологическое название витамина В2: {

~антистерильный

~антицинготный

~антипелларгический

=витамин роста

~антианемический

}

Укажите физиологическое название витамина В12: {

~антигеморрагический

~антицинготный

~антисеборейный

=антианемический

~антиксерофтальмический

}

К водорастворимым витаминам относятся все нижеперечисленные, кроме: {

~С

~В1

=Е

~В12

~В2

}

Какое заболевание наблюдается при недостатке витамина В1? {

~рахит

~пеллагра

~цинга

=бери-бери

~анемия

}

Какой из нижеперечисленных витаминов участвует в построении ФМН?{

~B6

~C

~A

~E

=B2

}

Какой из нижеперечисленных витаминов входит в состав НАД?{

~B2

~B1

=PP

~C

~B6

}

Какой из нижеперечисленных витаминов входит в состав ФАД?{

~C

~B6

~B12

=B2

~A

}

Какой из нижеперечисленных витаминов входит в состав
тиаминдифосфата?{

~B2

=B1

~B6

~C

~PP

}

Какой из нижеперечисленных витаминов участвует в построении пиридоксальфосфата? {

~D

~A

~E

=B6

~C

}

Какая из химических форм витамина B6 выполняет коферментную функцию? {

~пиридоксин

~пиридоксаль

~пиридоксамин

=пиридоксальфосфат

~оксипиридоксаль

}

Какая из химических форм витамина B12 выполняет коферментную функцию? {

~цианокобаламин

~оксокобаламин

=метилкобаламин

~нитриткобаламин

~феррумкобаламин

}

Какая из химических форм витамина B1 выполняет коферментную функцию? {

~тиамин

~%50%тиаминдифосфат

~тиамин-хлорид

~таминмонофосфат

~%50%тиаминпирофосфат

}

Перечисленные вещества относятся к витаминам, кроме: {

~тиамин

=тимин

~аскорбиновая кислота

~никотиновая кислота

}

Перечисленные вещества относятся к витаминоподобным веществам, кроме: {

~витамин U

~%50%антипелларгический витамин

~%50%фолиевая кислота

~витамин F

~холин

}

К витаминам относятся: {

~Витамин А и убихинон

~%50%Витамин С и пантотеновая кислота

~Витамин Д и пангамовая кислота

~Витамин Е и витамин F

~%50%Витамин К и биофлавоноиды

}

К водорастворимым витаминам относятся: {

~антиксерофтальмический витамин

~%50%антипелларгический витамин

~убихинон

~%50%пантотеновая кислота

~пангамовая кислота

}

К витаминоподобным веществам относятся: {

~антиксерофтальмический витамин

~антипелларгический витамин

~антидерматитный витамин

~антиневритный витамин

=все неверно

}

Витминоподобные вещества - это: {

~ретинол

~%50%оротовая кислота

~кальциферол

~%50%инозит

~рибофлавин

}

К витаминоподобным веществам относятся: {

~ретинол

~%50%пангамовая к-та

~%50%витамин F

~тиамин

~рибофлавин

}

Гастромукопротеин желудочного сока связывает витамин: {

~ретинол

=кобаламин

~кальциферол

~тиамин

~рибофлавин

}

Транскоррин желудочного сока связывает витамин: {

~ретинол

~альфа-токоферол

~кальциферол

~тиамин

=кобаламин

}

Внутренний фактор Касла связывает витамин: {

~B1

~B2

~B6

=B12

~все неверно

}

Антианемическим действием обладают: {

~B6

~%50%ТГФК

~B1

~%50%B12

}

ФАД и витамин РР участвуют в реакциях: {

~%50%пируватдегидрогеназой

~гексокиназой

~%50%кетоглутаратдегидрогеназой

~пируваткарбоксилазой

~пируваткарбоксикиназой

}

Антистерильным является витамин: {

~B1

~B12
~%50%E
~B6
~%50%альфа-токоферол
}

В кетоглутаратдегидрогеназной реакции участвуют: {
~C
~%50%B2
~K
~%50%B1
}

В пируватдегидрогеназной реакции участвуют: {
~D
~НАДФ
~K
~C
=B2
}

В окислительном декарбоксилировании пирувата участвуют: {
~%50%B1
~A
~B6
~%50%PP
}

Викасол в отличие от витамина К: {
= растворяется в воде
~не растворяется в воде
~растворяется в спирте
~не растворяется в спирте

~обладает антигеморрагическим действием

}

Какой из нижеперечисленных витаминов является витамином роста? {

~%50%рибофлавин

~К

~%50%B2

~пиридоксин

~С

}

Назовите антивитамин витамина В6: {

~гидрокситиамин

~гомопантетиновая кислота

=дезоксипиридоксин

~сульфаниламид

~гидрокситиамин

}

Назовите антивитамин витамина В1: {

~гомопантетиновая кислота

~дезоксипиридоксин

~дикумарол

~4-аминоптерин

=гидрокситиамин

}

Назовите антивитамин витамина В2: {

~дезоксипиридоксин

~4-аминоптерин

~гидрокситиамин

=дихлорибофлавин

~изониазид

}

Анаболическое действие оказывают витаминоподобные вещества и витамины: {

~А

=оротовая кислота

~Д

~липоевая кислота

~пангамовая кислота

}

Укажите химическое название витамина D: {

~тиамин

~биотин

=кальциферол

~нафтохинон

~токоферол

}

Укажите химическое название витамина С: {

~фолиевая кислота

=аскорбиновая кислота

~нафтохинон

~кальциферол

~тиамин

}

Укажите химическое название витамина К: {

~никотиновая кислота

~пиридоксин

~биотин

~аскорбиновая кислота

=нафтохинон

}

Укажите химическое название витамина PP: {

~ретинол

~тиамин

~фолиевая кислота

=амид никотиновой кислоты

~цианокобаламин

}

Укажите физиологическое название витамина E: {

~антиневритный

~антиксерофтальмический

=антистерильный

~антидерматитный

~антирахитический

}

Укажите физиологическое название витамина K: {

~витамин роста

~антиневритный

~антипеллагрический

=антигеморрагический

~антианемический

}

Укажите физиологическое название витамина A: {

~антистерильный

~антипелларгический

~антидерматитный

=антиксерофтальмический

~антицинготный

}

Укажите физиологическое название витамина D: {

~антидерматитный

=антирахитический

~антиневритный

~антианемический

~витамин роста

}

Укажите физиологическое название витамина PP: {

~антианемический

=антипеллагрический

~антиксерофтальмический

~антиневритный

~антидермитный

}

Укажите физиологическое название витамина C: {

~антидерматитный

~антиневритный

~антигеморрагический

~антиксерофтальмический

=антицинготный

}

К жирорастворимым витаминам относятся все нижеперечисленные, кроме: {

~витамин E

~витамин K

~витамин D

=витамин C

~витамин A

}

К витаминоподобным веществам относятся все нижеперечисленные, кроме: {

~холин

~липоевая кислота

~пангамовая кислота

=никотиновая кислота

~парааминобензойная кислота

}

Какое заболевание наблюдается при недостатке витамина PP? {

~цинга

~бери-бери

=пеллагра

~рахит

~все неверно

}

Какое заболевание наблюдается при отсутствии витамина C? {

~пеллагра

~%50%цинга

~рахит

~бери-бери

~%50%скорбут

}

Какое заболевание наблюдается при недостатке витамина D? {

~цинга

=рахит

~бери-бери

~пеллагра

~все неверно

}

Какое из соединений является биологически активной формой витамина D? {

~эргокальциферол

~7-дегидрохолестерин

=1,25-дигидроксихолекальциферол

~холекальциферол

~ничего из выше перечисленного

}

Какое из соединений является биологически активной формой витамина A? {

~ретирилпальмитат

~ретирилацетат

=ретиаль

~ничего из вышеперечисленного

~альфа-токоферол

}

В состав какого из нижеперечисленных коферментов входит пантотеновая кислота? {

~НАД

~ФАД

~пиридоксальфосфат

=коэнзим A (КоА)

~тиаминдифосфат

}

Назовите антивитамин пара-аминобензойной кислоты: {

~дикумарол

~4-аминоптерин

~гидрокситиамин

=сульфаниламид

~гомопантотеновая кислота

}

Назовите антивитамин витамина К: {

~сульфаниламид

~гомопантотеновая к-та

=дикумарол

~гидрокситиамин

~4-аминоптерин

}

В каком биохимическом процессе из
нижеперечисленных принимает участие
фолиевая кислота? {

~участвует в реакциях окислительного
декарбоксилирования

~регулирует интенсивность

свободнорадикальных реакций

=участвует в реакциях

транسمетилирования

~принимает участие в реакциях

дегидрирования

~участвует в реакциях гидроксилирования

}

Назовите антивитамин фолиевой кислоты: {

~дикумарол

=4-аминоптерин

~гидрокситиамин

~гомопантотеновая кислота

~сульфаниламид

}

Назовите антивитамин никотиновой кислоты: {

~гидрокситиамин

~сульфаниламид
=изониазид
~гомопантотеновая к-та
~дикумарол
}

Антивитамины - это вещества: {
~повышающие биологическую активность витаминов
=уменьшающие биологическую активность витаминов
~являющиеся коферментом
~вызывающие денатурацию белка
~изменяющие структуру апофермента
}

Гиповитаминоз А вызывает: {
~%50%ксерофтальмию.
~%50%куриную слепоту
~глаукому
~катаракту
}

Укажите химическое название витамина В6: {
~рибофлавин
~цианокобаламин
~ретинол
~тиамин
=пиридоксин
}

Укажите химическое название витамина В1: {
~кальциферол
~рибофлавин
~ретинол

=тиамин
~пиридоксин
}

Укажите химическое название витамина E: {
~нафтохинон
~цианокобаламин
=альфа-токоферол
~рибофлавин
~аскорбиновая кислота
}

Укажите химическое название витамина B2: {
~ретинол
~пиридоксин
~фолиевая кислота
=рибофлавин
~аскорбиновая кислота
}

Укажите химическое название витамина B12: {
~биотин
~ретинол
=цианокобаламин
~токоферол
~рибофлавин
}

Укажите физиологическое название витамина B1: {
~антирахитический
~антистерильный
~антидерматитный
=антиневритный

~витамин роста

}

Укажите физиологическое название витамина B6: {

~витамин роста

~антистерильный

=антидерматитный

~антирахитический

~антиневритный

}

Укажите физиологическое название витамина B2: {

~антистерильный

~антицинготный

~антипелларгический

=витамин роста

~антианемический

}

Укажите физиологическое название витамина B12: {

~антигеморрагический

~антицинготный

~антисеборейный

=антианемический

~антиксерофтальмический

}

К водорастворимым витаминам относятся все нижеперечисленные, кроме: {

~C

~B1

=E

~B12

~B2

}

Какое заболевание наблюдается при недостатке витамина В1?{

~рахит

~пеллагра

~цинга

=бери-бери

~анемия

}

Какой из нижеперечисленных витаминов участвует в построении ФМН?{

~В6

~С

~А

~Е

=В2

}

Какой из нижеперечисленных витаминов входит в состав НАД?{

~В2

~В1

=РР

~С

~В6

}

Какой из нижеперечисленных витаминов входит в состав ФАД?{

~С

~В6

~В12

=В2

~А

}

Какой из нижеперечисленных витаминов входит в состав
тиаминдифосфата? {

~B2

=B1

~B6

~C

~PP

}

Какой из нижеперечисленных витаминов участвует в построении
пиридоксальфосфата? {

~D

~A

~E

=B6

~C

}

Какая из химических форм витамина B6 выполняет коферментную
функцию? {

~пиридоксин

~пиридоксаль

~пиридоксамин

=пиридоксальфосфат

~оксипиридоксаль

}

Какая из химических форм витамина B12 выполняет коферментную
функцию? {

~цианокобаламин

~оксокобаламин

=метилкобаламин

~нитриткобаламин

~феррумкобаламин

}

Какая из химических форм витамина В1 выполняет коферментную функцию? {

~тиамин

~%50%тиаминдифосфат

~тиамин-хлорид

~таминмонофосфат

~%50%тиаминпирофосфат

}

Перечисленные вещества относятся к витаминам, кроме: {

~тиамин

=тимин

~аскорбиновая кислота

~никотиновая кислота

}

Перечисленные вещества относятся к витаминоподобным веществам, кроме: {

~витамин U

~%50%антипелларгический витамин

~%50%фолиевая кислота

~витамин F

~холин

}

К витаминам относятся: {

~Витамин А и убихинон

~%50%Витамин С и пантотеновая кислота

~Витамин Д и пангамовая кислота

~Витамин Е и витамин F

~%50%Витамин К и биофлавоноиды

}

К водорастворимым витаминам относятся: {

~антиксерофтальмический витамин

~%50%антипелларгический витамин

~убихинон

~%50%пантотеновая кислота

~пангамовая кислота

}

К витаминоподобным веществам относятся: {

~антиксерофтальмический витамин

~антипелларгический витамин

~антидерматитный витамин

~антиневритный витамин

=все неверно

}

Витминоподобные вещества - это: {

~ретинол

~%50%оротовая кислота

~кальциферол

~%50%инозит

~рибофлавин

}

К витаминоподобным веществам относятся: {

~ретинол

~%50%пангамовая к-та

~%50%витамин F

~тиамин

~рибофлавин

}

Гастромукопротеин желудочного сока связывает витамин: {

~ретинол

=кобаламин

~кальциферол

~тиамин

~рибофлавин

}

Транскоррин желудочного сока связывает витамин: {

~ретинол

~альфа-токоферол

~кальциферол

~тиамин

=кобаламин

}

Внутренний фактор Касла связывает витамин: {

~B1

~B2

~B6

=B12

~все неверно

}

Антианемическим действием обладают: {

~B6

~%50%ТГФК

~B1

~%50%B12

}

ФАД и витамин РР участвуют в реакциях: {

~%50%пируватдегидрогеназой
~гексокиназой
~%50%кетоглутаратдегидрогеназой
~пируваткарбоксилазой
~пируваткарбоксикиназой
}

Антистерильным является витамин: {
~B1
~B12
~%50%E
~B6
~%50%альфа-токоферол
}

В кетоглутаратдегидрогеназной реакции участвуют: {
~C
~%50%B2
~K
~%50%B1
}

В пируватдегидрогеназной реакции участвуют: {
~D
~НАДФ
~K
~C
=B2
}

В окислительном декарбоксилировании пирувата участвуют: {
~%50%B1
~A

~B6

~%50%PP

}

Викасол в отличие от витамина К: {

= растворяется в воде

~не растворяется в воде

~растворяется в спирте

~не растворяется в спирте

~обладает антигеморрагическим действием

}

Какой из нижеперечисленных витаминов является витамином роста? {

~%50%рибофлавин

~К

~%50%B2

~пиридоксин

~С

}

Назовите антивитамин витамина B6: {

~гидрокситиамин

~гомопантетиновая кислота

=дезоксипиридоксин

~сульфаниламид

~гидрокситиамин

}

Назовите антивитамин витамина B1: {

~гомопантетиновая кислота

~дезоксипиридоксин

~дикумарол

~4-аминоптерин

=гидрокситиамин

}

Назовите антивитамин витамина В2: {

~дезоксипиридоксин

~4-аминоптерин

~гидрокситиамин

=дихлорибофлавин

~изониазид

}

Анаболическое действие оказывают витаминоподобные вещества и витамины: {

~А

=оротовая кислота

~Д

~липоевая кислота

~пангамовая кислота

}