

Информатика – это {

= область человеческой деятельности, связанная с процессами преобразования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со средой применения

~ область человеческой деятельности, связанная только с разработкой компьютерной техники на основе применения последних достижений науки

~ наука об общих принципах управления в различных системах

~ научная дисциплина, занимающаяся изучением каналов связи

~ наука, изучающая процессы обмена информацией в организмах, коллективах и популяциях

}

Информация это {

= новые знания о данных, описывающих наблюдаемое явление

~ все сведения, переданные по линиям связи

~ только данные, полученные с помощью измерительных комплексов

~ только данные, хранимые в ЭВМ

~ все процессы, происходящие в материальном мире

}

Утилиты это {

=любые вспомогательные компьютерные программы

~только программы, управляющие работой компьютера в целом

~только компьютерные программы для создания и редактирования документов

~только компьютерные программы, поддерживающие мультимедийные средства

~только компьютерные программы для работы с файловой системой

}

Внешняя память предназначена для {

= долговременного хранения больших объемов памяти и программ

~временного хранения данных, когда компьютер включен

~внесения данных при изготовлении компьютера

~сверхбыстрого обмена информацией между микропроцессором и оперативной памятью

~исключительно для накопления данных, получаемых в результате обработки информации
}

В современных компьютерах КЭШ-память - это{

= сверхбыстродействующая память, расположенная внутри процессора, хранящая копии наиболее часто используемых участков оперативной памяти

~основное устройство долговременной памяти

~набор микросхем, предназначенный для временного хранения текущих данных и программ

~постоянное запоминающее устройство на основе компакт-диска

~устройство для оперативного переноса небольших объемов данных с компьютера на компьютер

}

К функциям операционной системы не относится{

=ликвидация последствий заражения компьютерным вирусом

~распределение оперативной памяти

~организация структуры данных

~обеспечение интерфейса пользователя

~взаимодействие программ с аппаратурой

}

Каналом связи называется{

=среда, по которой передаются сигналы

~технические устройства, осуществляющие передачу сигналов

~устройства, осуществляющие прием сигналов

~устройства, осуществляющие прием и передачу информации

~устройства, уменьшающие помехи при передаче сигналов

}

Медицинская информатика – это научная дисциплина{

=занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, обработки, хранения, распространения, представления информации с использованием информационной техники и технологии в медицине и здравоохранении

~об общих принципах управления в биологических и медицинских системах

~занимающаяся аспектами разработки и создания новейших ПК в медицине и здравоохранении

~занимающаяся созданием ПО для медицины и здравоохранения

~о процессах обмена информацией в организмах, коллективах и популяциях

}

Оперативная память {

=предназначена для временного хранения данных, когда компьютер включен

~память, в которую внесены данные при изготовлении компьютера

~используется для хранения данных изображения, выводимого на экран монитора

~используется для хранения параметров конфигурации компьютера

~предназначена для долговременного хранения больших объёмов памяти и программ

}

Постоянная память — это {

=память, в которую вносятся данные при изготовлении ПК

~основное устройство долговременной памяти

~набор микросхем, предназначенный для временного хранения текущих данных и программ

~постоянное запоминающее устройство на основе компакт-диска

~устройство для оперативного переноса небольших объемов данных с компьютера на компьютер

}

Видеопамять {

= используется для хранения данных изображения, выводимого на экран монитора

~основное устройство долговременной памяти

~устройство для оперативного переноса небольших объемов данных с компьютера на компьютер

~основное устройство долговременной памяти

~набор микросхем, предназначенный для временного хранения текущих данных и программ

}

Устройства, предназначенные для долговременного хранения больших объемов данных в ПК, представляет собой{

=внешнюю память компьютера

~постоянную память

~сверхбыстродействующую память

~видеопамять

~полупостоянную память

}

Канал связи представляет собой{

=среду, по которой передаются сигналы

~технические устройства, осуществляющие передачу сигналов

~устройства, осуществляющие прием сигналов

~устройства, осуществляющие прием и передачу информации

~устройства, уменьшающие помехи при передаче сигналов

}

Операционная система{

=распределяет оперативную память, организует структуру данных, обеспечивает интерфейс пользователя

~содержит программы-русификаторы

~за счет применения специальных методов «упаковки» информации сжимает ее на дисках

~содержит программы для диагностики компьютера

~ликвидирует последствия заражения компьютерным вирусом

}

Специальная сверхбыстрая оперативная память называется{

=кэш-памятью

~постоянной памятью

~видеопамятью

~внешней памятью

~полупостоянной памятью

}

Основными параметрами процессора являются{

=разрядность, размер кэш-памяти

~размер внешней памяти

~размер постоянной памяти

~скорость передачи сигнала по каналу связи

~размер оперативной памяти

}

Для измерения информации не используются единицы: {

=бит/с

~бит

~Кбайт

~Мбайт

~Гбайт

}

Как называется упорядоченная последовательность действий, направленных на получение определенного результата{

=алгоритм

~шаг

~программа

~кодировка

~стратегия

}

Инструкция принятия лекарства (способ использования, дозы) называется{

=алгоритм

~шаг

~программа
~кодировка
~стратегия
}

Как называют алгоритм, в котором предполагается проверка определенного утверждения {
=разветвленным
~циклическим
~линейным
~прямым
~обратным
}

Как называют алгоритм, в котором предусмотрено многократное повторение некоторой последовательности действий {
=циклическим
~разветвленным
~линейным
~прямым
~обратным
}

Какое из предложенных ниже утверждений не соответствует действительности {
=1 бит – это информация, содержащаяся в сообщении о том, что произошло одно из равновероятных событий
~автоматизированное рабочее место врача (АРМ) врача относится к информационным системам базового уровня
~файловая система предназначена для хранения данных на диске и обеспечения доступа к ним
~размер КЭШ-памяти является одним из параметров центрального процессора
~база данных – это поименованная совокупность структурированных данных
}

К базовому программному обеспечению персонального компьютера не относятся {

=операционные системы

~системы программирования

~системы управления базами данных

~пакеты прикладных программ, универсальные и прочего назначения

~редакторы, издательские системы

}

Для чего предназначена оперативная память {

=временного хранения данных

~только для долговременного хранения данных и программ больших объемов

~хранения текущей даты и времени

~создания резервных копий жесткого диска

~только для обслуживания операций ввода-вывода

}

Килобайт это {

~1000 байт

=1024 байт

~1024 мегабайт

~1024 гигабайт

}

Мегабайт это {

~1024 байт

=1024 килобайт

~1024000 байт

~1024 гигабайт

}

Гигабайт это {

~1024 байт

~1024 килобайт

=1024 мегабайт
~1024 терабайт
}

Терабайт это {
~1024 байт
~1024 килобайт
~1024 мегабайт
=1024 гигабайт
}

Для выбора единицы информации рассматривают сообщение о наступлении события с вероятностью: {
=P=1/2;
~P=1;
~P=0;
~нет правильного ответа.
}

Единицами измерения информации являются: {
=1бит, 1 байт, 1 Кбайт, 1 Мбайт, 1 Гбайт;
~1 бит, 1 байт, 1 Кбайт, 1 Мбайт, 1 Бод;
~1 Дбайт, 1 бод, 1 бит, 1 Кбайт, 1 Мбайт;
~1 Гбайт, 1 Дбайт.
}

Виды медицинской информации: {
=алфавитно-цифровая информация, визуальная информация;
~аналоговая информация, дискретная информация;
~цифровая информация, непрерывная информация;
~коммерческая информация, эстетическая информация;
}

К медицинской информации относится: {

=звуковая информация;

~обыденная информация;

~эстетическая информация;

~производственная информация;

~коммерческая информация;

}

Какая медицинская информация называется комбинированной {

=медицинская информация, представляющая собой комбинацию алфавитно-цифровой, визуально-графической и звуковой информации;

~медицинская информация, представляющая собой комбинацию алфавитно-цифровой, звуковой и статистической информации;

~медицинская информация, представляющая собой комбинацию непрерывной, цифровой, аналоговой и звуковой информации;

~медицинская информация, представляющая собой комбинацию алфавитно-цифровой, аналоговой и дискретной информации;

~медицинская информация, представляющая собой комбинацию звуковой, динамической и статистической информации;

}

Для хранения слова «ИНФОРМАЦИЯ» в памяти компьютера требуется: {

=10 байтов;

~5 байтов;

~20 байтов;

~1 байт;

~9 байтов.

}

Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти – это: {

=байт;

~бит;
~машинное слово;
~килобайт;
~файл.
}

Текст занимает 0,5 Кбайт памяти компьютера. Сколько символов содержит этот текст {
=512;
~256;
~500;
~2048;
~250.
}

Совокупность устройств, предназначенных для эффективного, совместного использования на компьютере динамической графики и звука, представляет собой: {
= мультимедиа;
~модем;
~стример;
~графопостроитель.
}

Быстродействие компьютера характеризуется: {
=количеством вычислительных операций в секунду;
~количеством одновременно выполняемых программ;
~временем связи между ОЗУ и ПЗУ;
~динамическими характеристиками устройства ввода-вывода.
}

При выключении компьютера стирается вся информация: {
=в оперативной памяти;
~на CD-ROM;

~на жестком диске;

~на гибком диске.

}

Верно утверждение: {

=компакт диск - устройство для хранения информации;

~принтер - устройство ввода/вывода;

~мышь - устройство вывода;

~клавиатура - устройство вывода.

}

Неверно утверждение: {

=от тактовой частоты микропроцессора не зависит скорость обработки информации.

~процессор осуществляет всевозможные операции над числами;

~ОЗУ служит для хранения информации во время работы программы;

~после считывания программы с жесткого диска она хранится в ОЗУ;

~магистраль служит для информационной связи всех блоков компьютера;

}

Для описания ветвлений в алгоритмах используется: {

=конструкция «если»;

~команда GOTO;

~команда IF/THEN;

~конструкция «для».

}

Для описания циклов в алгоритмах используется: {

=конструкция «для».

~команда GOTO;

~команда IF/THEN;

~конструкция «если»;

}

Неверно утверждение: {

=микропроцессоры служат для долговременного хранения графической информации.

~микропроцессоры осуществляют автоматический сбор и обработку медико-биологической информации;

~микропроцессоры осуществляют управление рентгеновскими аппаратами, гамма камерами;

~на базе микропроцессоров созданы ЭВМ третьего и четвертого поколения;

}

Неверно утверждение: {

=персональный компьютер-средство создания региональных вычислительных центров здравоохранения.

~персональный компьютер- универсальная база данных;

~персональный компьютер-средство общения врачей между собой;

~персональный компьютер-средство для выхода на национальный банк данных, архивы, библиотеки;

}

Первое поколение персональных компьютеров были: {

=8-битные;

~16-битные;

~32-битные;

~4-битные.

}

В современных компьютерах устройство управления и АЛУ объединены: {

=в процессоре

~в материнской плате

~в ВЗУ

~в ПЗУ.

}

Процедура разметки нового диска называется: {

=форматированием;
~архивацией;
~компиляцией;
~дефрагментацией.
}

Чтение с оптического диска происходит с помощью: {
=лазерного луча;
~магнитной головки;
~мини-сканера;
~системы магнито-оптических контроллеров.
}

Всякую информацию сканер воспринимает: {
=как графическую.
~как линейную;
~как асинхронную;
~как текстовую;
}

В основе струйного принтера лежит использование: {
=головки со специальной краской и микросоплом;
~печатающих игл;
~лазера;
~красящих пузырьков.
}

Основными характеристиками всех видов памяти являются: {
=емкость, быстродействие;
~емкость, разрядность;
~быстродействие, разрядность;
~емкость, быстродействие, разрядность.

}

Что такое каталог {

=список файлов;

~программа;

~название дискеты;

~место на диске.

}

Какие файлы из перечисленных являются исполняемыми {

=name.exe; ss.com; auto.bat;

~name.bas; Nov.pas; Auto.bat;

~name.sys;

~Fubic.bas; ss.com;

~Fubic.pas; ss.dat; Auto.com.

}

Что такое файл {

=поименованная определенная область на диске;

~определенная область в оперативной памяти компьютера;

~определенная область в постоянной памяти компьютера;

~определенная плата в компьютере.

}

Разрешающая способность принтеров измеряется {

~В количестве возможных цветовых оттенков

=В точках на дюйм (dots per inch)

~В пикселях по вертикали и горизонтали

~В дюймах по диагонали

}

Принтеры бывают{

=Матричные, струйные и лазерные

~Жидкостные, твердотельные и воздушные

~Магнитные, механические и оптические

~Беспроводные, коаксиальные и лазерные

}

Модем{

~%-100%Позволяет подключить компьютер к локальной сети

~%-100%Позволяет подключить компьютер к телефонной линии (проводной или сотовой)

~%-100%Хранит файлы с данными или программами

~%-100%Передаёт данные между блоками компьютера

~%-100%Все ответы верны

}

Модем{

~%-100%Позволяет подключить компьютер к телефонной линии (кабельной или сотовой)

~%-100%Выполняет модуляцию и демодуляцию передаваемого цифрового сигнала

~%-100%Содержит сигнальный процессор (Digital Signal Processor)

~%-100%Все ответы верны

}

Что представляет собой модель {

=искусственно созданный атрибут либо умозрительного, либо материального содержания, который замещает, воспроизводит исследуемый объект или явление с целью познания закономерностей их поведения;

~это атрибут материального содержания, который замещает, воспроизводит исследуемый объект или явление с целью познания закономерностей их поведения;

~это искусственно созданный атрибут либо умозрительного, либо материального содержания, который заменяет на практике исследуемый объект или явление;

~это атрибут, который используется на практике для замены оригинала.

}

Как называется научный метод исследования, основанный на построении и изучении моделей {
=моделирование;
~модель;
~физическое моделирование;
~биологическое моделирование;
~математическое моделирование.
}

Какие из перечисленных моделей используются в медицине {
~%-20%математические;
~%-20%биологические;
~%-20%физические;
~%-20%компьютерные;
=все выше и ниже перечисленные;
~%-20%кибернетические.
}

Какая модель называется физической {
=это физические системы, обладающие поведением, сходным с моделируемым объектом;
~это физические системы, обладающие поведением несходными с моделирующим объектом;
~это физические величины, которые используются для количественного описания процессов в моделируемом объекте;
~это физические системы, где изучаются некоторые механические параметры исследуемых объектов.
}

Укажите физические модели {
=электрические цепи, содержащие емкость, сопротивления, диоды;
~пружина, искусственные органы;
~аппарат искусственного дыхания, подопытные животные;
~аппарат искусственного кровообращения, дифференциальные уравнения;
~все выше и ниже перечисленные.

}

Какие модели называются биологическими {

=это те структуры, на которых изучаются общие биологические закономерности, патологические процессы, действие препаратов, методы лечения и т.д.;

~это те биологические структуры на которых изучаются закономерности происходящие в живой природе;

~это те структуры, на которых ставят опыты по выявлению анатомической патологии;

~фосфолипидные мембраны и электронные устройства.

}

Какие модели называются кибернетическими {

=это различные устройства, чаще всего электронные, с помощью которых моделируются информационные процессы в живом организме;

~это различные живые организмы в которых изучаются процессы передачи информации по нейронам;

~это различные электронные устройства с помощью которых изучаются процессы моделирования памяти;

~ЭВМ с помощью которой моделируются процессы управления в живом организме.

}

Приведите примеры кибернетических моделей: {

=супер-ЭВМ, история болезни;

~различные манипуляторы, выполняющие функции различных органов;

~набор формул, связанных с кибернетикой;

~все приборы, имеющие дистанционное управление;

~нет правильного ответа.

}

Что представляют собой математические модели {

=это системы математических выражений, формул, функций, уравнений, описывающих те или иные свойства изучаемого объекта, явления, процесса;

~это системы дифференциальных уравнений, описывающих количественные стороны изучаемого объекта, явления, системы;

~это системы математических формул, с помощью которых описываются процессы обмена информацией в живом организме;

~это системы математических выражений, формул, функций, уравнений, в которых решаются обменные процессы.

}

Перечислите по порядку основные этапы математического моделирования: {

=1. создание, 2. корректировка, выполнение, 3. исследование;

~1. проверка, 2. создание, 3. исследование, 4. корректировка;

~1. корректировка, 2. создание, 3. исследование, выполнение;

~1. создание, 2. исследование, 3. проверка, 4. корректировка.

}

Что такое (программное) компьютерное моделирование {

=совокупность различных уравнений, представляемая в виде программ для ЭВМ с необходимыми исходными данными и коэффициентами;

~совокупность программ с помощью которых реализуется обучение для работы в любых компьютерных сетях;

~программная продукция, которая используется для работы в сети Интернет;

~все указанные пункты.

}

Какими процессами определяется концентрация препарата в органе {

=все выше и ниже указанные пункты;

~прямой и обратный перенос препарата между органом и кровью;

~скорость введения и задержка препарата;

~удаление препарата почками, скорость разрушения препарата печенью.

}

В качестве одноразовой инъекции может быть названо: {

=введение адреналина в сердце, введение препаратов йода в щитовидную железу;

~капельница, введение гормонов;

~заражение микробами, введение гормонов;

~все указанные пункты.

}

Изменение концентрации препарата в органе при однократной инъекции в результате его переноса в кровь описывается уравнением: {

$$=dN=-kNdt;$$

$$\sim dN=kNdt;$$

$$\sim dN=-kN_0*dt;$$

$$\sim dN/N=-kdtN.$$

}

Решением уравнения модели однократной инъекции является: {

$$=N=N_0*\exp(-t/T);$$

$$\sim N=N_0*\exp(kt);$$

$$\sim N=N_0*\exp(-t*T);$$

$$\sim N=N_0*\exp(t/T).$$

}

Какой вид имеет дифференциальное уравнение непрерывного введения лекарственного препарата в орган {

$$=dN/dt=Q-kN;$$

$$\sim N/Q=dt-kN;$$

$$\sim dt/dN=Q-kN;$$

$$\sim dN/dt=Q+kN.$$

}