

Программное обеспечение по назначению разделяют на ...?{

~базовое, обновленное, промежуточное и расширенное

=системное, прикладное, промежуточное и инструментальное

~несвободное (закрытое), открытое и свободное

~современное, устаревшее, промежуточное и перспективное

}

На какие виды подразделяются языки программирования?{

=языки машинных команд, языки низкого уровня, языки высокого уровня.

~языки низкого уровня, языки высокого уровня, языки ассемблера;

**~машинные языки, языки низкого уровня, языки высокого уровня,
алгоритмические языки;**

**~алгоритмические языки, языки машинных кодов, язык макроассемблера, язык
низкого уровня;**

}

Транслятор –это программа, которая{

**=преобразует программу, написанную на одном из языков высокого уровня, в
программу, состоящую из машинных команд.**

**~читает всю программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вариант
программы на машинном языке, который затем и выполняется.**

**~воспринимает входную программу на исходном языке и выполняет ее строка за
строкой.**

}

Компилятор –это программа, которая{

**~преобразует программу, написанную на одном из языков высокого уровня, в
программу, состоящую из машинных команд.**

**=читает всю программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вариант
программы на машинном языке, который затем и выполняется.**

~воспринимает входную программу на исходном языке и выполняет ее строка за строкой.

}

Интерпретатор—это программа, которая{

~преобразует программу, написанную на одном из языков высокого уровня, в программу, состоящую из машинных команд.

~читает всю программу целиком, делает ее перевод и создает законченный вариант программы на машинном языке, который затем и выполняется.

= воспринимает входную программу на исходном языке и выполняет ее строка за строкой.

}

? Как называется транслятор с языка Бейсик?{

=интерпретатор;

~компилятор;

~ассемблер;

~компоновщик.

}

Перечислите способы управления прикладной программой:{

=режим «меню», командный режим;

~командный режим, диалоговый режим;

~диалоговый режим, режим меню;

~режим реального времени, командный режим.

}

Что включает система программирования?{

=языки программирования, библиотеки подпрограмм, отладчики, трансляторы, компоновщики;

~языки программирования, трансляторы, компоновщики, интерпретаторы, компиляторы;

~языки программирования, интерпретаторы, компоновщики, отладчики, ассемблеры, библиотеки подпрограмм;

~трансляторы, компоновщики, библиотеки подпрограмм.

}

Системное программное обеспечение - это класс программ{

=обеспечивающих управление аппаратной частью компьютера и реализующих для пользовательских программ программный интерфейс с аппаратными средствами.

~предназначенных для выполнения повседневных пользовательских заданий

~взаимодействующих с аппаратной частью компьютера через программные интерфейсы системного программного обеспечения

~предназначенных для создания программного обеспечения, в том числе системного, прикладного и промежуточного

}

Прикладное программное обеспечение - это класс программ{

~обеспечивающих управление аппаратной частью компьютера и реализующих для пользовательских программ программный интерфейс с аппаратными средствами.

= предназначенных для выполнения повседневных пользовательских заданий

~взаимодействующих с аппаратной частью компьютера через программные интерфейсы системного программного обеспечения

~предназначенных для создания программного обеспечения, в том числе системного, прикладного и промежуточного

}

Промежуточное программное обеспечение - это класс программ{

~обеспечивающих управление аппаратной частью компьютера и реализующих для пользовательских программ программный интерфейс с аппаратными средствами.

~предназначенных для выполнения повседневных пользовательских заданий
= взаимодействующих с аппаратной частью компьютера через программные
интерфейсы системного программного обеспечения
~предназначенных для создания программного обеспечения, в том числе системного,
прикладного и промежуточного
}

Инструментальное ПО- это класс программ,{

~обеспечивающих управление аппаратной частью компьютера и реализующих для
пользовательских программ программный интерфейс с аппаратными средствами.

~предназначенных для выполнения повседневных пользовательских заданий

~взаимодействующих с аппаратной частью компьютера через программные
интерфейсы системного программного обеспечения

=предназначенных для создания программного обеспечения, в том числе системного,
прикладного и промежуточного

}

Наиболее известными текстовыми процессорами являются:{

=MS Word, WordPad, LaTeX;

~Excel, Quattro, CA-SuperCalc;

~dBase, Access, FoxPro;

~Power Point, Corel Draw;

~Word, ЛЕКСИКОН, Paradox.

}

Системами управления базами данных являются:{

=dBase, Access, FoxPro;

~WORD, Word Perfect, ЛЕКСИКОН;

~Excel, Quattro, CA-SuperCalc;

~Power Point, Corel Draw;

~Word, ЛЕКСИКОН, Paradox.}

Прикладные программы группируются в следующие пакеты:{

=универсально-информационные, обучающие, профессиональные;

~обучающие, профессиональные, контролирующие;

~универсально-информационные, контролирующие, системы управления базами данных;

~контролирующие, обучающие, текстовые, графические.

}

Офисные программы (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) это?{

~системное программное обеспечение

=прикладное программное обеспечение

~инструментальное программное обеспечение

~промежуточное программное обеспечение

}

Что называется драйвером?{

=программы специального типа, ориентированные на управление внешним устройством;

~резидентные программы, которые ориентированы на управление прикладными программами;

~базовые программы, входящие в состав системы программирования;

~нет правильного ответа.

}

Драйверы устройств это?{

=системное программное обеспечение

~прикладное программное обеспечение

~инструментальное программное обеспечение

~промежуточное программное обеспечение

}

Антивирусные программы это?{

=системное программное обеспечение

~прикладное программное обеспечение

~инструментальное программное обеспечение

~промежуточное программное обеспечение

}

Программы для обработки графики (Photoshop, Corel Draw) это?{

~системное программное обеспечение

=прикладное программное обеспечение

~инструментальное программное обеспечение

~все ответы верны

}

Программы для распознавания текста это?{

~системное программное обеспечение

=прикладное программное обеспечение

~инструментальное программное обеспечение

~все ответы верны

}

Программы для программирования (Visual Studio, Eclipse, Delphi) это? {

~системное программное обеспечение

~прикладное программное обеспечение

=инструментальное программное обеспечение

~все ответы верны

}

Что представляет собой папка?{

=группа файлов, объединенных общей задачей;
~группа файлов, имеющих одинаковое расширение;
~группа файлов, которые имеют одинаковую структуру;
~группа файлов данного диска;
}

Во время работы компьютера в оперативной памяти постоянно находится:{
=ядро операционной системы;
~прикладное программное обеспечение;
~вся операционная система;
~система программирования;
~драйверы.
}

На какие части делят программное обеспечение компьютера?{
=на системное, прикладное, промежуточное и инструментальное программное обеспечение;
~на операционную систему, системное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение;
~на базовое программное обеспечение и прикладное программное обеспечение;
~на прикладное программное обеспечение и операционную систему.
}

Как называется способ обработки и представления информации в режиме реального времени?{
=on-line;
~super-line;
~off-line;

~post-line.

}

К основным функциям операционных систем относится?{

~управление процессами (выполняемыми программами)

~управление памятью

~управление файлами и внешними устройствами

~обеспечение интерфейса пользователя и интерфейса для программирования

=все ответы верны

}

Самая распространенная компьютерная операционная система?{

~Linux

~Mac OS X

=Microsoft Windows

~SunOS (Unix)

}

Управлением памятью компьютера занимается?{

~драйверы устройств

~прикладные программы

~системные утилиты

=ядро операционной системы

}

Доступ к управлению отдельными устройствами компьютера обеспечивают?{

~прикладные программы

=драйверы устройств

~системные утилиты

~ядро операционной системы

}

Выполнением на компьютере конкретной, нужной пользователю работы, занимаются?{

~драйверы устройств

=прикладные программы

~системные утилиты

~ядро операционной системы

}

Где и как будет записан файл на физическом устройстве (например, жёстком диске) определяется?{

~версией операционной системы

~скоростью работы процессора

=файловой системой

~все ответы правильные

}

Какие режимы обслуживания представляют операционные системы пользователям?{

=режим индивидуального пользования, режим реального времени, режим апостериорной обработки, диалоговый режим, режим пакетной обработки, режим разделения времени, режим коллективного пользования;

~режим пакетной обработки, режим разделения времени, режим запроса, режим коллективного пользования, режим ответа, режим off-line;

~режим индивидуального пользования, режим коллективного пользования, режим меню, режим апостериорной обработки, диалоговый режим, режим пакетной обработки;

~режим индивидуального пользования, командный режим, режим разделения времени, диалоговый режим, режим пакетной обработки.

}

В чем заключается режим индивидуального пользования?{

=пользователи на все время решения задачи имеют прямой доступ ко всем аппаратным и программным средствам системы;

~пользователи не имеют прямого доступа к системе, созданные ими программы передаются персоналу обслуживающему систему, группируются в пакеты и выполняются;

~обеспечиваются одновременный доступ многих независимых пользователей к ресурсам вычислительной системы;

~взаимодействие пользователя с системой происходит в такой последовательности, которая определяется скоростью восприятия и анализа результатов, присущих человеку;

~информация извлекается из зафиксированного твердого носителя и обрабатывается в соответствии с заданными программами.

}

В чем заключается работа в режиме апостериорной обработки?{

=информация извлекается из зафиксированного твердого носителя и обрабатывается в соответствии с заданными программами

~пользователи не имеют прямого доступа к системе, созданные ими программы передаются персоналу обслуживающему систему, группируются в пакеты и выполняются;

~пользователи на все время решения задачи имеют прямой доступ ко всем аппаратным и программным средствам системы;

~обеспечиваются одновременный доступ многих независимых пользователей к ресурсам вычислительной системы;

~взаимодействие пользователя с системой происходит в такой последовательности, которая определяется скоростью восприятия и анализа результатов, присущих человеку;

}

В чем заключается режим пакетной обработки?{

=пользователи не имеют прямого доступа к системе, созданные ими программы передаются персоналу обслуживающему систему, группируются в пакеты и выполняются;

~пользователи на все время решения задачи имеют прямой доступ ко всем аппаратным и программным средствам системы, где создаются пакеты задач;

~обеспечиваются одновременный доступ многих независимых пользователей к ресурсам вычислительной системы, для создания пакетов;

~взаимодействие пользователя с системой происходит в такой последовательности, которая определяется скоростью восприятия и анализа результатов, присущих человеку;

~информация извлекается из зафиксированного твердого носителя и обрабатывается в соответствии с заданными программами.

}

В чем заключается режим коллективного пользования?{

=обеспечиваются одновременный доступ многих независимых пользователей к ресурсам вычислительной системы;

~пользователи не имеют прямого доступа к системе, созданные ими программы передаются персоналу обслуживающему систему, группируются в пакеты и выполняются;

~пользователи на все время решения задачи имеют прямой доступ ко всем аппаратным и программным средствам системы;

~взаимодействие пользователя с системой происходит в такой последовательности, которая определяется скоростью восприятия и анализа результатов, присущих человеку;

~информация извлекается из зафиксированного твердого носителя и обрабатывается в соответствии с заданными программами.

}

В чем заключается диалоговый режим?{

=взаимодействие пользователя с системой происходит в такой последовательности, которая определяется скоростью восприятия и анализа результатов, присущих человеку;

~пользователи не имеют прямого доступа к системе, созданные ими программы передаются персоналу обслуживающему систему, группируются в пакеты и выполняются;

~пользователи на все время решения задачи имеют прямой доступ ко всем аппаратным и программным средствам системы;

~обеспечиваются одновременный доступ многих независимых пользователей к ресурсам вычислительной системы;

~информация извлекается из зафиксированного твердого носителя и обрабатывается в соответствии с заданными программами.

}

К основным свойствам алгоритмов относится:{

=дискретность, определённости и понятность

~дискретизируемость, необходимость и достаточность

~качество, скорость, сходимость

~размерность и выполнимость

}

К основным свойствам алгоритмов относится:{

~ динамичность, краткость и естественность

~отсутствие ошибок, быстрота и сходимость

~реалистичность и возможность графического изображения

=результативность и универсальность

}

Дискретность алгоритма означает что{

=процесс решения представлен как последовательность каких-то простых операций

~для одинаковых исходных данных алгоритм всегда выдаёт одинаковый результат

~при правильных исходных данных алгоритм выполняется за конечное число шагов

~он может применяться к разным значениям исходных данных

}

Определённость (детерминированность) алгоритма означает что{

~ процесс решения представлен как последовательность каких-то простых операций

=для одинаковых исходных данных алгоритм всегда выдаёт одинаковый результат

~алгоритм состоит только из таких команд, которые понятны исполнителю

~при правильных исходных данных алгоритм выполняется за конечное число шагов

~алгоритм может применяться к разным значениям исходных данных

~алгоритм всегда выдает какой-то результат

}

Универсальность (массовость) алгоритма означает что он{

~для одинаковых исходных данных всегда выдаёт одинаковый результат

~состоит только из таких команд, которые понятны исполнителю

~выполняется за конечное число шагов при правильных исходных данных

=может применяться к разным значениям исходных данных

~всегда выдает какой-то результат

}

Результативность алгоритма означает что он{

~для одинаковых исходных данных всегда выдаёт одинаковый результат

~состоит только из таких команд, которые понятны исполнителю

~выполняется за конечное число шагов при правильных исходных данных

~может применяться к разным значениям исходных данных

=всегда выдает какой-то результат

}

Понятность алгоритма означает что он{

~для одинаковых исходных данных всегда выдаёт одинаковый результат

=состоит только из таких команд, которые понятны исполнителю

~выполняется за конечное число шагов при правильных исходных данных

~может применяться к разным значениям исходных данных

~всегда выдает какой-то результат

}

Каким способом можно представить алгоритм{

~схематическим

~символьным

~словесным

=все ответы верны

}

Алгоритм называется линейным если{

=действия выполняются последовательно одно за другим

~какие-то шаги алгоритма могут выполняться несколько раз

~последовательность выполняемых действий зависит от исходных данных

~все ответы верны

}

Алгоритм называется разветвленным (условным) если{

~всегда выполняется одна и та же последовательность действий

=последовательность выполняемых действий изменяется в зависимости от -
выполнения условия

~какие-то шаги алгоритма могут выполняться несколько раз

~все ответы верны

}

Алгоритм называется циклическим если{

~всегда выполняется одна и та же последовательность действий

~последовательность выполняемых действий зависит от исходных данных

=действия в алгоритме многократно повторяются

~все ответы верны

}

Геометрическая фигура прямоугольник используется в блок-схемах для обозначения:{

~начала и конца алгоритма;

~проверки условия;

~начала цикла;

=вычисления или действия

}

Геометрическая фигура овал используется в блок-схемах для обозначения:{

=начала и конца алгоритма;

~проверки условия;

~начала цикла;

~вычисления

}

Геометрическая фигура ромб используется в блок-схемах для обозначения:{

~начала и конца алгоритма;

=проверки условия;

~окончания цикла;

~любого вычисления.

}

Для очистки экрана в Бейсике используется оператор:{

=CLS;

~COLOR;

~CLOSE;

**~CALL.
}**

Для ввода данных с клавиатуры в Бейсике используется оператор:{

**=INPUT;
~PRINT;
~REM;
~IF.
}**

Оператор комментария в Бейсике – это:{

**=REM.
~READ;
~CLS;
~CLOSE;
}**

Для вывода данных на экран в Бейсике используется оператор:{

**=PRINT;
~INPUT;
~REM;
~IF.
}**

Оператор цикла в Бейсике – это: {

**=FOR...TO.... STEP;.
~COLOR;
~CLS;**

~FULL.

}

Для задания списка констант в Бейсике используется оператор: {

=DATA;

~INPUT;

~REM;

~IF.

}

Оператор языка Бейсик, меняющий порядок выполнения программы без проверки условия{

=GOTO;

~REM;

~READ;

~IF THEN...

}

Оператор языка Бейсик, меняющий порядок выполнения программы после проверки условия{

-GOTO;

~REM;

~READ;

=IF THEN...

}

Системная команда языка Бейсик, запускающая программу на выполнение{

-GOTO;
~REM;
~READ;
=RUN
}

Загрузка в оперативную память компьютера из внешней памяти программы на языке Бейсик осуществляется оператором:{

=LOAD;
~CIRCLE;
~PRINT;
~READ;
~RETURN.
}

Для чего используется оператор DIM?{

=для задания размерности массива;
~для организации цикла;
~для организации прерывания в программе;
~для задания режима вывода информации.
}