

Какие расширения имеют файлы архивов? {

=zip, rar

~com, exe

~doc, docx

~dll, prg

}

Для определения типа файла необходимо задать его ...? {

~размер;

=расширение;

~дату и время создания;

~имя.

~путь к файлу.

}

К основным элементам управления окнами в Windows относятся? {

~строка ввода текста;

~список текстовых строк;

=кнопки сворачивания и разворачивания окна;

~значок (пиктограмма) программы;

~все ответы верны.

}

К основным операциям с окнами в Windows относятся? {

~изменение размера окна;

~сворачивание окна в виде кнопки на панели задач;

~разворачивание окна во весь экран;

=все ответы верны

}

Для окончания работы с Windows необходимо? {

~выключить компьютер из электрической сети;

=выбрать команду "Завершение работы" в основном меню;
~нажать на кнопку Reset
~нажать на кнопку Power.
}

Что представляет собой Windows? {
=операционная система;
~текстовый редактор;
~операционная оболочка;
~сервисная программа;
~система программирования.
}

Что относится к основным особенностям Windows? {
=многозадачность, единый аппаратно-программный интерфейс, единый графический интерфейс пользователя, встроенная поддержка мультимедиа;
~многозадачность, единый аппаратно-программный интерфейс, текстовый интерфейс пользователя, отсутствие принципа мультимедиа;
~однозадачность, единый графический интерфейс пользователя, встроенная поддержка мультимедиа, наличие большого количества приложений;
~единый интерфейс пользователя, единый графический интерфейс, единый аппаратно-программный интерфейс, встроенная поддержка мультимедиа, однозадачность.
}

Как представлены файлы в графической системе Windows? {
=значками, ярлыками, пиктограммами;
~значками, папками;
~значками, окнами;
~ окнами, ярлыками, пиктограммами.

}

Перечислите объекты операционной системы Windows? {

=рабочий стол, панель задач, файлы, папки;

~рабочий стол, мышь, панель задач;

~рабочий стол, папки, файлы, панель индикации;

~рабочий стол, кнопка пуск, корзина.

}

Что представляет собой папка? {

=контейнер, в котором могут содержаться другие объекты Windows;

~значок, открывающий доступ ко всем объектам компьютера;

~контейнер, из которого извлечены все имеющиеся файлы;

~значок, раскрывающийся при щелчке правой клавишей мыши.

}

Что размещается на рабочем столе Windows? {

=объекты, управляющие элементы;

~объекты, значки, папки, строка состояния;

~управляющие элементы, ярлыки, пиктограммы, документы;

~объекты, контекстное меню;

~управляющие элементы, командная строка.

}

Каково назначение рабочего стола Windows? {

=для работы пользователя на компьютере;

~для изучения операционной системы;

~для работы с текстовыми файлами;

~для размещения разных элементов;

~для организации аппаратно-программного интерфейса.

}

Назначение папки Мой компьютер? {

=позволяет получить доступ к дискам;

~позволяет получить доступ ко всем папкам;

~позволяет получить доступ ко всем файлам;

~позволяет получить доступ к различным устройствам и к их настройке;

~все перечисленные.

}

Рабочий стол Windows, как объект операционной системы, имеет элементы управления: {

=панель задач, кнопка Пуск;

~главное меню, кнопка Пуск, панель индикации;

~кнопка Пуск, строка состояния, панель задач;

~панель задач, главное меню, панель индикации;

~кнопка Пуск, строка меню.

}

Что располагается на панели индикации? {

=часы и календарь, индикатор клавиатуры;

~все указанные элементы;

~кнопка Пуск, индикатор клавиатуры;

~кнопки открытых окон и приложений.

}

Что собой представляет Главное меню? {

=элемент управления операционной системы.

~объект операционной системы;

~приложение операционной системы;
~значок операционной системы;
}

Кнопка Пуск используется для раскрытия ... {
=Главного меню;
~Панели задач;
~папок;
~файлов;
~каталогов.
}

Значок представляет собой наглядное представление ... {
=объекта;
~файла и каталога;
~ярлыка;
~пиктограммы;
~окна.
}

Что такое ярлык? {
=разновидность значка;
~любая ступенчатая фигура;
~разновидность окна;
~разновидность меню;
~разновидность марки компьютера.
}

Как отличить по внешнему виду ярлыки и значки? {

=в левом нижнем углу у ярлыка имеется «стрелка»;

~не отличаются;

~в левом нижнем углу у значка имеется «стрелка»;

~у ярлыка в левом углу, а у значка в правом углу имеются «стрелки».

}

?Какой прием работы с мышью служит для ознакомления со свойствами объектов и для их изменения? {

=указатель мыши ставится на объект и производится щелчок правой клавиши;

~указатель мыши ставится на объект и производится щелчок левой клавиши;

~объект переносится на панель задач, а затем производится «левый» щелчок;

~указатель мыши ставится на объект и производится двойной щелчок левой клавишей мыши.

}

Как раскрывается контекстное меню? {

=указатель мыши ставится на значок объекта и производится щелчок правой клавишей мыши;

~указатель мыши ставится на значок объекта и производится двойной щелчок левой клавиши мыши;

~указатель мыши ставится на значок объекта и производится щелчок левой клавишей мыши;

~указатель мыши ставится на панель задач и производится щелчок левой клавиши мыши;

~указатель мыши ставится на значок объекта и производится двойной щелчок правой клавишей мыши.

}

С помощью какого элемента управления Рабочего стола можно переключиться между открытыми окнами папок и приложений {

=Панель задач;
~кнопка Пуск;
~Панель задач, кнопка Пуск;
~Панель индикации, Панель задач;
~Панель индикации, кнопка Пуск.
}

Что собой представляет Панель задач? {

=горизонтальная строка экрана, на которой слева располагается кнопка Пуск, справа Панель индикации, а между ними кнопки открытых окон;
~строка экрана, на которой слева располагается Главное меню, а справа контекстное меню;
~горизонтальная строка экрана, на которой слева располагается панель индикации, а справа Главное меню;
~горизонтальная строка экрана, на которой располагается слева Главное меню, справа Панель индикации, а между ними кнопки открытых окон.
}

Какие операции можно производить с окнами? {

=перетаскивание, протягивание, разворачивание, сворачивание, закрытие;
~перетаскивание, открытие, закрытие, сворачивание;
~перетаскивание, протягивание, сворачивание, выполнение, закрытие;
~перетаскивание, протягивание, удаление, сворачивание, закрытие.
}

Укажите допустимые имена файлов для системы Windows: {

=все перечисленные.
~c:\Мои труды\Переписка\Письмо 88;
~c:\Windows\win.exe;
~A:\program files\Новое письмо;
}

С помощью какой программы реализуется наглядное представление файловой структуры компьютера? {

=Проводник;

~win.exe;

~Рабочий стол;

~Главное меню.

}

Как реализуется поиск файлов в файловой системе? {

~%50%Контекстное меню кнопки Пуск → Проводник → Поиск;

~%50%Пуск → Поиск → файлы;

~%-50%Пуск → Поиск → Сервис → файлы;

~%-50%Главное меню → Пуск → Сервис → файлы.

}

Какие виды окон можно выделить в операционной системе Windows? {

=окна папок, диалоговое окно, окно приложений, окно справочной системы, окна документов;

~окна объектов, диалоговое окно, окно программы;

~окна папок, окна справочной информации, диалоговое окно, окно ярлыка, окна документов;

~все перечисленные виды окон.

}

Что содержится в окнах папок? {

=значки других объектов и элементы управления окном;

~значки других объектов Windows;

~элементы управления компьютером;
~элементы управления компьютером и значки других объектов;
~значки других объектов, элементы управления компьютером и окном.
}

Какие из указанных ниже относятся к окнам приложений? {
=Microsoft Word, Excel, WordPad;
~Microsoft Word, Windows, WordPad, Мой компьютер;
~Microsoft Word, Excel, Windows;
~Excel, WordPad, Мой компьютер.
}

Что содержат диалоговые окна? {
=элементы управления;
~информацию о загруженном файле;
~элементы контроля за справочной системой;
~информацию о процессоре.
}

Что называется навигацией по файловой структуре? {
=путешествие по содержимому дисков и папок компьютера;
~получение информации о структуре и содержании файлов;
~путешествие по справочной системе компьютера;
~получение информации по операционной системе Windows.
}

С помощью каких элементов осуществляется навигация? {
=с помощью значка Мой компьютер и программы Проводник;

=с помощью кнопки Пуск и программы Проводник;
~с помощью главного меню программы Проводник;
~с помощью значка Мой компьютер и кнопки Пуск.
}

Какая информация отображается в строке состояния окна Папки? {
=информация о количестве объектов, представленных в окне;
~информация о времени создания последнего объекта;
~информация о типе окна;
~информация о количестве ярлыков и пиктограмм в окне.
}

Что называется рабочей областью окна? {
=часть окна, в которой отображается содержательная информация;
~часть окна, куда выводятся только значки;
~часть окна, в которой отображается текст документов и значки;
~часть окна, в которой отображаются таблицы и рисунки.
}

При каком случае на обрамлении окон появляются полосы прокрутки? {
= когда часть информации не помещаются в окне.
~ являются обязательной составляющей обрамления окон;
~ когда в окне отображается вся находящаяся в нем информация;
~нет правильного ответа.
}

Окна приложений служат для ...? {
=все ответы правильные;

~ работы с документами;
~ работы с таблицами;
~ работы с графикой.
}

Какие элементы отображаются в открытом окне папки? {

=строка заголовка, кнопка вызова системного меню, строка меню, панель инструментов, строка состояния;
~строка заголовка, панель задач, панель индикации, строка меню, панель инструментов;
~строка заголовка,
панель задач, контекстное меню, строка меню, панель инструментов;
~строка заголовка, полосы прокрутки, панель индикации, три кнопки для изменения размеров окна, строка состояния, панель инструментов.
}

Что представляет собой Приложение? {

=это программа - инструмент для работы с данными;
~это данные, которые можно открыть, просмотреть, изменить;
~это данные, которые остаются постоянными при работе с операционной системой Windows;
~это системная программа с помощью, которой организуется управление компьютером.
}

Как проверить объем информации на диске C:?? {

=установите указатель мыши на пиктограмму Мой компьютер, щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите команду Свойства;
~установите указатель мыши на кнопку Пуск, щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите команду Свойства;
~установите указатель мыши на кнопку Пуск, щелкните левой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выберите команду Свойства;

~дважды щелкните левой клавишей мыши на пиктограмме дисковод, затем правой клавишей мыши на свободном месте открывшегося окна.

}

В каком из элементов окна папки содержится специальная запись о наличии скрытых или системных объектов? {

=в строке состояния;

~в рабочей области;

~в адресной строке;

~в строке меню;

~в выше указанных элементах.

}

В каком из элементов окна папки указан путь доступа к текущей папке? {

=в адресной строке;

~в строке состояния;

~в рабочей области;

~в строке меню;

~в выше указанных элементах.

}

В каком из элементов окна папки содержатся командные кнопки для выполнения наиболее часто встречающихся операций? {

=на панели инструментов.

~в строке состояния;

~в рабочей области;

~в адресной строке;

~в строке меню;

}

Что представляет собой интерфейс? {

= совокупность средств, методов и правил управления между элементами системы;

~микросхема для сопряжения различных устройств компьютера;

~средство, представленное системной программой для взаимодействия различных частей компьютера;

~средство, представленное прикладной программой для взаимодействия пользователя, аппаратуры компьютера и программ;

~средство, представленное системой программирования для взаимодействия пользователя, аппаратуры компьютера и программ.

}

Справедливо утверждение: ... {

=в терминах Windows программные файлы называются приложениями, а файлы данных называются документами.

~в терминах Windows программные файлы и файлы данных называются документами;

~в терминах Windows программные файлы и файлы данных называются приложениями;

~в терминах Windows программные файлы называются документами, а файлы данных называются приложениями;

}

Любая информация хранится в постоянной памяти в виде? {

~программ;

~документов;

~таблиц;

=файлов;

~чисел.

}

Между именем и расширением файла ставится? {

=точка

~запятая

~/

~\

}

При одновременном нажатии клавиш Win + F1?{

~Блокировка рабочей станции

=Вызов справки Windows

~Открытие окна поиска файлов

~В буфер обмена будет помещен скриншот (снимок)всего экрана

}

При одновременном нажатии клавиш Win + F?{

~Блокировка рабочей станции

~Вызов справки Windows

=Открытие окна поиска файлов

~В буфер обмена будет помещен скриншот (снимок)всего экрана

}

При нажатии клавиши PrintScreen?{

=В буфер обмена будет помещен скриншот (снимок) всего экрана

~В буфер обмена будет помещен скриншот (снимок) текущего активного окна

~Будет создан новый документ или проект

~Печать на принтер

}

При одновременном нажатии клавиш Alt + PrintScreen ...?{

~в буфер обмена будет помещен скриншот (снимок) всего экрана

=в буфер обмена будет помещен скриншот (снимок) текущего активного окна

~будет создан новый документ или проект
~печать на принтер
}

При одновременном нажатии клавиш Ctrl + N будет ...? {
=создан новый документ или проект
~сохранен текущий документ или проект
~запускается печать на принтер
~отменено последнее действие
}

При одновременном нажатии клавиш Ctrl + S ...? {
~Будет создан новый документ или проект
=Будет сохранен текущий документ или проект
~Печать на принтер
~Будет отменено последнее действие
}

При одновременном нажатии клавиш Ctrl + P? {
~Будет создан новый документ или проект
~Будет сохранен текущий документ или проект
=Печать на принтер
~Будет отменено последнее действие
}

При одновременном нажатии клавиш Ctrl + Z? {
~Будет создан новый документ или проект
~Будет сохранен текущий документ или проект
~Печать на принтер
=Будет отменено последнее действие
}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиши Home? {

=Курсор будет перемещен в начало строки текста

~Курсор будет перемещен в конец строки текста

~Курсор будет перемещен в начало документа

~Курсор будет перемещен в конец документа

}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиши End? {

~Курсор будет перемещен в начало строки текста

=Курсор будет перемещен в конец строки текста

~Курсор будет перемещен в начало документа

~Курсор будет перемещен в конец документа

}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиш Ctrl + Home? {

~Курсор будет перемещен в начало строки текста

~Курсор будет перемещен в конец строки текста

=Курсор будет перемещен в начало документа

~Курсор будет перемещен в конец документа

}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиш Ctrl + End? {

~Курсор будет перемещен в начало строки текста

~Курсор будет перемещен в конец строки текста

~Курсор будет перемещен в начало документа

=Курсор будет перемещен в конец документа

}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиш Ctrl + Shift + Home? {

=Будет выделен текст от начала документа до положения курсора

~Будет выделен текст от положения курсора до конца документа

~Будет выделен символ слева от положения курсора

~Будет выделено слово слева от положения курсора
}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиш Ctrl + Shift + End?{

~Будет выделен текст от начала документа до положения курсора
=Будет выделен текст от положения курсора до конца документа
~Будет выделен символ справа от положения курсора
~Будет выделено слово справа от положения курсора
}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиш Shift + Стрелка вправо?{

~Будет выделен текст от начала документа до положения курсора
~Будет выделен текст от положения курсора до конца документа
=Будет выделен символ справа от положения курсора
~Будет выделено слово слева от положения курсора
}

При работе в текстовом редакторе при нажатии клавиш Ctrl + Shift +Стрелка вправо?{

~Будет выделен текст от начала документа до положения курсора
~Будет выделен текст от положения курсора до конца документа
~Будет выделен символ слева от положения курсора
=Будет выделено слово справа от положения курсора
}

Что такое Power Point?{

=Программа, предназначенная для создания презентаций
~прикладная программа для обработки электронных таблиц
~устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной форме
~системная программа, управляющая ресурсами компьютера
}

Что такое презентация PowerPoint? {

=набор слайдов, подготовленных на компьютере

~прикладная программа для обработки электронных таблиц

~устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов

~текстовый документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм

}

Power Point нужен для создания? {

таблиц с целью повышения эффективности вычисления формульных выражений

~текстовых документов, содержащих графические объекты

~Internet-страниц с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации

=презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания информации

}

Составная часть презентации это? {

=слайд

~письмо

~кадр

~рисунок

}

Слайды, собранные в одном файле, образуют? {

~показ

=презентацию

~кадры

~рисунки

}

Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд? {

=Пуск - Все программмы - Microsoft Office - Microsoft Power Point

~Пуск - Главное меню - Найти - Microsoft Power Point

~Панели задач - Настройка - Панель управления - Microsoft Power Point

~Рабочий стол - Пуск - Microsoft Power Point

}

В каком разделе Главного меню окна программы Power Point находится команда Создать (Новый) слайд? {

~Показ слайдов

~Вид

~Файл

=Вставка

}

Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью команд Главного меню? {

=Формат - Разметка слайда

~Формат - Цветовая схема слайда

~Вставка - Дублировать слайд

~Правка - Специальная вставка

}

Конструктор и шаблоны в программе Power Point предназначены для? {

=упрощения операций по оформлению слайдов

~вставки электронных таблиц,

~вставки графических изображений

~создания нетипичных слайдов

}

Шаблон оформления в Microsoft PowerPoint – это: {

=Файл, который содержит стили презентации.

~Файл, который содержит набор стандартных текстовых фраз.

~Пункт меню, в котором можно задать параметры цвета презентации.

}

Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет контура фигуры? {

~цвет шрифта

~тип линии

~тип штриха

=цвет линий

}

Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет внутренней области фигуры? {

=цвет заливки

~цвет линий

~стиль тени

~цвет шрифта

}

Вставить картинку в презентацию можно командой? {

~Вставка - Объект

=Вставка - Рисунок - Картинки

~Формат - Рисунок - Картинки

~Формат -Рисунок - Из файла

}

С помощью каких команд можно добавить диаграмму в презентацию программы Power Point?{

~Правка - Добавить диаграмму

~Файл - Добавить диаграмму

=Вставка - Диаграмма

~Формат – Диаграмма

}

Изменить фон слайда в презентации Power Point можно с помощью команд Главного меню?{

=Формат - Фон - Применить к выделенному слайду

~Формат - Фон - Применить ко всем

~Вставка - Фон

~Вид - Оформление – Фон

}

Открыть панель WordArt в Power Point можно с помощью команд?{

=Вид - Панели инструментов - WordArt

~Вид - WordArt

~Сервис - Панели инструментов – WordArt

}

Выбор дизайна слайда в Презентации программы Power Point осуществляется с помощью команд Главного меню?{

~Формат - Фон

=Формат - Оформление слайда - Цветовая схема слайда

~Формат - Разметка слайда

~Вид - Образец - Образец слайдов

}

Какая команда Главного меню изменяет цвет объекта WordArt в программе Power Point?{

~Действия - Цвета и линии - Цвет текста

~Коллекция WordArt - Изменить текст

~Формат объекта WordArt - Рисунок - Заливка - Цвет

=Формат объекта WordArt - Заливка – Цвет

}

В каком разделе Главного меню команда Настройка анимации?{

=Показ слайдов

~Формат

~Файл

~Вставка

}

Эффекты анимации объектов слайда задаются командой ?{

=Показ слайдов - Настройка анимации

~Показ слайдов - Эффекты анимации

~Показ слайдов - Настройка действия

~Показ слайдов - Настройка презентации

}

С помощью каких команд Главного меню можно добавить звук в презентацию?{

=Показ слайдов - Смена слайдов - Звук

~Вставка - Фильмы и звук - Запись звука

~Вставка - Фильмы и звук - Звук из файла

~Вставка - Фильмы и звук - Звук из коллекции

}

Что из себя представляет слайд? {

~Абзац презентации.

~Строчку презентации.

=Основной элемент презентации.

~Нет правильного ответа.

}

Выполнение команды - Начать показ слайдов презентации осуществляет клавиша? {

=F5

~F4

~F3

~F7

}

Какая команда позволяет запустить показ слайдов презентации программы Power Point начиная с текущего слайда? {

~показ слайдов - Смена слайдов

~кнопка Просмотр

=Shift+F5

}

Панель быстрого доступа. {

=Настраиваемый набор инструментов, наиболее часто используемых при работе с PowerPoint.

~Здесь объединяются инструменты схожей тематики.

~На ней располагаются непосредственно инструменты, используемые при работе с презентациями.

1 и 2 варианты верны

}

Рабочая область. {

~Это настраиваемый набор инструментов, наиболее часто используемых при работе с PowerPoint.

~Здесь объединяются инструменты схожей тематики.

~На ней располагаются непосредственно инструменты, используемые при работе с презентациями.

=Здесь осуществляются все основные действия со слайдами

}

Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? {

~Enter

~Del

~Tab

=Esc

}

Укажите расширение файла, содержащего презентацию Microsoft PowerPoin-? {

=ppt pptx

~gif

~jpg jpeg

~pps djvu

}

В обычном режиме окно документа поделено на области? {

~область слайда

~поле структуры

~область заметок

=Все ответы верны

}

Команды настройки смены слайдов презентации программы Power Point автоматически?{

=Показ слайдов - Смена слайдов - Автоматически

~Показ слайдов - Настройка анимации - После предыдущего

~Показ слайдов - Настройка анимации - Запускать щелчком

~Показ слайдов - Смена слайдов - По щелчку

}

Режим просмотра слайдов?{

~Обычный (Normal View) режим

~Режим сортировщика слайдов (Slide Sorter View) - режим, демонстрирующий миниатюры всех слайдов, равномерно расположенные в окне просмотра

~Режим с текущего слайда (Slide View)

=Все ответы верны

}

Чтобы увидеть страницу заметок целиком, выберите команду?{

~Формат - Страницы заметок

=Вид - Страницы заметок

~Вставка - Разметка слайда

~Вид - Образец - Страницы заметок

}

Для создания режима сортировщика слайдов выполнить команду?{

~Формат - Сортировщик слайдов

=Вид-Сортировщик слайдов

~Вставка-Сортировщик слайдов

~Правка-Сортировщик слайдов

}

В каком режиме можно вывести на экран линейку? {

=Вид-Обычный-Линейка

~Вид-Линейка

~Вставка- Линейка

~Правка- Линейка

}

Для разработки содержания презентации предназначена специальная панель инструментов? {

~Настройка изображения

=Структура (Outlining)

~Элементы управления

~Исправления

}

Для создания подстрочного индекса в тексте слайда необходимо выполнить команду? {

~Вставка-Символ-Подстрочный

~Формат-Замена шрифтов - Подстрочный

=Формат-Шрифт-Подстрочный

~Нет правильного ответа

}

Для изменения шрифта текста необходимо выполнить команду? {

~Вставка-текст

~Формат-Замена шрифтов

=Формат-Шрифт

~и С.

}

Для того чтобы поместить презентацию в документ Word необходимо выполнить команду?{

=Файл - Отправить - В Microsoft Office Word

~Формат-Текст

~Вставка-текст-В Microsoft Office Word

~Нет правильного ответа

}

Какой оптимальный размер шрифта должен иметь текст на слайде?{

=Не менее 24

~Не менее 14

~Не менее 12

~Не менее 18

}

Как в PowerPoint вставить текст в произвольном месте слайда?{

~Выполнить двойной щелчок мышью по слайду и ввести текст.

~Перейти на вкладку Вставка, щелкнуть по кнопке Символы, ввести текст.

~Выбрать соответствующую команду в контекстном меню слайда и перейти к вводу текста.

=Перейти на вкладку Вставка, щелкнуть по кнопке Надпись, щелкнуть слайду и ввести текст.

}

Как в PowerPoint перейти в режим редактирования управляющей кнопки? {

~Двойной щелчок мышью по графическому объекту, являющемуся гиперссылкой.

=Вкладка Вставка, кнопка Действие.

~Контекстное меню, Размер и Положение.

~Вкладка Работа с рисунками – Формат, кнопка Коррекция.

}

Какой пункт меню позволяет настроить панель инструментов WORD? {

~Формат

~Правка

=Вид

~Справка

}

При наборе текста в редакторе WORD клавиша Enter используется для ...? {

~вставки рисунка

~перехода на новую строку

=перехода на новый абзац

~перехода на новую страницу

}

В каком пункте меню можно настроить параметры страницы текущего документа? {

~Формат

~Вид

=Разметка страницы

~Сервис

}

С помощью какого встроенного в редактор WORD объекта можно вставлять в документ математические формулы? {

~MS Clip Gallery
~MS Organization Chart
~MS Word Art
=MS Equation
}

В каком пункте меню можно настроить параметры проверки правописания? {

~Вид→Разметка страницы
=Рецензирование → Правописание
~Файл→Параметры страницы
~Вставка→Исправить
}

Что такое колонтитул? {

=специальная информация внизу или вверху страницы
~шаблон документа
~символ
~многоколоночный текст
}

Какие параметры форматирования невозможно настроить в диалоговом окне Абзац? {

~Междустрочный интервал
~Выравнивание текста
=Цвет
~Отступ
}

Что нельзя настроить в диалоговом окне Шрифт? {

=выбор используемого языка
~цвет символов
~расстояние между символами
~верхний индекс

}

Можно ли удалить неверно набранный символ? {

~Да, нажать клавишу Backspace, если курсор левее символа; нажать клавишу Delete, если курсор правее символа.

=Да, нажать клавишу Backspace, если курсор правее символа или клавишу Delete, если курсор левее символа.

~Да, нажать клавишу Esc

~Нельзя.

}

Как скопировать выделенный фрагмент текста, используя буфер обмена? {

=Щелкнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме Копировать

~Выбрать команду меню Правка → Вырезать

~Использовать комбинацию клавиш Ctrl + X

~Выбрать команду меню Ctrl + V

}

Какую команду можно выполнить для сохранения файла под другим именем? {

~Файл → Сохранить

~Файл → Свойства

=Файл → Сохранить как

~Файл → Версии

}

Можно ли напечатать одно слово в абзаце с увеличенным расстоянием между буквами? {

~Нельзя, все слова в абзаце печатаются с одинаковым расстоянием между буквами.

~Можно, необходимо выделить это слово и использовать команду Формат → Абзац.

=Можно, необходимо выделить это слово и выполнить команду Шрифт → Дополнительно → Разреженный.

~Можно, если только включить анимацию

}

Вам необходимо один или несколько символов оформить нижним индексом. Какая команда Word позволяет выполнить этот текстовый эффект? {

~Вставка → Объект → Microsoft Equation

~Формат → Автоформат

=Шрифт → Подстрочный

~Вставка → Символ

}

Как сделать отступ первой строки в абзаце? {

~Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать Формат | Абзац | Отступ | Слева

=Выбрать Абзац → Отступ → Первая строка

~Поставить курсор в любое место абзаца и нажать клавишу Tab

~Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать Формат → Шрифт → Отступ
→ Первая строка → Отступ

}

Как изменить расстояние между строками внутри абзаца? {

~Выбрать Формат → Шрифт → Интервал → Разреженный

~Выделить требуемый абзац, потом выбрать Формат → Шрифт → Интервал → Смещение
→ Вверх

~Выбрать Формат → Шрифт → Видоизменение → Приподнятый

=Поставить курсор в любое место абзаца, потом выбрать Абзац → Интервал →
Междустрочный

}

Чтобы записать число в степени (например, x_m), нужно ? {

=Выделить степень, команда Шрифт → надстрочный

~Выделить степень, выбрать меню Вставка → Сноска

~Написать значение степени меньшим размером шрифта

~Выделить степень, выбрать меню Сервис → Параметры

}

Можно ли и как перенести картинку, текст из MS Word в другое приложение, установленное в операционной системе? {

=Через буфер обмена

~Через функцию экспорта-импорта

~Этого сделать нельзя

~Через функцию Найти и Заменить

}

Для представления выделенного фрагмента текста документа в две колонки необходимо? {

~выбрать команду Рецензирование → Колонки → ОК;

~выбрать команду Тип → две → ОК;

=выбрать команду Разметка страницы → Колонки

~нет правильного ответа

}

Для создания таблицы с заданным числом строк и столбцов необходимо? {

=выполнить команду Вставка → Таблица и выбрать количество строк и столбцов на макете

~выполнить команду Таблица → Вставить таблицу → Макет

~выполнить команду Поле → Вставка → Таблица

~нет правильного ответа

}

Для чего предназначена программа Microsoft Word пакета Microsoft Office? {

=для создания, просмотра и печати текстовых документов

~для создания электронных таблиц

~для создания презентаций, таблиц и иллюстраций к выступлению

~для создания анимации, мультимедийных объектов

}

Полосы прокрутки окна программы Word позволяют? {

~осуществить поиск слова, учитывая последовательность букв

~сохранить документ
=просматривать содержимое всего документа
~открыть ещё один документ
}

Укажите все типы выравнивания текста в программе Word? {
~по длине, по левому краю, по диагонали
=по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине
~по ширине, по вертикали
~по вертикали, по центру, по горизонтали
}

Каким цветом подчёркиваются орфографические ошибки в программе Word? {
~Синим
~Фиолетовым
~Зелёным
=Красным
}

Дополнительные элементы, повторяющиеся на каждой странице документа в программе Word, называются? {
~абзац
~заголовок
~список
=колонтитулы
}

Для отмены выделения текста в программе Word нужно? {
~закрыть документ
~перезагрузить компьютер
=щёлкнуть на любом месте в области документа
~сохранить документ

}

Какие последовательные команды нужно выполнить для вставки нумерации страниц в тексте в программе Word?{

=Вставка - Номера страниц

~Формат - Номера страниц

~Вид - Разметка страницы

~Файл - Параметры страницы

}

Каким способом можно быстро перейти в начало документа?{

~Нажать клавишу HOME

=Нажать клавиши CTRL + HOME

~Нажать клавиши SHIFT + HOME

~Нажать клавиши ALT + HOME

}

Каким образом можно выполнить поиск текста по задаваемым условиям?{

=Выполнить команду Найти на вкладке Ленты Главная

~Выполнить команду Заменить из меню Правка

~Выполнить команду Текст из меню Вставка

~Воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + C

}

Как вставить символ, отсутствующий на клавиатуре?{

=Выбрать пункт меню Вставка → Символ

~Выбрать пункт меню Сервис →Символ → Вставка

~Выбрать пункт меню Правка → Специальная вставка

~Выбрать пункт меню Вставка → Объект

}

Где находится группа команд Файл, Главная, Вставка и т.д. в окне программы Word?{

=Лента

~Панель Форматирование

~Панель Стандартная

~Область задач

}

Элемент окна программы Word, позволяющий задавать поля документа, а так же отступы от полей называется? {

~Панель Стандартная

=Линейка

~Панель Форматирование

~Область задач

}

Для создания гиперссылки необходимо выполнить следующие команды? {

~Вставка → Объект

~Формат → Автоформат

=Вставка → Ссылка

~Вставка → Гиперссылка

}

С помощью какого встроенного в редактор WORD редактора можно построить несложный рисунок? {

~MS Clip Gallery

~MS Organization Chart

=MS SmartArt

~MS Equation

}

?Что представляет собой Microsoft Word? {

=текстовый процессор;
~операционная система;
~графический процессор;
~текстовый редактор;
~операционная оболочка.
}

?Какие операции с текстом производится с помощью текстового редактора? {
=ввод, редактирование;
~ввод, форматирование;
~печать, форматирование;
~составление документов в виде таблиц;
~все выше сказанные.
}

?К какой группе процессоров (редакторов) относится Microsoft Word? {
=процессоры (редакторы) общего назначения;
~процессоры (редакторы) операционной системы;
~процессоры (редакторы) исходных текстов программ;
~процессоры (редакторы) научных документов;
~процессоры (редакторы) всех систем программирования.
}

?Как определить назначение кнопок панели инструментов ? {
=нужно установить указатель мыши на кнопку и задержать там на пару секунд;
~нужно установить указатель мыши на кнопке и щелкнуть левой клавишей мыши;
~нужно установить указатель мыши на кнопке и щелкнуть правой клавишей мыши;
~нужно установить указатель мыши на кнопку и задержать там минуту.
}

?Как можно снять выделение фрагмента текста в Microsoft Word ? {

=щелкнуть левой клавишей мыши за пределами выделенного фрагмента текста;

~щелкнуть правой клавишей мыши в любом месте выделенного фрагмента текста;

~щелкнуть правой клавишей мыши в центре выделенного фрагмента текста;

~щелкнуть правой клавишей мыши за пределами текста.

}

?Что необходимо сделать для выделения предложения в Microsoft Word ? {

=щелкнуть левой клавишей мыши в любом месте предложения при нажатой клавише Ctrl;

~щелкнуть правой клавишей мыши в любом месте предложения при нажатой клавише Alt;

~щелкнуть левой клавишей мыши в любом месте предложения при нажатой клавише Alt;

~щелкнуть правой клавишей мыши в любом месте предложения при нажатой клавише Ctrl;

}

?Какая программа используется MS Word для вставки диаграммы в документ? {

=Microsoft Graph;

~Microsoft Equation;

~Microsoft Map;

~Microsoft Photo Editor.

}

?Как выделить прямоугольный фрагмент текста, таблицу? {

=удерживая нажатой Alt протащить мышь по нужному фрагменту;

~нажав Ctrl и удерживая ее, протащить мышь по нужному фрагменту;

~удерживая нажатой Ctrl дважды щелкнуть левой клавишей мыши в начале и в конце фрагмента;

~удерживая нажатой Alt дважды щелкнуть левой клавишей мыши в начале и в конце фрагмента;

}

?Как выделить абзац? {

=дважды щелкнув по полю слева от абзаца.

~щелкнув в любом месте абзаца при нажатой клавише Alt;

~щелкнув в любом месте абзаца при нажатой клавише Shift;

~дважды щелкнув в любом месте абзаца;

}

?Рабочая область – это та часть элемента экрана MS Word ... {

=где выполняется вся работа и виден результат;

~где хранятся удаленные файлы и каталоги и их можно восстановить;

~где показывается справочная информация о документе;

~где перечислены пункты, объединяющие сходные по своему назначению опции.

}

?Как поменять тип готовой диаграммы? {

=на диаграмме выделить область построения двойным щелчком левой кнопки мыши, далее щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Тип диаграммы;

~на диаграмме выделить область построения двойным щелчком левой кнопки мыши, далее щелкните левой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Тип диаграммы;

~на диаграмме выделить область построения одинарным щелчком правой кнопки мыши, далее щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Тип диаграммы;

~на диаграмме выделить область построения двойным щелчком правой кнопки мыши, далее щелкните левой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Тип диаграммы.

}

Для перехода с одного рабочего листа на другой можно воспользоваться одним из следующих способов: {

=щелкнуть мышью на соответствующем ярлычке, или щелкнуть на одной из кнопок прокрутки ярлыков правой кнопкой мыши;

~щелкнуть правой кнопкой мыши на соответствующем ярлычке или щелкнуть на одной из кнопок прокрутки ярлыков правой кнопкой мыши;

~щелкнуть на системном значке;

~двойной щелчок правой кнопкой мыши в строке формул;

~щелкнуть мышью на соответствующем ярлычке, или щелкнуть на одной из кнопок прокрутки ярлыков левой кнопкой мыши;

}

Что собой представляют ячейки в Excel? {

=минимальные элементы для хранения данных;

~минимальные элементы для хранения 1 байта данных;

~минимальные элементы электронной памяти для хранения формул.

~минимальные элементы электронной памяти для хранения 1 байта;

~минимальные элементы для хранения 1 бита данных.

}

Файлы Excel имеют расширения ... {

=.xls; .xlsx

~.dbf;

~.fpt;

~.sys;

~.rar.

}

Какой из указанных диапазонов имеет правильное обозначение? {

=A2:B10;

~A5; B7;

~2B:C7;

~B2;5C.

}

Верно утверждение: ... {

=в адресе \$A5 не будет меняться номер столбца;

~в адресе \$A5 не будет меняться ни номер строки, ни номер столбца;

~в адресе \$A5 не будет меняться номер строки;

~в адресе \$A5 будет меняться как номер строки, так и номер столбца;

~в адресе \$A5 будет меняться номер столбца.

}

Верно утверждение: ... {

=в адресе B\$8 не будет меняться номер строки;

~в адресе B\$8 не будет меняться ни номер строки ни номер столбца;

~в адресе B\$8 не будет меняться номер столбца;

~в адресе B\$8 будет меняться как номер строки, так и номер столбца;

~в адресе B\$8 будет меняться номер строки.

}

?Верно утверждение: в адресе \$D\$I2 ... {

=не будет меняться ни номер строки, ни номер столбца;

~не будет меняться номер строки;

~не будет меняться номер столбца;

~будет меняться как номер строки, так и номер столбца;

}

Как активизировать конкретный рабочий лист? {

=щелкнув левой клавишей мыши на ярлычке соответствующего рабочего листа;

~щелкнув правой клавишей мыши на ярлычке соответствующего рабочего листа;

~дважды щелкнув на ярлычке соответствующего рабочего листа;

~нажав клавишу Shift щелкнуть левой клавишей мыши на ярлычке рабочего листа;

~нажав клавишу Ctrl щелкнуть на ярлычке рабочего листа.

}

Верно утверждение: переместить рамку активной ячейки можно с помощью ... {

= указателя мыши и курсорных клавиш;

~ курсорных клавиш, при нажатой клавише Ctrl;

~ указателя мыши, при нажатой клавише Shift;

~ панели инструментов «Стандартная»;

~ полос прокрутки.

}

Для выделения прямоугольного диапазона ячеек необходимо: {

=осуществить протягивание от одной угловой ячейки до противоположной по диагонали или щелкнув на первой ячейке диапазона, нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкнуть на последней ячейке;

~щелкнув на первой ячейке диапазона, нажать клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкнуть на последней ячейке;

~щелкнув правой клавишей мыши на первой ячейке диапазона, нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкнуть на последней ячейке;

~при нажатой клавише Shift щелкнуть на первой ячейке, и не отпуская ее, щелкнуть на последней ячейке при нажатой Ctrl;

~щелкнуть на заголовке диапазона.

}

Для редактирования данных в ячейке необходимо: {

=щелкнуть на строке формул или дважды щелкнуть на текущей ячейке;

~щелкнуть на кнопке Enter в строке формул;

~дважды щелкнуть на строке формул;

~щелкнуть на текущей ячейке;

~дважды щелкнуть правой клавишей мыши в строке формулы или щелкнуть на текущей ячейке.

}

Как можно скопировать или переместить текущую ячейку вместе с содержимым? {

=методом перетаскивания или через буфер обмена;

~через буфер обмена или методом автозавершения;

~через команду Правка®Вставить;

~через команду Правка®Вырезать;

~через команду Правка – Специальная вставка.

}

Правильно утверждение: метод автозавершения используется для автоматизации ввода ...

{

= повторяющихся текстовых данных в ячейки одного столбца;

~ числовых данных в ячейки одного столбца;

~ повторяющихся текстовых данных в ячейки одной строки;

~ числовых данных в ячейки одной строки.

}

Верно утверждение: перетаскивание маркера заполнения рассматривается как операция копирования содержимого ячейки ... {

= в горизонтальном или вертикальном направлении;

~ в указанный диапазон;
~ в горизонтальном направлении;
~ в вертикальном направлении.
}

Адрес ячейки электронной таблицы – это ... {
=имя, состоящее из имени столбца и номера строки;
~любая последовательность символов;
~номер байта оперативной памяти, отведенного под ячейку;
~адрес байта оперативной памяти, отведенного под ячейку;
~адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку.
}

В отличие от бумажных табличных документов электронные таблицы ... {
=позволяют быстрее производить расчеты;
~имеют большую размерность;
~стоят дороже;
~позволяют красиво размещать данные.
}

В электронные таблицы нельзя вводить данные следующего вида: {
=графические;
~текстовые;
~числовые;
~символьные.
}

В электронной таблице строки нумеруются следующим образом: {

=1, 2, 3, ..., 255, ...;
~A, B, C, ..., Z, AA, ...;
~произвольным образом;
~A, Б, В, Г,, AA, ...
}

Формула в электронных таблицах не может включать: {
=текст;
~имена ячеек;
~числа;
~знаки арифметических действий.
}

В электронных таблицах со знака «=» начинается ввод: {
=формулы.
~числа;
~текста;
~строки;
}

В электронной таблице выделен диапазон A1:B3. Сколько ячеек выделено? {
=6.
~3;
~4;
~5;
}

В электронных таблицах выделена группа ячеек A2:C4. Сколько ячеек входит в эту группу? {

=9.

~6;

~7;

~8;

}

Для работы с областью в электронных таблицах ее необходимо: {

=выделить

~удалить;

~переместить;

~передвинуть.

}

Электронными таблицами называют компьютерные программы, предназначенные для ...

{

= хранения и обработки данных, представленных в табличном виде;

~ хранения и представления данных, представленных в табличном виде;

~ хранения и обработки числовых данных, представленных в табличном виде;

~ хранения и обработки текстовых данных, представленных в табличном виде;

~ подготовки текстовых данных, представленных в табличном виде.

}

Основное отличие электронных таблиц от реляционных баз данных - ... {

=приспособленность к расчетам и структуризация данных;

~приспособленность к расчетам;

~структуризация данных;

~табличное представление данных;

~приспособленность к расчетам, структуризация данных, табличное представление данных.

}

В ячейку электронной таблицы нельзя ввести: {

=иллюстрацию.

~текст;

~формулу;

~число;

}

Операндами формулы в электронных таблицах могут быть: {

=перечисленное во всех пунктах.

~математические функции;

~константы;

~номера ячеек;

}

Какая информация содержится в ячейках электронной таблицы? {

=часть ячеек содержит исходную информацию, а часть – производную;

~часть ячеек содержит текстовую информацию, а часть – цифровую;

~часть ячеек содержит основную цифровую информацию, а часть – произвольную;

~часть ячеек содержит внутреннюю информацию, а часть – внешнюю;

~часть ячеек содержит первичную информацию, а часть – произвольную.

}

Что является документом (т.е. объектом обработки) Excel? {

=файл с произвольным именем и расширением .xls;

~табличные данные, содержащие текст и числа;
~файл с именем составленным из 8 латинских букв и расширением .xls;
~таблица из исходных и произвольных данных;
~файл с именем и расширением .dbf.
}

Как называется в терминах Excel объект его обработки? {
=рабочей книгой;
~чистым листом;
~рабочей таблицей;
~электронным документом;
~электронной таблицей.
}

Что собой представляет рабочая книга? {
=набор рабочих листов;
~набор числовых данных, представленных в табличной форме;
~набор текстовых данных, представленных в табличной форме;
~набор графических данных;
~набор чистых листов.
}

Где располагается название рабочего листа? {
=на ярлычке листа, отображаемом в его нижней части;
~на ярлычке листа, отображаемом в его верхней части;
~в текущей ячейке;
~в строке заголовка, расположенной в его верхней части
~в строке формул, отображаемой в его нижней части.
}

Какая из указанных ячеек имеет правильное обозначение? {

=DE234;

~5E;

~234DE;

~DE:234;

~5:E.

}

Что собой представляет адрес ячейки? {

=номер столбца и строки (в данной последовательности);

~номер столбца;

~номер строки;

~номер рабочего листа;

~номер строки и столбца (в данной последовательности).

}

Для чего используются адреса ячеек? {

=для записи формул, определяющих взаимосвязь между значениями, расположенными в разных ячейках;

~для записи текстовой информации, которая носит общий характер для всего рабочего листа;

~при записи числовой информации, которая для данного диапазона имеет постоянное значение;

~при записи формул в ту или иную ячейку указанного диапазона.

}

Правильно утверждение: ...{

=одна из ячеек всегда является активной и выделяется рамкой активной ячейки;

~одна из ячеек всегда является активной и выделяется курсором;

~один из диапазонов всегда является активной и выделяется рамкой активного диапазона;

~один из диапазонов всегда является активной и выделяется курсором;

~на рабочем листе не содержится активной ячейки, если специально ячейку не активировать.

}

Какой из указанных адресов является относительным? {

=H5;

~H\$5;

~\$H5;

~\$H\$5.

}

Какой из указанных адресов является абсолютным? {

=\$H\$5;

~H\$5;

~\$H5;

~H5.

}

Что могут содержать формулы в таблицах программы Excel? {

=числовые константы, ссылки на ячейки и функции Excel, соединенные знаками математических операций;

~символьные константы, функции Excel, соединенные знаками математических операций;

~числовые, символьные константы, ссылки на ячейки с абсолютной адресацией и функции Excel, соединенные знаками математических операций;

~числовые и символьные константы, функции программы Excel, соединенные знаками математических операций;

~числовые константы, символьные константы и ссылки на ячейки.

}

Какие средства автоматизации ввода однотипных данных представляет программа Excel?

{

=автозавершение, автозаполнение числами, автозаполнение формулами;

~автозавершение, автокопирование, автоперенос;

~автоизменение числами, автозавершение, автокопирование формул;

~автовведение чисел, автовведение формул, автозаполнение;

~автозаполнение, автокопирование, автозавершение.

}

Упорядочение списка базы данных в программе Excel по каким-либо из характеристик (полей) реализуется: {

=Данные-Сортировка-Сортировка диапазона-Сортировать по;

~Формат – Данные – Сортировка - Сортировка диапазона -Сортировать по;

~Данные-Сортировка диапазона-Сортировать по возрастанию;

~Сервис-Сортировка-Сортировка диапазона-Сортировать по возрастанию;

~Данные-Сортировка-Сортировка диапазона по возрастанию или по убыванию.

}

Основными данными таблицы в Excel называются ...? {

=данные, которые нельзя определить по другим ячейкам

~данные, которые можно определить по значениям других ячеек

~производные данные

~все данные электронной таблицы являются основными

}

Прежде чем ввести информацию в ячейку Excel, необходимо? {

=сделать ячейку активной

~создать новую ячейку

~вызвать контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши

~нажать клавишу Delete.

}

Упорядочивание значений диапазона ячеек в определенной последовательности называют ... ? {

~форматирование

~фильтрация

~группировка

=Сортировка

}

Указание адреса ячейки в формуле называется ...? {

=ссылкой

~функцией

~оператором

~именем ячейки

}

Если дважды щелкнуть на заполненной ячейке таблицы в программе Excel, активизируется режим ...? {

=редактирования содержимого ячейки

~ввода данных, если данными является Текст

~копирования содержимого ячейки

~ввода данных, если данные является Формульным выражением

}

Если воспользоваться командой Правка→Удалить лист, можно ли отменить данную команду? {

~можно, используя команду Правка→Отменить

=Нельзя отменить

~можно, используя команду Формат→Лист

~можно, используя команду Файл→Параметры страницы

}

Чтобы задать функцию в строке формул необходимо выполнить команду ...?{

~Вставка→Символ

=Вставка→Функция

~Правка→Вставить

~Формат→Ячейки

}

Для построения диаграмм можно воспользоваться командой ...?{

~Вставка→Рисунок

~Вставка →Объект

=Вставка →Диаграмма

~Вид→Панель инструментов→Элементы управления

}

Какое расширение имеет файл СУБД Access {

~xls.

~doc.

=accdB.

~dbf.

}

Когда приложение MS Access создает файл для работы с приложением?{

=В начале работы с документом.

~При закрытии документа.

~ В заданное пользователем время.

~ Только после сохранения документа.

}

Основными объектами СУБД MS Access являются: {

= таблицы, формы, запросы, отчеты.

– формы, таблицы, строки, отчеты.

– отчеты, таблицы, формы.

– Формы, таблицы, запросы, выборки.

}

Основным объектом базы данных СУБД Access является: {

~форма.

~ выборка.

=таблица.

~отчет.

}

Запросы в СУБД Access предназначены для: {

~поиска и сортировки данных.

~ добавления и просмотра данных.

=поиска, сортировки, добавления и удаления, обновления записей.

~для редактирования данных в таблице.

}

Отчет в СУБД Access предназначен для: {

~хранения данных.

=вывода данных на печать.

~ ввода и редактирования данных.

~ создания команд для автоматизации работы.

}

Сколько знаков может быть в текстовом поле? {

~65635.

=255.

~1024.

~ 512.

}

Для чего используются системы управления базами данных ? {

=для хранения и автоматизированной обработки больших массивов данных, имеющих сложную структуру ссылок и связей;

~для хранения больших массивов числовых данных и их автоматизированной обработки;

~для автоматизированной передачи по сети Интернет больших массивов медицинских данных;

~для создания издательских систем.

}

Мастер подстановок в СУБД MS Access используется: {

~для создания нового поля в таблице.

~для создания новых таблиц.

=для добавления значений полей из других таблиц или фиксированного списка данных.

~для ввода или вывода выражений.

}

Какие типы данных используются в СУБД MS Access для хранения больших объемов текста? {

~Текстовый.

~ OLE.

= МЕМО.

~Гиперссылка.

}

Какие типы данных используются в СУБД MS Access для хранения графических объектов? {

~Текстовый.

=OLE.

~МЕМО.

~ Гиперссылка.

}

Какой тип данных необходимо выбрать для ввода суммы 4784 рублей, 67 \$? {

~Числовой.

~ Финансовый.

=Денежный.

~Текстовый.

}

В поле OLE СУБД Access можно разместить: {

=изображение или лист MS Excel.

~большие фрагменты текста.

~ссылки.

~логические значения.

}

В режиме конструктора таблицы СУБД Access можно: {

=создавать таблицу, добавляя поля и устанавливая для них значений и свойства

~создавать подстановки значений.
~ вносить данные.
~ создавать запросы.
~ формировать отчеты.
}

Объектом СУБД MS Access не является: {
~запрос.
~макрос.
~модуль.
=ничего из вышеперечисленного.
}

Назовите основные виды запросов в СУБД MS Access? {
~На выборку, с параметрами, SQL.
~На выборку, с параметром, перекрестные.
=На выборку, с параметрами, на изменение, перекрестные и SQL.
~На выборку, перекрестные, на изменение.
}

Форма в СУБД Access предназначена для: {
~ удобства ввода данных в БД.
=удобства ввода и просмотра данных таблицы.
~создания документов для печати.
~изменения готовой базы данных.
}

Условие, по которому происходит поиск и отбор записей, размещенных в таблице, называется: {

=фильтром.

~запросом.

~формой.

~Условием поиска.

}

Структура таблицы определяется с помощью трех колонок. Укажите лишнюю колонку? {

~Имя поля.

~Типа данных.

~Описания.

=Размера поля.

}

Столбец в СУДБ называется: {

~записью.

=полем.

~значением.

~столбцом.

}

Типом полей СУБД Access не является: {

= финансовый.

– счетчик.

– логический.

– вычисляемый.

}

В СУБД Access допустимы типы полей записей: {
~гиперссылка, телефонный, логический.
~вложение, подстановка, текст.
~число, изображение, гиперссылка
=счетчик, денежная единица, мастер подстановок.
}

Основные типы форм в СУБД Access: {
~%-16,667%табличная, простая, ленточная.
~%50%обычная, ленточная, табличная.
~%-16,667%табличная, линейная, обычная.
~%-16,667%ленточная и табличная.
~%50%вычисляемый.
~%-16,667%логический.
~%-16,667%вложение.
~%-16,667%мастер подстановок.
}

К основным свойства полей таблицы БД относят: {
=имя, тип, размер, формат, подпись, значение по умолчанию, условие на значение.
~имя, тип, длина, формат, заголовок.
~имя, тип, заголовок, условие на значение и значение по умолчанию.
~формат, размер, тип, имя, подпись.
}

Заголовок столбца таблицы для поля определяет: {
=имя поля или подпись.
~подпись.

~название поля.

~заголовок поля.

}

Какой тип данных необходимо выбрать для ввода номеров телефонов NNN-NN-NN? {

~Числовой.

=Текстовый.

~Дата/время.

~МЕМО.

}

Какой тип связи необходимо установить, если одной записи в таблице А может соответствовать несколько записей в таблице В, а одной записи в таблице В — несколько записей в таблице А? {

~«Один-к-одному».

~«Один-ко-многим».

~«Много-к-одному».

=«Много-ко-многим».

}

Какому требованию должны соответствовать ключевые поля? {

~Должны быть типа «Счетчик».

~Должны содержать вложение.

=Не должны повторяться.

~Должны быть типа МЕМО.

}

Между какими объектами устанавливаются связи? {

~Между запросами.
~Между формами.
~Между отчетами.
=Между таблицами.
}

Каково назначение ключевого поля? {
~Сортировка данных.
~Фильтрация данных.
~Создание новых таблиц.
=Создание связей между таблицами.
}

Для хранения данных в СУБД Access используется: {
~форма.
=таблица.
~отчет.
~запрос.
}

Для чего предназначено диалоговое окно «Добавить таблицу» в окне «Схема данных»? {
=Для выбора таблиц, с которыми устанавливаются связи.
~Для создания формы.
~Для создания запроса.
~Для удаления записей из таблицы.
}

Что называют первичным ключом таблицы? {

~Строку таблицы, содержащую уникальную информацию.
~Столбец таблицы, содержащий неуникальную информацию.
=Совокупность полей таблицы, которые однозначно определяют каждую запись.
~Столбец таблицы, содержащий уникальную информацию.
}

В каком режиме формы можно добавить элементы управления? {

~В режиме мастера.
~В режиме автоформы.
=В режиме конструктора.
~В режиме таблицы.
}

Режим таблицы СУБД MS Access позволяет: {

~вносить и редактировать данные в таблице.
=создавать таблицу и редактировать ее, вносить данные.
~создавать таблицы, формировать отчеты и запросы.
~создавать таблицы и формы.
}

В СУБД MS Access отчеты создаются на вкладке «Создание» с помощью кнопки: {

~Пустой отчет.
~Конструктор отчетов.
~Мастер отчетов.
=Всех вышеперечисленных.
}

Выделяют следующие способы создания таблиц в СУБД Access: {

~В виде представления таблицы аналогично работе в табличном редакторе.
~С помощью службы Access и дополнительного компонента SharePoint.
~С помощью конструктора вручную.
=Все варианты верны.
}

В режиме таблицы СУБД MS Access нельзя: {
~Удалять и добавлять поля.
~Редактировать записи.
~Настраивать свойства поля.
=Верный вариант отсутствует.
}

Для чего предназначен перекрестный запрос? {
=Для создания итоговой таблицы.
~Для замены данных.
~Для вывода данных, соответствующих условию отбора.
~Для внесения изменений в несколько таблиц.
}

Создание индексов для поля с каким типом данных не допускается при фильтрации данных: {
=гиперссылка.
~текст.
~дата/время.
~числовой.
}

Макросы в СУБД MS Access используются для: {

~ввода и редактирования данных.

=автоматизации работы.

~создания подпрограмм.

~экспорта данных.

}

Компонент SharePoint можно использовать для: {

~создания базы данных на компьютере.

=создания веб-приложений баз данных.

~построения диаграмм на основе базы данных.

~создание резервной копии базы данных.

}

Какие данные можно экспортировать в документ MS Word из MS Access? {

~Таблицу и запрос.

~Таблицу и форму.

~Таблицу и отчет.

=Таблицу, запрос, форму и отчет.

}

Экспорт и импорт данных можно выполнить на вкладке: {

~Главная

~Работа с базами данных

=Внешние данные

~Конструктор.

}

Диаграмма в СУБД MS Access может быть построена при помощи: {

~Команды «Диаграммы» на вкладке «Создание».

~С помощью команды «Мастер диаграмм» на вкладке «Главная».

=С помощью выбора в контекстном меню при нажатии на таблицу правой кнопки мыши "Сводная диаграмма".

~С помощью команды «Мастер диаграмм» на вкладке «Работа с базами данных»

}

Таблица СУБД содержит: {

=информацию о совокупности однотипных объектов;

~информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;

~информацию о конкретном объекте.

}

Строка таблицы СУБД содержит: {

~информацию о совокупности однотипных объектов;

~информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;

=информацию о конкретном объекте.

}

Столбец таблицы СУБД содержит: {

~информацию о совокупности однотипных объектов;

~информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;

=совокупность значений одного из атрибутов для всех однотипных объектов.

}

Структура таблицы СУБД определяется: {

~размерностью таблицы;

=списком наименований столбцов таблицы;

~списком наименований столбцов и номеров строк таблицы.

}

Поле данных в СУБД называют: {

=значение атрибута для конкретного объекта;

~элемент структуры таблицы;

~список значений атрибута для всех однотипных объектов.

}

Ключевым полем таблицы в СУБД называют: {

~строку таблицы, содержащей уникальную информацию;

=совокупность полей таблицы, которые однозначно определяют каждую строку;

~столбец таблицы, содержащей уникальную информацию.

}

Таблица в СУБД может иметь: {

~только одно ключевое поле;

~только два ключевых поля;

=любое количество ключевых полей.

}

Таблицы, запросы, отчеты в СУБД — это: {

=единый файл БД;

~отдельные файлы размещены в папку;

~что-то другое.

}

Для создания новой таблицы в СУБД необходимо: {

~активизировать команды Файл / Создать;

=открыть вкладку Таблицы, активизировать кнопку Создать;

~после загрузки Access активизировать переключатель Новая база данных.

}

В режиме конструктора таблиц в СУБД можно выполнить следующие действия: {

=добавить новое поле;

~добавить новое значение поля;

~установить связь между таблицами.

}

Для установления необходимого количества десятичных знаков числового поля в СУБД необходимо: {

=изменить значение параметра Число десятичных знаков;

~изменить значения параметров Размер поля, формат поля, Число десятичных знаков;

~ввести нужное количество знаков при создании значения.

}

В текстовом поле СУБД MS Access можно хранить: {

=только буквенную (символьную) информацию;

~маску ввода;

~картинки.

}

Мастер подстановок в СУБД MS Access используется: {

~для создания новых полей;

=для придания значений полей из других таблиц, или введение фиксированного списка данных;

~для расчета функций.

}

В режиме конструктора таблицы СУБД Access можно: {

=добавить новое поле;

~набрать текстовый документ;

~выполнить вычисления.

}

Изменить формат числового поля в СУБД Access можно: {

=набрав соответствующую комбинацию клавиш;

~в конструкторе таблицы;

~изменив название поля в самой таблице.

}

Имя поля таблицы в СУБД Access может хранить: {

=до 64-х символов;

~только знаки 0 и 1;

~нет ограничений на количество символов.

}

Выберите правильное утверждение. Файл базы данных в СУБД MS Access: {

~всегда состоит из одной таблицы и имеет расширения .mdb;

=может состоять из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, отчетов, страниц доступа, макросов и модулей;

~обязательно состоит из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, макросов.

}

Как в Access можно создать запрос, который отбирает поле из разных таблиц БД и выводит на экран их отдельные записи? {

~%50%в бланке Конструктора запросов (отобрать последовательно поля и наложить на записи Условия отбор~;

~%50%последовательно с помощью Мастера простых запросов и Конструктора запросов (в нем сформировать Условия отбор~;

~%100%с помощью Мастера простых запросов.

}

В каких из объектов базы данных Access целесообразным существование расчетного поля типа Сумма = [Цена]? {

~в таблицах, формах, отчетах;

~в таблицах, формах, запросах;

=в формах, запросах, отчетах.

}

В MS Access столбиковая форма выводит на экран: {

~столько записей базы данных, сколько вмещается на экране;

=одна запись базы данных;

~пять записей базы данных.

}

Для каких целей удобно использовать запросы в MS Access? Выберите наиболее полное правильное толкование: {

~с их помощью можно просматривать, анализировать и изменять данные из нескольких таблиц и других запросов. Они также используются как источник для форм и отчетов;

=с их помощью можно просматривать, анализировать и изменять данные из нескольких таблиц, запросов, отчетов, форм. Они используются в качестве источника данных для таблиц и отчетов;

~с их помощью можно просматривать, анализировать и изменять данные из нескольких таблиц, отчетов, форм.

}

Выберите правильный перечень типов данных в полях таблиц в СУБД MS Access: {

~Мастер подстановок Поле объекта OLE, Текстовый, Числовой, Процентный, Счетчик, Дата / Время;

~Текстовый, Денежный, Мемориальный, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер подстановок, Объект OLE;

=Текстовый, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер подстановок Поле объекта OLE.

}

Как в MS Access создать запрос, который выбирает отдельные поля из разных таблиц базы данных? {

=с помощью Мастера простых запросов;

~с помощью режима таблицы;

~с помощью Конструктора перекрестных запросов.

}

В MS Access табличная форма выводит на экран: {

=столько записей базы данных, сколько вмещается на экране;

~одна запись базы данных;

~пять записей базы данных.

}

Как создается поле подстановки в таблице MS Access? {

=с помощью Мастера подстановок в Конструктор таблиц; автоматически при работе Мастера таблиц;

~с помощью Мастера подстановок в Мастере кнопочных форм;

~автоматически при работе Мастера простых запросов.

}

Схема данных в MS Access позволяет: {

=установить связи между таблицами, которые входят в состав базы данных;

~отобразить связи, которые существуют между формами в базе данных;

~установить связи между отдельными полями таблицы;

~отобразить связи между отдельными записями таблицы, входит в базу данных.

}

Выберите правильные утверждения. Реляционная база данных предусматривает: {

=наличие связей между таблицами, которые входят в состав базы данных;

~отсутствие связей между таблицами, которые входят в состав базы данных;

~наличие только одной таблицы в составе базы данных.

}

Режим Конструктора таблиц в СУБД MS Access позволяет: {

=создавать новые поля таблицы и изменять свойства существующих полей таблицы;

~вводить новые записи в таблице;

~изменять данные, которые хранятся в полях существующей таблицы.

}

Режим Таблицы СУБД MS Access позволяет: {

~создавать новые поля таблицы и изменять свойства существующих полей таблицы;

=вводить новые записи в таблице и изменять данные, которые хранятся в полях существующей таблицы;

~назначать ключевые поля и просматривать свойства существующей таблицы.

}

Панель элементов в MS Access позволяет: {

= Создавать на формах новые элементы управления;

~вводить новые записи в таблице с использованием форм;

~устанавливать связи между отдельными таблицами базы данных.

}

Чтобы удалить ошибочные связи между таблицами в MS Access, нужно: {

= В окне Схема данных выделить связь и нажать клавишу ;

~в режиме Конструктор таблицы выделить поле, связывающая таблицы и нажать клавишу ;

~в режиме Конструктор таблицы выделить таблицу, для которой следует удалить связь, и нажать клавишу .

}

В MS Access макросы создаются в: {

~окне базы данных;

= Окне макросов;

~окне Конструктора форм;

~окне Конструктора отчетов.

}

В MS Access размер текстового поля, устанавливается по умолчанию, составляет: {

=50

~255

~64536

~12

}