

Местное патологическое расширение сосуда называется?{

~вакулит

=аневризма

~тромбангиит

~артериосклероз

}

Самая частая локализация атеросклеротической аневризмы?{

~дуга аорты

~восходящая аорта

~грудной отдел аорты

=брюшной отдел аорты

}

Причины и механизмы развития эссенциальной гипертензии?{

~феохромоцитома

~поражение гипоталамуса

~почечно-каменная болезнь

=увеличение общего периферического сопротивления сосудов

}

Морфологические изменения артериол при гипертензии?{

~артериолит

~узелковый периартериит

~казеозный некроз

=фибриноидный некроз

~гиперпластический артериолосклероз

}

В органе в результате гиалиноза артериол развивается?{

~инфаркт

=атрофия

~гипертрофия

~липофусциноз

~кровоизлияния

}

Размеры почек при гипертонической болезни? {

~увеличены

~обычные

=уменьшены

~нет правильного ответа

}

Клиническое течение атеросклероза? {

~острое

~подострое

~острейшее

=хроническое волнообразное

~хроническое прогрессирующее

}

Синонимы термина “первично-сморщенная почка”? {

~мелкобугристая

~большая пестрая

~пиелонефритический нефросклероз

=артериолосклеротический нефросклероз

}

При атеросклерозе почечных артерий в почках можно обнаружить? {

=инфаркты

~амилоидоз

~эмболический гнойный нефрит

~гидронефротическую трансформацию

}

Причина гангрены нижних конечностей при атеросклерозе? {

~лимфостаз

=тромбоз артерий

~тромбоз глубоких вен

~длительный спазм вен

~разрыв варикозно расширенных вен

}

Наиболее частый механизм развития гематомы мозга при гипертензии? {

=разрыв стенки микроаневризмы сосуда

~тромбоз базилярной артерии

~диапедез эритроцитов

~тромбоэмболия

}

Хроническая ишемия ткани при атеросклерозе приводит к развитию? {

~инфаркта

~гангрены

=атрофии паренхимы

~дистрофии паренхимы

~гемосидероза

}

Вид обызвествления в атеросклеротических бляшках? {

~метаболическое

~метастатическое

=дистрофическое

~нет правильного ответа

}

Ишемический инфаркт головного мозга чаще развивается при?{

~симптоматической гипертензии

~гипертонической болезни

~множественной миеломе

=атеросклерозе

}

Смертельное осложнение при атеросклерозе брыжеечных артерий?{

~кишечная непроходимость

=гангрена кишечника

~фибринозный колит

~нет правильного ответа

}

Для эксцентрической гипертрофии миокарда при гипертонической болезни характерно?{

~уменьшение размеров сердца

~разрастание жировой ткани

=расширение полостей

~нет правильного ответа

}

ИБС – это?{

~продуктивный миокардит

~жировая дистрофия миокарда

~правожелудочковая недостаточность

=относительная недостаточность коронарного кровообращения

}

Инфаркт - это некроз? {

=сосудистый

~токсический

~аллергический

~метаболический

}

Форма очага некроза при остром инфаркте миокарда? {

~овальная

~треугольная

=неправильная

~четырёхугольная

}

Внешний вид инфаркта миокарда? {

~белый

~красный

=белый с геморрагическим венчиком

~нет правильного ответа

}

Вокруг инфаркта в живых тканях развивается? {

~склероз

~фиброзная капсула

~продуктивное воспаление

=демаркационное воспаление

~регенерационная гипертрофия

}

При некрозе всей толщины миокарда инфаркт называют? {

~тотальным

~массивным

=трансмуральным

~распространенным

}

Смертельное осложнение инфаркта миокарда? {

~хроническая сердечная недостаточность

~надклапанный разрыв аорты

~гранулематозный миокардит

~фибринозный перикардит

=разрыв сердца

}

Острая аневризма сердца по отношению к инфаркту миокарда является? {

=осложнением

~проявлением болезни

~случайным совпадением

~нет правильного ответа

}

Формирование рубца в стенке сердца по отношению к инфаркту миокарда является? {

~осложнением

~проявлением болезни

~случайным совпадением

=благоприятным исходом

}

Кардиомиоциты, окружающие крупный рубец, находятся в состоянии? {

~атрофии

~фибриноидного некроза

=регенерационной гипертрофии

~метастатического обызвествления

}

Наиболее частая причина смерти при ХИБС? {

~разрыв сердца

~кардиогенный шок

~фибрилляция желудочков

~острая сердечная недостаточность

=хроническая сердечная недостаточность

}

Стенка хронической аневризмы сердца представлена? {

~миокардом

~жировой тканью

=рубцовой тканью

~тромботическими массами

~некротизированным миокардом

}

В почках при хронической сердечно-сосудистой недостаточности развивается? {

~вторичный амилоидоз

~острый гломерулонефрит

=цианотическая индурация

~хронический гломерулонефрит

~некроз эпителия извитых канальцев

}

На вскрытии умершего от инфаркта миокарда в полости перикарда обнаружена жидкая кровь и свертки. Это следствие? {

~асистолии

~фибрилляции

=разрыва сердца

~тромбоэмболии

~кардиогенного шока

}

Эксцентрическая гипертрофия миокарда сопровождается? {

~истончением межжелудочковой перегородки

~уменьшением объема обоих желудочков

~увеличением объема левого желудочка

~утолщением стенки левого желудочка

=дилатацией полостей

}

Название сердца при гипотиреозе? {

=микседема сердца

~“тигровое” сердце

~бурая атрофия миокарда

~гипертрофическая кардиомиопатия

}

Ревматическая атака чаще возникает после? {

~грибковой инфекции

~стафилококковой ангины

~острого гломерулонефрита

=стрептококковой ангины

}

Ревматическую гранулему в миокарде описал?{

~Попов Л.В.

=Ашофф Л.

~Либман Е.

~Вегенер Ф.

~Абрикосов А.И.

}

Клетки “сердечных пороков” в мокроте?{

~%-33,33333%эритроциты

~%50%сидерофаги

~%-33,33333%пенистые клетки

~%50%сидеробласты

~%-33,33333%лимфоидные клетки

}

Поражения кожи при ревматизме проявляются в виде?{

~эритемы

~гиперкератоза

~кольцевидной сыпи

=подкожных узелков

}

Метафорическое название сердца при фибринозном перикарде?{

=”панцирное”

~“мускатное”

~"волосатое"

~"тигровое"

~"саговое"

}

К гемобластозам относятся? {

~только лейкозы

~анемии и лимфомы

=лимфомы и лейкозы

~только лимфомы

}

Лейкозы - это опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической ткани? {

=системные

~регионарные

~только лимфо-ретикулярной системы

~иммунной ткани

}

К лейкозам острым относятся? {

~эритремия

~миелоцитарный лейкоз

~болезнь Вакеза - Ослера

~истинная полицитемия

=недифференцированный лейкоз

}

Миеломная болезнь является разновидностью? {

~ретикулеза

=лейкоза

~анемии

~ревматических заболеваний

~инфекций

}

К хроническим лейкозам лимфоцитарного происхождения относятся? {

~%50%болезнь Сезари

~%-33,33333%эритромиелоз ди Гульельмо

~%50%миеломная болезнь

~%-33,33333%недифференцированный лейкоз

~%-33,33333%апластическая анемия

}

"Наводнение" лейкозными клетками крови приводит в организме больного? {

~%-33,33333%к атрофии паренхиматозных органов

~%-33,33333%к тромбоэмболическому синдрому

~%50%к анемии

~%-33,33333%к гиповолемии

~%50%к геморрагическому синдрому

}

К лимфомам относятся? {

~%50%грибовидный микоз

~%-33,33333%миеломная болезнь

~%-33,33333%остеосаркома

~%-33,33333%истинная полицитемия

~%50%лимфогранулематоз

}

При болезни Ходжкина чаще всего поражаются лимфоузлы? {

~%-33,33333%паховые

~%50%медиастинальные

~%50%шейные

~%-33,33333%подчелюстные

~%-33,33333%подмышечные

}

Клетки Рид - Березовского - Штернберга характерны? {

~для анемии Аддисона - Бирмера

~для лимфомы Беркитта

=для лимфогранулематоза

~дли диффузной лимфомы

~для миеломной болезни

}

Вариантом болезни Ходжкина наиболее благоприятным является вариант? {

~с преобладанием лимфоидной ткани

~смешанно-клеточный

=нодулярный склероз

~с подавлением лимфоидной ткани

}

К видам атеросклероза относятся? {

~аневризма сердца

~гломерулосклероз

=артериолосклероз

~кардиосклероз

~ожирение сердца

}

Атеросклероз - это разновидность? {

=артериосклероза

~флебосклероза

~артериолосклероза

~флеботромбоза

~гломерулосклероза

}

В развитии атеросклероза играет роль преобладание плазменных липопротеидов плотности? {

=очень низкой и низкой

~низкой и высокой

~высокой

~средней

~средней и высокой

}

Факторы, имеющие значение в развитии атеросклероза? {

=нервные

~воспалительные

~почечные

~кишечные

~инфекционные

}

По рецепторной теории развития атеросклероза Гольдштейна и Брауна важнее? {

=дислипотеидемия

~гиперхолестеринемия

~гипохолестеринемия

~билирубинемия

~холемиа

}

Факторы, препятствующие развитию атеросклероза? {

=гипертиреоз

~ожирение

~сахарный диабет

~кальциноз

~гипотиреоз

}

Фиброзная бляшка - это проявление? {

~артериальной гипертонии

=атеросклероза

~сахарного диабета

~гигалиноза

~венозной гиперемии

}

Различают клинико-анатомические формы атеросклероза? {

~артерий верхних конечностей

=аорты

~легочной артерии

~печеночной артерии

~селезеночной артерии

}

К кардиомиопатии первичной относятся? {

=дилатационная

~алкогольная

~атрофическая

~подагрическая

~уремическая

}

Самыми частыми первичными системными васкулитами являются? {

~сифилитический

=облитерирующий тромбангит

~ревматический васкулит

~васкулит при пурпуре Шенлейна - Геноха

~волчаночный

}

Развитие приобретенного порока сердца связано? {

~с перикардитом и миокардитом

~с миокардитом и эндокардитом

=с только эндокардитом

~кардиосклерозом

~инфарктом миокарда

}

Комбинированный порок сердца характеризуется одновременным поражением? {

~двух - трех клапанов

=клапана в виде стеноза отверстия и недостаточности

~миокардита

~ожирения сердца

~перикардита

}

Два наиболее часто встречающиеся приобретенные пороки сердца – это? {

~порок трехстворчатого и двустворчатого клапана

=митральный и аортальный пороки

~порок аортального клапана и клапанов легочной артерии

~клапанов легочной артерии и трехстворчатого клапана

~боталлова протока

}

При недостаточности аортальных клапанов гипертрофируются? {

=только левый желудочек

~левое предсердие и правый желудочек

~только правый желудочек

~левое предсердие и левый желудочек

~оба желудочка

}

Указать причины смерти больных декомпенсированным пороком сердца? {

~кровоизлияние

=тромбоэмболия

~разрыв сердца

~уремия

~аневризма сердца

}

При триаде Фалло имеют место? {

=стеноз легочной артерии

~гипертрофия левого желудочка сердца

~декстрапозиция аорты

~дефект межпредсердной перегородки

~сужение аорты

}

Приобретенные пороки сердца развиваются на фоне? {

~гипертонической болезни

~скарлатины

=ревматизма

~дифтерии

~кори

}

В основе ревматических болезней лежат реакции? {

~иммунологические

~патологические

=иммунопатологические

~сосудистые

~склеротические

}

Указать наиболее важные этиологические факторы для ревматических болезней? {

~эндокринные

=инфекции

~психоэмоциональные расстройства

~нервные

~гиперлипидемия

}

При системной красной волчанке поражаются? {

~поперечно-полосатая мускулатура

~сердце

~гладкая мускулатура

=почки

~суставы

}

Ревматизм – это?{

=системное заболевание соединительной ткани

~регионарное заболевание соединительной ткани

~болезнь сосудов

~болезнь печени

~заболевание мышечной ткани

}

Ревматизм имеет происхождение?{

~инфекционное

=инфекционно-аллергическое

~аллергическое

~токсическое

~гормональное

}

Указать этиологические факторы при ревматизме?{

~стафилококк

~вирус

=в-гемолитический стрептококк

~кишечная палочка

~туберкулезная микобактерия

}

Указать патогномичный признак ревматизма?{

~гранулема Пирогова - Ланганса

=гранулема Ашоффа - Талалаева

~амилоидоз соединительной ткани

~очаг Ашоффа - Пуля

~лепрома

}

Клинико- анатомические формы ревматизма? {

=церебральная

~периартериическая

~печеночная

~мышечная

~почечная

}

Формы ревматического перикардита? {

=серозно-фибринозный

~гнойный

~геморрагический

~катаральный

~гнилостный

}

Указать варианты ревматического эндокардита по локализации? {

=пристеночный

~острый бородавчатый

~септический

~иммунопатологический

~фибропластический

}

Указать формы ревматического миокардита? {

~диффузный межжелудочковый гнойный

~очаговый гнойный

=гранулематозный

~очаговый межуточный гнилостный

~туберкулезный

}

Наибольшее количество ревматических гранул в миокарде локализуется? {

~в межпредсердной перегородке

~в передней стенке левого желудочка

=в ушке левого предсердия

~в задней стенке правого желудочка

~в передней стенке правого желудочка

}

Малая хорея - это проявление? {

~кардиоваскулярной формы ревматизма

=церебральной формы ревматизма

~атеросклероза сосудов головного мозга

~гипертонической болезни

~нодозной формы ревматизма

}

Указать характерные для ревматических васкулитов процессы? {

=фибриноидные изменения

~гнойное воспаление стенки сосуда

~образование аневризмы

~облитерация просвета

~амилоидоз

}

Инфаркты при бородавчатом ревматическом эндокардите чаще развиваются? {

~в мышцах

=в головном мозгу

~в сердце

~в суставах

~в печени

}

Системной красной волчанкой чаще поражаются? {

~дети

=молодые женщины

~молодые мужчины

~мужчины средних лет

~глубокие старики

}

Одновременное поражение кожи, сосудов и почек у молодых женщин встречается? {

~при ревматизме

=при системной красной волчанке

~при болезни Бехтерева

~при узелковом периартериите

~при дерматомиозите

}

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Внешние факторы, способствующие воздействию вирусов и бактерий на организм при возникновении ОРЗ? {

~повышенная инсоляция

~влажный воздух

=пыль

~травма

~радиация

}

Прямыми осложнениями острого бронхита являются: {

=бронхопневмония

~крупозная пневмония

~бронхоэктазы

~абсцесс

~рак легкого

}

Для острых пневмоний факторами риска являются: {

=курение

~ожирение

~повышение АД

~анемия

~гиперлипидемия

}

Наиболее характерными разрешающими факторами при возникновении крупозной пневмонии являются: {

=охлаждение

~алкоголь

~иммунодефицит

~возраст

~авитаминоз

}

Установите срок течения стадии серого опеченения крупозной пневмонии: {

=4-6 день болезни

~1-й день болезни

~9-11 день болезни

~2-й день болезни

~16-20 день болезни

}

При осложненном течении крупозной пневмонии фибриновый экссудат: {

~%50%организуется

~%-33,33333%расплавляется

~%50%нагнаивается

~%-33,33333%рассасывается

~%-33,33333%удаляется в виде мокроты

}

К легочным осложнениям крупозной пневмонии относятся: {

~рак легкого

=карнификация

~медиастинит

~менингит

~эндобронхит

}

Очаговые пневмонии немикробного характера бывают: {

~септические

=уремические

~аспирационные

~анемические

~гипостатические

}

Воспалительный процесс из бронхов при возникновении очаговой пневмонии распространяется? {

=интрабронхиально

~мезобронхиально

~интраальвеолярно

~по ходу лимфатических сосудов

~интерстициально

}

Очаговая пневмония чаще локализуется в сегментах легких? {

~V

=II

~IX

~VI

~IV

}

Очаговая пневмония по размеру очага воспаления бывает: {

~%50%милиарная

~%-33,33333%долевая

~%50%ацинозная

~%-33,33333%интерстициальная

~%-33,33333%плевропневмония

}

Возникновение осложнений при бронхопневмониях зависит? {

~от климата

=от этиологии

~от пола

~от уровня гормонов

~от возраста

}

Формы межочечной пневмонии? {

~аспирационная

~гипостатическая

=межлобулярная

~крупозная

~плевропневмония

}

Острые деструктивные процессы в легких – это: {

=абсцесс

~бронхоэктаз

~пневмофиброз

~эмфизема

~хронический бронхит

}

Хронический бронхит в связи с нарушением дренажной функции бронхов может закончиться развитием: {

=обструктивной эмфиземы

~рака

~пневмонии (крупозной)

~расстройства кровообращения

~плеврита

}

Бронхоэктазы характеризуются: {

~сужением просвета бронхов и метаплазией эпителия

=метаплазией эпителия и расширением просвета бронхов

~только метаплазией эпителия

~только расширением просвета бронхов

~только сужением просвета бронхов

}

Приобретенные бронхоэктазы бывают: {

=мешковидными

~кубическими

~шаровидными

~сферическими

~призматическими

}

Эмфизема легких характеризуется: {

=увеличением размеров легких в связи с избыточным содержанием воздуха в них

~сморщиванием легких

~только избыточным содержанием воздуха в легких

~накопление серозного экссудата в альвеолах

}

Эмфизема легких бывает? {

~хронической интерстициальной

~воспалительной

=хронической диффузной обструктивной

~аллергической

~юношеской

}

Морфологические признаки острого периода бронхиальной астмы? {

=гиперфункция бокаловидных клеток

~гиалиноз базальных мембран бронхов

~склероз в стенке сосудов

~гипертрофия правого желудочка сердца

~склероз межальвеолярных перегородок

}

Для бронхиальной астмы характерна одышка: {

~инспираторная

=экспираторная

~вторичная

~затяжная

}

Повторные приступы бронхиальной астмы возникают в связи? {

=с аллергическими риносинуситами

~с развитием эмфиземы

~с ростом опухоли

~с нарушением легочного кровообращения

~с инфарктом легкого

}

Гипертрофия правого желудочка сердца сопровождает болезни легких? {

~острая пневмония

~острый абсцесс легкого

=хронические необструктивные, обструктивные и интерстициальные

~острые деструктивные процессы

~рак легкого

}

Различают по локализации рак легкого: {

~бляшковидный

~эпидермоидный

=центральный

~эндофитный

~бронхогенный

}

Морфогенез центрального рака легкого связан : {

~%50%с плоскоклеточной метаплазией

~%-33,33333%с пневмосклерозом

~%50%с гиперплазией эпителия

~%-33,33333%с реституциями

~%-33,33333%с аденоматозной гиперплазией

}

Виды плеврита, осложняющие эндофитные варианты рака легкого? {

~%-33,33333%фибринозный

~%50%серозно-геморрагический

~%-33,33333%гнойный

~%-33,33333%катаральный

~%50%геморрагический

}

Причины смерти больных раком легкого? {

=метастазы

~инфаркт миокарда

~анемия

~геморрагический инсульт

~тромбоэмболия легочной артерии

}

Основное морфологическое проявление стадии крупозной пневмонии? {

~%50%серое опеченение

~%50%красное опеченение

~%-33,3333%карнификация

~%-33,3333%гиперемия

~%-33,3333%микробный отек

}

Стадии красного опеченения? {

~обилие слизи

~обилие пневмококков

~макрофаги

=обилие эритроцитов

~обилие фибрина

}

Бронхитогенный механизм развития ХНЗЛ? {

~острая пневмония

~пневмонит

=нарушение дренажной функции бронхов

~фиброзирующий альвеолит

~осложнения острой пневмонии

}

Злокачественной опухолью бронхиальных желез является: {

~смешанная опухоль

=аденокистозная опухоль

~базалиома

~карциноид

}

Злокачественной эпителиальной опухолью легких является: {

=аденокарцинома

~лимфома

~фибросаркома

~лейкоз

}

Гистологический вариант рака легкого, относящийся к аденокарциноме – это: {

~карциноид

~меланома

=мелкоклеточная карцинома

~гигантоклеточная опухоль

}

Гистологический вариант мелкоклеточного рака легкого – это: {

=овсяноклеточный

~зернистоклеточный

~плоскоклеточный

~темноклеточный

}

Основой для развития очаговой пневмонии является? {

~ателектаз

=острый бронхит

~острая эмфизема

~острый пневмонит

}

В стадию серого опеченения крупозной пневмонии экссудат состоит из?{

~отечной жидкости и бактерий

~эритроцитов и фибрина

=лейкоцитов и фибрина

~грануляционной ткани

}

В стадию прилива крупозной пневмонии экссудат состоит из:{

~лейкоцитов и фибрина

~грануляционной ткани

~эритроцитов и фибрина

=отечной жидкости и бактерий

}

Механизм разрушения альвеолярных стенок при обструктивной эмфиземе легких?{

=протеазо - антипротеазный

~гипоксический

~атрофический

~вентильный

}

К деструкции эластических структур при эмфиземе легких приводит дефицит фермента?{

=альфа 1-антитрипсина

~альфа 1-антипротеазы

~антипротеазы

~эластазы

}

Изменения эластических структур при обструктивной эмфиземе легких? {

=лизис

~атрофия

~гипертрофия

~фрагментация

}

После пульмонэктомии возникает эмфизема легкого? {

~обструкционная

~сенильная

~буллезная

=викарная

}

В старческом возрасте возникает эмфизема легких? {

~викарная

~буллезная

=сенильная

~межуточная

}

При сдавлении воздухоносных путей возникает эмфизема легкого? {

=обструкционная

~межуточная

~сенильная

~буллезная

}

Важнейший предрасполагающий фактор в патогенезе хронического бронхита? {

=курение

~охлаждение

~повторные пневмонии

~острые вирусные инфекции

}

Основная причина смерти при хроническом бронхите? {

=хроническая легочно - сердечная недостаточность

~хроническая сердечная недостаточность

~хроническая легочная недостаточность

~острая легочная недостаточность

}

При хронических легочных заболеваниях формируется сердце: {

~эмфизематозное

~волосатое

=легочное

~тигровое

}

Общепатологический процесс во внутренних органах при легочно - сердечной недостаточности: {

~полнокровие большого круга кровообращения

~полнокровие малого круга кровообращения

=хроническое общее венозное полнокровие

~диффузный склероз

}

Морфологическая характеристика бронхов при бронхиальной астме: {

~преобладание плазматических клеток в инфильтрате

=обтурация просвета слизистыми «пробками»

~преобладание нейтрофилов в инфильтрате

~плоскоклеточная метаплазия эпителия

}

Морфологическая характеристика бронхов при бронхиальной астме: {

~преобладание нейтрофилов в инфильтрате

~плоскоклеточная метаплазия эпителия

~петрификация слизистой оболочки

=гиперплазия слизистых желез

}

Морфологическая характеристика бронхов при бронхиальной астме: {

~разрушение сурфактанта

=гиперплазия мышечной оболочки

~плоскоклеточная метаплазия эпителия

~преобладание нейтрофилов в инфильтрате

}

Морфологическая характеристика бронхов при бронхиальной астме? {

~разрушение сурфактанта

~атрофия мышечной оболочки

=утолщение базальной мембраны

~плоскоклеточная метаплазия эпителия

}

Морфологическая характеристика бронхов при бронхиальной астме: {

~преобладание плазматических клеток в инфильтрате

=преобладание эозинофилов в инфильтрате

~преобладание нейтрофилов в инфильтрате

~плоскоклеточная метаплазия эпителия

}

При альвеолитах паренхима легкого повреждается за счет действия? {

~лимфоцитов

~эозинофилов

=нейтрофилов

~тучных клеток

}

Исход альвеолита: {

=пневмофиброз

~карнификация

~петрификация

~эмфизема

}

Метафорическое название легкого при длительно текущих интерстициальных заболеваниях: {

~большое пестрое

~склеротическое

~туннельное

=сотовое

}

Пневмокониозы - эти заболевания, вызванные? {

~пневмококками

~пыльцой растений

=производственной пылью

~нарушенной реактивностью макрофагов

}

Клетки, осуществляющие защиту легкого от запыленности? {

=макрофаги

~лимфоциты

~эозинофилы

~эпителиальные

}

Силикоз обусловлены вдыханием? {

~угольной пыли

~частиц силикона

=частиц двуокиси кремния

~гидратированных силикатов

}

Идиопатический легочный фиброз - это синдром? {

~Гудпасчера

=Хаммена - Рича

~Маллори - Вейса

~Уотерхауса - Фридериксена

}

При вдыхании органической пыли в легких может развиваться? {

~синдром Гудпасчера

~синдром Хаммена - Рича

~десквамативный пневмонит

=гиперсенситивный пневмонит

}

Основа патогенеза синдрома Гудпасчера – образование? {

=антител к базальным мембранам клубочков и стенок альвеол

~циркулирующих токсических иммунных комплексов

~перекрестно - реагирующих антител

~антинуклеарных антител

}

Силикоз обусловлен вдыханием? {

~угольной пыли

~частиц силикона

~пыльцы растений

=частиц двуокиси кремния

}

Самая частая опухоль легких? {

~неустановленного гистогенеза

=бронхогенный рак

~карциноид

~фиброма

}

Факторы риска возникновения рака бронха? {

=курение

~нарушение обмена веществ

~растительная пыльца

~эмфизема

}

Предраковые изменения эпителия бронхов у курящих? {

~гиперсекреция слизи и метаплазия

=гиперплазия и метаплазия

~метаплазия и десквамация

~аденоматоз и атрофия

}

Гистологические варианты бронхопульмонального рака? {

=аденокарцинома

~круглоклеточный

~скирр

~веретенноклеточный

}

Макроскопические Фомы рака легких? {

~инфильтрирующих

~блюдообразный

=центральный

~уплощенный

}

Гистологические варианты плоскоклеточного рака легких? {

~бронхиолоальвеолярный

~полиморфноклеточный

~веретенноклеточный

=ороговевающий

}

Рак легкого чаще всего дает метастазы: {

~в желудок

=в головной мозг

~в лимфоузлы брыжейки

~в почки

~в яичники

}

