

КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Регенерация – это?{

~повреждение тканей

~опухоль

=восстановление структурных элементов ткани

~дистрофия

~гиперемия

}

Реституция обычно встречается там, где преобладает регенерация?{

~внутриклеточная

=клеточная

~тканевая

~органный

~системная

}

В фазу пролиферации при регенерации происходит?{

~созревание молодых клеток

=размножение молодых (камбиальных) клеток

~специализация клеток

~гибель клеточных элементов

~дифференцировка клеток

}

Клеточная регенерация преобладает во всех нижеперечисленных органах, кроме:{

~костей

~эпидермиса

=миокарда

~рыхлой соединительной ткани

~слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта

}

Клеточная регенерация преобладает во всех нижеперечисленных органах, кроме:{

~слизистой оболочки дыхательных путей

~слизистой оболочке мочеполовой системы

~эндотелия

=ганглиозных клеток центральной нервной системы

~мезотелия

}

Клеточная и внутриклеточная формы регенерации наблюдаются во всех ниже перечисленных органах, кроме:{

~печени

~почек

~гладких мышц

~органов эндокринной системы

=миокарда

}

Репаративной зоной слизистой оболочки желудка служат?{

~%50%дно ямок

~%50%шейка желез

~%-33,33333%покровный эпителий

~%-33,33333%все верно

~%-33,33333%нет правильного ответа

}

Атрофией называется?{

=прижизненное уменьшение размеров клеток, тканей, органов

~увеличение объема органов за счет разрастания стромы

~врожденное уменьшение объема клеток тканей, органов

~переход одной ткани в другую

~возмещение ткани взамен утраченной

}

Фазами развития компенсаторно-приспособительных процессов являются все нижеперечисленные, кроме:{

~становления

=репарации

~закрепления

~истощения

}

Приспособлением, адаптацией называются?{

~индивидуальные реакции, направленные на восстановление нарушений структуры и функции

=процессы жизнедеятельности, направленные на сохранение вида

~восстановление ткани взамен утраченной

~переход одного вида ткани в другой

~увеличение массы органов
}

Регенерация – это? {
~%-33,33333%переход одного вида ткани в другой
~%50%увеличение объема клеток, ткани, органа
~%-33,33333%уменьшение объема клеток, ткани, органа
~%-33,33333%разрастание стромы органа на месте паренхимы
~%50%восстановление структуры элементов ткани взамен погибших
}

Виды заживления ран? {
~полиповидное
=вторичное натяжение
~гипертрофическое разрастание
~замещение одного вида ткани другим
~некротическое
}

Келоид - это накопление в рубце? {
=больших количеств коллагена
~грануляционной ткани
~жировых клеток
~хрящевой ткани
~костных балок
}

Формы регенерации? {
~органная
~викарная
=клеточная
~заместительная
~молекулярная
}

Грануляционной называют ткань? {
~сосудистую
~фиброзную
~эпителиальную
~гладкомышечную
=молодую соединительную
}

Метаплазия – это регенерация? {
~полная
~неполная
=патологическая
~физиологическая
~нейрогенная
}

На фоне метаплазии эпителия может развиваться? {
~воспаление
~петрификат
~некроз
~склероз
=рак
}

Понятие компенсации включает в себя? {
~восстановление ткани взамен утраченной
~переход одного вида ткани в другой
~увеличение массы органа
~процессы жизнедеятельности, направленные на сохранение вида
=индивидуальные реакции, направленные на восстановление нарушений функции
}

Склероз характеризуется: {
~уплотнением органа из-за разрастания зрелой жировой ткани
=разрастанием зрелой соединительной ткани с уплотнением органа
~разрастанием жировой ткани
~разрастанием мышечной ткани
}

Цирроз-это? {
~разрастание в органе кровеносных сосудов с его деформацией
~деформация органа с метастазами опухоли
=перестройка органа с его деформацией в связи с разрастанием в нем соединительной ткани
~замещение жировой тканью

~вид дистрофии
}

Понятие полной регенерации включает в себя: {
~переход одного вида ткани в другой
~увеличение объема клеток, ткани, органа
~уменьшение объема клеток, ткани, органа
=восстановление структурных элементов ткани взамен погибших
~замещение соединительной тканью
}

Физиологическую регенерацию характеризуют все нижеперечисленные признаки, кроме: {
~обновления состава крови
=регенерационной гипертрофии миокарда
~обновления слоев кожного эпителия
~обновления слоев кожного эпителия
~обновления специфических ультраструктур ганглиозных клеток головного мозга
}

Репаративную регенерацию характеризует? {
~%50%возникновение рубца на местной кожной ране
~%-33,33333%обновление клеточных элементов крови
~%50%регенерационная гипертрофия миокарда
~%-33,33333%все перечисленное верно
~%-33,33333%нет правильного ответа
}

Организации может подвергаться все нижеперечисленное, кроме: {
=шовного материала
~тромба
~инфаркта
~излившейся крови
}

К рабочей гипертрофии относятся? {
=компенсаторная
~викарная
~нейрогуморальная
~гипертрофические разрастания
}

Причины развития рабочей гипертрофии сердца? {
~%-33,33333%инфаркт миокарда
~%-33,33333%тромбоз коронарных артерий сердца
~%50%высокие спортивные нагрузки
~%-33,33333%эндокардит
~%50%артериальная гипертензия
}

ОПУХОЛИ

Опухоль (бластома) характеризуется размножением клеток: {
~контролируемым
=безудержным при автономном росте
~после повреждения
~при воспалении
~при регенерации
}

Доброкачественная опухоль из эпителия многослойного плоского - это? {
~плоскоклеточный рак
~аденоматозный полип
=папиллома
~аденокарцинома
~аденома
}

Папиллома может встречаться? {
~в головном мозге
~в печени
~в желудке
~в селезенке
=на коже
}

Дифференцированной опухолью из железистого эпителия являются: {
~%-33,33333%аденокарцинома
~%-33,33333%скирр
~%50%цистоаденома
}

~%50%фиброаденома
~%-33,33333%ангиофиброма
}

"Рак на месте" - это?{
=прединвазивный рак
~предрак
~форма лейкоплакии
~дисплазия
~воспаление
}

К дифференцируемым формам рака относятся: {
~%-33,33333%слизистый рак
~%50%"рак на месте"
~%-33,33333%солидный рак
~%-33,33333%фиброаденома
~%50%плоскоклеточный рак
}

К аденогенным ракам относится? {
~плоскоклеточный рак
=аденокарцинома
~базалиома
~переходноклеточный рак
~фиброаденома
}

В медуллярном раке преобладает? {
=паренхима над стромой
~сосуды
~строма над паренхимой
~фибробласты
~невробласты
}

К недифференцированному раку относится? {
~плоскоклеточный рак с орогованием
~аденокарцинома
=скирр
~папиллома
~саркома
}

Указать пути метастазирования злокачественных эпителиальных опухолей? {
~гематогенный
~лимфогенный
~имплантационный
=все перечисленное
~нет правильного ответа
}

Мезенхимальные опухоли могут развиваться из ткани? {
=костной
~нервной
~меланинообразующей
~глиальной
~эпителиальной
}

Фибросаркома образуется из ткани? {
~мышечной
~сосудистой
~костной
=соединительной
~хрящевой
}

Лейомиома образуется из ткани: {
~%-33,33333%жировой
~%50%гладкомышечной
~%50%поперечно-полосатой мускулатуры
~%-33,33333%костной
~%-33,33333%эпителиальной
}

Саркома являются: {
~%-33,33333%аденокарцинома
~%50%злокачественная гистиоцитома

~%-33,33333%скирр
~%-33,33333%меланома
~%50%злокачественная гибернома
}

Для тератомы характерно?{
~доброкачественное течение и возможность малигнизации
~возможность малигнизации и врожденный характер
=врожденный характер, доброкачественное течение и возможность малигнизации
~нет правильного ответа
}

Основными гистологическими вариантами синовиальной саркомы являются:{
~%50%веретенноклеточный
~%50%эпителиоидноклеточный
~%-50%полиморфоклеточный
~%-50%верно все
}

Наиболее признанным синонимом зернисто-клеточной опухоли является?{
~опухоль Барре-Массона
~эпителиоидноклеточная лейомиома
=опухоль Абрикосова
~опухоль Глазунова
~гломусная опухоль
}

Наиболее типичными гистологическими признаками клеточной лейомиомы являются?{
~наличие вытянутых клеток с пенистой цитоплазмой
=пучковые разрастания вытянутых клеток с обильной розовой цитоплазмой
~наличие многоядерных симпластов
~все верно
~нет правильного ответа
}

Наиболее типичным гистологическим признаком лейомиосаркомы матки является?{
~появление выраженного клеточного полиморфизма
~отчетливый инвазивный рост
~увеличение количества митозов (до 2-х в 10 полях зрения)
=увеличение количества митозов (больше 5 в 10 полях зрения)
}

Гистологический вариант остеогенной саркомы?{
~фолликулярный
~сосочковый
=остеолитический
~плоскоклеточный
~базальноклеточный
}

Основные гистологические признаки гигантоклеточной опухоли костной ткани (остеобластокластомы)?{
~атипичные остеобласты
~остеокласты
~тканевой тип кровотока
Наиболее часто остеохондрома встречается?{
~в легком
~в гортани
=в длинных трубчатых костях
~в ушных раковинах
}

Наиболее частой первичной злокачественной опухолью костей является?{
~хондромиксосаркома
~остеобластокластома
~фибросаркома
=остеогенная саркома
~хондросаркома
}

Различают невусы:{
~%-33,33333%синий
~%-33,33333%розовый
~%50%пограничный
~%50%внутридермальный
~%-33,33333%фиолетовый
}

Меланома - это опухоль?{
~доброкачественная, нервной системы

~злокачественная, любого гистогенеза
=злокачественная из меланинообразующей ткани
~доброкачественная из нервов
~доброкачественная из эпителия
}

К доброкачественным опухолям ЦНС относятся?{
~эпендимобластома
~неврилеммома
=астроцитомы
~глиобластома
~нейрогенная саркома
}

Указать опухоль периферической нервной системы?{
~ганглионеврома
=шваннома
~астроцитомы
~хемодектомы
}

Из нижеперечисленных новообразований к АПУД-системе относятся?{
~хемодектомы
~карциноид
~параганглиома
=все верно
}

Цвет пигментного невуса обусловлен? {
~гемосидерином
~ферритином
=меланином
~билирубином
}

Доброкачественной опухолью меланоцитарного генеза является?{
~лентигомеланома
~меланоз Дюбрейля
=невус
~лентигинозная дисплазия
}

Гистологическими вариантами строения невусов могут быть?{
~внутриэпителиальный
~смешанный
~внутридермальный
=все перечисленное
}

Вариантами строения меланом являются все перечисленные, кроме?{
~поверхностно распространяющейся
~лентиго-меланомы
=меланоза Дюбрейля
~узловой
~акральной
}

Клеточными вариантами строения меланом являются все нижеперечисленные, кроме?{
~эпителиоидноклеточный
~веретенноклеточный
=полиморфноклеточный
~мелкоклеточный
~смешанный
}

Основными признаками, определяющими прогноз меланомы, являются: {
~%50%уровень инвазии
~%50%клеточный состав
~%50%толщина опухоли
~%50%все верно
}

Ранними микроскопическими признаками малигнизации пигментных пятен являются все нижеперечисленные, кроме?{
~появления бляшковидного утолщения на фоне пятна
~потери "кожного рисунка" в области бляшки
=однородной темной окраски
~изменения окраски в области бляшки
~розоватого припухлого венчика вокруг пятна
}

Гистологическими типами астроцитом являются все нижеперечисленные, кроме?{
~фибрилярной
~протоплазматической
=веретенчатой
~тучноклеточной
}

Для "анapластической астроцитомы" характерны все нижеперечисленные признаки, кроме?{
~высокой плотности расположения клеток
~полиморфизма клеток
=четких границ роста
~инфильтративного характера роста
~пролиферации сосудов
}

Характерными признаками олигодендроглиомы являются все нижеперечисленные, кроме?{
~наличия кист
~инфильтрирующего характера роста
~мономорфных мелких клеток
=наличия некрозов и кровоизлияний
~наличия солей извести
}

Кровоизлияния и некрозы наиболее характерны?{
~для арахноэпителиомы
~для менингиомы
~для фибриллярной астроцитомы
~для протоплазматической астроцитомы
=для мультиформной глиобластомы
}

Тельца Верокаи наиболее характерны?{
~для нейрофибромы
~для ампутиционной невromы
~для ганглионевromы
=для нейрилемомы
~для симпатогонии
}

Нейрилемма происходит?{
~из элементов эндопериневрия
=из шванновской оболочки
~из длинных отростков нейрона
~из элементов мозговой оболочки
}

Название "болезнь Реклингаузена" имеет опухоль?{
~невринома
~солитарная нейрофиброма
~шваннома
=множественная нейрофиброма
~неврилемма
}

Анаплазия – это: {
~форма атрофии
=приобретение опухолевой клеткой новых свойств
~врожденный порок развития
~форма дистрофии
~вид некроза
}

В странах СНГ чаще всего умирают от рака: {
~кожи
~яичек
~челюстей
=легких
~языка
}

Вторичные изменения в опухолях? {
~%33,3333%тромб
~%33,3333%дисплазия
~%50%ослизнение
~%50%некроз
~%33,3333%метаплазия
}

В опухоли паренхима представлена: {
~соединительной тканью с сосудами
=клетками, определяющими происхождение опухоли
~сосудами
~слизистыми клетками
}

Клеточный атипизм характерен для опухолей: {
=злокачественных
~доброкачественных
~дифференцированных
~зрелых
~гистотипичных
}

В опухолях для клеточного атипизма характерно: {
=укрупнение ядра
~обилие коллагена
~малое количество митозов
~обилие холестерина
~преобладание окислительных процессов
}

Инфильтрирующий рост опухоли характеризуется: {
~отодвиганием окружающих тканей
~только прорастанием окружающих тканей
=прорастанием и разрушением окружающих тканей
~обязательной гиалинизацией опухоли
~атрофией окружающих тканей
}

Экзофитный рост опухоли в полном органе характеризуется ростом: {
=в полость
~в стенку
~в полость и стенку одновременно
~в окружающие органы
}

Метастазы злокачественной опухоли – это: {
=опухолевые узлы в другом органе
~клетки злокачественной опухоли в просвете сосудов других органов
~переход одного вида клеток в другой
~перенос здоровых клеток током крови, лимфы
~прорастание опухолью окружающих тканей
}

Рецидив опухоли - это появление ее? {
=на прежнем месте после хирургического удаления или какого-либо другого лечения
~развитие в другом месте
~первичная множественность опухоли
~вторичная множественность опухоли
}

Доброкачественные опухоли характеризуются: {
~%-33,33333%частым рецидивированием
~%50%тканевым атипизмом
~%-33,33333%развитием какексии
~%-33,33333%метастазированием
~%50%медленным ростом
}

Опухоли с местнодеструктивным ростом: {
~метастазируют и рецидивируют
=рецидивируют и обладают признаками инфильтрирующего роста
~обладают медленным ростом
~не метастазируют
~относятся к доброкачественным
}

Указать собственно предопухолевые процессы: {
=дисплазия
~дистрофия
~склероз
~гиперплазия
~атрофия
}

Факультативными предраками являются: {
~полипоз желудка

~врожденный полипоз толстой кишки
=лейкоплакия
~нома
~пигментная ксеродерма
}

К физическим факторам развития опухолей относятся: {
~%-33,33333%кобальт
~%50%рентгеновское облучение
~%-33,33333%парафин
~%50%радиоизотопы
~%-33,33333%анилин
}

К опухолям экзокринных желез относятся: {
~тимомы
~инсуломы
~кортикостеромы
=гидроаденома
~карциноид аппендикса
}

Гистоканцерогенез включает в себя: {
~замещение нормальных клеток ткани клоном малигнизирующихся элементов
~селекцию и размножение опухолевых клеток
~инфильтративный рост опухолевой ткани
=все вышеуказанное верно
~нет правильного ответа
}

Морфоканцерогенез включает в себя: {
~разрастание опухоли в органе или системе
~метастазирование опухоли
~прорастание опухоли в окружающие ткани
=все перечисленное
~нет правильного ответа
}

Онкогенез - развитие опухоли в организме - включает в себя: {
~цитоканцерогенез с появлением клона опухолевых клеток
~гистоканцерогенез с иммунной реакцией
~морфоканцерогенез с клинико-лабораторными проявлениями
=все перечисленное
~нет правильного ответа
}

~К признакам экспансивного роста опухоли относится: {
~опухоль растет, оттесняя соседние ткани
~вокруг опухоли образуется подобие капсулы
~опухоль имеет вид узла
=все перечисленное
~нет правильного ответа
}

Этиология опухолей объясняется следующими теориями: {
~вирусно-генетический
~физико-химический
~дизонтогенетический
~полиэтиологический
=все перечисленное
}

Раковые клетки характеризуются преобладанием следующих энергетических процессов: {
~аэробного гликолиза
=анаэробного гликолиза
~утилизацией нитратов
~утилизацией двуокиси углерода
~утилизацией жиров
}

Дисплазия – это? {
=клеточная атипия эпителия с нарушением его гистоархитектоники
~переход одного вида ткани в другой, неродственный ей
~переход одного вида ткани в другой, родственный ей вид
~бесконтрольный рост клеток
~безудержный рост клеток
}

Для большинства новообразований характерны все перечисленные признаки строения, кроме: {

- ~органoidного
- ~гистoidного
- ~гетерологичного
- ~гомологичного
- =метapластического

}

Морфологическими формами атипизма опухоли могут быть все перечисленные, кроме: {

- ~клеточного
- ~тканевого
- ~патологии митоза
- ~патологии ультраструктур
- =инвазивного роста

}

Метapлазия эпителия может быть? {

- ~железистой
- ~плоскоклеточной
- ~переходноклеточной
- =любая из перечисленных
- ~ни одна из перечисленных

}

Самой частой злокачественной опухолью почек у детей является? {

- =опухоль Вильмса
- ~злокачественная тератома
- ~гипернефроидный рак
- ~переходноклеточный рак
- ~недифференцированная карцинома почек

}