

Раздел Введение. Основы врачебной деонтологии. Общая симптоматика и клинического обследования больного

Блок А (75%)_

ТЗ Форма 1¹

Деонтология это учение: {

=о долге одного человека перед другим;

~о долге человека перед обществом;

~о долге врача перед пациентом;

~о долге пациента перед врачом.

}

Биомедицинская этика - это понятие: {

~равноценное понятию биоэтика;

~более широкое, чем биоэтика;

=часть биоэтики;

~верно все

}

В вопросах биомедицинского вмешательства: {

~права индивидуума выше прав общества;

~права общества выше прав индивидуума;

~права равноценны;

=могут быть компромиссы.

}

Выберите рекомендуемые ныне модели взаимоотношений врача и больного: {

~патерналистская;

=коллегиальная

~инженерная;

~контрактная.

}

Патерналистская модель взаимоотношений врача и больного: {

~одна из лучших моделей;

~устарела и требует незамедлительной замены;

=еще долго сохранится в практике врачевания;

~уйдет в историю в ближайшее время.

}

Сообщение больному правды о возможном трагическом исходе - это: {

~благо для него;

=несет в себе угрозу нанесения тяжелой психической травмы;

~высокоморально;

~ответ неоднозначен.

}

Ятрогения - это: {

~полноценное врачевание;

~неполноценное врачевание;

=заболевание, связанное с дефектами врачевания;

~врачебная ошибка.

}

Ятрогении могут быть обусловлены действиями: {

~врача;

~среднего медработника;

~младшего медицинского персонала;

~студентов;

=всех вышеуказанных лиц.

}

Врачебная тайна - это получение врачом сведений: {

=о диагнозе болезни;

~о жизни больного;

~о результатах обследования больного;

~о состоянии больного;

~о прогнозе болезни;

}

Врач обязан соблюдать тайну сведений о больном: {

~во всех случаях без исключения;

~лишь в отдельных случаях;

=во всех случаях, но имеются исключения.

~не во всех случаях.

}

Соблюдение врачебной тайны - это: {

- ~инициатива врача;
 - ~рекомендация Всемирной медицинской ассоциации;
 - ~рекомендация присяги врача РФ;
 - =требование статей закона РФ;
 - ~рекомендации ВОЗ.
- }

Сведения, составляющие врачебную тайну: {

- ~могут быть разглашены врачом без каких-либо условий;
 - ~не могут быть разглашены;
 - =могут быть разглашены врачом при определенных обстоятельствах;
 - ~правильно все
- }

Конфиденциальность по отношению к больному обязаны соблюдать: {

- ~только врачи; ~и средний медперсонал;
 - ~и младший медперсонал;
 - ~работники медучреждений любого уровня, имеющие доступ к сведениям о больном;
 - =верно все вышеуказанное.
- }

Эйтаназия - это: {

- ~внезапная смерть;
 - ~длительная, мучительная смерть;
 - =смерть в результате отказа больного от лечения;
 - ~легкая смерть, связанная с действиями врача или самого больного.
- }

Активная эйтаназия - это оказание: {

- ~максимально возможной помощи для излечения безнадежного больного;
 - ~минимальной помощи безнадежному больному;
 - ~помощи в уходе из жизни безнадежного больного врачом по собственной инициативе;
 - =помощи врачом в уходе из жизни безнадежного больного по просьбе последнего.
- }

Пассивная эйтаназия - это: {

- =ускорение смерти из-за отказа от активных мер продления жизни;
 - ~ускорение смерти в результате отказа оказания помощи больному;
 - ~ускорение смерти из-за отказа больного от лечения;
 - ~ускорение смерти из-за отказа больного от лечения;
- }

Эйтаназия - это: {

- ~милосердное действие;
 - ~аморальное действие, разрушающее институт морали общества;
 - =действие, отражающее право выбора больного между достойной и недостойной жизнью;
 - ~деяние, нуждающееся в компромиссном решении, в зависимости от обстоятельств.
- }

В настоящее время в ряде государств законодательно разрешена:

- =активная эйтаназия;
 - ~пассивная эйтаназия;
 - ~оба вида;
 - ~ни одна из них.
- }

Прерывание беременности по показаниям:

- =несет в себе элемент милосердия;
 - ~следует отнести к аморальным явлениям;
 - ~аморально потому, что так считают религиозные деятели;
 - ~аморально потому, что это ведет к депопуляции.
- }

В России разрешены следующие репродуктивные технологии: {

- ~экстракорпоральное оплодотворение;
 - ~суррогатное материнство;
 - =и то, и другое;
 - ~ни то, ни другое.
- }

Клонирование человека - это явление:

- ~допустимое с точки зрения этики;

- =не приемлемое с точки зрения этики;
- ~нуждающееся в регулировании законом;
- ~возможное только теоретически.

}

Клонирование человека- это явление, которое может:

- =фундаментально изменить представления людей о ценностях жизни;
- ~обеспечить бессмертие для человека;
- ~привести к созданию людей, с опасными для общества качествами;
- ~оказать благоприятное воздействие на институт общественной морали.

}

Клонирование человека в мире: {

- ~запрещено во всех странах на вечные времена;
- =наложен временный мораторий:
- ~разрешено в отдельных странах;
- ~вопрос изучается.

}

Трансплантация: органов несет в себе этические проблемы: {

- ~моральную проблему очередности из-за дефицита органов;
- ~моральные проблемы платности пересадок;
- ~проблемы «регионального эгоизма»;
- =все вышесказанные проблемы.

}

При проведении медицинского эксперимента с участием больного необходимо: {

- =получение добровольного информированного согласия от больного;
- ~получение такого же согласия от его родственников;
- ~эксперимент может быть проведен без согласия родственников.
- ~эксперимент может быть проведен без согласия больного.

}

При проведении лечения и научного исследования с привлечением больного:

{

- =интересы больного должны быть поставлены выше интересов общества;
- ~интересы общества и науки выше интересов больного;
- ~необходимо индивидуальное решение в каждом отдельном случае.

~необходимо коллегиальное решение в каждом отдельном случае.
}

Информированное согласие должно быть получено: {
~устно;
=письменно;
~в присутствии нотариуса;
~в присутствии родственников.
}

Информированное согласие при проведении медицинского эксперимента необходимо для: {
=устранения опасности для здоровья больного;
~профессиональной защиты врача;
~государства;
~юристов;
~общественности.
}

Наиболее полно вопросы морального обеспечения медицинского эксперимента представлены в: {
~«основах законодательство РФ об охране здоровья граждан»;
~решениях ВОЗ;
=хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 2000 г.;
~конвенции Совета Европы.
}

Кома характеризуется: {
~частичной утратой сознания
~утратой только речи при сохранении слуха
=полной утратой сознания
~утратой только зрения при сохранении слуха
}

Индекс Кетле определяет: {
~особенности костного скелета
~особенности костно-мышечной системы человека
=соотношение массы тела (в кг) к квадрату роста (в м²)

~ особенности соединительной ткани
~ особенности костной и соединительной ткани
}

Нормальная масса тела наблюдается при индексе массы тела (Кетле): {

~ менее 18,5 кг/м²
= от 18,5 до 24,9 кг/м²
~ от 25 до 29,9 кг/м²
~ от 30 до 34,9 кг/м²
~ от 40 до 45 кг/м²
}

Избыточная масса тела наблюдается при индексе массы тела (Кетле): {

~ менее 18,5 кг/м²
~ от 18,5 до 24,9 кг/м²
= от 25 до 29,9 кг/м²
~ от 30 до 34,9 кг/м²
~ от 40 до 45 кг/м²
}

Нормальная окружность талии у мужчин: {

~ до 60 см
= до 94 см
~ до 120 см
~ до 100 см
}

Нормальная окружность талии у женщин: {

~ до 60 см
~ до 70
= до 80
~ до 100
}

По происхождению отеки бывают: {

~ генетическими

~общими
~смешанными
=местными
}

К местным отекам относят: {

=воспалительные
~сердечные
~почечные
~ангионевротические
~при местном сдавлении вены
}

Температура тела у здорового человека колеблется в пределах: {

~35° – 36 °С
=36° - 36,9 °С
~35° – 36,5 °С
~36° – 38 °С
}

Субфебрильная температура тела – это: {

~36° – 36,9 °С
~38,1° - 39 °С
=37° – 38 °С
~39,1° – 40 °С
}

Умеренно повышенная температура тела – это: {

~36° – 36,9 °С
~37° - 38 °С
=38,1° – 39 °С
~39,1° – 40 °С
}

Конституция человека – это: {

~совокупность только морфологических особенностей человека
=совокупность морфологических и функциональных особенностей человека

- ~совокупность только функциональных особенностей человека
 - ~совокупность функциональных и психологических особенностей человека
- }

Цианоз обусловлен: {

- ~большим содержанием в тканях окисленного гемоглобина
 - ~большим содержанием в тканях жидкости
 - =большим содержанием в тканях восстановленного гемоглобина
 - ~большим содержанием микроэлементов
- }

Местный цианоз обусловлен: {

- ~нарушением оксигенации крови в легких
 - ~сердечной недостаточностью
 - =местным застоем крови в венах и затруднением ее оттока
 - ~нарушением оксигенации в легких из-за левожелудочковой сердечной недостаточности
- }

Витилиго это: {

- ~покраснение кожи
 - ~пожелтение кожи
 - =депигментация участков кожи
 - ~цианоз участков кожи
 - ~бледность кожи
- }

Волдырная сыпь бывает при: {

- ~гемофилии
 - ~дефиците витамина С
 - =аллергии
 - ~при поражении кожи вирусом герпеса
 - ~ пневмонии
- }

Тургор кожи зависит от: {

- =содержания жидкости в организме
- ~содержания гемоглобина в крови

~содержания восстановленного гемоглобина в сосудах кожи
~содержания микроэлементов
~Содержания витаминов
}

Гирсутизм – это: {

~рост волос у мужчин по женскому типу
~выпадение волос
=рост волос у женщин по мужскому типу
~избыточное оволосение
~обеднение оволосение
}

ТЗ Форма 2²

Различают эйтаназию: {

~%50% активную;
~%50% пассивную;
~%-33.33333% законную;
~%-33.33333% незаконную.
~%-33.33333% незаконную.
}

Запрет аборта приводит:

~%33.33333% ущемлению прав женщины распоряжаться собственным телом;
~%33.33333% к предпочтению прав плода перед правами взрослой женщины;
~%33.33333% к возрастанию числа матерей-одиночек;
~%-50% росту популяции;
~%-50% росту морали общества.
}

Суррогатное материнство - это: {

~%33.33333% милосердное деяние, разрешающее ряд проблем бесплодия;
~%-50% явление, могущее повлиять на общественный институт брака;
~%-50% явление, могущее повлиять на общество в целом;
~%33.33333% явление, затрагивающее религиозные догмы;
~%33.33333% явление, ведущее к моральным проблемам для суррогатной матери.

}

Медицинский эксперимент - это: {

~%33.33333% опыты над животными;

~%-50% обычное обследование больного;

~%-50% обычное лечение больного

~%33.33333% обследование больного в целях науки;

~%33.33333% испытание на больном различных лекарственных средств.

}

В состоянии сопора пациент: {

~%-33.33333% с ошибками может сообщить свое имя и фамилию

~%50% речевой контакт невозможен

~%50% команды выполняет простые и не сразу

~%-33.33333% команды не выполняет

~%-33.33333% для установления контакта нужно разбудить

}

Выделяют следующие виды положения пациента: {

~%-50% пассивно-вынужденное

~%33.33333% активное

~%-50% активное за столом

~%33.33333% вынужденное

~%33.33333% пассивное

}

Диагностика отеков осуществляется при помощи: {

~%33.33333% осмотра

~%-50% однократного взвешивания

~%33.33333% пальпации

~%-50% однократном измерении окружности конечностей

~%33.33333% измерении окружности конечностей в динамике

}

По характеру суточных колебаний температуры тела различают следующие типы лихорадки: {

~%-33.33333% субфебрильная

~%33.33333% умеренно повышенная
~%33.33333% постоянная
~%50% послабляющая
~%50% волнообразная
}

По характеру суточных колебаний температуры тела различают следующие типы лихорадки: {

~%50% истощающая
~%50% неправильная
~%33.33333% высокая
~%33.33333% чрезмерно высокая
~%33.33333% гиперпиретическая
}

По форме температурной кривой выделяют: {

~%33.33333% послабляющую
~%33.33333% перемежающую
~%50% волнообразную
~%50% гектическую
~%33.33333% возвратную
}

Пальцы в виде «барабанных палочек» бывают при: {

~%50% врожденных пороках сердца
~%50% хронических заболеваний желудка и кишечника
~%50% хронических заболеваниях легких
~%50% хронических заболеваниях эндокринной системы
}

Общий цианоз чаще наблюдается при: {

~%50% дыхательной недостаточности
~%50% печеночной недостаточности
~%50% заболеваний желудочно-кишечного тракта
~%50% сердечной недостаточности
}

По характеру суточных колебаний температуры тела различают следующие типы лихорадки: {

~%50% истощающая
~%50% неправильная
~%-33.33333% высокая
~%-33.33333% чрезмерно высокая
~%-33.33333% гиперпиретическая
}

Выделяют следующие типы конституции человека: {

~%-50% кахексическая
~%33.33333% астеническая
~%-50% паралитическая
~%33.33333% нормостеническая
~%33.33333% гиперстеническая