

. Пункцию плевральной полости чаще всего проводят в: {
~ 2-3 межреберье
~ 4-5 межреберье
= 7-8 межреберье
~ 9-10 межреберье
~ 10-11 межреберье
}

Резиновая трубка между иглой и шприцем при плевральной пункции необходима для: {
~ для лучшей эвакуации содержимого
~ промывания
= предотвращения попадания воздуха в плевральную полость
~ соблюдения стерильности
~ введения лекарственных средств.
}

Наиболее удобное положение больного при плевральной пункции: {
~ стоя
~ лежа на боку
= сидя
~ лежа на спине
~ лежа на животе.
}

Оптимальная точка для пункции живота: {
~ правое подреберье
~ на середине расстояния между мечевидным отростком и пупком по средней линии
~ левое подреберье
= подвздошная область слева
~ надлонная область (между пупком и лобком по средней линии)
}

Какой путь введения наиболее удобен при инфузиях жидкостей? {
~ подкожный
= внутривенный
~ внутриартериальный
~ внутриаортальный
~ внутрикостный.
}

Наиболее частой опасностью при пункции живота является: {
~ развитие перитонита
= перфорация полого органа

- ~ коллапс
- ~ травматический шок
- ~ кровотечение

}

Что такое лапароцентез? {

- ~ вскрытие брюшной полости
 - ~ вскрытие грудной полости
 - ~ промывание брюшной полости
 - ~ введение лекарственных средств
- = пункция брюшной полости.

}

При какой инъекции возможна воздушная эмболия? {

- ~ внутрикостной
- ~ подкожной
- = внутривенной
- ~ внутриартериальной
- ~ внутримышечной

}

Черепашья повязка накладывается на: {

- = коленный сустав
- ~ голову
- ~ грудную клетку
- ~ промежность
- ~ конечности

}

Какую повязку накладывают при переломе ключицы или вывихе плеча? {

- ~ спиральную
- ~ Дезо
- ~ колосовидную
- ~ косыночную
- ~ Т-образную

}

Пращевидная повязка-это: {

- ~ наложение круговой повязки
 - ~ наложение косыночной повязки
- = наложение полосы бинта оба конца которого надрезаны продольно
- ~ наложение пластырной повязки
 - ~ наложение клеоловой повязки

}

На какую часть тела накладывается Т-образная повязка: {

~ верхнюю конечность

~ лицо

~ живот

= промежность

~ нижнюю конечность

}

Повязку Гиппократов или чепец накладывают на: {

~ культю конечности

~) рану живота

~ грудную клетку

~ шею

= голову

}

При необходимости длительных инфузий жидкостей чаще всего применяют: {

~ введение растворов через кубитальную вену

~ введение в подкожную клетчатку

= через катетеризованную подключичную вену

~ путем венесекции

~ внутрикостный путь введения

}

Цель промывания катетера гепарином при длительных внутривенных инфузиях: {

~ для лучшего всасывания жидкостей

~ для улучшения оксигенации крови

~ для предупреждения воздушной эмболии

~ для предупреждения аллергической реакции

= для предупреждения образования тромба

}

Десмургия-это: {

~ учение о ранах

= учение о повязках

- ~ учение о гипсовых повязках
- ~ учение о наложении шин
- ~ учение о репозиции костных отломков
- }

Для чего нанесены метки на желудочных зондах? {

- ~ для облегчения введения зонда
- ~ для облегчения стерилизации зонда
- = для уточнения месторасположения зонда в желудке
- ~ для облегчения промывания
- ~ для облегчения эвакуации содержимого
- }

Что говорит о правильном введении желудочного зонда? {

- ~ появление воздуха из зонда
- = появление содержимого желудка
- ~ отсутствие отделяемого из зонда
- ~ появление кашля
- ~ появление рвотных движений
- }

Кто первым предложил дренаж в хирургии: {

- = Цельс и затем Гиппократ
- ~ Авиценна
- ~ Амбруаз Паре
- ~ Гален
- ~ Пирогов
- }

Кому принадлежит выражение «когда сомневаешься - дренируй!» {

- ~ Пирогову
- ~ Бергману
- ~ Листеру
- ~ Спасокукоцкому
- = Тайту
- }

Наиболее выражена реакция тканей на дренажи: {

- ~ стеклянные
- = резиновые
- ~ полихлорвиниловые
- ~ силиконовые
- ~ пластмассовые
- }

С какой целью проводится дренирование полых органов? {

- = для эвакуации содержимого и декомпрессии органа
- ~ введения лекарственных средств
- ~ для питания больных
- ~ для уточнения диагноза
- ~ для подготовки к исследованию
- }

Когда в послеоперационном периоде удаляется страховочный дренаж? {

- ~ на 2-3 день
- ~ на 4-5 день
- ~ на 6-7 день
- ~ на 8-10 день
- = после прекращения отделяемого
- }

С какой целью в трубчатые дренажи вставляли марлю? {

- ~ для сокращения сроков лечения
- = для усиления дренирующих свойств
- ~ для введения лекарственных средств
- ~ для уменьшения местной температуры
- ~ для уменьшения болей
- }

Какой принцип использован при дренировании по Бюлау? {

- ~ пассивный отток
- ~ активная аспирация
- = сифонного дренирования

- ~ применение двухпросветных трубок
- ~ применение нескольких трубок
- }

Как используются дренажи по принципу их действия? {

- = активные и пассивные
- ~ простые и сложные
- ~ одно- и двухпросветные
- ~ функциональные и механические
- ~ длинные и короткие
- }

Повязка накладывается с целью: {

- = защиты пораженного органа или ткани от воздействия внешней среды
- ~ создания комфортных условий для поврежденных тканей
- ~ достижения гомеостаза
- ~ улучшения регенеративных процессов
- ~ скорейшего появления грануляционной ткани в гнойной ране
- }

Удобным и безопасным положением для в/м инъекции считается: {

- = лежа на животе
- ~ стоя во весь рост
- ~ стоя с наклоном туловища вперед
- ~ правое или левое боковое
- ~ колено-локтевое
- }

Кокситная гипсовая повязка накладывается при повреждениях костей: {

- ~ голени
- ~ стопы
- ~ предплечья
- = бедра
- ~ плеча
- }

Повязка «гипсовый сапожок» накладывают при переломах: {

~ большеберцовой кости

~ малоберцовой кости

~ обеих костей голени

= лодыжек и костей стопы

~ головки малоберцовой кости

}