

Наука о питании называется: {

- = нутрициология
 - ~ андрология
 - ~ персонология
 - ~ ихтиология
 - ~ сейсмология
- }

Существуют следующие виды искусственного питания: {

- = фистульное, парентеральное, зондовое
 - ~ парентеральное, зондовое, парафундальное
 - ~ парафундальное, парентеральное, зондовое
 - ~ парадонтальное, фистульное
- }

Наиболее часто применяемым видом зондового питания является {

- ~ интраперитонеальный
 - ~ интраабдоминальный
 - ~ назофарингеальный
 - = назогастральный
 - ~ прямокишечный
- }

Для фистульного кормления свищ накладывается на: {

- ~ подвздошную кишку
 - ~ восходящую часть ободочной кишки
 - ~ нисходящую часть ободочной кишки
 - = желудок
 - ~ любом отделе ЖКТ
- }

Превосходства естественного энтерального питания заключается в: {

- ~ образовании на здоровой слизистой кишки пика очагов пролиферации
 - = обеспечении интенсивного всасывания продуктов на обширном участке слизистой ЖКТ
 - ~ появлении бурной перистальтики кишечника
 - ~ появление в кишечном тракте обильной микрофлоры
 - ~ активации процессов перекисного окисления
- }

Преимущества использования тонкого зонда для зондового питания: {

- = устраняются явления дискомфорта, образования эрозий, изъязвлений на слизистой ЖКТ
- ~ ускоряется процесс эпителизации хронических язв желудка
- ~ не ограничивается двигательная активность больного

- ~ активизируется выделение ферментов
- ~ быстро нормализуются изменения в функциональных пробах печени

Золотое правило искусственного питания означает: {

- ~ создание нулевого энергетического баланса
- ~ создание отрицательного энергетического баланса
- = создание положительного энергетического баланса
- ~ создание должного энергетического баланса
- ~ создание действующего энергетического баланса

Для определения потребности в энергии по методу (или формуле) Харриса-Бенедикта известную величину энергозатраты покоя (25 ккал/кг/сутки) следует умножить на следующий расчетный фактор метаболической активности {

- = 1,2-1,7
- ~ 0,2-0,7
- ~ 0,1-1,0
- ~ 0,3-0,8
- ~ 0,4-1,9

Особо глюкозо-инсулиново зависимыми являются больные: {

- ~ атеросклерозом
- ~ бронхиальной астмой
- = сепсисом и травматическими повреждениями
- ~ язвенной болезнью желудка и 12 –перстной кишки
- ~ артериальной гипертонией

Сырьем для производства жировых эмульсий является: {

- ~ мукополисахариды
- ~ полисахариды
- = эмульгированные растительные масла
- ~ производные ферментов
- ~ высококалорийные средства

Транспортной формой жиров является: {

- = хиломикрон
- ~ левомикрон
- ~ минимикрон
- ~ полимикрон
- ~ позитрон

Наиболее ценным свойством растворов кристаллических аминокислот (РКА) является содержание в них всех: {

= незаменимых аминокислот

~ заменимых аминокислот

~ основных электролитов

~ основных микроэлементов

~ компонентов

свертывающей

системы

}

Первый трактат о питании был написан: {

~ Аристотелем

~ Галеном

= Гиппократом

~ Авиценном

~ Демокритом

}

суточные нормы белков, жиров, углеводов, а также средняя энергетическая ценность суточного рациона первыми рассчитали выдающиеся ученые: {

= Либих, Карл Фойт

~ Экклезиаст

~ Гельвиций

~ Эрисман

~ Пашутин

}

Значительный вклад в развитии науки о питании внесли отечественные ученые: {

~ Пашутин, Збарский

~ Павлов, Покровский

~ Доброславин, Северин

~ Эрисман, Шатерников

= Все

}

Центральный институт питания был открыт в Москве в следующем году: {

~ 1860

~ 1910

= 1930

~ 1960

~ 1999

}

Кому принадлежит изречение «При нормальном питании формируется мышечная сила, а избыток пищи преобразуется в жир, жирные животные быстро стареют и

менее плодовиты чем другие»? {

- ~ Авиценне
- ~ Сократу
- ~ Руссо
- = Аристотелю
- ~ галену, Гарвею
- }

Суточная потребность углеводах должна быть не менее: {

- ~ 150-200г
- ~ 250-260г
- = 100-150г
- ~ 80-100г
- ~ 50-100г
- }

Основным источником энергии при (ПП) являются: {

- = углеводы, жиры
- ~ белки
- ~ минералы
- ~ витамины
- ~ полипептиды
- }

К основным пищевым веществам (макронутриентам) относятся: {

- ~ полисахариды
- ~ энтеросгель
- ~ мукополисахариды
- = белки, жиры, углеводы
- ~ полипептиды
- }

К микронутриентам относятся: {

- = витамины, минеральные вещества
- ~ анионы
- ~ катионы
- ~ фосфаты
- ~ минералокортикоиды
- }

Температура горячих блюд при раздаче должна быть в пределах: {

- ~ 45-50⁰С
- = 57-62⁰С
- ~ 87-72⁰С
- ~ 35-47⁰С
- ~ 50-60⁰С

}

Энпит как препарат для энтерального питания представляет собой: {

- = гомогенизированную эмульсию сбалансированную по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минеральным солям
 - ~ гомогенизированную эмульсию сбалансированную только по белкам, жирам и углеводам
 - ~ гомогенизированную эмульсию сбалансированную по белкам, жирам и витаминам
 - ~ гомогенизированную эмульсию сбалансированную только по жирам, углеводам и минеральным солям
 - ~ гомогенизированную эмульсию сбалансированную лишь по белкам, витаминам и минеральным солям
- }

Важным элементом питания является: {

- = режим питания
 - ~ сервировка столов питания
 - ~ возраст обслуживающего персонала
 - ~ степень искусственного освещения в столовой
 - ~ присутствия во время кормления больных представителя администрации больницы
- }

Столы в столовой должны быть рассчитаны на: {

- ~ 3-5 человека
 - ~ 1-3 человека
 - = 2-4 человека
 - ~ 1-2 человека
 - ~ 4-6 человека
- }

Диета (стол) №1^а показана больным с: {

- = резким обострением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки впервые 8-10 дней
 - ~ хроническим гастритом и гастродуоденитом
 - ~ хроническим энтеритом
 - ~ хроническими колитами с преобладанием запоров
 - ~ острым нефритом
- }

Лечебный стол больному назначается: {

- ~ главным врачом лечебного учреждения
- = лечащим врачом
- ~ палатной сестрой
- ~ диетврачом
- ~ представителем горздрава курирующим лечебное учреждение

}

По лечебному столу № 1^а больным запрещается: {

- = блюда и гарниры из овощей, хлебобулочные изделия, молочнокислые продукты, пряности, закуски, кофе
 - ~ слизистые супы из круп с добавлением сливок, сливочного масла
 - ~ пюре из нежирных сортов мяса
 - ~ протертые каши с добавлением молока, сливок
 - ~ яйца всмятку, кисели и желе из сладких сортов ягод и фруктов
- }

Полное голодание на 1-3 дня назначают больным после: {

- ~ эпицистостомии
 - ~ колостомии
 - ~ нефростомии
 - = резекции желудка
 - ~ ампутации конечности
- }

Порционником называется: {

- ~ требование на получение лекарственных препаратов от старшей сестры утром текущего дня
 - = требование на питание больных, составляемое в конце рабочего дня палатной медсестрой на основе назначения врача
 - ~ выписка из стационарного журнала по движению больных в отделении за истекшие сутки
 - ~ требование на количество порций хлеба подлежащих получить на больных из кухни
 - ~ требование на приобретение комплекта постельного белья из склада
- }