

Какие факторы способствуют возникновению фурункула: {

- ~ гипертоническая болезнь
 - ~ травма
 - ~ лимфаденит
 - ~ нарушение гигиены тела
 - ~ инфаркт миокарда
- }

Множественное поражение фурункулами называется: {

- ~ пиодермия
 - ~ дерматит
 - = фурункулез
 - ~ фолликулит
 - ~ абсцесс
- }

Тактика лечения фурункула в стадии абсцедирования: {

- ~ физиотерапия
 - = вскрытие и дренирование гнояника
 - ~ массаж
 - ~ повязки с антисептиками
 - ~ пункция абсцесса
- }

При фурункуле в зоне носогубного треугольника не рекомендуется: {

- ~ антибиотикотерапия
 - ~ усиленное питание
 - = выдавливание гнойной пробки
 - ~ внутривенное вливание плазмы
 - ~ назначение гормональных препаратов
- }

Осложнения, наблюдаемые при фурункулезе: {

- ~ острый тромбоз артерий
 - ~ варикозное расширение вен
 - = тромбофлебит, лимфангоит, лимфаденит
 - ~ бронхит
 - ~ медиастенит
- }

При какой стадии развития фурункула показана операция: {

- ~ воспаление
- ~ инфильтрации
- = абсцедирование

- ~ после отхождения гнойной пробки
- ~ при появлении отека подкожной клетчатки
- }

Карбункул это: {

- ~ воспаление волосяного фолликула, сальной железы и окружающей ткани
- ~ воспаление лимфоузлов затылочной области
- ~ нагноившаяся гематома
- = воспаление близ лежащих волосяных фолликулов сальных желез и окружающей подкожно-жировой клетчатки
- ~ воспаление апокриновых желез
- }

Наиболее частой причиной возникновения карбункула является: {

- ~ пневмококк
- ~ V. Septicus
- = стафилококк
- ~ палочка Коха
- ~ вирус
- }

При хирургическом лечении карбункула производится: {

- ~ пункция
- ~ продольный разрез
- ~ рассечение
- = крестообразный разрез, некрэктомия
- ~ невротомия

}

Грозным осложнением карбункула является: {

- ~ варикозное расширение вен
- ~ стенокардия
- = сепсис
- ~ парапроктит
- ~ трахсобронхит
- }

Наиболее частой локализацией карбункула являются: {

- ~ ладонная поверхность кисти
- ~ лицо
- ~ подошвенная поверхность стопы
- ~ молочная железа
- = шея и задняя поверхность туловища
- }

По правилам антибиотикотерапию проводят: {
 ~ с определением только микробной флоры
 ~ с определением только чувствительности к антибиотикам
 ~ с определения флоры и чувствительности в отдельных случаях
 = с определением флоры и чувствительности во всех случаях
 ~ с определением флоры и чувствительности в случаях неэффективности
 проводимого антимикробного лечения
 }

Наиболее частым возбудителем гидраденита является: {
 ~ пневмококк
 ~ палочка Леффлера
 = золотистый стафилококк
 ~ гонококк
 ~ кишечная палочка
 }

Гидраденит это: {
 ~ воспаление волосяного фолликула
 ~ воспаление лимфоузлов
 = воспаление потовых желез
 ~ лимфангоит
 ~ острый тромбоз вен
 }

Наиболее часто гидраденит локализуется: {
 ~ на лице
 ~ на голове
 ~ на шее
 = в подмышечной области
 ~ в паховой области
 }

Возникновению гидраденита способствует: {
 ~ грипп
 ~ острый бронхит
 = несоблюдение личной гигиены
 ~ варикоз вен
 ~ тромбофлебит
 }

Оперативное лечение гидраденита показано при: {
 ~ отеке
 ~ инфильтрате
 ~ гиперемии кожи

= абсцедировании
 ~ повышении местной температуры
 }

Абсцессом называется: {

~ гнойное воспаление кожи и ее придатков
 ~ разлитое гнойное воспаление клетчатки
 = ограниченное, гнойное воспаление в различных тканях и органах
 ~ острый гнойный процесс в средостении
 ~ острое воспаление внутритазовой жировой клетчатки
 }

Хирургическое лечение гнойно-воспалительного очага показана при: {

~ наличии отека
 ~ наличии инфильтрата
 = наличии симптома флюктуации в центре воспалительного очага:
 ~ регионарном лимфангите
 ~ регионарном лимфадените
 }

Флегмона это: {

~ туберкулезное поражение лимфоузлов
 ~ ограниченный гнойник
 = разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки
 ~ гнойное воспаление костного мозга
 ~ гнойное воспаление мышечной ткани
 }

Как называется флегмона образовавшаяся на почве воспаления лимфоузлов? {

~ паранефрит
 ~ параколит
 = аденофлегмона
 ~ парапроктит
 ~ медиастенит
 }

Наиболее достоверным клиническим признаком флегмоны является: {

~ наличие отека
 ~ наличие гиперемии кожи
 = наличие флюктуации
 ~ наличие местной температуры
 ~ нарушение функции
 }

Диагноз флегмоны можно уточнить: {

~ рентгенографией

- = пункцией
- ~ доплерографией
- ~ компьютерной томографией
- ~ ультразвуковым исследованием
- }

При подозрении на абсцесс в первую очередь показано: {

- ~ лазерное облучение
- ~ согревающий компресс
- ~ рассечение тканей
- = пункция толстой иглой
- ~ назначение УВЧ
- }

Возникновению рожи способствуют: {

- ~ воздействие высокой температуры
- = переохлаждение
- ~ аллергический фактор
- ~ сосудистые расстройства
- ~ несбалансированное питание
- }

Возбудителем рожи является: {

- ~ стафилококк
- ~ пневмококк
- = стрептококк
- ~ V. hystoliticus
- ~ палочка Коха
- }

Рожа по латыни называется: {

- ~ Colar
- = Erysipelas
- ~ Epysipeloidis
- ~ Erytema
- ~ Rubor
- }

При консервативном лечении рожи не рекомендуется: {

- ~ назначение антибиотиков
- ~ внутривенное вливание физиологического раствора
- ~ внутривенное вливание глюкозы
- ~ ультрафиолетовое облучение пораженного участка
- = применение ванн
- }

Чаще всего эризипелоид локализуется: {

- ~ на лице
- ~ на туловище
- = на пальцах кист
- ~ на пальцах стопы
- ~ в паховых областях
- }

Эризипелоид вызывается: {

- ~ стафилококком
- ~ стрептококком
- = палочкой свиной краснухи
- ~ палочкой Леффлера
- ~ пневмококком
- }

Эризипелоид чаще встречается у: {

- ~ учителей
- ~ врачей
- = работников мясокомбината
- ~ инженеров
- ~ воспитателей
- }

Пути заражения эризипелоидом: {

- ~ гематогенный
- ~ лимфогенный
- ~ воздушно-капельный
- ~ алиментарный
- = контактный
- }

Профилактика эризипелоида заключается в: {

- ~ применении антибиотиков
- ~ применении витаминов
- = защита рук от травмы у работников мясокомбината
- ~ защита от укусов животных
- ~ защита от воздействия низких температур
- }

Дайте определение панариция: {

- ~ острые гнойные воспаления ладонных сгибателей кисты

- ~ острое воспаление сосудистых образований кисти
- = острое гнойное воспаление тканей пальцев
- ~ острое гнойное воспаление тканей тыла кисти
- ~ острое гнойное воспаление всех образований кисти
- }

Какой из видов лечения не применяется при начальных стадиях рожистого воспаления? {

- ~ физиотерапия
- ~ дезинтоксикационная терапия
- ~ антибактериальная терапия
- = хирургическое вмешательство
- ~ антиаллергическая терапия
- }

Пандактилит это воспаление, только: {

- ~ ногтевого ложа
- ~ суставов пальца
- ~ костных тканей пальца
- = всех тканей пальца
- ~ сухожилий пальца
- }

Сухожильный панариций по латыни это: {

- ~ Phlegmona
- ~ Panaricium cutaneum
- ~ Rubor
- = Panaricium tendovaginitis
- ~ Lymphangitis
- }

Гнойное воспаление околоногтевого валика по латыни называется: {

- ~ Aneurysma
- ~ Ecchymoses
- = Paronychia
- ~ Panaricium subunquale
- ~ Pandactilitis
- }

Показанием к хирургическому лечению панариция является: {

- ~ появление зуда в области пальца
- ~ наличие отека пальца

~ покраснение кожи
 = признаки абсцедирования + первая бессонная ночь
 ~ появление боли в области пальца
 }

При хирургическом лечении панариция, наиболее чаще применяется: {

~ масочный наркоз
 ~ поверхностная анестезия
 = проводниковое местное обезболивание
 ~ эндотрахеальный наркоз
 ~ спинномозговое обезболивание
 }

Какой разрез выполняется при вскрытии панариция концевой фаланги пальца: {

~ продольный
 ~ по лучевой поверхности пальца
 = клюшкообразный
 ~ поперечный
 ~ по ульнарной поверхности пальца
 }

Диагноз костной формы панариция уточняется: {

~ осмотром
 ~ кожной термометрией
 = рентгенографией
 ~ исследованием лимфоузлов
 ~ на основании жалоб больного
 }

Наиболее часто входными воротами инфекции при мастите являются: {

~ пороки развития молочных желез
 ~ регионарные лимфоузлы молочных желез
 ~ гнойные очаги гинетальных органов
 = трещины сосков
 ~ сопутствующие воспалительные заболевания шеи
 }

Возбудителем мастита чаще всего является: {

~ стрептококк
 = стафилококк
 ~ пневмококк
 ~ палочка Коха
 ~ палочка Леффлера
 }

Основным видом лечения костного панариция является: {

- ~ парафиновые аппликации
- ~ назначение антибиотиков
- ~ физиотерапия
- = оперативное вмешательство
- ~ лечебная гимнастика
- }

Укажите клинические признаки лимфангоита: {

- ~ разлитая гиперемия кожи
- ~ увеличение лимфоузлов
- ~ ограничение движений в суставе
- = наличие красных полос по ходу лимфатических сосудов
- ~ отек кожи

Паронихия это воспаление: {

- ~ межфалангового сустава
- ~ сухожилия
- ~ ногтевой пластинки
- = воспаление валика, окружающего основание ногтя
- ~ грибковое поражение ногтя

По клиническому течению лимфаденит бывает: {

- ~ молниеносный
- ~ латентный
- = острый хронический
- ~ рецидивирующий
- ~ симптоматический
- }

Укажите лечебные мероприятия проводимые при гнойном мастите: {

- ~ физиотерапия
- ~ массаж
- = вскрытие и дренирование гнойного очага
- ~ иммуностимуляция
- ~ только консервативное лечение
- }

Укажите виды воспаления лимфоузлов: {

- ~ некротическое
- ~ рецидивирующее
- ~ гнилостное
- = серозное, гнойное

~ крепитирующее
}

Местными клиническими симптомами острой гнойной инфекции мягких тканей является: {

~ повышение температуры
= отек, покраснение, флюктуация
~ болевой синдром
~ бледность и сухость кожных покровов
~ нарушение функции
}

Лечебные мероприятия при абсцедировании фурункула заключается в: {

~ протиранию окружающей кожи 70% спиртом
~ выдавливании некротического стержня
~ обкалывании области фурункула пенициллином
= вскрытии и дренировании гнойного очага
~ применении повязок с мазью Вишневского
}

Каким разрезом следует вскрыть ретромаммарный мастит? {

~ радиарным на верхних квадрантах молочной железы
= полуовальным у нижнего основания молочной железы
~ радиарным на нижней половине молочной железы
~ полуовальный над верхним краем железы
~ циркулярный около соска
}

В чем заключается лечебная помощь при флегмоне мягких тканей в стадии размягчения? {

~ в применение холода
= в широком разрезе и дренировании гнойного очага
~ в пункции с последующим бактериологическим исследованием
~ в применении горячего компресса
~ в новокаиновом обкалывании с антибиотиками
}

Рожа это: {

= острое воспаление кожи
~ острое воспаление мышц
~ острое воспаление кожи и слизистой
~ острое воспаление корней волос
~ острое воспаление твердой мозговой оболочки
}

Какая из перечисленных форм не бывает при роже? {

- ~ эритематозная
- = пролиферативная
- ~ буллезная
- ~ некротическая
- ~ флегмонозная
- }

Какой операционный разрез применяют при гнойном паротите: {

- ~ горизонтальный (в направлении от мочки уха к верхней губе)
- = параллельный ходу ветвей лицевого нерва
- ~ параллельно нижней челюсти
- ~ перпендикулярный к ходу ветвей лицевого нерва
- ~ косой (в направлении от мочки уха к переносице)
- }

Эризипеллоид или свиная краснуха это: {

- = воспаление собственно кожи пальца
- ~ воспаление лимфоузлов
- ~ воспаление надкостницы
- ~ воспаление костного мозга
- ~ воспаление сосудов
- }

Эризипеллоид необходимо дифференцировать с: {

- ~ флегмоной
- = панарицием
- ~ тромбозом
- ~ лимфостазом
- ~ паронихией
- }