

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представление о рефлекторном характере деятельности высших отделов головного мозга впервые выдвинул: {

~И.П. Павлов

~П.К. Анохин

=И.М. Сеченов

~Н.Е. Введенский

}

Закрывание глаз при вспышке света является рефлексом: {

~условным

~искусственным

=безусловным

~смешанным

}

Рефлекс выделения слюны у голодного человека при воспоминании о пище является: {

~безусловным

~искусственным

=условным

~естественным

}

Дифференцировочное торможение: {

~охраняет нервные центры от избытка информации

~позволяет экономить энергоресурсы

~способствует выработке социальных навыков типа запрета

=позволяет различать близкие по характеру раздражители

}

Глазосердечный рефлекс Ашнера является: {

~рефлексом второго порядка

~условным

=безусловным

~ рефлексом первого порядка

}

Кровяное давление условно-рефлекторно может измениться: {

~неизменяется

=изменяется

~ увеличивается

~уменьшается

}

Большинство безусловных рефлексов проявляются: {

~в школьном возрасте

~у взрослого человека

=сразу после рождения

~ в старческом возрасте

}

Для спокойного типа высшей нервной деятельности характерны: {

~малая сила, малая подвижность, уравновешенность

~малая сила, высокая подвижность, уравновешенность

=большая сила, малая подвижность, уравновешенность

~большая сила, высокая подвижность, неуравновешенность

}

"Живой" тип высшей нервной деятельности характеризуют: {

~малая сила, малая подвижность, уравновешенность

~малая сила, высокая подвижность, уравновешенность

=большая сила, высокая подвижность, уравновешенность

~ малая сила, малая подвижность, неуравновешенность

}

Рефлексы, возникающие в процессе эволюции живого организма и наследственно передающиеся, называются: {

~динамическим стереотипом

~условными

~3 порядка

=безусловными

}

Рефлекс, вырабатывающийся в онтогенезе при условии неоднократного сочетания безусловного раздражителя с индифферентным сигналом, называется: {

- ~оборонительным
- ~спинальным
- ~ориентировочным
- =условным

}

Сложной цепью безусловных рефлексов является: {

- ~динамический стереотип
- ~оборонительный рефлекс
- =инстинкт
- ~условный рефлекс

}

Участие новой коры большого мозга необходимо для формирования: {

- ~инстинкта
- ~пищевого, полового рефлекса
- =условного рефлекса
- ~безусловного рефлекса

}

У бегуна перед стартом учащается дыхание за счёт формирования рефлекса: {

- ~ориентировочного
- ~статокинетического
- =условного
- ~ безусловного

}

Рефлексы, возникающие на непосредственные сигналы из среды обитания, это: {

- ~рефлексы второй сигнальной системы
- ~динамический стереотип
- =рефлексы первой сигнальной системы
- ~инстинкты

}

Инстинкты у человека: {

- ~отсутствуют
- ~вырабатываются в течение всей жизни

=существуют с момента рождения

~вырабатывается к старости

}

Торможение, возникающее под влиянием внешних, посторонних для данного условного рефлекса раздражителей, носит название: {

~дифференцировочное, условный тормоз

~латеральное, запаздывающее,
пресинаптическое

~запредельное, угасательное

=внешнее (безусловное)

}

Торможение, вырабатываемое в течение индивидуальной жизни, возникающее в ответ на любые раздражители с любого рецептивного поля: {

~ориентировочно- исследовательская реакция

~запредельное

~реципрокное

=условное

}

К условному торможению относятся: {

~реципрокное, латеральное, возвратное, поступательное

~запредельное, гаснувший тормоз

=угасательное, дифференцировочное, условный тормоз, запаздывающее

~латеральное, запаздывающее, возвратное

}

К безусловному торможению относятся: {

~угасательное, дифференцировочное, постоянный тормоз

~запаздывающее, запредельное

=запредельное, гаснувший тормоз, постоянный тормоз

~латеральное, запаздывающее, возвратное

}

У взрослого человека безусловные рефлексы: {

~проявиться не могут

~могут образоваться вновь

=проявляются в полном объеме
~не проявляются
}

Сторожевая собака прекращает прием пищи при виде постороннего человека вследствие торможения: {
~реципрокного
~условного тормоза
~дифференцировочного
=внешнего (безусловного)
}

Торможение, возникающее на чрезмерно сильный раздражитель, называется: {
~дифференцировочное
~условный тормоз
~запаздывающее
=запредельное
}

Секреция катехоламинов при эмоциональном возбуждении: {
~уменьшается
~не меняется
=увеличивается
~меняется
}

Мотивация формируется на базе: {
~эмоций
~внимания
=потребностей
~представлений
}

У человека могут существовать одновременно мотиваций: {
~одна
~две
=несколько
~ни одной

}

Большинство биологических мотиваций формируется при обязательном участии: {

~коры большого мозга

~таламуса

~спинного мозга

=гипоталамуса

}

И. П. Павлов разделил людей на "мыслителей" и "художников" по принципу: {

~соотношения силы возбуждения и торможения

~силы эмоциональных реакций

=преобладания первой или второй сигнальной системы

~понижения силы возбуждения и торможения

}

Третья стадия развития стресса по Селье называется: {

~парадоксальная

~уравнительная

=истощения

~тормозная

}

При развитии стресса для организма наиболее важное защитное значение имеют гормоны: {

~минералокортикоиды

~инсулин и тироксин

=глюкокортикоиды

~понижение глюкокортикоидов

}

Свойство организма запечатлевать события, имевшие место в его жизни, называется: {

~эмоцией

~сознанием

=памятью

~мышление

}

Реакции, отражающие ярко выраженное субъективное отношение к раздражителям, называют: {

~представлениями

~сознанием

~потребностями

=эмоциями

}

Артериальное давление при длительном эмоциональном напряжении: {

~не изменяется

~уменьшается

=увеличивается

~изменяется

}

Отрицательные эмоции у человека возникают, когда: {

~мышление стереотипно и шаблонно

~отношение к воздействию раздражителей индифферентно

=есть мотивация, но информации, энергии, сил и времени меньше, чем необходимо для достижения цели

~изменение мышления, энергии, сил и времени больше, чем необходимо для достижения цели

}

Состояние организма, способствующее его активной мобилизации для удовлетворения ведущей потребности, это: {

~память

~мышление

~речь

~эмоция

=доминирующая мотивация

}

Физиологическое состояние, возникающее при невозможности в течение длительного времени достичь жизненно важных для организма результатов, это: {

~мотивация

- ~потребность
- ~страх
- =эмоциональный стресс

}

Левое полушарие большого мозга доминирует при: {

- ~регуляции функций всей левой половины тела
- ~анализе и синтезе сигналов первой сигнальной системы
- =речи и письме
- ~анализе и синтезе сигналов второй сигнальной системы

}

Правое полушарие большого мозга доминирует при: {

- ~анализе словесных сигналов
- ~регуляции функций всей правой половины тела
- =восприятию, переработке, анализу и синтезу сигналов первой сигнальной системы
- ~регуляции функций всей левой половины тела

}

У лиц с преобладанием образного (по Павлову) типа мышления доминирует: {

- ~ретикулярная формация среднего мозга
- ~гипоталамус и обонятельный мозг
- ~левое полушарие
- =правое полушарие

}

Тип лиц (по И. П. Павлову), выделенный по признаку преобладания у них логического мышления: {

- ~"художники"
- ~"музыканты"
- = "мыслители"
- ~смешанный

}

Высшая психическая функция, свойственная только человеку, являющаяся средством общения и механизмом интеллектуальной деятельности, это: {

- ~долговременная память

~обучение
=речь
~ сознание
}

При формировании эмоции необходимо возбуждение: {
~ретикулярной формации ствола, таламуса, гипоталамуса
~коры больших полушарий, спинного мозга, таламуса
=гипоталамуса, лимбического мозга
~коры больших полушарий, спинного мозга, таламуса, гипоталамус
}

Для формирования произвольного внимания необходимо участие: {
~ретикулярной формации среднего мозга, бледного шара и полосатого тела
~гипоталамуса, продолговатого мозга
~затылочной и височной долей коры, спинного мозга
=лобных долей коры, ретикулярной формации мозга
}

Различают следующие формы внимания: {
~социальное и биологическое
~стеническое и астеническое
~эмоциональное и индифферентное
=произвольное и непроизвольное
}

Мышление выполняет функции: {
~анализа и синтеза сигналов первой сигнальной системы
~формирования кратковременной памяти
~потребности и мотивации
=отражения явлений окружающего мира в понятиях, суждениях, умозаключениях
}

Доминирующая мотивация на стадии афферентного синтеза: {
~закрепляет положительный опыт
~активирует пусковой стимул
=активирует память

~закрепляет отрицательный опыт
}

Активный отдых наиболее эффективен после: {
~очень утомительной работы
~мало интенсивной работы
=работы средней тяжести
~работы тяжелой тяжести
}

Феномен активного отдыха открыл: {
~Ломоносов М.В.
~Павлов И.П.
~Шеррингтон Ч.
=Сеченов И.М.
}

В функциональной системе поведенческого акта обратная афферентация: {
~закрепляет положительный опыт
~извлекает информацию, связанную с удовлетворением потребности
=несет информацию о полученном результате
~закрепляет отрицательный опыт
}

Способность организма в процессе индивидуальной жизни запечатлевать, хранить и воспроизводить воспринятую информацию является: {
~потребностью
~мотивацией
~обстановочной афферентацией
=памятью
}

Доминирующих мотиваций на стадии афферентного синтеза может быть: {
~две
~ни одной
~много
=одна
}

В функциональной системе поведения (по П. К. Анохину) сильная зубная боль формирует: {

- ~ориентировочный рефлекс
- ~принятие решения
- ~акцептор результата
- =доминирующую мотивацию

}

Функциональной системе поведения (по П.К. Анохину) после афферентного синтеза наступает стадия: {

- ~устойчивой работоспособности
- ~тревоги
- ~парадоксальная
- =принятия решения

}

Эмоции в функциональной системе поведения служат для: {

- ~создания программы действия
- ~принятия решения
- ~формирования мотивации
- =оценки результатов действия

}

Положительные эмоции выполняют функцию: {

- ~формирования биологических и социальных потребностей
- ~создания афферентного синтеза
- =закрепления положительного опыта
- ~закрепления отрицательного опыта

}

Мотивации бывают: {

- ~положительные, отрицательные
- ~объективные, субъективные
- ~реальные, идеальные
- =биологические, социальные, идеальные

}

Для принятия решения в условиях дефицита времени в наибольшей степени необходимы: {

- ~уравновешенность нервных процессов
- ~преобладание процессов возбуждения над торможением
- ~хорошая острота зрения
- =высокая сила и подвижность нервных процессов

}

Студенту в наибольшей степени необходим высокий уровень свойства внимания: {

- ~силы
- ~надежности
- ~переключаемости
- =устойчивости

}

Способность быстро и прочно вырабатывать условные рефлексы наблюдается: {

- ~у холерика
- ~у меланхолика
- ~у флегматика
- =у сангвиника

}

Сангвиника от флегматика отличают следующие свойства нервных процессов: {

- ~уравновешенность
- ~сила
- =подвижность
- ~неуравновешенность

}

На скорость выработки дифференцировочного торможения сильно влияют: {

- ~сила возбуждения
- ~подвижность
- ~уравновешенность
- =сила тормозных процессов

}

Для человека с холерическим темпераментом характерны: {

~большая сила нервных процессов,
высокая подвижность, уравновешенность
~большая сила нервных процессов, низкая
подвижность, уравновешенность
=большая сила нервных процессов,
неуравновешенность, высокая
подвижность
~низкая сила нервных процессов,
низкая подвижность, уравновешенность
}

Торможение, обеспечивающее приуроченность ответной реакции к
определенному времени, это: {
~гаснувший тормоз
~дифференцировочное
~угасательное
=запаздывающее
}

Торможение, способствующее выработке социальных навыков, носящих
характер запрета: {
~угасательное
~дифференцировочное
~гаснувший тормоз
=условный тормоз
}

Торможение, позволяющее различать близкие по параметрам свойства
раздражителей: {
~реципрокное
~внешнее
~условный тормоз
~запаздывающее
=дифференцировочное
}

В ходе условного рефлекса наблюдаются следующие фазы: {
~генерализация
~концентрация возбуждения

~стабилизация
=все вышеперечисленные
}

У взрослого человека можно выработать рефлексы порядка: {
~первого
~второго-пятого
~шестого-десятого
=до двадцатого и более
}

У грудного ребенка: {
~условные рефлексы не вырабатываются
~можно выработать условные рефлексы только i порядка
=можно выработать условные рефлексы 5-6 порядка
~можно выработать условные рефлексы до 20 порядка и более
}

Основу письменной и устной речи составляет сигнальная система: {
~первая
=вторая
~первая и вторая
~никакая
}

Среди взрослых людей количество лиц с преобладанием второй сигнальной системы составляет: {
=около 50%
~25%
~около 1%
~15%
}

Среди взрослых людей количество лиц с преобладанием первой сигнальной системы составляет: {
~около 10%
=около 25%
~около 100%
~около 50%

}

Количество взрослых людей с равновесием обеих сигнальных систем составляет: {

=около 25%

~около 10%

~около 100%

~около 50%

}

Основные отличительные характеристики безусловного рефлекса: {

~приобретенный, индивидуальный, рефлекторная дуга формируется в процессе обучения

=врожденный, видовой,

врожденно-обусловленное

взаимодействие нейронов в рефлекторной дуге

~приобретенный, рефлекторная дуга формируется в процессе обучения

~индивидуальный, рефлекторная дуга формируется в процессе обучения

}

Центрами ЦНС, в которых возникает мотивационное возбуждение для проявления инстинктов, локализуются: {

~в коре больших полушарий и коре мозжечка

~в коре мозжечка

=в гипоталамусе и лимбической системе

~в продолговатом мозге

}

Какой вид торможения развивается у человека, длительно находящегося в помещении с высоким уровнем шума: {

=запредельное

~внешнее

~внутреннее

~условное торможение

}

Характерными особенностями гипоталамуса является: {

~наличие скопления нейронов, образующих ядра

~наличие глиальных клеток

~участие в рефлексорной регуляции
=интеграция нейрогенной и эндокринной регуляции
}

Эмоции подразделяются на: {
=положительные и отрицательные
~игровые и исследовательские
~витальные и зоосоциальные
~врожденные и приобретенные
}

Если человек собирается решать трудную задачу, волнуется, у него повышается внимание, то проявлению какой стадии и каких эмоций это свойственно: {
~положительные эмоции
=стадия напряжения I отрицательных эмоций
~стадия напряжения II отрицательных эмоций
~стадия напряжения III отрицательных эмоций
~стадия напряжения IV отрицательных эмоций
}

Укажите, каким особенностям нервной системы соответствует сангвинический темперамент: {
=сильный, уравновешенный, подвижный
~сильный, неуравновешенный, инертный
~сильный, неуравновешенный, подвижный
~слабые процессы возбуждения и торможения
}

Укажите, каким особенностям нервной системы соответствует меланхолический темперамент: {
~сильный, уравновешенный, подвижный
~сильный, неуравновешенный, инертный
~сильный, неуравновешенный, подвижный
=слабые процессы возбуждения и торможения
}

