

ТЗ. Блока А. Р4.

Назовите зоны коркового вещества надпочечников: {

- ~%50% клубочковая
 - ~%-33,33333% мозговая
 - ~%-33,33333% корковая
 - ~%-33,33333% центральная
 - ~%50% пучковая
- }

Назовите части гипофиза: {

- ~%-50% латеральная
 - ~%33,33333% промежуточная
 - ~%-50% краниальная
 - ~%33,33333% задняя доля
 - ~%33,33333% передняя
- }

В каком органе находятся тельца Гассалья: {

- ~щитовидная
 - ~гипофиз
 - =тимус
 - ~надпочечник
 - ~поджелудочная железа
- }

Укажите зоны надпочечника, клетки которой вырабатывают гормоны, получившие название глюкокортикоидов: {

- ~клубочковая зона
 - ~мозговое вещество
 - ~сетчатая зона
 - =пучковая зона
 - ~строма
- }

Укажите отделы средостения, в которых располагается тимус: {

- ~нижнее переднее средостение
 - =верхнее средостение
 - ~нижнее среднее средостение
 - ~нижнее заднее средостение
 - ~все правильно
- }

Укажите поверхность или край надпочечников, на которых находятся их ворота: {

=передняя поверхность
~нижняя поверхность
~медиальный край
~задняя поверхность
~латеральная поверхность
}

Назовите анатомические структуры, которые входят в состав передней доли гипофиза: {

~%50% бугорная часть
~%33,33333% нейрогофиз
~%33,33333% воронка
~%50% дистальная часть
~%33,33333% воронка
}

Укажите, какие гормоны выделяет передняя доля гипофиза: {

~%33,33333% соматотропный
~%33,33333% гонадотропный
~%50% окситоцин
~%50% инсулин
~%33,33333% адренокортикотропный
}

Укажите эндокринные железы бранхиогенной группы: {

~%33,33333% поджелудочная железа
~%33,33333% интерстициальные клетки половых желез
~%33,33333% шишковидное тело
~%50% щитовидная железа
~%50% паращитовидные железы
}

Укажите, какие части выделяют у щитовидной железы: {

~%33,33333% пирамидальная доля
~%33,33333% правая доля
~%50% нижняя доля
~%50% задняя доля
~%33,33333% левая доля
}

Укажите гормоны щитовидной железы: {

~%33,33333% тиреокальцитонин
~%33,33333% трийодтиронин
~%50% тимозин
~%50% мелатонин

~%33,33333% кальцитонин
}

Укажите место расположения гипофиза: {
=турецкое седло
~крыловидная ямка
~передняя черепная ямка
~задняя черепная ямка
~большие крылья крыловидной кости
}

К какой части мозга соединяется эпифиз с помощью поводков: {
~гипоталамус
~ножки мозга
~мост
=таламус
~сосцевидные тела

Укажите клетки, продуцирующие мужские половые гормоны: {
~Сертоли
=Лейдига
~лютеоциты
~глиоциты
~все правильно
}

Укажите, где вырабатывается секрет накапливающийся в нейрогипофизе: {
~%50% супраоптические ядра гипоталамуса
~%50% паравентрикулярные ядра гипоталамуса
~%-33,33333% промежуточная часть гипофиза
~%-33,33333% задняя доля гипофиза
~%-33,33333% таламус
}

В какой части поджелудочной железы располагается большая часть островков Лангерганса
~в области головки
~в теле
=в области хвоста
~в области шейки

Укажите эндокринную часть паренхимы поджелудочной железы: {
~поджелудочные ацинусы
=островки Лангерганса
~дольки железы

~строма железы
}

Укажите гормоны поджелудочной железы: {

~%33,33333% инсулин
~%33,33333% глюкагон
~%-50% гидрокортизон
~%-50% адреналин
~%33,33333% соматостатин
}

Какие сосуды являются начальным звеном (корнями) лимфатической системы: {

=лимфатические капилляры
~лимфатические сосуды
~лимфатические стволы
~лимфатические протоки
~все правильно
}

Укажите лимфатические узлы, относящиеся к париетальным: {

~%50% общие подвздошные лимфатические узлы
~%-33,33333% брыжеечные лимфатические узлы
~%50% верхние диафрагмальные лимфатические узлы
~%-33,33333% трахеобронхиальные лимфатические узлы
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите лимфатические узлы, относящиеся к висцеральным узлам: {

~нижние диафрагмальные лимфатические узлы
=средостенные лимфатические узлы
~окологрудные лимфатические узлы
~нижние надчревные лимфатические узлы
~все правильно
}

Укажите место впадения грудного лимфатического протока в кровеносное русло: {

~плечеголовная вена
=левый венозный угол
~наружная яремная вена
~правая внутренняя яремная вена
~все правильно
}

Укажите места расположения грудного протока на его пути к левому венозному углу: {

- ~%50% аортальное отверстие
 - ~%-33,33333% отверстие нижней поллой вены
 - ~%-33,33333% на передней поверхности пищевода
 - ~%50% между грудной частью аорты и непарной веной
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите, при слиянии каких стволов образуется грудной проток? {

- ~правого и левого бронхосредостенных;
 - =правого и левого поясничных;
 - ~правого и левого яремных.
 - ~кишечного и бронхосредостенного
 - ~все правильно
- }

Укажите группы лимфоузлов головы: {

- ~%50% сосцевидные
 - ~%50% заглочные
 - ~%-33,33333% паратрахеальные
 - ~%-33,33333% предгортанные
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите место локализации группы нижнечелюстных лимфатических узлов: {

- ~%50% на наружной поверхности тела нижней челюсти
 - ~%-33,33333% на дне ротовой полости
 - ~%-33,33333% в области ветви нижней челюсти
 - ~%50% в поднижнечелюстном треугольнике
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите место расположения затылочных лимфатических узлов: {

- ~%50% на поверхностном листке шейной фасции
 - ~%-33,33333% на предпозвоночном листке шейной фасции
 - ~%-33,33333% по ходу внутренней яремной вены
 - ~%50% под поверхностным листком шейной фасции
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите органы, лимфатические сосуды которых впадают в передние средостенные лимфатические узлы: {

- ~%50% перикард

~%-33,33333% спинной мозг
~%50% молочная железа
~%-33,33333% пищевод
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите группы лимфоузлов шеи: {
~%50% глубокие
~%50% поверхностные
~%-33,33333% щечные
~%-33,33333% сосцевидные
~%-33,33333% все правильно
}

Отток лимфы от молочной железы осуществляется в: {
~%50% подмышечные лимфатические узлы
~%-33,33333% локтевые лимфатические узлы
~%50% окологрудные
~%-33,33333% трахеобронхиальные
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите анатомические образования, лежащие позади тимуса: {
=дуга аорты
~полунепарная вена
~сердце
~непарная вена
~все правильно
}

Укажите части тимуса, в которых располагаются тельца (Гассалья): {
~подкапсульная зона
~корковое вещество
~междольковые перегородки
=мозговое вещество
~все правильно
}

Укажите структуры иммунной системы, содержащие преимущественно Т-лимфоциты: {
~%50% паракортикальная зона лимфатических узлов
~%50% периартериальная часть лимфоидных узелков селезенки
~%-33,33333% мякотные тяжи лимфатических узлов
~%-33,33333% лимфоидные узелки
~%-33,33333% все правильно

}

Укажите артерии, вокруг которых имеются периаартериальные лимфоидные муфты селезенки: {

- ~сегментарные артерии
 - ~кисточковые артерии
 - ~трабекулярные артерии
 - =пульпарные артерии
 - ~все правильно
- }