

ТЗ_ Р2: Блок А.

Укажите стадии развития скелета в эмбриогенезе: {

- ~%-50% нервная
 - ~%33,33333 %хрящевая
 - ~%-50% сосудистая
 - ~%33,33333% костная
 - ~%33,33333% соединительнотканная
- }

Укажите, из чего развивается скелет: {

- ~ миотом
 - ~ дерматом
 - = склеротом
 - ~ нефротом
 - ~ спланхнотом
- }

Рост костей в толщину происходит за счет: {

- = периостального окостенения
 - ~ эндесмального окостенения
 - ~ перихондрального окостенения
 - ~ эндостального окостенения
 - ~ энхондрального окостенения
- }

Какие вещества обеспечивают костям упругость, эластичность? {

- ~ соли фосфора
 - ~ соли магния
 - = оссеин
 - ~ соли кальция
 - ~ соли натрия
- }

Укажите кости, в ячейках которых содержится красный костный мозг: {

- ~%-50% теменная кость
 - ~%-50% диафизы трубчатых костей
 - ~%33,33333% грудина
 - ~%33,33333% крыло подвздошной кости.
 - ~%33,33333% эпифизы трубчатых костей
- }

Укажите виды хрящей: {

- ~ гиалиновый
- ~ эластический

~ волокнистый
~ фиброзный
= все правильно
}

Укажите структурно-функциональную единицу компактного костного вещества: {

~ хондрон
~ ангион
= остеон
~ мион
~ сомит
}

Укажите части трубчатых костей: {

~ диафиз
~ метафиз
~ эпифиз
~ апофиз
= все правильно
}

Укажите воздухоносные кости: {

~50% лобная
~33,33333% затылочная
~33,33333% теменная
~50% клиновидная
~33,33333% небная
}

Укажите смешанные кости: {

~ решетчатая
~ лопатка
~ плечевая
= позвонок
~ лучевая
}

Укажите кости осевого скелета туловища: {

~50% ключица
~33,33333% позвонки
~33,33333% грудина
~50% лопатка
~33,33333% ребра
}

Укажите отделы позвоночника: {

- ~ шейный
 - ~ крестцовый
 - ~ грудной
 - ~ поясничный
 - = все правильно
- }

Укажите лордозы позвоночника: {

- ~%50% шейный
 - ~%-33,33333% грудной
 - ~%50% поясничный
 - ~%-33,33333% крестцовый
 - ~%-33,33333% копчиковый
- }

Укажите кифозы позвоночника: {

- ~ %-50% шейный
 - ~%33,33333% грудной
 - ~%-50% поясничный
 - ~%33,33333% крестцовый
 - ~%33,33333% копчиковый
- }

Укажите количество шейных позвонков: {

- ~ 4
 - ~ 5
 - ~ 6
 - = 7
 - ~ 8
- }

Укажите количество грудных позвонков: {

- ~10
 - ~11
 - =12
 - ~13
 - ~ 5
- }

Укажите количество поясничных позвонков: {

- ~ 3
- ~ 4
- = 5

~ 6
~ 7
}

Укажите части позвонков: {
~%-33,33333% блок
~%50% тело
~%50% отростки
~%-33,33333% шейка
~%-33,33333% все правильно
}

На каком шейном позвонке находится сонный бугорок? {
~ IV
~ V
= VI
~ VII
~ II
}

Какой шейный позвонок не имеет остистого отростка? {
= I
~ II
~ III
~ IV
~VII
}

Какой шейный позвонок называют выступающим? {
=VII
~VI
~V
~IV
~III
}

Какой шейный позвонок имеет зуб? {
~VII
~VI
= II
~ I
~ III
}

Какие части выделяют у крестца? {

- ~%-33,33333% тело
- ~%-33,33333% шейка
- ~%50% основание
- ~%50% верхушка
- ~%-33,33333% поперечный отросток

}

На теле каких грудных позвонков имеются целые ямки для сочленения с ребрами: {

- ~%33,33333% XII
- ~%33,33333% XI
- ~%-50% X
- ~%-50% IX
- ~%33,33333% I

}

Укажите, у основания каких отростков поясничных позвонков имеется добавочный отросток : {

- ~ верхних суставных
- = нижних суставных
- ~ поперечных
- ~ остистых
- ~ дугообразных

}

Укажите части грудины: {

- ~%50% рукоятка
- ~%-33,33333% головка
- ~%-33,33333% шейка
- ~%50% мечевидный отросток
- ~%-33,33333% поперечный отросток

}

Укажите вырезки грудины: {

- ~%50% яремная
- ~%50% реберная
- ~%-33,33333% полулунная
- ~%-33,33333% сосцевидная
- ~%-33,33333% блоковидная

}

Укажите части ребер: {

- ~%50% костная
- ~%50% хрящевая
- ~%-33,33333% грудинная

~%-33,33333% позвоночная
~%-33,33333% шейная
}

Где проходит борозда ребра? {
~%50% на внутренней поверхности
~%-33,33333% вдоль верхнего края
~%-33,33333% на наружной поверхности
~%50% вдоль нижнего края
~%-33,33333% на головке
}

Укажите истинные ребра: {
~ V–VI
~ II–VII
= I–VII
~ I–VIII
~ I–II
}

Укажите ложные ребра: {
~ VII–X
= VIII–X
~ VI–X
~ V–IX
~ I–VII
}

Укажите колеблющиеся ребра: {
~ IX–XI
~ VIII–X
= XI–XII
~ X–XI
~ I–II
}

Укажите, на каком ребре имеется бугорок передней лестничной мышцы: {
~ IV
~ III
~ II
= I
~ V
}

Где проходит на первом ребре борозда подключичной артерии: {

- = позади бугорка передней лестничной мышцы
 - ~ впереди бугорка передней лестничной мышцы
 - ~ на бугорке передней лестничной мышцы
 - ~ впереди бугорка ребра
 - ~ все правильно
- }

Укажите формы грудной клетки: {

- ~%33,33333% плоская
- ~%33,33333% цилиндрическая
- ~%50% прямоугольная
- ~%50% бочкообразная
- ~ %33,33333% коническая

}

Укажите кости пояса верхней конечности: {

- ~%50% ключица
- ~%-33,33333% плечевая
- ~%-33,33333% локтевая
- ~%50% лопатка
- ~%-33,33333% лучевая

}

Укажите концы ключицы: {

- ~%50% грудинный
- ~%50% акромиальный
- ~%-33,33333% позвоночный
- ~%-33,33333% рёберный
- ~%-33,33333% шейный

}

Какие возвышения имеются на поверхностях ключицы? {

- ~%-33,33333%малый бугорок
- ~%50% трапецевидная линия
- ~%50% конусовидный бугорок
- ~%-33,33333% венечный бугорок
- ~%-33,33333% большой бугорок

}

Укажите края лопатки: {

- ~%33,33333% медиальный
- ~%-50% задний
- ~%33,33333% верхний
- ~%-50% нижний
- ~%33,33333% латеральный

}

Укажите углы лопатки: {

- ~%-50% медиальный
- ~%33,33333% латеральный
- ~%-50% задний
- ~%33,33333% нижний
- ~%33,33333% верхний

}

Укажите, каким отростком заканчивается ость лопатки: {

- ~ клювовидным
- ~ мышцелковым
- = акромиальным
- ~ мышечным
- ~ остистым

}

Укажите ямки лопатки: {

- ~%-50% яремная
- ~%33,33333% подлопаточная
- ~%33,33333% надостная
- ~%-50% рёберная
- ~%33,33333% подостная

}

Где расположена суставная впадина лопатки? {

- ~на акромионе
- ~на верхнем углу
- ~на клювовидном отростке
- =на латеральном углу
- ~на медиальном углу

}

Укажите место начала длинной головки двуглавой мышцы плеча: {

- = надсуставной бугорок
- ~ подсуставной бугорок
- ~ клювовидный отросток
- ~ акромиальный отросток
- ~ ость лопатки

}

Укажите место начала длинной головки трёхглавой мышцы плеча: {

- ~ надсуставный бугорок
- ~ клювовидный бугорок

- = подсуставный бугорок
 - ~ малый бугорок
 - ~ большой бугорок
- }

Укажите, на каком крае имеется вырезка лопатки: {

- ~ медиальном
 - ~ латеральном
 - ~ нижнем
 - = верхнем
 - ~ заднем
- }

Укажите кости свободной верхней конечности: {

- ~%-33,33333% ключица
 - ~%-33,33333% лопатка
 - ~%50% плечевая
 - ~%50% лучевая
 - ~%-33,33333% грудина
- }

Укажите место частых переломов плеча: {

- ~ анатомическая шейка
 - ~ диафиз
 - = хирургическая шейка
 - ~ проксимальный эпифиз
 - ~ дистальный эпифиз
- }

Укажите бугорки плечевой кости: {

- ~%-33,33333% латеральный
 - ~%-33,33333% медиальный
 - ~%50% большой
 - ~%50% малый
 - ~%-33,33333% надсуставной
- }

Укажите борозды плечевой кости: {

- ~%-50% верхняя
 - ~%33,33333% лучевого нерва
 - ~%-50% анатомическая
 - ~%33,33333% межбугорковая
 - ~%33,33333% локтевого нерва
- }

Укажите, где проходит сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча: {
= межбугорковая борозда
~ борозда локтевого нерва
~ борозда лучевого нерва
~ гребень малого бугорка
~ анатомическая шейка
}

Укажите место локализации дельтовидной бугристости на плечевой кости: {
~ медиальная поверхность
~ хирургическая шейка
= задне-латеральная поверхность
~ анатомическая шейка
~ передне-латеральная поверхность
}

Укажите, где находится борозда лучевого нерва на плечевой кости: {
~ передняя поверхность
~ нижняя поверхность
~ заднемедиальная поверхность
= заднелатеральная поверхность
~ верхняя поверхность
}

Укажите место расположения борозды локтевого нерва на плечевой кости: {
~ хирургическая шейка
~ передняя поверхность
= позади медиального надмыщелка
~ впереди латерального надмыщелка
~ все правильно
}

Какие анатомические образования расположены на дистальном конце плечевой кости? {
~ 33,33333% венечная ямка
~ 50% малый бугорок
~ 33,33333% головка мыщелка плечевой кости
~ 50% межбугорковая борозда
~ 33,33333% лучевая ямка
}

Какие анатомические образования расположены на проксимальном конце плечевой кости? {
~ 33,33333% анатомическая шейка

~%-50% борозда локтевого нерва
~%33,33333% головка
~ %-50% латеральный надмыщелок
~%33,33333% хирургическая шейка
}

Укажите, где на предплечье находится венечный отросток: {
~проксимальном конце лучевой кости
=проксимальном конце локтевой кости
~дистальном конце плечевой кости
~на дистальном конце локтевой кости
~на дистальном конце лучевой кости
}

Укажите, на какой кости находится блоковидная вырезка: {
~ на плечевой кости
~ на лучевой кости
= на локтевой кости
~ на большеберцовой кости
~ малоберцовой кости
}

Укажите место прикрепления плечевой мышцы: {
~ большой бугорок
~ малый бугорок
~ лучевая бугристость
= локтевая бугристость
~ шиловидный отросток
}

Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце локтевой кости? {
~%33,33333% блоковидная вырезка
~%33,33333% венечный отросток
~%-50% головка
~%-50% шиловидный отросток
~%33,33333% лучевая вырезка
}

Укажите, где находится головка лучевой кости: {
= на проксимальном конце
~ на дистальном конце
~ на медиальном надмыщелке
~ на латеральном надмыщелке
~ все правильно

}

Укажите место прикрепления сухожилия двуглавой мышцы плеча: {

- ~ головка лучевой кости
- ~ бугристость локтевой кости
- = бугристость лучевой кости
- ~ шиловидный отросток локтевой кости
- ~ блоковидная вырезка

}

Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце лучевой кости? {

- ~50% локтевая вырезка
- ~33,33333% головка
- ~33,33333% шейка
- ~50% шиловидный отросток
- ~33,33333% суставная окружность

}

Укажите кости проксимального ряда запястья: {

- ~33,33333% головчатая
- ~50% полулунная
- ~50% ладьевидная
- ~33,33333% крючковидная
- ~33,33333% трапеции

}

Укажите кости дистального ряда запястья: {

- ~50% трапецевидная
- ~33,33333% трёхгранная
- ~33,33333% полулунная
- ~50% головчатая
- ~33,33333% гороховидная

}

Укажите сроки перехода синхондроза тазовой кости в синостоз: {

- ~ 18-20
- = 14-16
- ~21-22
- ~ 23-25
- ~ 6-8

}

Укажите локализацию ягодичных линий на подвздошной кости: {

- ~ость

= наружная поверхность крыла
~ гребень
~внутренняя поверхность крыла
~тело подвздошной кости
}

Укажите ветви лобковой кости: {
~%50% верхняя
~%-33,33333% латеральная
~%-33,33333% задняя
~%50%нижняя
~%-33,33333% передняя
}

Укажите, где находится лобковый бугорок: {
~на передней ветви
~на задней ветви
= на верхней ветви
~ на нижней ветви
~все правильно
}

Укажите, где находится лобковый гребень: {
~ на передней ветви
~ на задней ветви
~ на нижней ветви
= на верхней ветви
~ все правильно
}

Укажите место расположения запирающей борозды: {
= на нижней поверхности верхней ветви лобковой кости
~ на передней поверхности верхней ветви лобковой кости
~ на нижней поверхности нижней ветви лобковой кости
~ на пограничной линии
~ на ветви седалищной кости
}

Укажите вырезки седалищной кости: {
~%50% большая
~%-33,33333% верхняя
~%50% малая
~%-33,33333% нижняя
~%-33,33333% запирающая
}

Укажите границу между большим и малым тазом: {

- ~косая линия
- ~ягодичная линия
- = пограничная линия
- ~подвздошный гребень
- ~лобковый симфиз

}

Укажите, что ограничивает нижнюю апертуру таза: {

- ~%33,33333% подвздошная кость
- ~%50% седалищная кость
- ~%50% копчик
- ~%33,33333% крестец
- ~%33,33333% мыс

}

Укажите, что ограничивает верхнюю апертуру таза: {

- ~%33,33333%мыс
- ~%50% дугообразная линия
- ~ %33,33333% верхние ветви лобковых костей
- ~ %50%седалищный бугор
- ~ %33,33333%основание крестца

}

Укажите размеры (см) distantia spinarum: {

- ~ 19-20
- ~ 21-22
- ~ 23-24
- = 25-27
- ~30-32

}

Укажите размеры (см) distantia cristarum: {

- ~30-31
- =28-29
- ~31-32
- ~25-27
- ~21-22

}

Укажите размеры (см) distantia trochanterica: {

- ~28-29
- ~29-30
- =30-32

~30-35

~21-22

}

Укажите размеры (см) conjugata vera: {

~12

=11

~13

~14

~9,5

}

Какой из указанных размеров малого таза называют истинной, или гинекологической конъюгатой : {

=расстояние между мысом и наиболее выступающей кзади точкой симфиза

~расстояние между мысом и нижним краем симфиза

~расстояние между мысом и верхним краем симфиза

~расстояние между верхушкой крестца и нижним краем симфиза

~расстояние между передней и задней подвздошной остями

}

Какие кости относятся к поясу нижней конечности? {

~%-33,33333% крестец

~%50% лобковая

~%-33,33333% бедренная кость

~%50% подвздошная кость

~%-33,33333% большеберцовая кость

}

Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце бедренной кости? {

~%50% вертельная ямка

~%50% головка

~%-33,33333% медиальный надмыщелок

~%-33,33333% межмыщелковая ямка

~%-33,33333% шероховатая линия

}

Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце бедренной кости: {

~%-33,33333% межвертельный гребень

~%50% медиальный надмыщелок

~%-33,33333% вертельная ямка

~%50% подколенная поверхность

~%-33,33333% межвертельная линия

}

Где находится шероховатая линия на бедренной кости: {

- ~ на передней поверхности
- = на задней поверхности
- ~ на латеральной поверхности
- ~ на медиальной поверхности
- ~ на верхней поверхности

}

Укажите место прикрепления большой ягодичной мышцы: {

- ~гребенчатая линия
- =ягодичная бугристость
- ~малый вертел
- ~шейка бедренной кости
- ~подвздошный гребень

}

Укажите части надколенника: {

- ~50% основание
- ~50% верхушка
- ~33,33333% бугор
- ~33,33333% отросток
- ~33,33333% всё правильно

}

Укажите, какая из костей голени расположена медиально: {

- ~бедренная кость
- =большеберцовая кость
- ~малоберцовая кость
- ~тазовая кость
- ~надколенник

}

Укажите, где прикрепляется четырехглавая мышца бедра: {

- ~33,33333% медиальный мыщелок бедренной кости
- ~33,33333% латеральный мыщелок бедренной кости
- ~33,33333% головка малоберцовой кости
- ~50% бугристость большеберцовой кости
- ~50% основание надколенника

}

Укажите, где находится линия камбаловидной мышцы: {

- ~ на медиальной поверхности большеберцовой кости
- ~ на латеральной поверхности большеберцовой кости

= на задней поверхности большеберцовой кости
~ на задней поверхности бедренной кости
~позади медиальной лодыжки
}

Укажите края большеберцовой кости: {
~%33,33333% передний
~ %-50%нижний
~%33,33333% медиальный
~ %-50% задний
~%33,33333% межкостный
}

Укажите поверхности большеберцовой кости: {
~%-50% передняя
~%33,33333%задняя
~%33,33333% медиальная
~%-50% нижняя
~%33,33333% латеральная
}

Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце большеберцовой кости ? {
~ %-33,33333% бугристость большеберцовой кости
~%50% медиальная лодыжка
~%-33,33333% латеральная лодыжка
~%50% малоберцовая вырезка
~%-33,33333% головка
}

Укажите кости проксимального ряда предплюсны: {
~%50% таранная
~%50% пяточная
~%-33,33333% ладьевидная
~%-33,33333% кубовидная
~%-33,33333% клиновидная
}

Укажите части таранной кости: {
~%33,33333% тело
~%-50%опора таранной кости
~%33,33333% шейка
~%-50% лодыжка
~%33,33333% блок
}

Укажите самую крупную кость стопы: {

~ладьевидная

~таранная

=пяточная

~кубовидная

~медиальная клиновидная

}

Какие анатомические образования имеет пяточная кость? {

~%50% опора таранной кости

~%-33,33333% медиальная лодыжковая поверхность

~%50% кубовидная суставная поверхность

~%-33,33333% латеральная лодыжковая поверхность

~%-33,33333% малоберцовый блок

}

Сколько клиновидных костей на стопе: {

~1

~2

=3

~4

~5

}

Укажите количество костей черепа: {

~ 20

~ 21

~ 22

= 23

~ 25

}

Укажите, сколько парных костей в черепе: {

~6

~7

=8

~9

~10

}

Укажите, сколько непарных костей в черепе: {

~6

=7

~8

~9
~5
}

Укажите кости мозгового черепа: {
~%50% теменная
~%-33,33333% сошник
~%50% затылочная
~%-33,33333% скуловая
~%-33,33333% подъязычная кость
}

Укажите части лобной кости: {
~%50% лобная чешуя
~%50% носовая
~%-33,33333% височная
~%-33,33333% надглазничная
~%-33,33333% базилярная
}

Укажите вырезки лобной кости: {
~%-50% яремная
~%33,33333% надглазничная
~%-50% носовая
~%33,33333% решетчатая
~%33,33333% лобная
}

Укажите, куда открывается апертура лобной пазухи: {
~в нижний носовой ход
=в средний носовой ход
~в верхний носовой ход
~в нососолезный канал
~в резцовый канал
}

Укажите, что находится у латерального края глазничной части лобной кости: {
~ блоковая ямка
~ блоковая ость
=ямка слезной железы
~ лобная вырезка
~ все правильно
}

Укажите место нахождения глабеллы: {
~ носовая часть
~ глазничная часть
= между надбровными дугами
~ внутренняя поверхность лобной чешуи
~ височная поверхность
}

Укажите, как называется лобный шов: {
~ ламбдовидный
~ сагиттальный
~ венечный
= метопический
~ чешуйчатый
}

Укажите части клиновидной кости: {
~ большие крылья
~ малые крылья
~ тело
~ крыловидные отростки
= все правильно
}

Укажите поверхности тела клиновидной кости: {
~ верхняя
~ нижняя
~ передняя
~ задняя
= все правильно
}

Укажите, где расположено на клиновидной кости «турецкое седло»: {
= верхняя поверхность тела
~ нижняя поверхность тела
~ в области больших крыльев
~ передняя поверхность тела
~ задняя поверхность
}

Укажите поверхности большого крыла клиновидной кости: {
~ мозговая
~ глазничная
~ височная
~ верхнечелюстная

=все правильно
}

Какие отверстия находятся на мозговой поверхности больших крыльев клиновидной кости: {
~%50% круглое
~%50% овальное
~%-33,33333% внутреннее слуховое
~%-33,33333% верхняя глазничная щель
~%-33,33333% крыловидный канал
}

Укажите, что проходит в зрительном канале: {
~%-33,33333% верхняя глазничная вена
~%50% зрительный нерв
~%50% глазная артерия
~%-33,33333% глазодвигательный нерв
~%-33,33333% верхняя глазничная вена
}

Укажите, что проходит в круглом отверстии: {
= верхнечелюстной нерв
~ нижнечелюстной нерв
~ средняя менингеальная артерия
~ зрительный нерв
~ блоковый нерв
}

Укажите, что проходит в верхней глазничной щели: {
~%33,33333% I-ая ветвь тройничного нерва
~%-50% лицевой нерв
~%33,33333% отводящий нерв
~%-50% глазная артерия
~%33,33333% верхняя глазная вена
}

Укажите, какие сосуды и нервы проходят в овальном отверстии: {
~ %-50% блоковый
~ %33,33333% венозное сплетение
~ %-50% верхнечелюстной
~ %33,33333% нижнечелюстной
~%33,33333% средняя менингеальная артерия
}

Укажите, что проходит в остистом отверстии: {

- ~%33,33333% средняя менингеальная артерия
 - ~%-50% передняя менингеальная артерия
 - ~ %-50% задняя менингеальная артерия
 - ~%33,33333% менингеальная ветвь нижнечелюстного нерва
 - ~%33,33333% средняя менингеальная вена
- }

Укажите пластинки крыловидного отростка клиновидной кости: {

- ~%50% медиальная
- ~%-33,33333% перпендикулярная
- ~%-33,33333% горизонтальная
- ~%50% латеральная
- ~%-33,33333% верхняя

}

Укажите, куда открывается апертура клиновидной пазухи: {

- ~ %-33,33333% в средний носовой ход
- ~ %-33,33333% в нижний носовой ход
- ~ %-33,33333% в носоглотку
- ~ %50% в клиновидно - решетчатое углубление
- ~%50% в верхний носовой ход

}

Укажите ямки клиновидной кости: {

- ~%50% ладьевидная
- ~%50% крыловидная
- ~%-33,33333% блоковидная
- ~ %-33,33333% ямка слезной железы
- ~%-33,33333% височная

}

Укажите части затылочной кости: {

- ~%-33,33333% скат
- ~%50% латеральная
- ~%50% чешуя
- ~%-33,33333% большое затылочное отверстие
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите гребни затылочной кости: {

- ~%50% наружный
- ~%50% внутренний
- ~%-33,33333% клиновидный
- ~%-33,33333% петушинный
- ~%-33,33333% раковинный

}

Укажите края затылочной кости: {

~50% ламбдовидный

~50% сосцевидный

~33,33333% сагиттальный

~33,33333% чешуйчатый

~33,33333% венечный

}

Укажите борозды синусов, расположенных на затылочной кости: {

~поперечного

~сигмовидного

~верхнего сагиттального

~нижнего каменистого

=все правильно

}

Укажите, что проходит в подъязычном канале затылочной кости: {

~33,33333% подъязычная артерия

~50% венозное сплетение подъязычного канала

~50% подъязычный нерв

~33,33333% языкоглоточный нерв

~33,33333% блуждающий нерв

}

Укажите углы теменной кости: {

~ лобный

~ клиновидный

~ сосцевидный

~ затылочный

=все правильно

}

Укажите края теменной кости: {

~ сагиттальный

~ лобный

~ затылочный

~чешуйчатый

=все правильно

}

Укажите пластинки решетчатой кости: {

~50% клиновидная

~33,33333% перпендикулярная

~%33,33333% глазничная
~%33,33333% решетчатая
~%50% медиальная
}

Укажите раковины решетчатой кости: {
~%-33,33333% нижняя носовая
~%-33,33333% клиновидная
~%50% верхняя носовая
~%50% средняя носовая
~%-33,33333% клиновидная
}

Какие нервы проходят в отверстиях решетчатой пластинки решетчатой кости: {
= обонятельные
~ блоковой
~ глазной
~ отводящий
~ верхнечелюстной
}

Укажите части височной кости: {
~%33,33333% каменистая часть
~%-50% сосцевидный отросток
~ %33,33333% чешуя
~%-50% базилярная часть
~%33,33333% барабанная
}

Укажите поверхности пирамиды височной кости: {
~ %33,33333% передняя
~ %33,33333% задняя
~%-50% верхняя
~%-50% медиальная
~%33,33333% нижняя
}

Какие анатомические образования имеются на нижней поверхности пирамиды височной кости: {
~%-50% поддуговая ямка
~%33,33333% отверстие барабанного канальца
~%33,33333% наружное отверстие сонного канала
~%-50% отверстие мышечно -трубного канала.
~%33,33333% отверстие сосцевидного канальца

}

Какой канал открывается на вершухе пирамиды височной кости: {

=сонный

~сосцевидный

~лицевой

~барабанный

~большого каменистого нерва

}

Укажите, что проходит во внутреннем слуховом проходе: {

~%50% лицевой нерв

~%50% преддверно -улитковый нерв

~%-33,33333% языкоглоточный нерв

~%-33,33333% внутренняя сонная артерия

~%-33,33333% блуждающий нерв

}

Какие борозды синусов находятся на височной кости: {

~%-33,33333% верхнего сагиттального

~%50% верхнего каменистого

~%-33,33333% пещеристого

~%50% сигмовидного

~%-33,33333% поперечного синуса

}

Укажите отростки височной кости: {

~%33,33333% шиловидный

~%33,33333% скуловой

~ %-50% остистый

~ %-50% яремный

~%33,33333% сосцевидный

}

Укажите, что проходит в шилососцевидном отверстии височной кости: {

~ тройничный нерв

= лицевой нерв

~ блуждающий нерв

~добавочный нерв

~большой каменистый нерв

}

Какие щели отделяют части височной кости: {

~ барабанно-сосцевидная

~ барабанно-чешуйчатая

~ каменисто-чешуйчатая
~ каменисто-барабанная
= все правильно
}

Укажите входное и выходное отверстия канальца барабанной струны: {
~%-33,33333% стенка сонного канала
~ %-33,33333% дно яремной ямки
~%50% стенка канала лицевого нерва
~%50% каменисто-барабанная щель.
~%-33,33333% каменисто-чешуйчатая щель
}

Укажите входное и выходное отверстие сосцевидного канальца: {
~%-33,33333% каменисто - чешуйчатая щель
~ %-33,33333% барабанно - чешуйчатая щель
~%50% яремная ямка
~%50% барабанно-сосцевидная щель
~%-33,33333% каменисто-барабанная щель
}

Какие каналы проходят в пирамиде височной кости? {
~ %-50%подъязычный канал
~ %33,33333% лицевой канал
~%-50% мышцелковый канал
~%33,33333%сосцевидный каналец
~%33,33333% каналец барабанной струны
}

Укажите ямки височной кости: {
~%33,33333% яремная
~%33,33333%нижнечелюстная
~%-50%мышцелковая
~%-50%крыловидная
~%33,33333% поддуговая
}

С какой костью образует сустав височная кость: {
~ верхняя челюсть
= нижняя челюсть
~ подъязычная кость
~ клиновидная кость
~ решетчатая кость
}

Укажите, какие нервы проходят в яремном отверстии: {

- ~ 50% лицевой нерв
- ~ 50% преддверно - улитковый
- ~ 33,33333% блуждающий нерв
- ~ 33,33333% добавочный нерв
- ~ 33,33333% языкоглоточный нерв

}

Укажите, где находится тройничное вдавление височной кости: {

- = на передней поверхности пирамиды
- ~ на задней поверхности пирамиды
- ~ на нижней поверхности пирамиды
- ~ на чешуйчатой части
- ~ на крыловидных отростках

}

На какие части делится мышечно-трубный канал: {

- ~ 50% полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку
- ~ 33,33333% наружный слуховой проход
- ~ 33,33333% наружное отверстие водопровода преддверия
- ~ 50% полуканал слуховой трубы
- ~ 33,33333% канал улитки

}

Укажите отростки верхней челюсти: {

- ~ лобный
- ~ альвеолярный
- ~ скуловой
- ~ небный
- = все правильно

}

Укажите поверхности тела верхней челюсти: {

- ~ передняя
- ~ подвисочная
- ~ глазничная
- ~ носовая
- = все правильно

}

Куда открывается верхнечелюстная пазуха: {

- ~ в верхний носовой ход
- = в средний носовой ход
- ~ в нижний носовой ход

~ в общий носовой ход
~ в подвисочную ямку
}

Укажите каналы верхней челюсти: {
~%50% резцовый
~%-33,33333% надглазничный
~%50% подглазничный
~%-33,33333% крыловидный
~%-33,33333% сонный
}

На какой поверхности верхней челюсти располагается бугор: {
~ передней
= подвисочной
~ глазничной
~ носовой
~ небная
}

Укажите гребни верхней челюсти: {
~ передний слезный
~ раковинный
~ решетчатый
~ носовой
= все правильно
}

Какая поверхность верхней челюсти входит в состав подвисочной и крыловидно-нёбной ямок ? {
~передняя
~глазничная
=подвисочная
~носовая
~скуловая
}

Укажите контрфорсы верхней челюсти: {
~ %33,33333% лобно-носовой
~ %33,33333% альвеолярно – скуловой
~%-50% восходящий
~%-50% альвеолярный
~%33,33333% небный
}

Челюстно-подъязычная линия расположена на: {

- ~ наружной поверхности тела нижней челюсти
- = внутренней поверхности тела нижней челюсти
- ~ наружной поверхности ветви нижней челюсти
- ~ внутренней поверхности ветви нижней челюсти
- ~ подбородочной области

}

Укажите место расположения нижнечелюстного отверстия: {

- ~ внутренней поверхности тела
- = внутренней поверхности ветви
- ~ наружной поверхности ветви
- ~ наружной поверхности тела
- ~ на подбородочном выступе

}

Крыловидная бугристость нижней челюсти расположена на: {

- ~ наружной поверхности угла нижней челюсти
- ~ задней поверхности тела нижней челюсти
- ~ передней поверхности тела нижней челюсти
- = внутренней поверхности угла нижней челюсти
- ~ на передней поверхности тела нижней челюсти

}

На какой поверхности верхней челюсти находятся верхние задние альвеолярные отверстия: {

- ~ передней
- = подвисочной
- ~ носовой
- ~ глазничной
- ~ небной

}

Нижнечелюстной валик находится: {

- ~ наружной поверхности тела нижней челюсти
- = внутренней поверхности тела нижней челюсти
- ~ наружной поверхности ветви нижней челюсти
- ~ внутренней поверхности ветви нижней челюсти
- ~ на теле верхней челюсти

}

Какие кости участвуют в образовании большого небного канала: {

- ~50% небная кость
- ~50% верхняя челюсть

- ~%-33,33333% нижняя челюсть
- ~%-33,33333% скуловая кость
- ~%-33,33333% клиновидная кость

}

Какие анатомические образования расположены на носовой поверхности тела верхней челюсти? {

- ~%33,33333% раковинный гребень
- ~%-50% клыковая ямка
- ~%-50% носовой гребень
- ~ %33,33333%верхнечелюстная расщелина
- ~ %33,33333% решетчатый гребень

}

Укажите пластинки небной кости: {

- ~%50% горизонтальная
- ~%50% перпендикулярная
- ~%-33,33333% решетчатая
- ~%-33,33333% глазничная
- ~%-33,33333% медиальная

}

Укажите отростки небной кости: {

- ~%33,33333% глазничный
- ~%33,33333% клиновидный
- ~%-50% скуловой
- ~%-50% альвеолярный
- ~%33,33333% пирамидальный

}

Какой край сошника отделяет хоаны: {

- ~верхний
- ~нижний
- =задний
- ~передний
- ~латеральный

}

Какие кости образуют ямку слезного мешка: {

- ~%50% слезная кость
- ~%50% верхняя челюсть
- ~%-33,33333% носовая кость
- ~%-33,33333% скуловая кость
- ~%-33,33333% клиновидная кость

}

Куда открывается носослезный канал: {

- ~ в верхний носовой ход
- ~ в средний носовой ход
- = в нижний носовой ход
- ~ крыловидно -небную ямку
- ~ полость рта

}

Укажите поверхности скуловой кости: {

- ~%50% медиальная
- ~%33,33333% височная
- ~%33,33333% глазничная
- ~%50% нижнечелюстная
- ~%33,33333% латеральная

}

Укажите отростки скуловой кости: {

- ~%33,33333% небный
- ~%50% лобный
- ~%50% височный
- ~ %33,33333% скуловой
- ~%33,33333% нижнечелюстной

}

Укажите части нижней челюсти: {

- ~%33,33333% подбородочный выступ
- ~%33,33333% венечный отросток
- ~%50% ветви
- ~%50% тело
- ~%33,33333% альвеолярная

}

Укажите ямки, имеющиеся на нижней челюсти: {

- ~ двубрюшная
- ~ крыловидная
- ~ подъязычная
- ~ поднижнечелюстная
- =все правильно

}

Укажите отростки нижней челюсти: {

- ~%50% венечный
- ~%50% мышцелковый

~%-33,33333% альвеолярный
~ %-33,33333% височный
~%-33,33333% крыловидный
}

Укажите мышцы, прикрепляющиеся к нижней челюсти: {

~ жевательная
~ височная
~ медиальная крыловидная
~ латеральная крыловидная
=все правильно
}

Какие анатомические образования расположены на теле нижней челюсти: {

~%-50% щечный гребень
~%-50% крыловидная ямка
~%33,33333% двубрюшная ямка
~%33,33333% челюстно-подъязычная линия
~%33,33333% подъязычная ямка
}

Укажите, что проходит в канале нижней челюсти: {

~%50% нижний альвеолярный нерв
~%50% нижние альвеолярные артерия и вена
~%-33,33333% подбородочный нерв
~ %-33,33333% нижнечелюстной нерв
~ %-33,33333% подъязычный нерв
}

Укажите контрфорсы нижней челюсти: {

~%-33,33333% подбородочный
~%50% альвеолярный
~%-33,33333% нисходящий
~%50% восходящий
~%-33,33333% крыловидно-небный
}

Укажите швы свода черепа: {

~ %33,33333%венечный
~%33,33333% ламбдовидный
~%33,33333% сагиттальный
~%-50% клиновидно-лобный
~ %-50% лобно-носовой
}

Укажите ямки внутреннего основания черепа: {
~%-50% височная
~%33,33333% средняя
~%33,33333% задняя
~%-50% крылонебная
~%33,33333% передняя
}

Укажите ямки боковой поверхности черепа: {
~%-50% мышелковая
~%33,33333%подвисочная
~ %33,33333% крыловидно-небная
~ %-50% яремная
~%33,33333% височная
}

Укажите стенки глазницы: {
~ верхняя
~ нижняя
~ медиальная
~ латеральная
=все правильно
}

Какие кости участвуют в формировании медиальной стенки глазницы: {
~%-50% скуловой отросток лобной кости
~%33,33333% слезная кость
~%33,33333% глазничная пластинка решетчатой кости
~%33,33333%тело клиновидной кости
~%-50% большое крыло клиновидной кости
}

Какие кости участвуют в формировании латеральной стенки глазницы: {
~%50% скуловая
~%-33,33333% верхняя челюсть
~%-33,33333% решетчатая
~%50% большое крыло клиновидной кости
~%-33,33333% перпендикулярная пластинка решетчатой кости
}

Укажите, что проходит через нижнюю глазничную щель: {
~%50% скуловой нерв
~%50% подглазничный нерв
~%-33,33333% глазной нерв
~%-33,33333% блоковый нерв

~%33,33333% отводящий нерв
}

В какие носовые ходы открываются ячейки решетчатой кости: {

~%50% в верхний
~%50% в средний
~%33,33333% в нижний
~%33,33333% в общий
~%33,33333% в наивысший
}

Укажите стенки полости носа: {

~%33,33333% верхняя
~%50% передняя
~%50% задняя
~%33,33333% латеральная
~%33,33333% нижняя
}

Укажите, чем образована костная перегородка носа: {

~%33,33333% сошник
~%33,33333% перпендикулярная пластинка решетчатой кости
~%50% решетчатая пластинка
~%50% перпендикулярная пластинка небной кости
~%33,33333% носовой гребень верхней челюсти
}

Укажите, чем образовано костное небо: {

~%50% небные отростки верхних челюстей
~%50% горизонтальные пластинки небных костей
~%33,33333% перпендикулярная пластинка решетчатой кости
~%33,33333% перпендикулярные пластинки небных костей
~%33,33333% решетчатая пластинка
}

Какие отверстия открываются на костном небе: {

~%33,33333% резцовое
~%33,33333% большие небные
~%50% подглазничное
~%50% подбородочные
~%33,33333% малые небные
}

Укажите роднички черепа новорожденного: {

~лобный

- ~затылочный
- ~клиновидные
- ~сосцевидные
- =все правильно

}

Укажите родничок черепа, который зарастает на втором году жизни: {

- = передний (лобный)
- ~ сосцевидный
- ~ клиновидный
- ~ задний (затылочный)
- ~ метопический

}

Укажите нормальные формы черепа, с учетом черепного указателя: {

- ~%50% длинная
- ~%-33,33333% башенная
- ~%50% короткая
- ~%-33,33333% скошенная
- ~%-33,33333% треугольная форма

}

Укажите границу между сводом и основанием черепа: {

- ~%50% наружный затылочный выступ
- ~%50% верхняя выйная линия
- ~%-33,33333% борозда сигмовидного синуса
- ~%-33,33333% наружный затылочный гребень
- ~%-33,33333% нижняя выйная линия

}

Укажите варианты формы свода черепа: {

- ~ эллипсоидная
- ~ круглая
- ~ пентагоноидная
- ~ сфероидная
- =все правильно

}

Укажите границу между задней и средней черепными ямками: {

- ~%50% верхний край пирамиды височной кости
- ~%50% спинка турецкого седла клиновидной кости
- ~%-33,33333% малые крылья клиновидной кости
- ~ %-33,33333% большое затылочное отверстие
- ~ %-33,33333% большие крылья клиновидной кости

}

Укажите структуры передней черепной ямки: {
~%33,33333%петушинный гребень
~%33,33333%решетчатая пластинка
~%-50% дугообразное возвышение
~%-50% тройничное вдавление
~%33,33333% слепое отверстие
}

Укажите отверстия средней черепной ямки: {
~%33,33333% круглое
~%33,33333%рваное
~%-50%слепое
~%-50% яремное
~%33,33333% остистое
}

Укажите отверстия задней черепной ямки: {
~%-50% овальное
~ %33,33333% внутреннее слуховое
~ %-50% рваное
~ % 33,33333% большое затылочное
~ % 33,33333% яремное
}

Укажите стенки крыловидно - небной ямки: {
~ передняя
~ верхняя
~ задняя
~ медиальная
=все правильно
}

Укажите отверстия, открывающиеся крыловидно-небную ямку: {
~%33,33333% круглое
~%-50% овальное
~%33,33333% крыловидный канал
~ %-50% верхняя глазничная щель
~%33,33333% нижняя глазничная щель
}

Какие полости сообщаются посредством круглого отверстия: {
~%-33,33333% полость носа
~%50% средняя черепная ямка
~%50% крыловидно-небная ямка

~ %-33,33333% глазница
~ %-33,33333% полость рта
}

Какие отверстия открываются в подвисочную ямку: {
~ %-50% крыловидно- верхнечелюстная щель
~ %-33,33333% резцовый канал
~ %-50% нижняя глазничная щель
~ %-33,33333% большой небный канал
~ %-33,33333% круглое отверстие
}

Какие кости образуют стенки крыловидно-небной ямки ? {
~ %-33,33333% небная кость
~ %-50% сошник
~ %-50% скуловая кость
~ %-33,33333% верхняя челюсть
~ %-33,33333% крыловидные отростки клиновидной кости
}

Какое отверстие ведет из крыловидно-небной ямки в глазницу: {
= нижняя глазничная щель
~ верхняя глазничная щель
~ крыловидно верхнечелюстная щель
~ клиновидно-небное отверстие
~ крыловидный канал
}

Какое отверстие ведет из крыловидно-небной ямки в полость носа: {
~ овальное
= клиновидно-небное
~ крыловидный канал
~ крыловидно- верхнечелюстная щель
~ круглое
}

Где в черепе открывается крыловидный канал ? {
~ в подвисочную ямку
~ в среднюю черепную ямку
~ в полость рта
= в крыловидно-небную ямку
~ в заднюю черепную ямку
}

Какие кости образуют стенки глазницы? {

~верхняя челюсть
~клиновидная кость
~небная кость
~скуловая кость
=все правильно
}

Укажите, какие виды соединений относятся к полупрерывным соединениям: {
~синдесмозы
~синхондрозы
~синостозы
=симфизы
~гомфозиз
}

Укажите обязательные элементы сустава: {
~ %33,33333% суставная полость
~ %-50% суставная губа
~ %-50% сесамовидные кости
~ %33,33333% синовиальная жидкость
~ %33,33333% суставной хрящ
}

Укажите вспомогательные элементы суставов: {
~диск
~мениск
~сумки
~завороты
=все правильно
}

Укажите виды соединения костей: {
~ %33,33333% прерывные
~ %-50% гомфозис
~ %33,33333% полупрерывные
~ %-50% синдильезы
~ %33,33333% непрерывные
}

Какие виды соединений относятся к непрерывным: {
~ % 33,33333% фиброзные
~ %-50% симфизы
~ % 33,33333% костные

~%-50% синовиальные
~% 33,33333% хрящевые
}

Укажите, какие соединения относятся к прерывным: {

~синостоз
~гомфозис
=синовиальные
~синхондроз
~межкостные мембраны
}

Укажите соединения, относящиеся к фиброзным: {

~гомфозис
~связки
~швы
~роднички
=все правильно
}

Укажите виды швов: {

~%-50% схиндилез
~%33,33333% зубчатые
~%-50% смешанные
~%33,33333% чешуйчатые
~%33,33333% плоские
}

Укажите обязательные элементы суставов: {

~%50% суставная полость
~%-33,33333% диск
~%50% синовиальная жидкость
~%-33,33333% мениск
~%-33,33333% сесамовидные кости
}

Какие соединения относятся к хрящевым: {

~%-33,33333% соединение тазовой кости с крестцом
~%-33,33333% соединение позвоночника с черепом
~%50% соединение первого ребра с грудиной
~%50% соединение тел позвонков
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите мембраны суставной капсулы: {

~%-33,33333% эластичная
~%50% синовиальная
~%-33,33333% ретикулярная
~%50% фиброзная
~%-33,33333% сосудистая
}

Соединения каких костей относятся к симфизам: {

~%33,33333% лобковое соединение
~%-50% межреберные соединения
~%33,33333% рукоятки и тела грудины
~%-50% соединения костей запястья
~%33,33333% соединение первого ребра с грудиной
}

Укажите одноосные суставы: {

~%50% цилиндрический
~%-33,33333% эллипсоидный
~%-33,33333% седловидный
~%50% блоковидный
~%-33,33333% шаровидные
}

Укажите двуосные суставы: {

~%50% седловидный
~%-33,33333% блоковидный
~%-33,33333% винтообразный
~%-33,33333% плоский
~%50% эллипсоидный
}

Укажите многоосные суставы: {

~%-33,33333% винтообразный
~%-33,33333% мыщелковый
~%50% чашеобразный
~%-33,33333% эллипсоидный
~%50% шаровидный
}

Укажите шаровидные суставы: {

~%50% плечевой
~%-33,33333% коленный
~%50% плечелучевой
~%-33,33333% плечелоктевой
~%-33,33333% все правильно

}

Укажите чашеобразные суставы: {

- ~плечевой
- ~межфаланговый
- =тазобедренный
- ~лучезапястный
- ~пястнофаланговый

}

Укажите, что характерно для височно-нижнечелюстного сустава: {

- ~%50% связки
- ~%50% диск
- ~%-33,33333% мениск
- ~%-33,33333% завороты
- ~%-33,33333% мембрана

}

Укажите связки, соединяющие дуги позвонков: {

- =желтая связка
- ~коллатеральная
- ~боковая
- ~срединная
- ~все правильно

}

Укажите изгибы позвоночника, обращенные вентрально: {

- ~кифоз
- ~сколиоз
- ~кифосколиоз
- =лордоз
- ~все правильно

}

Укажите, на каком месяце жизни возникает шейный лордоз у ребенка: {

- =3
- ~5
- ~7
- ~9
- ~11

}

Укажите, в каком возрасте формируется грудной кифоз: {

- ~в 2 месяца
- ~в 3 месяца

- =в 6 месяцев
 - ~в 9 месяцев
 - ~в 12 месяцев
- }

Укажите, в каком возрасте формируется поясничный лордоз: {

- ~6–8 месяцев
 - ~в 2 года
 - =9-12 месяцев
 - ~1-6 месяцев
 - ~ 3 года
- }

Укажите продольные связки позвоночника: {

- ~%-33,33333% боковая
 - ~%-33,33333% срединная
 - ~%50% передняя
 - ~%50% задняя
 - ~%-33,33333% межпоперечная
- }

К каким суставам (по форме) относится срединный атланто-осевой сустав: {

- ~к блоковидным суставам
 - =к цилиндрическим суставам
 - ~к шаровидным суставам
 - ~к плоским суставам
 - ~к эллипсовидный
- }

Какие движения возможны в срединном атланто-осевом суставе: {

- ~сгибание и разгибание
 - ~отведение головы
 - ~приведение головы
 - =вращение
 - ~все правильно
- }

Какие анатомические структуры удерживают зуб осевого позвонка в суставе: {

- ~%-50% задняя атланто-затылочная мембрана
 - ~%-50% передняя атланто- затылочная мембрана
 - ~%33,33333% поперечная связка атланта
 - ~%33,33333% крыловидная связка
 - ~%33,33333% связка верхушки зуба
- }

Укажите границы верхней апертуры грудной клетки: {

- ~%50% V грудной позвонок
- ~%33,33333% I грудной позвонок
- ~%50% II ребро
- ~%33,33333% I ребро
- ~%33,33333% рукоятка грудины

}

Укажите границы нижней апертуры грудной клетки: {

- ~%33,33333% XII грудной позвонок
- ~%50% XI грудной позвонок
- ~%33,33333% мечевидный отросток
- ~%50% рукоятка грудины
- ~%33,33333% реберные дуги

}

К каким суставам (по строению) относятся реберно-поперечные суставы: {

- ~%33,33333% к сложным
- ~%50% комбинированным
- ~%50% к простым
- ~%33,33333% к комплексным
- ~%33,33333% все правильно

}

Каким является акромиально-ключичный сустав: {

- ~%50% плоским
- ~%50% многоосным
- ~%33,33333% комбинированным
- ~%33,33333% сложным
- ~%33,33333% блоковидным

}

Укажите связки локтевого сустава: {

- ~%33,33333% лучевая коллатеральная
- ~%50% поперечная
- ~%33,33333% локтевая коллатеральная
- ~%50% косая
- ~%33,33333% квадратная

}

К каким суставам относятся проксимальный и дистальный луче-локтевые суставы (вместе): {

- ~%33,33333% комплексным
- ~%33,33333% сложным

~%50% комбинированным
~%-33,33333% блоковидным
~%50% цилиндрическим
}

Какие кости участвуют в образовании лучезапястного сустава: {

~%-33,33333% гороховидная кость
~%50% трехгранная кость
~%-33,33333% головчатая кость
~%50% лучевая кость
~%-33,33333% гороховидная кость
}

К каким суставам относится лучезапястный сустав: {

~%50% сложным
~%-33,33333% одноосный
~%50% эллипсоидным
~%-33,33333% многоосным
~%-33,33333% простым
}

К каким суставам (по форме) относятся межфаланговые суставы кисти: {

~к цилиндрическим
~к шаровидным
=к блоковидным
~к плоским
~ простым
}

К каким суставам (по форме) относится височно-нижнечелюстной сустав: {

~к блоковидным
~к чашеобразным
=к эллипсоидным
~к плоским
~шарообразным
}

Укажите, каким является височно-нижнечелюстной сустав (по строению): {

~%33,33333% комплексным (один сустав)
~%-50% сложным
~%33,33333% комбинированным (оба сустава вместе)
~%-50% цилиндрическим
~%33,33333% многоосным
}

Укажите, каким является локтевой сустав: {

- ~%50% сложным
- ~%-33,33333% комплексным
- ~%50% блоковидным
- ~%-33,33333% комбинированным
- ~%-33,33333% многоосным

}

Укажите связки тазобедренного сустава: {

- ~%33,33333% круговая зона
- ~%-50% крестцово-подвздошная
- ~%33,33333% связка головки бедренной кости
- ~%-50% коллатеральная
- ~%33,33333% лобково-бедренная

}

Укажите самую прочную связку тазобедренного сустава: {

- ~связка головки бедренной кости
- ~поперечная связка вертлужной впадины
- ~круговая зона
- =подвздошно-бедренная связка
- ~седалищно-бедренная

}

Укажите внутрисуставные связки коленного сустава: {

- ~%33,33333% поперечная связка колена
- ~%33,33333% передняя крестообразная
- ~%-50% латеральная
- ~%-50% медиальная
- ~%33,33333% задняя крестообразная

}

Укажите крестообразные связки коленного сустава : {

- ~%-33,33333% медиальная
- ~%50% передняя
- ~%-33,33333% латеральная
- ~%50% задняя
- ~%-33,33333% поперечная

}

Укажите, каким является голеностопный сустав: {

- ~%50% сложный
- ~%-33,33333% простой
- ~%-33,33333% комплексный
- ~%50% блоковидный

~%-33,33333% многоосный
}

К каким суставам (по строению) относится коленный сустав: {

~%-33,33333% к простым суставам
~%50% к сложным суставам
~%50% к комплексным суставам
~%-33,33333% к комбинированным суставам
~%-33,33333% к шаровидным
}

Назовите внесуставные связки коленного сустава, укрепляющие капсулу спереди: }

~медиальная коллатеральная связка
~передняя крестообразная связка
~задняя крестообразная связка
=связка надколенника
~дугобразная подколенная
}

Укажите внесуставные связки коленного сустава, укрепляющие капсулу сзади: {

~%-33,33333% поперечная связка колена
~%50% косая подколенная связка
~%50% дугобразная подколенная связка
~%-33,33333% задняя крестообразная связка
~%-33,33333% все правильно
}

Какие кости участвуют в образовании коленного сустава: {

~%33,33333% бедренная кость
~%-50% малая берцовая кость
~%-50% подвздошная кость
~%33,33333% надколенник
~%33,33333% большеберцовая кость
}

К каким суставам (по строению) относится голеностопный сустав: {

~%-33,33333% к простым суставам
~%50% к сложным суставам
~%-33,33333% к комплексным суставам
~%-33,33333% к комбинированным суставам
~%50% к блоковидным
}

Какие кости участвуют в образовании голеностопного сустава: {

- ~%-33,33333% пяточная кость
- ~%50% большеберцовая кость
- ~%-33,33333% ладьевидная
- ~%50% таранная кость
- ~%-33,33333% все правильно

}

Какие суставы относятся к многоосными: {

- ~%50% тазобедренный сустав
- ~%-33,33333% коленный сустав
- ~%-33,33333% голеностопный сустав
- ~%-33,33333% плечелоктевой
- ~%50% плечевой

}

Укажите суставы, в которых имеются внутрисуставные связки : {

- ~%33,33333% височно-нижнечелюстной сустав
- ~%-50% грудино-ключичный сустав
- ~%33,33333% тазобедренный сустав
- ~%-50% крестцово-подвздошный сустав
- ~%33,33333% со II по X головки ребер

}

Какая связка является самой мощной на стопе : {

- =длинная подошвенная связка
- ~подошвенная пяточно-кубовидная связка
- ~таранно-ладьевидная связка
- ~раздвоенная связка
- ~плюснефаланговая связка

}

Укажите, какая связка является «ключом» поперечного сустава стопы: {

- =раздвоенная
- ~дельтовидная
- ~таранно-кубовидная
- ~пяточно-малоберцовая
- ~плюснефаланговые

}

Какие связки укрепляют поперечный сустав предплюсны: {

- ~%-33,33333% большеберцово-пяточная
- ~%50% пяточно-ладьевидная связка
- ~%50% пяточно-кубовидная связка
- ~%-33,33333% межкостная таранно-пяточная связка

~%33,33333% все правильно
}

Какие суставы участвуют в образовании "поперечного сустава предплюсны" (Шопарова сустава): {

~%50% пяточно-кубовидный сустав
~%33,33333% подтаранный сустав
~%33,33333% ладьевидно-клиновидный сустав
~%50% таранно-ладьевидный сустав
~%33,33333% все правильно
}

Какие кости участвуют в образовании предплюсны - плюсневых суставов: {

~%33,33333% кубовидная кость
~%50% ладьевидная кость
~%50% таранная кость
~%33,33333% плюсневые кости
~%33,33333% клиновидные
}

Какая связка является ключом предплюсны - плюсневой (Лисфранкова) сустава: {

~тыльные предплюсны - плюсневые связки
~подошвенные предплюсны-плюсневые связки
=медиальная межкостная клино-плюсневая связка
~коллатеральные связки
~плюснефаланговые связки
}

Укажите основные точки опоры на подошвенной поверхности стопы: {

~%33,33333% пяточный бугор
~%33,33333% головка I-ой плюсневой кости
~%50% головка II-ой плюсневой кости
~%50% головка III -ей плюсневой кости
~%33,33333% головка V- ой плюсневой кости
}

Назовите анатомические структуры, являющиеся пассивными затяжками продольных сводов стопы: {

~%50% подошвенный апоневроз
~%33,33333% раздвоенная связка
~%50% длинная подошвенная связка
~%33,33333% межкостные плюсневые связки
~%33,33333% предплюсно-плюсневая связка
}

Укажите части скелетных мышц: {
~%50% головка
~%-33,33333% шейка
~%50% хвост
~%-33,33333% перегородка
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите, какие различают мышцы по форме: {
~%50% квадратные
~%50% треугольные
~%-33,33333% сгибатели
~%-33,33333% многораздельные
~%-33,33333% все правильно
}

Что такое апоневроз: {
~межмышечные перегородки
~удерживатель сухожилий
=сухожильное растяжение
~утолщение фасций
~все правильно
}

Укажите поверхностные мышцы спины – первый слой: {
~%50% широчайшая мышца спины
~%-33,33333% большая ромбовидная
~%-33,33333% малая ромбовидная
~%50% трапецевидная
~%-33,33333% мышца поднимающая лопатку
}

Укажите поверхностные мышцы спины – второй слой: {
~%-33,33333% широчайшая мышца спины
~%50% большая ромбовидная
~%-33,33333% верхняя задняя зубчатая
~%50% мышца, поднимающая лопатку
~%-33,33333% передняя зубчатая мышца
}

Укажите поверхностные мышцы спины – третий слой: {
=верхняя задняя зубчатая
~передняя зубчатая
~выпрямитель спины

~мышцы-вращатели
~большая круглая мышца
}

Укажите места начала трапециевидной мышцы: {

~выйная связка
~верхняя выйная линия
~наружный затылочный выступ
~надостистая связка
=все правильно
}

Укажите места прикрепления трапециевидной мышцы: {

~%-33,33333% верхний край лопатки
~%50% ость лопатки
~%50% акромион
~%-33,33333% латеральный край лопатки
~%-33,33333% нижний угол лопатки
}

Укажите места прикрепления широчайшей мышцы: {

~ребень большого бугорка плечевой кости
=ребень малого бугорка плечевой кости
~большой бугорок плечевой кости
~блок плечевой кости
~медиальный надмыщелок плеча
}

Укажите место начало большой ромбовидной мышцы: {

=остистые отростки II-V грудных позвонков
~остистые отростки VII шейного и I грудного позвонка
~остистые отростки V-VIII грудных позвонков
~выйная связка
~межпоперечная связка
}

Укажите место прикрепления большой ромбовидной мышцы: {

~углы 2-5 ребер
~тело плечевой кости
=медиальный край лопатки
~латеральный край лопатки
~верхний край лопатки
}

Выберите вспомогательные дыхательные мышцы спины: {

- ~%33,33333% верхняя задняя зубчатая
- ~%33,33333% нижняя задняя зубчатая
- ~%-50% большая ромбовидная
- ~%-50% поднимающая лопатку
- ~%33,33333% широчайшая мышца спины

}

К каким костям прикрепляется нижняя задняя зубчатая мышца: {

- ~6-8 ребра
- =9-12 ребра
- ~гребень подвздошной кости
- ~нижний угол лопатки
- ~12 ребро

}

Укажите части мышцы, выпрямляющей позвоночник: {

- ~%50% подвздошно-реберная мышца
- ~%50% длиннейшая мышца
- ~%-33,33333% вращатели
- ~%-33,33333% полуостистая мышца
- ~%-33,33333% многораздельные

}

Какая мышца образует средний слой глубоких мышц спины: {

- ~ременная мышца головы
- ~ременная мышца шеи
- =поперечно-остистая
- ~мышца, выпрямляющая позвоночник
- ~малая задняя прямая мышца головы

}

Какие из подзатылочных мышц, начинаются от атланта и прикрепляются к затылочной кости? {

- ~%-33,33333% большая задняя прямая мышца головы
- ~%50% малая задняя прямая мышца головы
- ~%-33,33333% нижняя косая мышца головы
- ~%50% верхняя косая мышца головы
- ~%-33,33333% латеральная прямая мышца головы

}

Назовите стенки поясничного треугольника : {

- ~%50% латеральный край широчайшей мышцы спины
- ~%-33,33333% мышца - разгибатель спины
- ~%50% гребень подвздошной кости
- ~%-33,33333% поперечные отростки поясничных позвонков

~%-33,33333% задняя нижняя зубчатая мышца
}

Укажите поверхностные мышцы груди: {

~большая грудная
~малая грудная
~передняя зубчатая
~подключичная
=все правильно
}

Укажите части большой грудной мышцы: {

~%-33,33333% ключичная
~%-33,33333% грудино-реберная
~%-50% плечевая
~%-50% лопаточная
~%-33,33333% брюшная
}

Укажите начало малой грудной мышцы: {

=II-V ребра
~II-VII ребра
~II-IX ребра
~X-XII ребра
~I-II ребра
}

Укажите место прикрепления передней зубчатой мышцы: {

~%-33,33333% латеральный край лопатки
~%-50% медиальный край лопатки
~%-50% нижний угол лопатки
~%-33,33333% верхний угол лопатки
~%-33,33333% верхний край лопатки
}

Выберите части диафрагмы: {

~%-33,33333% тазовая
~%-50% реберная
~%-33,33333% сухожильная
~%-50% поясничная
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите связки диафрагмы: {

~%-50% грудинно-реберная

~%33,33333% медиальная дугообразная
~%33,33333%латеральная дугообразная
~ %-50% связки, подвешивающие молочную железу
~%33,33333% срединная дугообразная
}

Укажите ножки диафрагмы: {

~%50% правая
~%50% левая
~%-33,33333% верхняя
~%-33,33333% нижняя
~%-33,33333% медиальная
}

Укажите слабые места диафрагмы.: {

~%-33,33333% грудинная часть диафрагмы
~%-33,33333% сухожильный центр
~%50% грудино-реберный треугольник
~%50% пояснично-реберный треугольник
~%-33,33333%
}

Укажите анатомические структуры, которые проходят через отверстия в сухожильном центре диафрагмы: {

~грудной лимфатический проток
~аорта
=нижняя полая вена
~пищевод
~блуждающий нерв
}

Выберите треугольники передней стенки подмышечной полости: {

~%33,33333% ключично-грудной
~%33,33333% грудной
~ %-50% аускультационный
~%-50% грудинно - реберный
~%33,33333% подгрудной
}

Укажите мышцы, участвующие в акте дыхания: {

~ %-50% ременная мышца шеи
~%33,33333% передняя лестничная мышца
~ %-50% ременная мышца головы
~%33,33333% малая грудная мышца
~%33,33333% задняя верхняя зубчатая

}

Укажите мышцы передней стенки живота: {

~%-33,33333% наружная косая мышца

~%50% прямая мышца

~%-33,33333% поперечная мышца

~%50% пирамидальная мышца

~%-33,33333% поперечная мышца

}

Укажите мышцы боковой стенки живота: {

~%50% наружная косая мышца

~%-33,33333% квадратная мышца

~%-33,33333% подвздошная мышца

~%50% внутренняя косая мышца

~%-33,33333% большая поясничная мышца

}

Укажите мышцы задней стенки живота: {

~подвздошная мышца

=квадратная мышца поясницы

~поперечная мышца

~пирамидальная мышца

~грушевидная мышца

}

Укажите место начала наружной косой мышцы живота: {

~подвздошный гребень

=восемь нижних ребер

~паховая связка

~пояснично -грудная фасция

~лобковый гребень

}

Укажите место прикрепления наружной косой мышцы живота: {

~%-33,33333% лобковый гребень

~%50% наружная губа гребня подвздошной кости

~%50% лобковый бугорок

~%-33,33333% пояснично-грудная фасция

~%-33,33333% внутренняя губа гребня подвздошной кости

}

Укажите место начала внутренней косой мышцы живота: {

~%-33,33333% нижние ребра

~%50% промежуточная линия подвздошного гребня

- ~%50% паховая связка
- ~%-33,33333% белая линия живота
- ~%-33,33333% внутрибрюшная фасция

}

Укажите анатомические образования, к которым прикрепляется внутренняя косая мышца живота: {

- ~паховая связка
- ~лобковая кость
- =хрящи нижних ребер
- ~мечевидный отросток грудины
- ~седалищная кость

}

Укажите место начала и прикрепления прямой мышцы живота: {

- ~%50% хрящи V-VII ребер
- ~%-33,33333% пояснично -грудная фасция
- ~%-33,33333% подвздошный гребень
- ~%50% мечевидный отросток
- ~%-33,33333% подвздошный гребень

}

Чем образована белая линия живота: {

- ~фасциями живота
- =апоневрозами боковых мышц живота
- ~поверхностной пластинкой собственной фасции живота
- ~диафрагмальной фасцией
- ~пояснично-грудной фасцией

}

Какие анатомические структуры участвуют в образовании передней стенки влагалища прямой мышцы живота: {

- ~%-33,33333% грудопоясничная фасция
- ~%50% апоневроз наружной косой мышцы живота
- ~%-33,33333% поперечная фасция
- ~%50% апоневроз внутренней косой мышцы живота
- ~%-33,33333% паховая связка

}

Укажите стенки пахового канала: {

- ~верхняя
- ~передняя
- ~задняя
- ~нижняя
- =все правильно

}

Квадратная мышца поясницы начинается от: {

- ~%50% подвздошного гребня
- ~%50% поперечных отростков нижних поясничных позвонков
- ~%-33,33333% последних ребер
- ~%-33,33333% седалищной ости
- ~%-33,33333% лобкового гребня

}

Что проходит в паховом канале у мужчин: {

- ~внутренняя подвздошная вена
- =семенной канатик
- ~бедренная артерия
- ~бедренная вена
- ~поверхностная надчревная артерия

}

Что проходит в паховом канале у женщин ? {

- ~лозовидное сплетение
- ~широкая связка матки
- =круглая связка матки
- ~бедренная артерия
- ~маточная труба

}

Укажите жевательные мышцы: {

- ~жевательная
- ~височная
- ~латеральная крыловидная
- ~медиальная крыловидная
- =все правильно

}

Укажите мышцы свода черепа: {

- ~%50% надчрепная
- ~%50% височно-теменная
- ~%-33,33333% гордецов
- ~%-33,33333% сморщивающая бровь
- ~%-33,33333% мышца опускающая бровь

}

Выделите мышцы, окружающие глазную щель: {

- ~круговая мышца глаза
- ~гордецов

~сморщивающая бровь
~поднимающая верхнее веко
=все правильно
}

Выделите мышцы, окружающие носовое отверстие: {
~%50% носовая
~%-33,33333% мышца, поднимающая угол рта
~%-33,33333% мышца, поднимающая верхнюю губу
~%50% мышца, опускающая перегородку носа
~%-33,33333% малая скуловая мышца
}

Укажите части жевательной мышцы: {
~%50% поверхностная
~%-33,33333% наружная
~%50% глубокая
~%-33,33333% внутренняя
~%-33,33333% верхняя
}

Укажите места прикрепления жевательной мышцы: {
~%50% жевательная бугристость нижней челюсти
~%50% наружная поверхность ветви нижней челюсти
~%-33,33333% внутренняя поверхность ветви нижней челюсти
~%-33,33333% венечный отросток нижней челюсти
~%-33,33333% подбородочный выступ
}

Укажите мышцы ушной раковины: {
~%33,33333% передняя ушная
~%-50% затылочная
~%33,33333% верхняя ушная
~%-50% латеральная ушная
~%33,33333% задняя ушная
}

Выделите части круговой мышцы глаза: {
~%33,33333% глазничная
~%-50% лобная
~%-50% носовая
~%33,33333% вековая
~%33,33333% слезная
}

Укажите части круговой мышцы рта : {

- ~%50% губная
 - ~%-33,33333% поверхностная
 - ~%50% краевая
 - ~%-33,33333% глубокая
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите начало жевательной мышцы : {

- =нижний край скуловой дуги
 - ~жевательная бугристость
 - ~наружная поверхность ветви нижней челюсти
 - ~внутренняя поверхность ветви нижней челюсти
 - ~крыловидная бугристость
- }

Укажите начало медиальной крыловидной мышцы: {

- ~нижний край скуловой дуги
 - =крыловидная ямка клиновидной кости
 - ~крыловидная бугристость нижней челюсти
 - ~медиальная пластинка крыловидного отростка
 - ~косая линия
- }

Где начинается височная мышца: {

- ~%-33,33333% скуловая дуга
 - ~%-33,33333% верхняя височная линия
 - ~%50% нижняя височная линия
 - ~%50% чешуя височной кости
 - ~%-33,33333% скуловой отросток
- }

Укажите место прикрепления височной мышцы: {

- ~бугор верхней челюсти
 - ~внутренняя поверхность ветви нижней челюсти
 - =венечный отросток нижней челюсти
 - ~суставной отросток нижней челюсти
 - ~язычок нижней челюсти
- }

Укажите на клиновидной кости начало латеральной крыловидной мышцы: {

- ~%-33,33333% подвисочная поверхность большого крыла
- ~%50% подвисочный гребень большого крыла
- ~%50% крыловидный отросток
- ~%-33,33333% малое крыло

~%-33,33333% спинка турецкого седла
}

Укажите место прикрепления медиальной крыловидной мышцы: {

~чешуя височной кости
~крыловидная ямка клиновидной кости
~большое крыло клиновидной кости
=крыловидная бугристость нижней челюсти
~пирамида височной кости
}

Укажите анатомические образования, к которым прикрепляется латеральная крыловидная мышца: {

~%-33,33333% внутренняя поверхность угла нижней челюсти
~%-50% суставной диск височно нижнечелюстного сустава
~%-33,33333% язычок нижней челюсти
~%-50% шейка суставного отростка нижней челюсти
~%-33,33333% крыловидная бугристость
}

Укажите мышцы, которые участвуют в выдвижении нижней челюсти: {

~%-50% жевательная мышца
~%-33,33333% височная мышца
~%-33,33333% щечная мышца
~%-50% латеральная крыловидная мышца
~%-33,33333% медиальная крыловидная мышца
}

Назовите фасции головы: {

~щечно-глоточная
~жевательная
~околоушная
~височная
=все правильно
}

Укажите мышцы, окружающие ротовую щель: {

~малая скуловая мышца
~большая скуловая мышца
~круговая мышца рта
~щечная мышца
=все правильно
}

Укажите части носовой мышцы: {

- ~%50% поперечная
- ~%50% крыльная
- ~%-33,33333% наружная
- ~%-33,33333% внутренняя
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите мышцы, являющиеся антагонистами круговой мышцы рта: {

- ~%-33,33333% мышца гордецов
- ~%-33,33333% носовая мышца
- ~%50% большая скуловая мышца
- ~%50% мышца смеха
- ~%-33,33333% мышца сморщивающая бровь

}

Перечислите мышцы, развивающиеся на основе 1 висцеральной дуги: {

- ~%50% челюстно-подъязычная мышца
- ~%50% переднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~%-33,33333% заднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~%-33,33333% шилоподъязычная мышца
- ~%-33,33333% скуловая мышца

}

Перечислите мышцы, производные 2 –ой висцеральной дуги: {

- ~%-33,33333% челюстно-подъязычная мышца
- ~%-33,33333% переднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~%50% заднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~%50% шило – подъязычная мышца
- ~%-33,33333% грудинно-подъязычная

}

Из каких структур развивается подкожная мышца шеи: {

- ~вентральной части миотомов
- ~I -й висцеральной дуги
- =II-й висцеральной дуги
- ~дорсальной части миотомов
- ~вентральной части миотомов

}

Какие мышцы являются производными жаберных дуг: {

- ~%-33,33333% лопаточно подъязычная мышца
- ~%50% грудино-ключично сосцевидная мышца
- ~%50% трапециевидная мышца
- ~%-33,33333% лестничные мышцы
- ~%-33,33333% длинная мышца головы

}

Укажите источник развития подподъязычных мышц: {

- ~I висцеральная дуга
 - ~II висцеральная дуга
 - ~жаберные дуги
 - =вентральные отделы миотомов
 - ~дерматом
- }

Укажите надподъязычные мышцы: {

- ~%50% челюстно-подъязычная мышца
 - ~%50% двубрюшная мышца
 - ~%-33,33333% щито-подъязычная мышца
 - ~%-33,33333% грудинно-подъязычная мышца
 - ~%-33,33333% шило-язычная
- }

Укажите мышцы, образующие диафрагму рта: {

- ~шилоподъязычная мышца
 - ~подбородочно-подъязычная мышца
 - =челюстно-подъязычная мышца
 - ~двубрюшная мышца
 - ~грудинно-щитовидная
- }

Укажите глубокие мышцы шеи, которые прикрепляются к I-му ребру: {

- ~%50% средняя лестничная мышца
 - ~%-33,33333% задняя лестничная мышца
 - ~%-33,33333% длинная мышца шеи
 - ~%50% передняя лестничная мышца
 - ~%-33,33333% длинная мышца головы
- }

Выберите мышцы, сократительная функция которых предохраняет подкожные вены шеи от сдавливания: {

- ~%-33,33333% грудино-ключично-сосцевидная мышца
 - ~%50% подкожная мышца шеи
 - ~%50% лопаточно-подъязычная
 - ~%-33,33333% грудино-щитовидная мышца
 - ~%-33,33333% передняя лестничная мышца
- }

Укажите границы сонного треугольника: {

- ~%-50% грудино-щитовидная мышца

- ~50% передняя срединная линия
- ~33,33333% верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
- ~33,33333% заднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~33,33333% грудинно-ключично-сосцевидная мышца

}

Какими мышцами ограничен мышечный (лопаточно-трахеальный) треугольник: {

- ~33,33333% нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
- ~50% передняя срединная линия
- ~50% верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
- ~33,33333% заднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~33,33333% челюстно-подъязычная мышца

}

Укажите структуры, ограничивающие поднижнечелюстной треугольник: {

- ~33,33333% переднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~50% грудино-ключично-сосцевидная мышца
- ~50% грудинно-подъязычная мышца
- ~33,33333% заднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~33,33333% основание нижней челюсти

}

Укажите образования, ограничивающие треугольник Пирогова: {

- ~50% переднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~33,33333% заднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~33,33333% задний край челюстно-подъязычной мышцы
- ~50% лицевой нерв
- ~33,33333% подъязычный нерв

}

Укажите мышцы, ограничивающие лопаточно-ключичный треугольник: {

- ~33,33333% грудино-ключично-сосцевидная мышца
- ~50% верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
- ~33,33333% нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы
- ~50% заднее брюшко двубрюшной мышцы
- ~33,33333% ключица

}

Укажите мышцы, натягивающие парус Рише : {

- ~грудино-щитовидная
- ~грудино-ключично-сосцевидная
- =лопаточно-подъязычная
- ~грудино-подъязычные
- ~двубрюшная

}

Какая пластинка шейной фасции образует парус Рише: {

- ~поверхностная пластинка
 - ~предпозвоночная пластинка
 - ~висцеральная фасция
 - =претрахеальная пластинка
 - ~подкожная
- }

Где находится надгрудинное межфасциальное пространство: {

- ~между предтрахеальной пластинкой шейной фасции и внутренними органами шеи
 - ~между задней стенкой глотки и предпозвоночной пластинкой шейной фасции
 - =между поверхностной и предтрахеальной пластинкой шейной фасции
 - ~между предпозвоночной пластинкой шейной фасции и позвоночником
- }

Где находится предвисцеральное, межфасциальное пространство: {

- =между предтрахеальной пластинкой шейной фасции и внутренними органами шеи
 - ~между задней стенкой глотки и предпозвоночной пластинкой шейной фасции
 - ~между поверхностной и предтрахеальной пластинкой шейной фасции
 - ~между предпозвоночной пластинкой шейной фасции и позвоночником
- }

Где находится позадивисцеральное межфасциальное пространство? {

- ~между предтрахеальной пластинкой шейной фасции и внутренними органами шеи
 - =между задней стенкой глотки и предпозвоночной пластинкой шейной фасции
 - ~между поверхностной и предтрахеальной пластинкой шейной фасции
 - ~между предпозвоночной пластинкой шейной фасции и позвоночником
- }

Выберите пластинки шейной фасции: {

- ~%33,33333% поверхностная
 - ~%-50% париетальная
 - ~%-50% подкожная
 - ~%33,33333% претрахеальная
 - ~%33,33333% предпозвоночная
- }

Укажите клетчаточные пространства шеи, сообщаемые с средостением: {
~%50% позадивисцеральное пространство
~%50% предвисцеральное пространство
~%-33,33333% надгрудное межфасциальное пространство
~%-33,33333% межлестничное пространство
~%-33,33333% подгрудное пространство
}

Укажите содержимое поднижнечелюстного треугольника: {
~%-33,33333% подъязычная слюнная железа
~%50% лимфатические узлы
~%50% поднижнечелюстная слюнная железа
~%-33,33333% подбородочно- подъязычная мышца
~%-33,33333% околоушная слюнная железа
}

Укажите практическое значение треугольника Пирогова: {
=доступ к язычной артерии
~доступ к лимфатическим узлам
~доступ к слюнным железам
~доступ к подъязычному нерву
~доступ к затылочной артерии
}

Укажите мышцы, начинающиеся на дорсальной поверхности лопатки: {
=подостная
~передняя зубчатая
~большая ромбовидная
~мышца, поднимающая лопатку
~задняя верхняя зубчатая мышца
}

Укажите мышцы передней группы плеча : {
~%50% плечевая
~%-33,33333% локтевая
~%50% клювовидно плечевая
~%-33,33333% большая круглая
~%-33,33333% трехглавая
}

Назовите место прикрепления надостной мышцы: {
=верхняя фасетка большого бугорка плечевой кости
~верхняя фасетка малого бугорка плечевой кости
~нижняя фасетка большого бугорка плечевой кости

- ~гребень большого бугорка плечевой кости
 - ~малый бугорок плечевой кости
- }

Назовите место прикрепления подостной мышцы: {

- ~верхняя фасетка большого бугорка плечевой кости
 - =средняя фасетка большого бугорка плечевой кости
 - ~малый бугор плечевой кости
 - ~нижняя фасетка большого бугорка плечевой кости
 - ~малый бугорок плечевой кости
- }

Укажите место прикрепления подлопаточной мышцы: {

- =малый бугорок плечевой кости
 - ~большой бугорок плечевой кости
 - ~подостная ямка
 - ~гребень малого бугорка
 - ~гребень большого бугорка
- }

Где прикрепляется плечевая мышца? {

- =локтевая бугристость
 - ~лучевая бугристость
 - ~венечный отросток
 - ~локтевой отросток
 - ~шиловидный отросток
- }

Где начинается двуглавая мышца плеча? {

- ~50% надсуставной бугорок лопатки
 - ~50% клювовидный отросток лопатки
 - ~33,33333% подсуставной бугорок лопатки
 - ~33,33333% акромион
 - ~33,33333% все правильно
- }

Укажите топографические образования, имеющиеся на передней стенке подмышечной полости: {

- ~33,33333% ключично-грудной треугольник
 - ~50% трехстороннее отверстие
 - ~50% четырехстороннее отверстие
 - ~33,33333% грудной треугольник
 - ~33,33333% подгрудной треугольник
- }

На каких костях начинается трехглавая мышца плеча: {

- ~%33,33333% клювовидный отросток лопатки
- ~%50% задняя поверхность плечевой кости
- ~%33,33333% надсуставной бугорок лопатки
- ~%50% подсуставной бугорок лопатки
- ~%33,33333% ость лопатки

}

Укажите структуры, образующие стенки канала лучевого нерва: {

- ~%33,33333% клювовидно-плечевая мышца
- ~%50% плечевая кость
- ~%50% трехглавая мышца плеча
- ~%33,33333% плечелучевая мышца
- ~%33,33333% двуглавая мышца

}

Какие мышцы образуют поверхностный слой передней группы мышц предплечья? {

- ~%50% поверхностный сгибатель пальцев кисти
- ~%33,33333% локтевой сгибатель запястья
- ~%33,33333% круглый пронатор
- ~%50% длинный сгибатель большого пальца
- ~%33,33333% лучевой сгибатель запястья

}

Укажите место прикрепления длинной ладонной мышцы: {

- ~I пястная кость
- ~II пястная кость
- =ладонный апоневроз
- ~крючковидная кость
- ~головчатая кость

}

Укажите место, прикрепления сухожилий поверхностного сгибателя пальцев кисти: {

- ~основание проксимальной фаланги
- ~головки пястных костей
- ~основание дистальных фаланг
- =основание средних фаланг
- ~основание пястных костей

}

Укажите начало длинного сгибателя большого пальца кисти: {

- ~передняя поверхность локтевой кости
- =передняя поверхность лучевой кости

~медиальный надмыщелок плечевой кости
~шиловидный отросток
~все правильно
}

Назовите место прикрепления плечелучевой мышцы: {

~ладьевидная кость
~кость трапеция
~III-я пястная кость
=основание шиловидного отростка лучевой кости
~бугристость лучевой кости
}

Укажите место прикрепления короткого разгибателя большого пальца кисти: {

~основание I-ой пястной кости
=основание проксимальной фаланги большого пальца
~основание дистальной фаланги большого пальца
~ладьевидная кость
~головчатая кость
}

Укажите место прикрепления длинного разгибателя большого пальца кисти: {

~проксимальная фаланга большого пальца
~1-ая пястная кость
=дистальная фаланга большого пальца
~кость - трапеция
~крючковидная кость
}

Укажите мышцы возвышение большого пальца: {

~короткая мышца, отводящая большой палец кисти
~мышца, противопоставляющая большой палец кисти
~короткий сгибатель большого пальца кисти
~мышца, приводящая большой палец кисти
=все правильно
}

Укажите мышцы возвышения мизинца: {

~%-33,33333% червеобразные мышцы
~%-50% короткая ладонная мышца
~%-33,33333% межкостные мышцы
~%-50% короткий сгибатель мизинца
~%-33,33333% длинная ладонная мышца
}

Укажите мышцы кисти, относящиеся к средней группе: {

- ~%-33,33333% короткая ладонная мышца
- ~%50% тыльные межкостные мышцы
- ~%50% червеобразные мышцы
- ~%-33,33333% короткий сгибатель большого пальца
- ~%-33,33333% длинная ладонная мышца

}

Назовите функцию червеобразных мышц: {

- ~%50% сгибают проксимальные фаланги кисти
- ~%50% разгибают средние и дистальные фаланги II- V пальцев
- ~%-33,33333% сгибают средние и дистальные фаланги VI-V пальцев
- ~%-33,33333% разгибают проксимальные фаланги кисти
- ~%-33,33333% сгибают дистальные фаланги

}

Укажите, на каких структурах начинаются червеобразные мышцы кисти: {

- ~удерживатель мышц-сгибателей пальцев
- ~сухожилие поверхностного сгибателя пальцев
- =сухожилие глубокого сгибателя пальцев
- ~пястные кости
- ~удерживатель разгибателей

}

На какие группы делятся мышцы таза: {

- ~%-33,33333% промежуточная
- ~%50% внутренняя
- ~%-33,33333% латеральная
- ~%50% наружная
- ~%-33,33333% все правильно

}

Какие мышцы относятся к внутренней группе мышц таза: {

- ~%-50% малая ягодичная
- ~%-50% квадратная мышца бедра
- ~%33,33333% грушевидная
- ~33,33333% подвздошно-поясничная
- ~%33,33333% внутренняя запирательная мышца

}

Какие мышцы относятся к наружной группе мышц таза: {

- ~%33,33333% напрягатель широкой фасции бедра
- ~%-50% подвздошно-поясничная
- ~%-50% квадратная мышца поясницы

~%33,33333% большая ягодичная
~%33,33333% средняя ягодичная мышца
}

Место прикрепления подвздошно-поясничной мышцы.: {
~большой вертел бедренной кости
~межвертельный гребень
~вертельная ямка
=малый вертел бедренной кости
~латеральный мыщелок большеберцовой кости
}

Место начала подвздошной мышцы: {
~передняя крестцово подвздошная связка
~внутренняя губа подвздошного гребня
~верхние две трети подвздошной ямки
~подвздошно-поясничная связка
=все правильно
}

Через подгрушевидное отверстие проходят: {
~%33,33333% седалищный нерв
~%33,33333% нижние ягодичные сосуды и нерв
~%-50% запираательные сосуды и нервы
~%-50% верхние ягодичные сосуды и нерв
~%33,33333% задний кожный нерв бедра
}

Какая мышца проходит через малое седалищное отверстие: {
~%-33,33333% малая ягодичная мышца
~%50% внутренняя запираательная мышца
~%-33,33333% грушевидная мышца
~%-33,33333% наружная запираательная мышца
~%50% внутренние половые сосуды и нерв
}

Через мышечную лакуну проходят.: {
~ %-50% внутренняя запираательная мышца
~%33,33333% подвздошно-поясничная мышца
~%-50% бедренная артерия
~%33,33333% бедренный нерв
~%33,33333% латеральный кожный нерв бедра
}

Через какое отверстие проходит грушевидная мышца: {

- ~запирательное отверстие
- ~мышечная лакуна
- ~малое седалищное отверстие
- =большое седалищное отверстие
- ~паховое кольцо

}

Между какими мышцами сверху и снизу располагается квадратная мышца бедра: {

- ~%-33,33333% наружная запирательная мышца
- ~%50% большая приводящая мышца
- ~%-33,33333% грушевидная мышца
- ~%50% нижняя близнецовая мышца
- ~%-33,33333% малая ягодичная

}

Укажите мышцы передней группы бедра: {

- ~%-33,33333% двуглавая
- ~%50% портняжная
- ~%-33,33333% гребенчатая
- ~%50% четырехглавая
- ~%-33,33333% короткая приводящая

}

Укажите мышцы задней группы бедра: {

- ~%-50% трехглавая
- ~%33,33333% полусухожильная
- ~%33,33333% полуперепончатая
- ~%-50% тонкая
- ~%33,33333% двуглавая

}

Укажите мышцы медиальной группы бедра: {

- ~тонкая
- ~длинная приводящая
- ~короткая приводящая
- ~большая приводящая
- =все правильно

}

Укажите начало портняжной мышцы: {

- =передняя верхняя подвздошная ость
- ~передняя нижняя подвздошная ость
- ~наружная подвздошная губа
- ~седалищный бугор

~задняя верхняя подвздошная ость
}

Какие мышцы образуют «поверхностную гусиную лапку»: {
~%33,33333% полусухожильная
~%-50% длинная приводящая
~%33,33333% портняжная
~%-50% полуперепончатая
~%33,33333% тонкая
}

Укажите мышцы, образующие «глубокую гусиную лапку»: {
~полусухожильная
=полуперепончатая
~тонкая
~портняжная
~двуглавая
}

Перечислите мышцы, образующие головки четырехглавой мышцы бедра : {
~%33,33333% прямая
~%33,33333% медиальная широкая
~%-50% тонкая
~%-50% полуперепончатая
~%33,33333% латеральная широкая
}

Какую функцию выполняет четырехглавая мышца бедра: {
~%50% разгибает голень в коленном суставе
~%-33,33333% сгибает голень в коленном суставе
~%-33,33333% приводит бедро
~%-33,33333% отводит бедро
~%50% сгибает бедро в тазобедренном суставе
}

Какие мышцы ограничивают подколенную ямку с медиальной стороны: {
~%50% полусухожильная
~%-33,33333% двуглавая
~%50% полуперепончатая
~%-33,33333% тонкая
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите мышцы, ограничивающие подколенную ямку : {
~%33,33333% полусухожильная

~%33,33333% двуглавая
~%-50% латеральная широкая
~%-50% тонкая
~%33,33333% икроножная
}

Укажите каналы, открывающиеся в подколенную ямку: {
~%-33,33333% бедренный канал
~%50% приводящий канал
~%50% голеноподколенный канал
~%-33,33333% верхний мышечно-малоберцовый канал
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите начало тонкой мышцы бедра: {
~верхняя ветвь лобковой кости
=нижняя ветвь лобковой кости
~седалищный бугор
~передняя верхняя подвздошная ость
~подвздошный гребень
}

Укажите структуры, образующие границы бедренного треугольника: {
~%-50% латеральная широкая
~%33,33333% портняжная мышца
~%-50% прямая мышца бедра
~%33,33333% тонкая мышца
~%33,33333% паховая связка
}

Укажите структуры, образующие стенки приводящего (Гунтерова) канала: {
~%50% большая приводящая мышца бедра
~%-33,33333% латеральная широкая мышца бедра
~%50% медиальная широкая мышца бедра
~%-33,33333% длинная приводящая мышца бедра
~%-33,33333% промежуточная широкая мышца
}

Укажите анатомические образования, проходящие через приводящий (Гунтеров) канал: {
~%33,33333% бедренная артерия
~%-50% запирательный нерв
~%33,33333% подкожный нерв
~%-50% средняя коленная артерия
~%33,33333% бедренная вена
}

}

Укажите мышцы глубокого слоя задней группы голени: {

- ~подколенная
- ~задняя большеберцовая
- ~длинный сгибатель пальцев
- ~длинный сгибатель большого пальца стопы
- =все правильно

}

Укажите мышцы передней группы голени: {

- ~%50% малоберцовая
- ~%33,33333% передняя большеберцовая
- ~%33,33333% длинный разгибатель пальцев
- ~%50% длинная приводящая мышца
- ~%33,33333% длинный разгибатель большого пальца

}

Отметьте мышцы задней группы голени: {

- ~икроножная
- ~камбаловидная
- ~подошвенная
- ~подколенная
- =все правильно

}

Укажите мышцы латеральной группы голени: {

- ~%50% короткая малоберцовая
- ~%-33,33333% средняя малоберцовая
- ~%50% длинная малоберцовая
- ~%-33,33333% икроножная
- ~%-33,33333% третья малоберцовая мышца

}

Назовите мышцы поверхностного слоя задней группы голени: {

- ~%50% трехглавая
- ~%50% подошвенная
- ~%-33,33333% подколенная
- ~%-33,33333% длинный сгибатель пальцев
- ~%-33,33333% длинный сгибатель пальцев

}

Назовите каналы голени: {

- ~%50% голеноподколенный
- ~%50% верхний мышечно-малоберцовый

~%33,33333% приводящий канал
~%33,33333% запирающий канал
~%33,33333% бедренный канал
}

Укажите, что проходит в голеноподколенном (Груберовом) канале: {

~%50% задняя большеберцовая артерия
~%33,33333% подколенная вена
~%33,33333% икроножный нерв
~%50% большеберцовый нерв
~%33,33333% запирающий нерв
}

Укажите мышцы, образующие стенки голеноподколенного канала: {

~%50% камбаловидная мышца
~%50% задняя большеберцовая мышца
~%33,33333% икроножная мышца
~%33,33333% длинная малоберцовая мышца
~%33,33333% короткая малоберцовая мышца
}

Укажите, чем образован верхний мышечно малоберцовый канал: {

~%50% длинной малоберцовой мышцей
~%50% головкой малоберцовой кости
~%33,33333% задняя большеберцовая мышца
~%33,33333% длинный сгибатель пальцев
~%33,33333% передней большеберцовой мышцей
}

Какие мышцы относятся к мышцам тыла стопы? {

~%50% короткий разгибатель пальцев
~%50% короткий разгибатель большого пальца
~%33,33333% мышца, отводящая большой палец
~%33,33333% червеобразные мышцы
~%33,33333% передняя большеберцовая мышца
}

Какие мышцы относятся к медиальной группе на подошве? {

~%50% короткий сгибатель большого пальца
~%50% мышца, приводящая большой палец
~%33,33333% квадратная мышца подошвы
~%33,33333% подошвенная мышца
~%33,33333% короткий сгибатель пальцев
}

Какие мышцы относятся к латеральной группе мышц подошвы? {

~%33,33333% квадратная мышца подошвы

~%50% короткий сгибатель мизинца

~%50% мышца, противопоставляющая мизинец

~%33,33333% межкостные мышцы

~%33,33333% 4 червеобразная мышца

}

Какие мышцы относятся к средней группе мышц подошвы? {

~короткий сгибатель пальцев

~квадратная мышца подошвы

~червеобразные мышцы

~межкостные мышцы

=все правильно

}