

ТЗ_РЗ: БЛОК А.

Укажите отделы ротовой полости:

- + преддверие
- диафрагма рта
- зев
- небо
- + собственно ротовая полость

Укажите, когда начинается прорезывание первых молочных зубов:

- в 2-3 месяца
- + в 5-7 месяцев
- в 9-10 месяцев
- в 2 года
- в 6 лет

Укажите мышцы, входящие в состав мягкого неба:

- ~%33,33333% небно -язычная мышца
 - ~%33,33333% мышца, поднимающая небную занавеску
 - ~%50% шило-глоточная мышца
 - ~%50% трубно -глоточная мышца
 - ~%33,33333% мышца язычка
- }

Укажите аномалию развития губ: {

- ~%33,33333% заячья губа
 - ~%33,33333% микростома
 - ~%50% волчья пасть
 - ~%50% диастема
 - ~%33,33333% макростома
- }

В преддверии рта открывается проток околоушной слюнной железы на уровне: {

- ~1-го верхнего большого коренного зуба
 - ~2-го нижнего большого коренного зуба
 - =2-го верхнего большого коренного зуба
 - ~1-го нижнего большого коренного зуба
 - ~медиального верхнего резца
- }

К каким железам по характеру ветвления относится околоушная слюнная железа? {

- ~простая трубчатая
- ~простая альвеолярная
- ~сложная трубчатая
- =сложная альвеолярная
- ~смешанная

}

В каком месте ротовой полости открывается проток поднижнечелюстной слюнной железы? {

- ~уздечка языка
- ~уздечка нижней губы
- =подъязычный сосочек
- ~подъязычная складка
- ~в преддверии рта

}

Укажите мышцы, суживающие зев: {

- ~%-33,33333% мышца, напрягающая небную занавеску
- ~%50% небно-язычная мышца
- ~%-33,33333% средний констриктор (сжиматель) глотки
- ~%50% небно-глоточная мышца
- ~%-33,33333% мышца поднимающая небную занавеску

}

Какая мышца одновременно напрягают небную занавеску в поперечном направлении и расширяют просвет слуховой трубы? {

- ~мышца язычка
- =мышца, напрягающая небную занавеску
- ~мышца, поднимающая небную занавеску
- ~небно-глоточная мышца
- ~шило-глоточная мышца

}

Укажите место локализации глоточной миндалины: {

- ~%-33,33333% на боковой стенке глотки
- ~%50% в области свода глотки
- ~%-33,33333% на передней стенке глотки
- ~%50% на месте перехода верхней стенки в заднюю
- ~%-33,33333% в гортанной части глотки

}

Укажите место расположения небной миндалины: {

- ~%-33,33333% в преддверии ротовой полости
- ~%-33,33333% позади небно-глоточной дужки
- ~%50% между небно-глоточной и небно-язычной дужками

~%50% позади небно-язычной дужки
~%-33,33333% впереди небно-язычной дужки
}

Укажите место расположения язычной миндалины: {

~кончик языка
~тело языка
~боковая поверхность языка
=корень языка
~нижняя поверхность языка
}

Укажите вкусовые сосочки языка: {

~%33,33333% грибовидные сосочки
~%33,33333% желобовидные сосочки
~%33,33333% листовидные сосочки
~%-50% нитевидные сосочки
~%-50% конические
}

Укажите мышцы, которые тянут язык вперед и вниз: {

~подъязычно-язычная мышца
=подбородочно-язычная мышца
~верхняя продольная мышца
~нижняя продольная мышца
~поперечная мышца
}

Групповая формула для постоянных зубных рядов: {

=2123
~2243
~2132
~1232
}

Зубом «мудрости» называется: {

~первый премоляр
~второй премоляр
=третий моляр
~второй моляр
}

Групповая зубная формула для молочных зубов: {

~2123
~2132

=2102
~2120
}

Срок прорезывания постоянного первого верхнего моляра: {
=6-7 лет
~8-9 лет
~12-13 лет
~11-13 лет
}

К разновидностям постоянного нормального прикуса относятся: {
~%50% физиологическая прогнатия
~%-33,33333% перекрестный прикус
~%-33,33333% закрытый прикус
~%50% физиологическая прогения
}

Первыми прорезываются следующие молочные зубы: {
~верхние медиальные резцы
~нижние первые моляры
~верхние латеральные резцы
=нижние медиальные резцы
}

Коронку зуба покрывает: {
=эмаль
~эмаль и цемент
~дентин
~пульпа
}

Малые коренные зубы верхней челюсти чаще всего могут иметь: {
~1 корень
~2 корня
=1 или 2 корня
~1,2 или 3 корня
}

Полость зуба заполнена: {
~цементом
=пульпой
~эмалью
~дентином
}

Число постоянных зубов у человека: {
=32
~33
~28
~20
}

Укажите как обозначается второй постоянный резец в верхнем зубном ряду справа в по международной зубной формуле: {
=12
~21
~32
~52
}

Укажите, как обозначается молочный клык в верхнем зубном ряду справа по международной зубной формуле: {
~13
~31
~33
=53
}

Укажите разновидности физиологического прикуса: {
=ортогнатический
~перекрестный
~глубокий
~открытый
~щелеобразный
}

Укажите, как обозначается второй постоянный моляр в верхнем зубном ряду слева, по международной зубной формуле: {
~17
=27
~37
~57
}

Назовите поверхности коронки зуба: {
~вестибулярная
~язычная
~жевательная
~контактная

=все правильно
}

Какие анатомические образования ограничивают заглоточное пространство: {
~%-33,33333% передняя поверхность тел шейных позвонков
~%-33,33333% предпозвоночные мышцы
~%50% задняя поверхность глотки
~%50% предпозвоночная пластинка шейной фасции
~%-33,33333% претрахеальная пластинка шейной фасции
}

Укажите место начала мышцы - нижнего констриктора глотки: {
~%-33,33333% подъязычная кость
~%50% перстневидный хрящ
~%-33,33333% нижняя челюсть
~%-33,33333% клиновидная кость
~%50% щитовидный хрящ
}

Укажите позвонок, на уровне которого глотка переходит в пищевод у
взрослого человека: {
=нижний край VI шейного позвонка
~нижний край VII шейного позвонка
~ верхний край V шейного позвонка
~нижний край IV шейный позвонок
~на II грудном позвонке
}

Укажите анатомические образования, которые спереди прилежат к
пищеводу: {
~%50% дуга аорты
~%50% трахея
~%-33,33333% непарная вена
~%-33,33333% тимус
~%-33,33333% грудной проток
}

Какие органы располагаются позади тела желудка: {
~%-33,33333% поперечная ободочная кишка
~%50% левая почка
~%50% поджелудочная железа
~%-33,33333% тонкая кишка
~%-33,33333% все правильно
}

Какую форму имеет желудок у новорожденного ребенка: {

- ~форму чулка
 - =форму рога
 - ~форму крючка
 - ~форму цилиндра
 - ~форму шара
- }

Укажите позвонки, на уровне которых находится вход в желудок: {

- ~IX грудной позвонок
 - =X грудной позвонок
 - ~XII грудной позвонок
 - ~I поясничный позвонок
 - ~III поясничный позвонок
- }

Укажите связки, берущие начало от большой кривизны желудка: {

- ~%-33,33333% желудочно поджелудочная
 - ~%-33,33333% печеночно-желудочная
 - ~%50% желудочно-ободочная
 - ~%50% желудочно-селезеночная
 - ~%-33,33333% печеночно двенадцатиперстная
- }

Укажите основные формы желудка, которые выделяют у взрослого человека: {

- ~%50% форма крючка
 - ~%-33,33333% форма подковы
 - ~%-33,33333% форма веретена
 - ~%50% форма чулка
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите форму желудка, характерную для людей брахиморфного типа телосложения: {

- ~форма крючка
 - ~форма веретена
 - ~форма чулка
 - =форма рога
 - ~форма шара
- }

Укажите форму желудка, характерную для людей мезоморфного типа телосложения: {

- ~форма рога
- =форма крючка
- ~форма чулка
- ~форма веретена
- }

Какие анатомические образования различают на слизистой оболочке желудка: {

- ~%50% крипты
- ~%33,33333% желудочные поля
- ~%33,33333% желудочные ямки
- ~%50% ворсины
- ~%33,33333% складки
- }

Укажите части двенадцатиперстной кишки, расположенные на уровне XII-грудного - I-го поясничного позвонков: {

- ~горизонтальная часть
- =верхняя часть
- ~нисходящая часть
- ~восходящая часть
- ~косая часть
- }

Укажите отдел двенадцатиперстной кишки, в который открываются общий желчный и панкреатические протоки: {

- ~восходящая часть
- =нисходящая часть
- ~верхняя часть
- ~горизонтальная часть
- ~косая часть
- }

Какая форма двенадцатиперстной кишки встречается наиболее часто: {

- ~форма кольца
- ~форма петли
- ~переходная форма
- =подковообразная форма
- ~шаровидная
- }

Укажите протоки, открывающиеся на большом сосочке двенадцатиперстной кишки: {

- ~%50% главный проток поджелудочной железы
- ~%-33,33333% добавочный проток поджелудочной железы

~%50% общий желчный проток
~%-33,33333% общий печеночный проток
~%-33,33333% пузырный проток
}

Укажите часть двенадцатиперстной кишки, где располагается большой (фатеров) сосочек: {

~верхняя часть
~горизонтальная часть
=нисходящая часть
~восходящая часть
~ верхний изгиб
}

Укажите отделы кишки, имеющие в своих стенках лимфоидные бляшки (Пейеровы): {

~прямая кишка
=подвздошная кишка
~тощая кишка
~сигмовидная кишка
~ободочная кишка
}

Укажите наиболее часто встречающееся положение червеобразного отростка: {

~восходящее
~горизонтальное
~медиальное
=нисходящее
~ретроцекальное
}

Укажите части толстой кишки, имеющие брыжейку: {

~%50% сигмовидная кишка
~%50% поперечная ободочная кишка
~%-33,33333% восходящая ободочная кишка
~%-33,33333% слепая кишка
~%-33,33333% прямая кишка
}

Укажите места локализации сальниковых отростков толстой кишки: {

~%50% вдоль свободной ленты
~%50% вдоль сальниковой ленты
~%-33,33333% вдоль брыжеечной ленты
~%-33,33333% на стенках прямой кишки

~%-33,33333% у корня брыжейки 50
}

В стенке каких органов располагаются групповые лимфоидные узелки? {

~%-33,33333% тощая кишка
~%-33,33333% прямая кишка
~%50% подвздошная кишка
~%50% червеобразный отросток
~%-33,33333% нисходящая ободочная
}

Укажите анатомические образования, характерные для прямой кишки: {

~%50% поперечные складки
~%-33,33333% кишечные ворсинки
~%-33,33333% групповые лимфоидные узелки
~%50% столбы и пазухи
~%-33,33333% круговые складки
}

Укажите желчные протоки, которые образуют общий желчный проток: {

~%50% пузырный проток
~%-33,33333% правый печеночный проток
~%-33,33333% левый печеночный проток
~%50% общий печеночный проток
~%-33,33333% добавочный проток поджелудочной железы
}

Укажите поверхности, которые имеет поджелудочная железа: {

~%33,33333% передняя поверхность
~%33,33333% задняя поверхность
~%-50% медиальная поверхность
~%-50% верхняя поверхность
~%33,33333% нижняя поверхность
}

Укажите положение поджелудочной железы по отношению к брюшине: {

~интраперитонеальное положение
~мезоперитонеальное положение
=ретроперитонеальное положение
~интраперитонеальное положение, при наличии брыжейки
~экстраперитонеально
}

Укажите, в какую часть двенадцатиперстной кишки открывается добавочный

проток поджелудочной железы: {

~верхняя часть

=нисходящая часть

~восходящая часть

~горизонтальная часть

~двенадциперстно-тощекишечный изгиб

}

Укажите, с какими органами соприкасается головка поджелудочной железы: {

~%33,33333% брыжейка поперечной ободочной кишки

~%-50% желудок

~%-50% правая почка

~%33,33333% двенадцатиперстная кишка

~%33,33333% правый мочеточник

}

Укажите борозды, ограничивающие хвостатую долю печени: {

~%-33,33333% щель круглой связки

~%-33,33333% ямка желчного пузыря

~%50% ворота печени

~%50% щель венозной связки

~%-33,33333% серповидная связка

}

Укажите вдавления, имеющиеся на висцеральной поверхности печени: {

~%33,33333% желудочное

~%33,33333% пищеводное

~%-50% сигмовидная кишка

~%-50% селезеночное

~%33,33333% почечное

}

Укажите борозды, ограничивающие квадратную долю печени: {

~%-33,33333% борозда нижней полой вены

~%-33,33333% серповидная связка

~%50% ямка желчного пузыря

~%50% щель круглой связки

~%-33,33333% щель венозной связки

}

Укажите анатомические образования, которые входят в ворота печени: {

~%50% собственная печеночная артерия

~%50% воротная вена

~%-33,33333% общая печеночная артерия

~%-33,33333% пупочная вена

~%-33,33333% нижняя полая вена
}

Укажите, какие поверхности выделяют у печени: {

~%-33,33333% передняя поверхность
~%50% висцеральная поверхность
~%-33,33333% нижняя поверхность
~%50% диафрагмальная поверхность
~%-33,33333% латеральная поверхность
}

Укажите связки печени, расположенные на ее висцеральной поверхности: {

~%-33,33333% серповидная связка
~%50% круглая связка
~%-33,33333% венечная связка
~%-33,33333% левая треугольная связка
~%50% венозная связка
}

Какие органы брюшной полости расположены мезоперитонеально: {

~%-33,33333% поджелудочная железа
~%50% нисходящая ободочная кишка
~%-33,33333% селезенка
~%-33,33333% сигмовидная кишка
~%50% восходящая ободочная кишка
}

Укажите, какие вдавления имеются на правой доле печени: {

~%33,33333% ободочно-кишечное
~%33,33333% почечное
~%-50% пищеводное
~%-50% желудочное
~%33,33333% надпочечниковое
}

Укажите количество печеночных долек в печени человека: {

~около 5000
=около 500.000
~около 5.000.000
~около 50.000
~ около 10.000
}

Укажите структуры, участвующие в образовании малого сальника: {

~%-33,33333% печеночно-почечная связка

~%50% печеночно-желудочная связка
~%-33,33333% желудочно-ободочная связка
~%50% печеночно-двенадцатиперстная связка
~%-33,33333% желудочно- поджелудочная
}

Укажите структуры, от которых начинается большой сальник: {

~диафрагмально-селезеночная связка
=желудочно-ободочная связка
~желудочно-диафрагмальная связка
~печеночно - желудочная связка
~печеночно- двенадцатиперстная
}

Выделите производные среднего носового отростка: {

~%-33,33333% нижняя губа
~%-33,33333% щеки
~%50% фильтр верхней губы
~%50% резцовая кость
~%-33,33333% небная кость
}

Какие структуры образуют мягкое небо: {

~%-50% хрящ
~%33,33333% апоневроз
~%33,33333% мышцы
~%-50% диафрагма рта
~%33,33333% слизистая оболочка
}

Назовите части зуба: {

~%33,33333% коронка
~%-50% верхушка
~%33,33333% корень
~%-50% тело
~%33,33333% шейка
}

Что образует твердую ткань зуба: {

~%50% дентин
~%50% эмаль
~%-33,33333% альвеола
~%-33,33333% периодонт
~%-33,33333% пульпа
}

Назовите зубы, которые могут иметь два корня: {

- ~%33,33333% моляры верхней челюсти
 - ~%50% премоляры верхней челюсти
 - ~%50% моляры нижней челюсти
 - ~%33,33333% премоляры нижней челюсти
 - ~%33,33333% клыки верхней челюсти
- }

Назовите части верхнего констриктора глотки: {

- ~%33,33333% языко- глоточная
 - ~%50% шило- глоточная
 - ~%33,33333% крыло- глоточная
 - ~%50% рожково- глоточная
 - ~%33,33333% щечно- глоточная
- }

Укажите, какова длина пищевода (см): {

- ~43 - 45
 - ~23 - 25
 - =25 - 30
 - ~30 - 35
 - ~15 - 25
- }

Укажите анатомические сужения пищевода: {

- ~%33,33333% фарингеальное
 - ~%50% аортально-бифуркационное
 - ~%50% кардиальное
 - ~%33,33333% бронхиальное
 - ~%33,33333% диафрагмальное
- }

Стенки желудка соединяются по: {

- ~%50% малой кривизне желудка
 - ~%50% большой кривизне
 - ~%33,33333% пилорической пещере
 - ~%33,33333% своду
 - ~%33,33333% пилорическому каналу
- }

Какие связки фиксируют тонкую кишку: {

- ~%50% печеночно-дуоденальная
- ~%33,33333% желудочно-диафрагмальная
- ~%50% подвешивающая двенадцатиперстную кишку
- ~%33,33333% желудочно-ободочная

~%-33,33333% венечная связка
}

Какие анатомические образования лежат в правой сагиттальной борозде печени: {

~%50% желчный пузырь
~%-33,33333% круглая связка печени
~%-33,33333% венозная связка
~%50% нижняя полая вена
~%-33,33333% воротная вена
}

Какие анатомические структуры лежат в левой сагиттальной борозде печени: {

~%-33,33333% желчный пузырь
~%50% венозная связка
~%50% круглая связка
~%-33,33333% нижняя полая вена
~%-33,33333% воротная вена
}

Назовите связки печени, образованные париетальной брюшиной: {

~%50% серповидная
~%-33,33333% печеночно-желудочная
~%50% венечная
~%-33,33333% квадратная
~%-33,33333% печеночно- двенадцатиперстная
}

Какие структуры печени выделяют по Куино: {

~%-33,33333% балки
~%50% секторы
~%-33,33333% дольки
~%50% сегменты
~%-33,33333% ацинусы
}

Укажите границы верхнего этажа брюшной полости: {

~%50% диафрагма
~%50% брыжейка поперечной ободочной кишки
~%-33,33333% терминальная линия таза
~%-33,33333% мочеполовая диафрагма
~%-33,33333% корень брыжейки тонкой кишки
}

Укажите сумки верхнего этажа брюшной полости: {

- ~%50% преджелудочная
 - ~%-33,33333% пищеводная
 - ~%-33,33333% пупочная
 - ~%50% сальниковая
 - ~%-33,33333% околоободочная
- }

Где начинается передняя пластинка большого сальника: {

- ~от поперечной ободочной кишки
 - =от большой кривизны желудка
 - ~от брыжейки тонкой кишки
 - ~от малого сальника
 - ~от сигмовидной кишки
- }

Укажите, как делит брюшинную полость корень брыжейки тонкой кишки: {

- ~%50% правый брыжеечный синус
 - ~%50% левый брыжеечный синус
 - ~%-33,33333% правый боковой канал
 - ~%-33,33333% левый боковой канал
 - ~%-33,33333% дугласово пространство
- }

Укажите, какие из перечисленных образований сообщаются с нижним носовым ходом: {

- ~средние ячейки решетчатой кости
 - =носослезный канал
 - ~верхнечелюстная пазуха
 - ~задние ячейки решетчатой кости
 - ~лобная пазуха
- }

Укажите, какие придаточные пазухи сообщаются со средним носовым ходом: {

- ~%33,33333% лобная пазуха
 - ~%33,33333% верхнечелюстная пазуха
 - ~%-50% клиновидная пазуха
 - ~%33,33333% передние ячейки решетчатой кости
 - ~%-50% задние ячейки решетчатой кости
- }

Укажите, какие придаточные пазухи сообщаются с верхним носовым ходом: {

- ~%50% задние ячейки решетчатой кости
- ~%50% клиновидная пазуха
- ~%-33,33333% верхнечелюстная пазуха

~%-33,33333% лобная пазуха
~%-33,33333% передние ячейки решетчатой кости
}

Какие из перечисленных хрящей относятся к наружному носу: {

~%-33,33333% черпаловидный хрящ
~%50% латеральный хрящ носа
~%50% хрящ перегородки носа
~%-33,33333% сошниково-носовой хрящ
~%-33,33333% рожковидный хрящ
}

Полости каких анатомических образований непосредственно сообщаются с носовой частью глотки: {

~полость рта
=барабанная полость
~гортанная часть глотки
~трахея
~бронхи
}

Укажите анатомические образования, лежащие спереди от гортани: {

~%50% претрахеальная пластинка шейной фасции
~%-33,33333% глубокая пластинка шейной фасции
~%50% лопаточно-подъязычная мышца
~%-33,33333% подъязычная кость
~%-33,33333% двубрюшная мышца
}

Укажите мышцы гортани, которые при своем сокращении суживают вход в гортань: {

~%50% черпало-надгортанная мышца
~%-33,33333% латеральная перстне-черпаловидная мышца
~%-33,33333% задняя перстне-черпаловидная мышца
~%50% косые черпаловидные мышцы
~%-33,33333% поперечная черпаловидная
}

Укажите места прикрепления эластического конуса гортани: {

~%-33,33333% мышечные отростки черпаловидных хрящей
~%50% голосовые отростки черпаловидных хрящей
~%-33,33333% четырехугольная пластинка
~%50% задняя поверхность угла щитовидного хряща
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите, какие из перечисленных анатомических образований прикрывают гортань спереди: {

- ~%-33,33333% двубрюшная мышца
 - ~%50% претрахеальная пластинка шейной фасции
 - ~ %50% грудинно - щитовидная мышца
 - ~%-33,33333% челюстно-подъязычная мышца
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите, с какими анатомическими образованиями соприкасается гортань сзади: {

- ~ подподъязычные мышцы
 - ~ грудной лимфатический проток
 - =глотка
 - ~ предпозвоночная пластинка шейной фасции
 - ~ претрахеальная пластинка шейной фасции
- }

Укажите, какие анатомические образования ограничивают вход в гортань: {

- ~%50% надгортанник
 - ~%50% черпало-надгортанные складки
 - ~%-33,33333% перстневидный хрящ
 - ~%-33,33333% щитовидный хрящ
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите анатомические образования, ограничивающие вход в желудочки гортани: {

- ~%50% складки преддверия
 - ~%50% голосовые складки
 - ~%-33,33333% черпало-надгортанные складки
 - ~%-33,33333% язычно-надгортанные складки
 - ~%-33,33333% трубно-небная
- }

Укажите парные хрящи гортани: {

- ~%50% черпаловидный
 - ~%-33,33333% перстневидный
 - ~%-33,33333% щитовидный
 - ~%50% рожковидный
 - ~%-33,33333% надгортанник
- }

В какую сторону обращена дуга перстневидного хряща:

=кпереди
~кзади
~вверх
~вниз
~медиально
}

Укажите анатомические образования, имеющиеся на щитовидном хряще: {

~%33,33333% пластинка
~%33,33333% верхние рога
~%50% голосовые отростки
~%50% основание
~%33,33333% нижние рога
}

Укажите анатомические образования, имеющиеся на перстневидном хряще: {

~%50% дуга
~%33,33333% мышечный отросток
~%33,33333% верхушка
~%50% пластинка
~%33,33333% голосовой отросток
}

Укажите гиалиновые хрящи гортани: {

~%33,33333% клиновидный хрящ
~%50% щитовидный хрящ
~%50% перстневидный хрящ
~%33,33333% голосовой отросток
~%33,33333% надгортанник
}

Укажите анатомические образования, между которыми натянуты голосовые связки: {

~%50% голосовые отростки черпаловидных хрящей
~%33,33333% мышечные отростки черпаловидных хрящей
~%33,33333% верхний край дуги перстневидного хряща
~%50% задняя поверхность угла щитовидного хряща
~%33,33333% боковые края надгортанника
}

Укажите структуры, между которыми находится межхрящевая часть голосовой щели: {

~между складками преддверия гортани
=между голосовыми отростками черпаловидных хрящей

- ~между преддверной и голосовой складкой
- ~между клиновидными хрящами
- ~между верхушками черпаловидных хрящей

}

Укажите функции гортани: {

- ~%50% голосообразовательная
- ~%50% дыхательная
- ~%-33,33333% глотание
- ~%-33,33333% проведение пищевого комка
- ~%-33,33333% газообмен

}

Укажите анатомические образования, располагающиеся в грудной полости впереди трахеи: {

- ~%-33,33333% щито-подъязычная мышца
- ~%50% тимус
- ~%-33,33333% грудной лимфатический проток
- ~%50% дуга аорты
- ~%-33,33333% щито-шейный ствол

}

Укажите эпителий, выстилающий слизистую оболочку трахеи: {

- ~%50% однослойный, многорядный
- ~%-33,33333% простой сквамозный (плоский)
- ~%50% реснитчатый
- ~%-33,33333% цилиндрический
- ~%-33,33333% многослойный

}

Укажите мышцы, расширяющие голосовую щель: {

- ~щито-черпаловидная мышца
- ~поперечная черпаловидная мышца
- ~латеральная перстне-черпаловидная мышца
- =задняя перстне-черпаловидная мышца
- ~косая черпаловидная мышца

}

Укажите мышцы, прикрепляющиеся к кривой линии щитовидного хряща: {

- ~%50% грудино-щитовидная мышца
- ~%50% щито-подъязычная мышца
- ~%-33,33333% щито-черпаловидная мышца
- ~%-33,33333% перстне-щитовидная мышца
- ~%-33,33333% щито-надгортанная

}

Укажите, на уровне какого позвонка находится начало трахеи у взрослого человека: {

- ~IV шейный позвонок
 - =VI шейный позвонок
 - ~V шейный позвонок
 - ~I-й грудной позвонок
 - ~III-ий грудной позвонок
- }

Укажите анатомическое образование, на уровне которого находится бифуркация трахеи у взрослого человека: {

- ~ угол грудины
 - =V грудной позвонок
 - ~яремная вырезка грудины
 - ~верхний край дуги аорты
 - ~II грудной позвонок
- }

Укажите анатомические образования, находящиеся позади трахеи: {

- =пищевод
 - ~блуждающий нерв
 - ~дуга аорты
 - ~тимус
 - ~плечеголовной ствол
- }

Укажите, в каком порядке располагаются следующие образования в воротах правого легкого: {

- ~легочная артерия, легочные вены, главный бронх
 - ~легочные вены, легочная артерия, главный бронх
 - ~главный бронх, легочные вены, легочная артерия
 - =главный бронх, легочная артерия, легочные вены
 - ~бронхиальные артерии и вены
- }

Укажите, в каком порядке располагаются следующие образования в воротах левого легкого: {

- =легочная артерия, главный бронх, легочные вены
 - ~главный бронх, легочная артерия, легочные вены
 - ~главный бронх, легочные вены, легочная артерия
 - ~легочные вены, легочная артерия, главный бронх
 - ~бронхиальные артерии и вены
- }

Укажите анатомические образования, располагающиеся над корнем левого легкого: {

- =дуга аорты
 - ~непарная вена
 - ~полунепарная вена
 - ~тимус
 - ~добавочная полунепарная вена
- }

Укажите анатомические образования, располагающиеся над правым главным бронхом: {

- ~ полунепарная вена
 - ~дуга грудного лимфатического протока
 - =непарная вена
 - ~бифуркация легочного ствола
 - ~добавочная полунепарная вена
- }

Укажите место локализации горизонтальной щели на легких: {

- =реберная поверхность правого легкого
 - ~ реберная поверхность левого легкого
 - ~средостенная поверхность левого легкого
 - ~диафрагмальная поверхность правого легкого
 - ~позвоночная поверхность правого легкого
- }

Укажите анатомические образования, ограничивающие сердечную вырезку левого легкого снизу: {

- =язычок
 - ~косая щель
 - ~ворота легкого
 - ~горизонтальная щель
 - ~нижний край легкого
- }

Укажите анатомические образования, занимающие самое верхнее положение в воротах левого легкого: {

- =легочная артерия
 - ~нервы
 - ~главный бронх
 - ~легочные вены
 - ~лимфатические сосуды
- }

Укажите анатомические образования, которые входят в ворота легкого: {

~%33,33333% легочная артерия
~%-50% легочная вена
~%33,33333% главный бронх
~%-50% лимфатические сосуды.
~%33,33333% нервы
}

Укажите анатомические образования, занимающие самое верхнее положение в воротах правого легкого: {

~легочная артерия
~легочная вена
~нервы
=главный бронх
~лимфатические сосуды
}

Укажите сегментарные бронхи, образующиеся при ветвлении правого верхнедолевого бронха: {

~%-50% передний базальный
~%33,33333% верхушечный
~%-50% медиальный
~%33,33333% передний
~%33,33333% задний
}

Укажите сегментарные бронхи, образующиеся при ветвлении левого нижнедолевого бронха: {

~%33,33333% задний базальный
~%33,33333% латеральный базальный
~ %-50% нижний язычковый
~ %-50% верхний язычковый
~%33,33333% медиальный базальный
}

Укажите сегментарные бронхи, образующиеся при ветвлении правого среднедолевого бронха: {

~%-33,33333% медиальный базальный
~%-33,33333% передний базальный
~%50% латеральный
~%50% медиальный
~%-33,33333% верхушечный
}

Укажите анатомические образования, расположенные в центре легочного сегмента: {

~%-33,33333% межсегментарная вена
~%50% сегментарная артерия
~%50% сегментарный бронх
~%-33,33333% долевая вена
~%-33,33333% легочная вена
}

Укажите проекцию верхушки правого легкого на поверхность тела: {
~%-33,33333% над ключицей на 3-4 см
~%-33,33333% на уровне 1 ребра
~%50% над первым ребром на 3-4 см
~%50% над ключицей на 1-2 см
~%-33,33333% позади рукоятки грудины
}

Укажите, при ветвлении каких структур образуются дыхательные бронхиолы: {
~сегментарные бронхи
~дольковые бронхи
=концевые бронхиолы
~долевые бронхи
~главные бронхи
}

Укажите анатомические образования, которые располагаются в среднем отделе средостения: {
~%-33,33333% трахея
~%50% главные бронхи
~%50% легочные вены
~%-33,33333% внутренние грудные артерии и вены
~%-33,33333% пищевод
}

Укажите органы, которые расположены в заднем отделе средостения:
~%-50% главные бронхи
~%33,33333% блуждающие нервы
~%33,33333% непарная и полунепарная вена
~%-50% трахея
~%33,33333% пищевод
}

Укажите структуры, ограничивающие реберно- диафрагмальный синус: {
=реберная и диафрагмальная плевра
~висцеральная и реберная плевра
~реберная и медиастинальная плевра

- ~диафрагмальная и медиастинальная плевра
- ~купол и медиастинальная плевра

}

Укажите место расположения верхнего межплеврального поля: {

- ~позади перикарда
- ~над грудиной
- =позади рукоятки грудины
- ~впереди позвоночника
- ~позади мечевидного отростка

}

На уровне какого ребра по среднеключичной линии проецируется нижняя граница правого легкого: {

- ~IX ребра
- ~VII ребра
- ~VIII ребра
- =VI ребра
- ~XI ребра

}

Укажите анатомические образования, которые находятся впереди купола плевры: {

- ~%33,33333% головка 1-го ребра
- ~%33,33333% длинная мышца шеи
- ~%50% подключичная артерия
- ~%50% подключичная вена
- ~%33,33333% верхняя полая вена

}

Укажите анатомические образования, которые находятся позади купола плевры: {

- ~%50% длинная мышца шеи
- ~%33,33333% задняя лестничная мышца
- ~%50% головка 1-го ребра
- ~%33,33333% подключичная артерия
- ~%33,33333% плечеголовной ствол

}

Укажите нижние дыхательные пути:

- ~%50% гортань
- ~%33,33333% ротовая часть глотки
- ~%50% трахея
- ~%33,33333% ротовая полость
- ~%33,33333% носовая полость

}

Укажите области слизистой оболочки полости носа, имеющие пещеристые венозные сплетения: {

- ~%50% верхняя носовая раковина
 - ~%50% носовая часть глотки
 - ~%50% средняя носовая раковина
 - =%100% нижняя носовая раковина
 - ~%50% наивысшая носовая раковина
- }

Укажите кости лицевого черепа, образующие грушевидное отверстие: {

- ~%50% верхняя челюсть
 - ~%50% носовая кость
 - ~%33,33333% небная кость
 - ~%33,33333% слезная кость
 - ~%33,33333% сошник
- }

Укажите отделы полости гортани: {

- ~%50% шейный
 - ~%33,33333% преддверие
 - ~%33,33333% область голосовых складок
 - ~%50% глоточный
 - ~%33,33333% подголосовой отдел
- }

Укажите складки, имеющиеся в полости гортани: {

- ~%50% преддверные
 - ~%50% голосовые
 - ~%33,33333% черпало-надгортанные
 - ~%33,33333% язычно-надгортанные
 - ~%33,33333% трубно-небные
- }

Укажите мышцы гортани, прикрепляющиеся к мышечному отростку черпаловидного хряща: {

- ~%50% задняя перстне-черпаловидная
 - ~%50% боковая перстне-черпаловидная
 - ~%33,33333% щито-перстневидная
 - ~%33,33333% щито-черпаловидная
 - ~%33,33333% черпалонадгортанная
- }

Укажите структуры бронхиального дерева, не содержащие хрящевую ткань: {

~ дыхательная бронхиола
~ дольковый бронх
~ долевого бронх
= терминальная бронхиола
~ сегментарный бронх
}

Укажите расположение почек относительно брюшины: {

~ мезоперитонеально
= ретроперитонеально
~ интраперитонеально
~ эксраперитонеально
}

Укажите ширину (см) почек у лиц зрелого возраста: {

~ 6-8
= 5-6
~ 3-4
~ 9-10
~ 10-12
}

Укажите длину (см) почек у лиц зрелого возраста: {

~ 6-8
~ 8-9
~ 13-14
= 10-12
~ 5-6
}

Укажите толщину (см) почек у лиц зрелого возраста: {

~ 6-8
~ 1-2
= 3-4
~ 7-9
~ 10-12
}

Укажите массу (г) почек у лиц зрелого возраста: {

~ 220-240
~ 110-120
= 120-200
~ 60-90
}

Укажите месторасположение ворот почек: {

- =медиальный край
- ~ верхний полюс
- ~нижний полюс
- ~латеральный край

}

Почечные столбы расположены : {

- =между пирамидами мозгового вещества
- ~в почечной пазухе
- ~в почечных сосочках
- ~в почечной лоханке

}

Укажите, к какому слою паренхимы почки относится почечная пирамида: {

- ~к корковому веществу
- =к мозговому веществу
- ~к лучистой части
- ~к свернутой части
- ~к почечному синусу

}

Укажите, из чего складываются почечные доли: {

- ~из почечных столбов
- ~из мозгового вещества и почечных столбов
- =из почечной пирамиды прилежащей части коркового вещества
- ~из лучистой и свернутой части
- ~из почечных сосочков

}

Укажите, куда продолжается полость капсулы клубочка: {

- ~в петлю Генле
- =в проксимальный каналец
- ~в собирательную трубочку
- ~в сосочек пирамиды
- ~в дистальный каналец

}

Укажите, в какой области слизистая оболочка мочевого пузыря не имеет складок: {

- ~в области задней стенки
- ~в области тела
- ~в области верхушки
- =в области мочепузырного треугольника (Льетто)
- ~в области дна

}

Назовите образования, прилежащие к верхней стенке мочевого пузыря у мужчин: {

- ~слепая кишки
 - =петли тонкой кишки
 - ~ампула прямой кишки
 - ~пупочная связка
 - ~предстательная железа
- }

Укажите уровень проекции верхнего полюса левой почки: {

- ~нижний край XI грудного позвонка
 - =середина XI грудного позвонка
 - ~верхний край XI грудного позвонка
 - ~нижний край XII грудного позвонка
 - ~нижний край I поясничного позвонка
- }

Укажите анатомические образования, прилежащие к латеральному краю левой почки: {

- ~50% селезенка
 - ~33,33333% поджелудочная железа
 - ~50% левый изгиб ободочной кишки
 - ~33,33333% левый надпочечник
 - ~33,33333% задняя стенка желудка
- }

Укажите анатомические образования, входящие в состав почечной ножки: {

- ~50% почечная пазуха
 - ~33,33333% почечная вена
 - ~33,33333% лимфатические сосуды
 - ~50% капсула почки
 - ~33,33333% почечная артерия
- }

Укажите органы, прилежащие к передней поверхности левой почки: {

- ~50% тощая кишка
 - ~33,33333% ободочная кишка
 - ~33,33333% селезенка
 - ~33,33333% сигмовидная кишка
 - ~50% задняя стенка желудка
- }

Укажите структуры, входящие в состав нефрона: {

- ~33,33333% капсула Шумлянского-Боумена

- ~%33,33333% петля Генле
- ~%-50% собирательная трубочка
- ~%-50% сосочковый проток
- ~%33,33333% каналыцы

}

Укажите органы, к которым прилежит задняя поверхность мочевого пузыря у мужчин: {

- ~%50% прямая кишка
- ~%50% семенные пузырьки
- ~%-33,33333% предстательная железа
- ~%-33,33333% слепая кишка
- ~%-33,33333% мочеиспускательный канал

}

Укажите органы, к которым прилежит задняя поверхность мочевого пузыря у женщин: {

- ~%-33,33333% мочеполовая диафрагма
- ~%-33,33333% прямая кишка
- ~%50% шейка матки
- ~%50% влагалище
- ~%-33,33333% маточные трубы

}

Укажите поверхностные мышцы мочеполовой диафрагмы: {

- ~%50% луковично-губчатая мышца
- ~%50% седалищно-пещеристая мышца
- ~%-33,33333% сфинктер мочеиспускательного канала
- ~%-33,33333% глубокая поперечная мышца промежности
- ~%-33,33333% копчиковая мышца

}

Укажите мышцы диафрагмы таза: {

- ~%-33,33333% луковично-губчатая мышца
- ~%-33,33333% верхняя близнецовая
- ~%50% мышца, поднимающая задний проход
- ~%50% наружный сфинктер заднего прохода
- ~%-33,33333% внутренний сфинктер заднего прохода

}

Укажите длину (см) маточных труб у взрослых женщин: {

- ~3-4
- ~6-8
- ~8-10
- =10-12

~15-20

}

Укажите отношение матки к брюшине: {

~экстраперитонеально

=мезоперитонеально

~интраперитонеально

~латеропозиция

~ретроперитонеально

}

Укажите, какая связка соединяет яичник со стенкой таза: {

~собственная связка

=подвешивающая связка

~пристеночная связка

~брыжейка яичника

~кардинальная связка

}

Укажите, в каком веществе яичника находятся фолликулы: {

~в паренхиме

~в мозговом

=в корковом

~строме

~в белочной оболочке

}

Ответьте, что называется граафовым пузырьком: {

~везикулярные привески

=зрелые фолликулы

~первичные фолликулы

~зрелые яйцеклетки

~атретические фолликулы

}

Укажите слои стенки матки: {

~%33,33333% эндометрий

~%33,33333% миометрий

~%-50% параметрий

~%-50% подслизистый

~%33,33333% периметрий

}

Укажите, какое углубление называется "дугласовым пространством": {

~пузырное - маточное

~прямокишечно - пузырьное
=прямокишечно - маточное
~предпузырное
~седалищно-прямокишечная ямка
}

Укажите длину женской уретры: {

~5,5-6,5 см
~9,5-10,5 см
=2,5-3,5 см
~15- 17см
~7-8 см
}

Укажите анатомические образования, которые входят в состав яичника: }

~%33,33333% белочная оболочка
~%-50% везикулярные привески
~%-50% придаток
~%33,33333% мозговое вещество
~%33,33333% корковое вещество
}

Укажите связки матки: {

~%-50% працевидная связка
~%33,33333% широкая связка
~%33,33333% круглая связка
~%-50% собственная связка яичника
~%33,33333% кардинальные связки
}

Укажите части маточной трубы: {

~%-50% шеечная
~%-50% паховая
~%33,33333% ампула
~%33,33333% воронка
~%33,33333% перешеек
}

Укажите анатомические образования, расположенные позади влагалища: {

~сигмовидная кишка
=прямая кишка
~круглая связка матки
~мочеточник
~мочевой пузырь
}

Укажите, какие каналы образуют сеть яичка: {

- ~извитые
 - =прямые
 - ~выносящие
 - ~отклоненные
 - ~протоки придатка
- }

Укажите, в каких каналах яичка образуются сперматозоиды: {

- ~в прямых семенных
 - ~в выносящих каналах
 - ~в каналах сети яичка
 - =в извитых семенных каналах
 - ~выносящих протоках придатка
- }

Укажите части семявыносящего протока: {

- ~яичковая
 - ~канатиковая
 - ~паховая
 - ~тазовая
 - =все правильно
- }

Укажите длину семявыносящего протока: {

- ~30см
 - =50см
 - ~20см
 - ~около 15-17см
 - ~6-8м
- }

Укажите, в какой части полового члена расположен мочеиспускательный канал: {

- ~в пещеристом теле
 - =в губчатом теле
 - ~в перепончатой части
 - ~в предстательной части
 - ~все правильно
- }

Назовите части мужского мочеиспускательного канала: {

- ~%33,33333% предстательная
- ~%-50% пузырная

~%33,33333% перепончатая
~%-50% мышечная
~%33,33333% губчатая
}

Укажите, в какой оболочке мужской уретры залегают железы Литтре: {

~в белочной
=в слизистой
~в подслизистой
~в мышечной
~в адвентиции
}

Укажите место расположения в яичке извитых семенных канальцев: {

=долька яичка
~средостение яичка
~белочная оболочка
~перегородки яичка
~придаток яичка
}

Укажите железы, которые являются одновременно железами внутренней и внешней секреции у мужчин: {

=яичко
~предстательная железа
~бульбоуретральные железы
~семенные пузырьки
~железы Литтре
}

Укажите место расположения семенного пузырька: {

~%50% позади и сбоку от мочевого пузыря
~%-33,33333% медиальнее ампулы семявыносящего протока
~%50% выше предстательной железы
~%-33,33333% впереди мочевого пузыря
~%-33,33333% все правильно
}

Какие части выделяют в предстательной железе: {

~%-33,33333% верхняя доля
~%-33,33333% нижняя доля
~%50% средняя доля
~%-33,33333% передняя доля
~%50% правая доля
}

Укажите органы, к которым прилежит предстательная железа: {

- ~%50% дно мочевого пузыря
- ~%-33,33333% слепая кишка
- ~%50% ампулы семявыносящих протоков
- ~%-33,33333% верхушка мочевого пузыря
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите место расположения предстательной железы: {

- ~%-33,33333% в задненижней части малого таза
- ~%50% в передненижней части малого таза
- ~%50% на мочеполовой диафрагме
- ~%-33,33333% на диафрагме таза
- ~%-33,33333% позади мочевого пузыря

}

Укажите место расположения произвольного сфинктера мочеиспускательного канала у мужчин: {

- ~у внутреннего отверстия
- =в перепончатой части
- ~вокруг губчатой части
- ~вокруг предстательной части
- ~у наружного отверстия мочеиспускательного канала

}

Укажите анатомические образования, которые входят в состав полового члена: {

- ~%-33,33333% одно пещеристое тело
- ~%50% два пещеристых тела
- ~%-33,33333% два губчатых тела
- ~%50% одно губчатое тело
- ~%-33,33333% луковично-губчатая мышца

}

Укажите, какой из протоков прободает предстательную железу: {

- ~простатический проток
- ~выделительный проток семенного пузырька
- ~бульбоуретральный проток
- =семявыбрасывающий проток
- ~протоки семенных пузырьков

}

Какая часть паренхимы яичка является местом выработки мужского полового гормона: {

=интерстициальные клетки Лейдига
~эпителий извитых семенных канальцев
~клетки Сертоли
~сеть яичка
~выносящие протоки придатка
}