

ТЗ_ Р5: Блока А.

Малый круг кровообращения заканчивается: {

- ~двумя легочными артериями
 - ~четырьмя легочными артериями
 - ~двумя легочными венами
 - =четырьмя легочными венами
 - ~верхней и нижней полыми венами
- }

Укажите структуру, относящуюся к проводящей системе сердца: {

- = предсердно-желудочковый пучок
 - ~эпикард
 - ~гребенчатые мышцы
 - ~венечный синус
 - ~правое ушко сердца
- }

Мышечные волокна желудочков начинаются: {

- ~на верхушке сердца
 - ~у основания крупных сосудов
 - ~от межжелудочковой перегородки
 - =от фиброзных колец миокарда
- }

Куда впадает vena cordis magna? {

- =sinus coronarius
 - ~atrium dextrum
 - ~atrium sinistrum
 - ~ventriculus dexter
- }

Куда впадают venae cordis anteriores? {

- ~sinus coronarius
 - =atrium dextrum
 - ~atrium sinistrum
 - ~ventriculus dexter
- }

Мышечные пучки предсердий представлены: {

- ~тремя слоями – два продольных и циркулярный
 - =двумя слоями: поверхностный – циркулярный, глубокий – продольный;
 - ~двумя слоями: поверхностный – продольный, глубокий – циркулярный;
 - ~двумя слоями: оба циркулярные.
- }

Укажите количество сосочковых мышц в правом предсердно-желудочковом клапане? {

=три

~четыре

~две

~одна

}

Атриовентрикулярный пучок (пучок Гиса) расположен: {

~в стенке левого предсердия

=в межжелудочковой перегородке

~в стенке левого желудочка

~в межпредсердной перегородке

}

Укажите отверстия в стенках левого предсердия: {

~отверстие верхней поллой вены

=отверстия легочных вен

~отверстие легочного ствола

~отверстие аорты

~отверстие венечного синуса

}

Укажите кровеносные сосуды, открывающиеся в правое предсердие: {

~%-50% легочные вены

~%-50% непарная вена

~%33,33333% верхняя полая вена

~%33,33333% нижняя полая вена

~%33,33333% венечный синус

}

Укажите стенку полости сердца, на которой четко выражена овальная ямка: {

~стенка ушка правого предсердия

~межжелудочковая перегородка

~стенка ушка левого предсердия

=межпредсердная перегородка

~передняя стенка правого желудочка

}

Укажите слои миокарда, общие для обоих желудочков сердца: {

~%50% наружный слой косо ориентированных волокон

~%-33,33333% средний слой круговых волокон

~%-33,33333% поверхностный слой поперечных волокон

~%50% внутренний слой продольных волокон

~%-33,33333% сосочковые мышцы

}

Укажите створки левого предсердно-желудочкового клапана сердца: {

- ~%50% задняя
 - ~%-33,33333% перегородочная
 - ~%-33,33333% латеральная
 - ~%50% передняя
 - ~%-33,33333% медиальная
- }

Какие пластинки имеет серозный перикард: {

- ~%-33,33333% медиастинальную
 - ~%50% париетальную
 - ~%50% висцеральную
 - ~%-33,33333% диафрагмальную
 - ~%-33,33333% реберную
- }

Укажите элементы проводящей системы сердца: {

- ~%-50% фиброзные треугольники
 - ~%33,33333% синусно-предсердный узел
 - ~%33,33333% предсердно-желудочковый узел
 - ~%-50% завиток сердца
 - ~%33,33333% пучок Гисса
- }

Укажите место расположения синоауриального узла проводящей системы сердца: {

- ~%-33,33333% межжелудочковая перегородка
 - ~%-33,33333% межпредсердная перегородка
 - ~%50% в стенке правого предсердия
 - ~%-33,33333% в стенке левого предсердия
 - ~%50% под эндокардом
- }

Укажите положение, которое занимает сердце у людей мезоморфного типа телосложения: {

- ~вертикальное
 - ~поперечное
 - =косое
 - ~сагиттальное
 - ~латеральное
- }

Укажите проекцию на переднюю грудную стенку верхней границы сердца у

взрослого человека: {

- ~линия, соединяющая хрящи правого и левого V ребер
 - ~линия, соединяющая хрящи правого и левого I -II ребер
 - =линия, соединяющая хрящи правого и левого III ребер
 - ~линия, соединяющая хрящи правого и левого IV ребер
 - ~линия, соединяющая хрящи правого и левого VI ребер
- }

Укажите кровеносные сосуды, отходящие от левой венечной артерии: {

- ~%-33,33333% задняя межжелудочковая ветвь
 - ~%-33,33333% тимусные ветви
 - ~%50% огибающая ветвь
 - ~%50% передняя межжелудочковая ветвь
 - ~%-33,33333% задняя перегородочная ветвь
- }

Назовите наиболее крупные ветви правой венечной артерии: {

- ~передняя межжелудочковая ветвь
 - ~огибающая ветвь
 - =задняя межжелудочковая ветвь
 - ~передняя перегородочная ветвь
 - ~трахеальные ветви
- }

Укажите ветви грудной части аорты: {

- ~%-50% передние межреберные артерии
 - ~%33,33333% задние межреберные артерии
 - ~%33,33333% висцеральные ветви
 - ~%-50% нижние диафрагмальные артерии
 - ~%33,33333% диафрагмальные артерии
- }

На уровне какого позвонка располагается бифуркация аорты: {

- ~третий поясничный
 - =четвертый поясничный
 - ~второй поясничный
 - ~первый крестцовый
 - ~первый поясничный
- }

Укажите анатомические образования, лежащие впереди общей сонной артерии: {

- ~%-33,33333% внутренняя яремная вена
- ~%-33,33333% блуждающий нерв
- ~%50% грудинно-ключично-сосцевидная мышца

~%50% лопаточно-подъязычная мышца
~%-33,33333% грудинно-подъязычная мышца
}

Какие анатомические образования находятся снаружи от общей сонной артерии: {

~гортань
=внутренняя яремная вена
~пищевод
~трахея
~передняя яремная вена
}

Укажите задние ветви наружной сонной артерии: {

~%-33,33333% поверхностная височная
~%50% грудинно-ключично-сосцевидная
~%50% затылочная
~%-33,33333% язычная
~%-33,33333% подглазничная
}

Укажите медиальные ветви наружной сонной артерии: {

~язычная артерия
~верхнечелюстная артерия
=восходящая глоточная артерия
~восходящая небная артерия
~затылочная артерия
}

Укажите конечные ветви наружной сонной артерии: {

~%50% поверхностная височная артерия
~%50% верхнечелюстная артерия
~%-33,33333% надглазничная артерия
~%-33,33333% подглазничная артерия
~%-33,33333% задняя ушная
}

Укажите место деления наружной сонной артерии на ее конечные ветви: {

~%-33,33333% на уровне верхнего края щитовидного хряща
~%50% на уровне шейки нижней челюсти
~%50% в толще околоушной железы
~%-33,33333% снаружи от шиловидной мышцы
~%-33,33333% на уровне угла нижней челюсти
}

Какие анатомические образования находятся спереди от наружной сонной артерии: {

- ~%50% грудинно-ключично-сосцевидная мышца
 - ~%-33,33333% лопаточно-подъязычная мышца
 - ~%50% поверхностная пластинка фасции шеи
 - ~%-33,33333% предтрахеальная пластинка фасции шеи
 - ~%-33,33333% грудинно-подъязычная мышца
- }

Укажите типичное место расположения сонного гломуса: {

- ~позади внутренней сонной артерии
 - ~позади наружной сонной артерии
 - ~впереди общей сонной артерии
 - =в области бифуркации общей сонной артерии
 - ~в области бифуркации наружной сонной артерии
- }

Укажите места расположения лицевой артерии: {

- ~%50% у переднего края жевательной мышцы
 - ~%-33,33333% в толще подъязычно-язычной мышцы
 - ~%50% в толще поднижнечелюстной железы
 - ~%-33,33333% в сонном треугольнике
 - ~%-33,33333% в толще челюстно-подъязычной мышцы
- }

Укажите ветви верхнечелюстной артерии в ее челюстном отделе: {

- ~%-50% подглазничная артерия
 - ~%33,33333% нижняя альвеолярная артерия
 - ~%33,33333% средняя менингеальная артерия
 - ~%-50% нисходящая небная артерия
 - ~%33,33333% передняя барабанная
- }

Укажите ветви крыло-небной части верхнечелюстной артерии: {

- ~%33,33333% клиновидно-небная артерия
 - ~%33,33333% нисходящая небная артерия
 - ~ %-50% восходящая небная артерия
 - ~%-50% щечная артерия
 - ~%33,33333% подглазничная
- }

Укажите ветви поверхностной височной артерии: {

- ~%50% ветви околоушной железы
- ~%50% поперечная артерия лица
- ~%-33,33333% надглазничная артерия

~%-33,33333% подглазничная артерия
~%-33,33333% верхняя губная артерия
}

Укажите ветви верхней щитовидной артерии: {
~%33,33333% верхняя гортанная артерия
~%-50% нижняя гортанная артерия
~%33,33333% подподъязычная артерия
~%-50% язычная артерия
~%33,33333% грудинно-ключично-сосцевидная
}

Укажите анатомические образования, расположенные позади и медиально от внутренней сонной артерии:
=блуждающий нерв
~языкоглоточный нерв
~подъязычный нерв
~диафрагмальный нерв
~поперечный нерв шеи
}

Укажите ветви глазной артерии: {
~%50% слезная артерия
~%50% центральная артерия сетчатки
~%-33,33333% передняя ворсинчатая
~%-33,33333% подглазничная артерия
~%-33,33333% скулоглазничная
}

Укажите отверстие, через которое глазная артерия проникает в глазницу: {
~верхняя глазничная щель
~нижняя глазничная щель
~круглое отверстие
=зрительный канал
~подглазничное отверстие
}

Укажите артерии, которые соединяет передняя соединительная артерия: {
~передняя и средняя мозговые артерии
~средняя и задняя мозговые артерии
=правая и левая передние мозговые артерии
~правая и левая внутренние сонные артерии
~внутренние сонные артерии и задние мозговые артерии
}

Укажите кровеносный сосуд, соединяющий внутреннюю сонную артерию с задней мозговой артерией: {

- ~передняя мозговая артерия
 - ~передняя соединительная артерия
 - ~средняя мозговая артерия
 - =задняя соединительная артерия
 - ~передняя ворсинчатая артерия
- }

Укажите ветви внутричерепной части позвоночной артерии: {

- ~%50% передняя спинномозговая артерия
 - ~%-33,33333% средняя мозговая артерия
 - ~%50% задняя нижняя мозжечковая артерия
 - ~%-33,33333% верхние мозжечковые артерии
 - ~%-33,33333% задняя мозговая артерия
- }

Укажите конечные ветви базилярной артерии: {

- ~средние мозговые артерии
 - =задние мозговые артерии
 - ~мозжечковые артерии
 - ~спинномозговые артерии
 - ~передние мозговые
- }

Укажите места расположения подключичной артерии после ее выхода из грудной полости: {

- ~%50% между передней и средней лестничной мышцей
 - ~%-33,33333% в ключично-грудном треугольнике
 - ~%50% между первым ребром и ключицей
 - ~%-33,33333% под первым ребром
 - ~%-33,33333% между средней и задней лестничной мышцей
- }

Укажите ветви подключичной артерии до входа в межлестничный промежуток: {

- ~%33,33333% позвоночная артерия
 - ~%33,33333% щитошейный ствол
 - ~%-50% верхняя щитовидная
 - ~%-50% реберно-шейный ствол
 - ~%33,33333% внутренняя грудная артерия
- }

Укажите ветви подключичной артерии в межлестничном промежутке: {

- ~поверхностная шейная артерия

~надключичная артерия
=реберно-шейный ствол
~щито-шейный ствол
~внутренняя грудная артерия
}

Укажите артерии, образующие большой артериальный (Виллизиев) круг мозга: {

~%-50% средние мозговые
~%33,33333% передние мозговые артерии
~%33,33333% задние мозговые артерии
~%-50% передние ворсинчатые артерии
~%33,33333% внутренние сонные артерии
}

Укажите топографические части позвоночной артерии: {

~%-33,33333% грудная
~%50% поперечноотростковая
~%50% атлантовая
~%-33,33333% базилярная
~%-33,33333% каменистая
}

Укажите артерии, образующие малый круг (Захарченко) основания мозга: {

~правая позвоночная
~левая позвоночная
~правая передняя спинномозговая
~левая передняя спинномозговая
=все правильно
}

Укажите артерии, отходящие от подмышечной артерии на уровне ключично-грудного треугольника: {

~%50% грудноакромиальная
~%-33,33333% латеральная грудная
~%50% верхняя грудная
~%-33,33333% надлопаточная
~%-33,33333% артерия огибающая лопатку
}

Укажите артерии, образующие поверхностную ладонную дугу: {

~%-33,33333% лучевая артерия
~%-33,33333% артерия большого пальца кисти
~%50% локтевая артерия
~%-33,33333% глубокая ладонная ветвь локтевой артерии

~%50% поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии
}

Укажите артерии, образующие глубокую ладонную дугу: {

~%50% лучевая артерия
~%-33,33333% артерия большого пальца кисти
~%-33,33333% локтевая артерия
~%-33,33333% поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии
~%50% глубокая ладонная ветвь локтевой артерии
}

Укажите висцеральные ветви грудной аорты: {

~%33,33333% пищеводные
~%33,33333% перикадиальные
~%-50% поясничные
~%-50% задние межреберные
~% 33,33333% бронхиальные
}

Укажите парные артерии, являющиеся висцеральными ветвями брюшной части аорты: {

~%50% средние надпочечниковые артерии
~%-33,33333% панкреато-дуоденальные артерии
~%50% яичковые артерии
~%-33,33333% нижние диафрагмальные артерии
~%-33,33333% верхние надпочечниковые
}

Укажите непарные висцеральные артерии, отходящие от брюшной части аорты: {

~%50% чревный ствол
~%-33,33333% верхняя прямокишечная артерия
~%50% нижняя брыжеечная артерия
~%-33,33333% средняя ободочная артерия
~%-33,33333% верхняя прямокишечная
}

Обозначьте ветви чревного ствола: {

~%50% левая желудочная артерия
~%-33,33333% правая желудочная артерия
~%-33,33333% верхняя брыжеечная артерия
~%50% селезеночная артерия
~%-33,33333% почечная артерия
}

Какие сосуды анастомозируют на малой кривизне желудка: {

- ~%50% левая желудочная артерия
 - ~%50% правая желудочная артерия
 - ~%-33,33333% левая желудочно-сальниковая артерия
 - ~%-33,33333% пищеводные ветви грудной части аорты
 - ~%-33,33333% правая желудочно-сальниковая артерия
- }

Обозначьте ветви собственно печеночной артерии: {

- =правая желудочная артерия
 - ~правая желудочно-сальниковая артерия
 - ~желудочно-дуоденальная артерия
 - ~левая желудочная артерия
 - ~верхняя панкреато-дуоденальная артерия
- }

Укажите место отхождения нижней брыжеечной артерии от брюшной части аорты: {

- ~%-33,33333% на уровне II поясничного позвонка
 - ~%-33,33333% от правой полуокружности аорты
 - ~%50% на уровне III поясничного позвонка
 - ~%50% от левой полуокружности аорты
 - ~%-33,33333% на уровне XII грудного позвонка
- }

Укажите ветви нижней брыжеечной артерии: {

- ~%-33,33333% средняя ободочная артерия
 - ~%50% левая ободочная артерия
 - ~%-33,33333% правая ободочная артерия
 - ~%50% верхняя прямокишечная артерия
 - ~подвздошно-ободочная артерия
- }

Укажите ветви бедренной артерии: {

- ~%33,33333% глубокая артерия бедра
 - ~%-50% запирательная артерия
 - ~%-50% нижняя надчревная артерия
 - ~%33,33333% поверхностная надчревная артерия
 - ~%33,33333% нисходящая артерия колена
- }

Укажите, конечные ветви подколенной артерии: {

- ~%50% передняя большеберцовая артерия
- ~%50% задняя большеберцовая артерия
- ~%-33,33333% малоберцовая артерия

~%-33,33333% передняя большеберцовая возвратная артерия
~%-33,33333% все правильно
}

Какие артерии образуют подошвенную дугу: {
~%-33,33333% глубокая подошвенная ветвь
~%50% медиальная подошвенная артерия
~%50% латеральная подошвенная артерия
~%-33,33333% дугообразная артерия
~%-33,33333% все правильно
}

В медиальном углу глаза лицевая артерия анастомозирует с ветвью: {
~оболочечной артерии
=глазной артерии
~щитовидной артерии
~глотовидной артерии
~поверхностной височной артерии
}

Глазная артерия входит в глазницу через: {
~верхнюю глазничную щель
~нижнюю глазничную щель
~переднее решетчатое отверстие
=зрительный канал.
~круглое отверстие
}

Укажите передние ветви наружной сонной артерии: {
~%-33,33333% нижнечелюстная артерия
~%50% верхняя щитовидная артерия
~%-33,33333% поверхностная височная артерия
~%-33,33333% верхнечелюстная артерия
~%50% лицевая артерия
}

Укажите ветвь, отходящую от внутренней сонной артерии в ее каменистой части: {
~глазная артерия
~мозговые артерии
=сонно-барабанные артерии
~решетчатые артерии
~артерия лабиринта
}

Кровоснабжение нижних зубов осуществляет: {

- ~поверхностная височная артерия
 - =нижняя альвеолярная артерия
 - ~задние верхние альвеолярные артерии
 - ~лицевая артерия
 - ~подглазничная артерия
- }

От внутренней сонной артерии в сонном канале отходят ветви: {

- =в барабанную полость
 - ~к глотке
 - ~к твердой мозговой оболочке
 - ~к наружному слуховому проходу
 - ~к лабиринту внутреннего уха
- }

Укажите ветвь верхнечелюстной артерии в ее крыловидном отделе: {

- ~33,33333% подбородочная артерия
 - ~50% щечная артерия
 - ~33,33333% поверхностная височная артерия
 - ~33,33333% клиновидно-небная артерия
 - ~50% жевательная артерия
- }

Укажите, от какой артерии отходит средняя менингеальная артерия: {

- ~подглазничной артерии
 - =верхнечелюстной артерии
 - ~затылочной артерии
 - ~внутренней сонной
- }

Укажите ветвь глазной артерии, участвующую в кровоснабжении стенок носовой полости: {

- =передняя решетчатая артерия
 - ~надблоковая артерия
 - ~дорсальная артерия носа
 - ~слезная артерия
- }

Укажите ветви локтевой артерии, участвующие в формировании rete articulare cubiti. {

- =возвратная локтевая артерия
- ~верхняя коллатеральная локтевая артерия
- ~нижняя коллатеральная локтевая артерия
- ~средняя локтевая артерия

~лучевая коллатеральная артерия
}

Укажите ветви лучевой артерии, участвующие в формировании rete articulare cubiti. {

~коллатеральная лучевая артерия
=возвратная лучевая артерия
~средняя коллатеральная артерия
~общая межкостная артерия
~возвратная межкостная артерия
}

Ветвью какой артерии является перикардиодиафрагмальная артерия? {

~подключичной артерии
=внутренней грудной артерии
~щитошейного ствола
~грудной части аорты
~подмышечной артерии
}

Что является основным источником образования глубокой ладонной дуги? {

~глубокая артерия плеча
~плечевая артерия
=лучевая артерия
~локтевая артерия
~общая межкостная артерия
}

Ветвью какой артерии является общая межкостная артерия? {

~лучевой артерии
=локтевой артерии
~глубокой артерии плеча
~плечевой артерии
~локтевой коллатеральной артерии
}

Ветвью какой артерии является arteria carotis comunis dexter? {

~правой подключичной артерии
=плечеголового ствола
~грудной части аорты
~дуги аорты
~восходящей части аорты
}

Укажите ветвь плечеголового ствола: {

~%-33,33333% левая общая сонная артерия
~%-33,33333% левая подключичная артерия
~%-33,33333% правая наружная сонная артерия
~%50% правая подключичная артерия
~%50% правая общая сонная артерия
}

К парным висцеральным ветвям брюшной аорты относят: {
~%33,33333% среднюю артерию надпочечника
~%-50% чревный ствол
~%33,33333% почечную артерию
~%33,33333% артерию яичника или яичка
~%-50% селезеночную
}

К париетальным ветвям грудной аорты относятся: {
~медиастинальные, перикардальные, бронхиальные ветви
~верхние и нижние диафрагмальные артерии
~передние и задние межреберные артерии
=задние межреберные и верхние диафрагмальные артерии
~поясничные, нижние диафрагмальные артерии
}

Укажите непарную висцеральную ветвь брюшной части аорты: {
~левая желудочная артерия
~верхняя прямокишечная артерия
=нижняя брыжеечная артерия
~средняя ободочная артерия
~подвздошно-ободочная артерия
}

Укажите ветви общей печеночной артерии
=желудочно-двенадцатиперстная
~левая желудочная артерия
~правая желудочная артерия
~желчепузырная артерия
~правая желудочно-сальниковая артерия
}

Средние надпочечниковые артерии отходят от: {
~почечных артерий
~нижних диафрагмальных артерий
= брюшной аорты
~верхней брыжеечной артерии
~нижней брыжеечной артерии

}

Ветвью какой артерии является малоберцовая артерия? {

~бедренной артерии

~передней большеберцовой артерии

=задней большеберцовой артерии

~подколенной артерии

~глубокой артерии бедра

}

Что проходит через сосудистую лакуну? {

~бедренная артерия и запирающий нерв

~бедренная вена и латеральный кожный нерв бедра

=бедренная артерия и бедренная вена

~бедренная артерия и бедренный нерв

~бедренная артерия и подкожный нерв

}

Какие артерии проходят через подгрушевидное отверстие? {

=внутренняя половая и нижняя ягодичная артерии

~нижняя надчревная артерии

~нижняя мочепузырная и маточная артерии

~глубокая артерия, огибающая подвздошную кость и нижняя надчревная артерия

~наружная подвздошная артерия и вена

}

Задняя большеберцовая артерия проходит: {

=в голено-подколенном канале

~в приводящем канале

~в нижнем мышечно-малоберцовом канале

~в верхнем мышечно-малоберцовом канале

~в первом костно-фиброзном канале тыла стопы

}

Ветвью какой артерии является нисходящая артерия колена? {

~передней большеберцовой артерии

~глубокой артерии бедра

=бедренной артерии

~подколенной артерии

~задней большеберцовой артерии

}

Ветвью какой артерии является нижняя надчревная артерия? {

=наружной подвздошной артерии

- ~внутренней подвздошной артерии
- ~брюшной аорты
- ~грудной аорты
- ~общей подвздошной артерии

}

Артерия, кровоснабжающая мениски и крестообразные связки коленного сустава: {

- ~латеральная нижняя коленная артерия
- ~медиальная нижняя коленная артерия
- =средняя коленная артерия
- ~нисходящая коленная артерия
- ~глубокая артерия бедра

}

Назовите конечные ветви плечевой артерии: {

- ~%50% лучевая артерия
- ~%50% локтевая артерия
- ~%-33,33333% глубокая артерия плеча
- ~%-33,33333% верхняя локтевая коллатеральная артерия
- ~%-33,33333% нижняя локтевая коллатеральная артерия

}

Укажите ветви дуги аорты: {

- ~%-33,33333% правая подключичная артерия
- ~%50% левая подключичная артерия
- ~%-33,33333% правая общая сонная артерия
- ~%50% левая общая сонная артерия
- ~%-33,33333% плечеголовной ствол

}

Конечными ветвями наружной сонной артерии являются артерии: {

- ~%-33,33333% лицевая
- ~%50% верхнечелюстная
- ~%-33,33333% язычная
- ~%50% поверхностная височная
- ~%-33,33333% верхняя щитовидная

}

Укажите части arteria carotis interna: {

- ~pars cerebralis
- ~pars cavernosa
- ~pars petrosa
- ~pars cervicalis
- =все правильно

}

Укажите артерии средней группы наружной сонной артерии: {

- ~верхнечелюстная артерия
 - ~нижнечелюстная артерия
 - =восходящая глоточная артерия
 - ~нисходящая небная артерия
 - ~затылочная артерия
- }

Укажите ветви челюстного отдела arteria maxillaris: {

- ~глубокая ушная артерия
 - ~передняя барабанная артерия
 - ~средняя менингеальная артерия
 - ~нижняя альвеолярная артерия
 - =все правильно
- }

Укажите конечную ветвь верхнечелюстной артерии? {

- ~клиновидно-небная артерия
 - ~нисходящая небная артерия
 - =подглазничная артерия
 - ~слезная артерия
 - ~передняя барабанная
- }

Укажите, от каких сосудов отходят передние верхние альвеолярные артерии?

- {
- =подглазничной артерии
 - ~щечной артерии
 - ~жевательной артерии
 - ~передней барабанной артерии
 - ~поверхностной височной артерии
- }

Ветвью какой артерии является нижняя барабанная артерия? {

- ~средней менингеальной артерии
 - ~нижней альвеолярной артерии
 - =восходящей глоточной артерии
 - ~сонно-барабанной артерии
 - ~нисходящей небной артерии
- }

От какой артерии отходит шилососцевидная артерия? {

- =задней ушной артерии

- ~глубокой ушной артерии
- ~затылочной артерии
- ~грудино-ключично-сосцевидной артерии
- ~передней барабанной артерии

}

Передние межреберные артерии являются ветвями: {

- ~%-33,33333% грудной части аорты
- ~%50% внутренней грудной артерии
- ~%-33,33333% реберно-шейного ствола
- ~%-33,33333% верхней надчревной артерии
- ~%50% мышечно- диафрагмальной артерии

}

Позвоночная артерия отходит от: {

- ~щитошейного ствола
- =подключичной артерии
- ~реберно-шейного ствола
- ~внутренней сонной артерии
- ~от дуги аорты

}

Укажите корни плечеголовных вен: {

- ~%-33,33333% непарная вена
- ~%50% внутренняя яремная вена
- ~%50% подключичная вена
- ~%-33,33333% наивысшая межреберная вена
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите вену, в которую впадает полунепарная вена: {

- ~верхняя полая вена
- ~левая плечеголовная вена
- =непарная вена
- ~глубокая вена шеи
- ~нижняя полая вена

}

Укажите, продолжением какой вены является непарная вена: {

- =правой восходящей поясничной вены
- ~левой восходящей поясничной вены
- ~поясничных вен
- ~общей подвздошной вены
- ~наружной подвздошной

}

Укажите, путем слияния каких вен образуется наружная яремная вена: {
~%50% занижнечелюстная вена
~%-33,33333% подключичная вена
~%-33,33333% передняя яремная вена
~%50% затылочная вена
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите, куда впадает передняя яремная вена: {
~внутренняя яремная вена
~подключичная вена
~плечевоголовная вена
=яремная венозная дуга
~все правильно
}

Укажите отверстие, через которое выходят вены лабиринта: {
~яремное отверстие
~мышцелковое отверстие
=внутренний слуховой проход
~рваное отверстие
~остистое отверстие
}

В какой венозный синус впадают вены лабиринта: {
~сигмовидный синус
~краевой синус
~верхний каменистый синус
=нижний каменистый синус
~затылочный синус
}

Укажите места расположения подключичной вены: {
~%-33,33333% в межлестничном промежутке
~%50% кпереди от передней лестничной мышцы
~%50% кзади от грудино-ключичного сустава
~%-33,33333% между первым и вторым ребром
~%-33,33333% на передней зубчатой мышце
}

Укажите анатомические образования, в которые впадают диплоические вены: {
~%50% верхний сагиттальный синус
~%-33,33333% наружная яремная вена

~%-33,33333% внутренняя яремная вена
~%50% поперечный синус
~%-33,33333% нижний сагиттальный синус
}

Укажите эмиссарные вены: {
~%-33,33333% задняя ушная вена
~%50% теменная вена
~%-33,33333% задняя височная вена
~%50% сосцевидная вена
~%-33,33333% передняя височная
}

Укажите места локализации латеральной подкожной вены руки: {
~%50% в дельтовидно-грудной борозде
~%50% в латеральной двуглавой борозде плеча
~%-33,33333% в канале запястья
~%-33,33333% позади ключицы
~%-33,33333% в медиальной двуглавой борозде плеча
}

Укажите места расположения медиальной подкожной вены руки: {
~%50% тыльная поверхность кисти
~%-33,33333% передняя поверхность лучевого края предплечья
~%50% медиальная поверхность предплечья
~%-33,33333% латеральная поверхность предплечья
~%-33,33333% лучевая борозда предплечья
}

Укажите, куда впадает vena cephalica? {
=в подмышечную вену
~в подкожную вену руки
~в плечевую вену
~в подключичную вену
~в локтевую вену
}

Укажите куда впадает большая подкожная вена ноги: {
=в бедренную вену
~в наружную подвздошную вену
~в подколенную вену
~в глубокую бедренную вену
~в заднюю большеберцовую вену
}

Укажите куда впадает малая подкожная вена ноги {

- =в подколенную вену
 - ~в бедренную вену
 - ~в большеберцовую вену
 - ~в наружную подвздошную вену
 - ~в малоберцовую вену
- }

Укажите, на каком уровне берет начало нижняя полая вена: {

- ~третий поясничный позвонок
 - ~первый крестцовый позвонок
 - =на уровне диска между четвертым и пятым поясничным позвонками
 - ~первый поясничный позвонок
 - ~на передней поверхности крестца
- }

Укажите вены, впадающие в нижнюю полую вену: {

- ~50% поясничные вены
 - ~33,33333% нижняя брыжеечная вена
 - ~50% почечные вены
 - ~33,33333% селезеночная вена
 - ~33,33333% правая желудочная вена
- }

Укажите органы, от которых венозная кровь оттекает в воротную вену: {

- ~33,33333% левая почка
 - ~33,33333% печень
 - ~50% кишечник
 - ~50% селезенка
 - ~33,33333% надпочечник
- }

Укажите, какие образования лежат в воротах печени рядом с воротной веной:

- {
- ~33,33333% пузырный проток
 - ~33,33333% нижняя полая вена
 - ~50% собственная печеночная артерия
 - ~50% общий печеночный проток
 - ~33,33333% общая печеночная артерия
- }

Укажите, из каких вен формируется воротная вена: {

- ~%50% селезеночная вена
- ~%50% верхняя брыжеечная вена
- ~%-33,33333% почечные вены
- ~%-33,33333% нижние диафрагмальные вены
- ~%-33,33333% поясничные вены

}

Укажите висцеральные притоки внутренней подвздошной вены: {

- ~%50% маточная вена
- ~%-33,33333% верхняя прямокишечная вена
- ~%50% средняя прямокишечная вена
- ~%-33,33333% верхние ягодичные вены
- ~%-33,33333% нижняя надчревная вена

}

Укажите париетальные притоки внутренней подвздошной вены: {

- ~%50% верхние ягодичные вены
- ~%-33,33333% нижние прямокишечные вены
- ~%50% нижние ягодичные вены
- ~%-33,33333% внутренняя половая вена
- ~%-33,33333% нижняя мочепузырная вена

}

Укажите, на каком уровне происходит образование общих подвздошных вен:

{

- ~четвертый поясничный позвонок
- ~пятый поясничный позвонок
- =крестцово-подвздошный сустав
- ~первый крестцовый позвонок
- ~лобковый симфиз

}

Укажите место впадения большой подкожной вены нижней конечности: {

- =бедренная вена
- ~наружная подвздошная вена
- ~подколенная вена
- ~нижняя надчревная вена
- ~задняя большеберцовая вена

}

Укажите места расположения большой подкожной вены ноги на ее пути к устью: {

- ~%50% впереди медиальной лодыжки
- ~%-33,33333% на задней поверхности голени
- ~%-33,33333% позади латерального надмыщелка бедра

~%50% на переднемедиальной поверхности бедра
~%-33,33333% на латеральной поверхности голени
}

Укажите, в какое анатомическое образование превращается пупочная вена после рождения: {
=круглая связка печени
~правая латеральная пупочная связка
~левая латеральная пупочная связка
~венозная связка
~треугольная связка
}

Укажите сосуды, которые соединяет артериальный (Боталлов) проток у плода: {
~%-33,33333% верхняя полая вена
~%50% дуга аорты
~ %-33,33333% пупочная вена
~%50% легочный ствол
~%-33,33333% нижняя полая вена
}

Укажите вену, несущую кровь от плаценты к плоду: {
~нижняя надчревная вена
~плацентарные вены
~маточная вена
=пупочная вена
~нижняя полая вена
}

В какую вену впадают печеночные вены?

{
вену
~верхнюю брыжеечную вену
=нижнюю полую вену
~нижние диафрагмальные вены
~верхние диафрагмальные
}

~в воротную

Укажите органы плода, получающие чистую артериальную кровь: {
~мозг
~сердце
~легкие
=печень

~желудок
}

Непарная и полунепарная вена являются продолжением- {
~общих подвздошных вен
=восходящих поясничных вен
~наружных подвздошных вен
~внутренних подвздошных
~поясничных вен
}

От каких органов собирает кровь воротная вена? {
=от всех непарных органов брюшной полости кроме печени
~от парных и непарных органов брюшной полости
~от парных органов брюшной полости
~от парных органов и стенок брюшной полости
~от почек, надпочечников, перикарда
}

Верхняя полая вена образуется при слиянии: {
~подключичной и внутренней яремной вены
~внутренней и наружной яремной вены
=правой и левой плечеголовных вен
~плечеголовной и внутренней яремной вен
~непарной и полунепарной вен
}

Укажите корни наружной яремной вены: {
~%33,33333% лицевая вена
~%50% затылочная вена
~%50% задняя ушная вена
~%33,33333% язычная вена
~%33,33333% верхняя щитовидная вена
}

Непарная вена располагается: {
~в заднем нижнем средостении спереди от грудной аорты
~ в переднем нижнем средостении справа от грудной аорты
=в заднем нижнем средостении справа от грудной аорты
~переднем нижнем средостении слева от грудной аорты
~в переднем отделе верхнего средостения
}

Укажите в какую вену впадает занижнечелюстная вена? {
= внутреннюю яремную вену

- ~наружную яремную вену
- ~переднюю яремную вену
- ~заднюю ушную вену
- ~затылочную вену

}

Укажите какие вены впадают в нижний каменистый синус? {

- ~глазные вены
- =вены лабиринта
- ~большая мозговая вена
- ~верхние мозговые вены
- ~поверхностные вены мозга

}

В какой синус спадает большая мозговая вена? {

- ~пещеристый синус
- ~нижний каменистый синус
- =прямой синус
- ~верхний сагиттальный
- ~верхний каменистый синус

}

При слиянии каких вен образуется венозный угол? {

- =внутренней яремной и подключичной вен
- ~наружной и внутренней яремных вен
- ~правой и левой плечеголовных вен
- ~левой и правой передних яремных вен
- ~непарной и полунепарной вен

}

Яремная венозная дуга справа и слева впадает в {

- =наружные яремные вены
- ~глоточные вены
- ~щитовидные вены
- ~передние яремные вены
- ~плечеголовные вены

}

Укажите, куда впадает vena cephalica? {

- =в подмышечную вену
- ~в подкожную вену руки
- ~в плечевую вену
- ~в подключичную вену

}