

ТЗ_ Р6. БЛОК А.

Укажите передне- задний размер (в мм) спинного мозга у лиц зрелого возраста: {

~5-6

~7-8

= 8-9

~11-12

~14-16

}

Укажите площадь поперечного сечения (в кв.мм) спинного мозга у лиц зрелого возраста: {

~50

=63

~90

~100

~38

}

Укажите щели спинного мозга: {

=передняя срединная

~задняя срединная

~боковая

~промежуточная

~верхняя

}

Укажите, где находится тонкий пучок Голля и клиновидный пучок Бурдаха: {

~%-33,33333% боковой канатик

~%50% задний канатик

~%-33,33333% передний канатик

~%-33,33333% средний мозг

~%50% продолговатый мозг

}

Укажите перекресты продолговатого мозга: {

~%50% перекрест пирамид

~%-33,33333% перекрест покрывки

~%-33,33333% зрительный перекрест

~%50% перекрест медиальных петель

~%-33,33333% руброспинальный перекрест

}

Укажите локализацию оливы: {

=латеральное пирамиды

- ~медиальнее пирамиды
- ~под пирамидой
- ~на задней поверхности продолговатого мозга
- ~все правильно

}

Укажите, к какому отделу мозга относится продолговатый мозг: {

- ~%50% к ромбовидному мозгу
- ~%-33,33333% к среднему мозгу
- ~%-33,33333% к переднему мозгу
- ~%-33,33333% к заднему мозгу
- ~%50% к мозговому стволу

}

Укажите, к какому отделу мозга относится эпифиз: {

- =промежуточный мозг
- ~средний мозг
- ~ромбовидный мозг
- ~четверохолмие
- ~продолговатому

}

Укажите, какова длина (см) спинного мозга у мужчин: {

- ~%-33,33333% 30
- ~%-33,33333% 52
- ~%50% 43
- ~%50% 45
- ~%-33,33333% 55

}

Укажите проекцию места расположения верхней границы спинного мозга: {

- ~%-33,33333% уровень верхнего края второго шейного позвонка
- ~%50% уровень нижнего края большого затылочного отверстия
- ~%-33,33333% уровень нижнего края первого шейного позвонка
- ~%50% место выхода корешков первой пары спинномозговых нервов
- ~%-33,33333% уровень шейного утолщения

}

Укажите анатомические образования, которые формируют спинномозговой нерв: {

- ~%-33,33333% задний канатик
- ~%-33,33333% боковой канатик
- ~%50% передний корешок
- ~%50% задний корешок
- ~%-33,33333% передний канатик

}

Укажите уровни расположения крестцовых и копчиковых сегментов, в позвоночном канале: {

- ~%-33,33333% уровень тел X-XI грудных позвонков
- ~%50% уровень тела XII грудного позвонка
- ~%50% уровень тела первого поясничного позвонка
- ~%-33,33333% уровень тела первого крестцового позвонка
- ~%-33,33333% уровень IV поясничного позвонка

}

Укажите анатомические образования, которые входят в состав рефлекторной дуги: {

- ~%50% афферентный нейрон
- ~%-33,33333% задний канатик
- ~%-33,33333% передний канатик
- ~%50% эфферентный нейрон
- ~%-33,33333% боковой канатик

}

Укажите ядра, имеющиеся в составе задних рогов: {

- ~промежуточно-латеральное ядро
- ~центральное ядро
- ~задне-латеральное ядро
- =собственное ядро
- ~задне-медиальное

}

Укажите ядра, имеющиеся в составе передних рогов спинного мозга: {

- ~%50% центральное ядро
- ~%-33,33333% грудное ядро
- ~%-33,33333% собственное ядро
- ~%50% заднее латеральное ядро
- ~%-33,33333% промежуточное латеральное ядро

}

Какие анатомические образования соединяет передняя (белая) спайка: {

- ~%50% столбы свода и терминальную пластинку
- ~%-33,33333% ножки свода и терминальную пластинку
- ~%-33,33333% полушария малого мозга
- ~%-33,33333% таламусы
- ~%50% правый и левый обонятельные треугольники

}

Укажите анатомические образования, имеющиеся в промежуточной части

серого вещества спинного мозга: {
~%-33,33333% центральное ядро
~%-33,33333% грудное ядро
~%50% центральное (медиальное) вещество
~%50% ретикулярная формация
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите анатомические образования, которые входят в состав конечного мозга: {
~%-33,33333% задняя спайка
~%50% базальные ядра
~%50% внутренняя капсула
~%-33,33333% таламус
~%-33,33333% гипоталамус
}

Укажите отдел головного мозга, к которому относятся ножки мозга: {
=средний мозг
~промежуточный мозг
~продолговатый мозг
~задний мозг
~конечный мозг
}

Между какими анатомическими образованиями мозга располагается борозда мозолистого тела: {
~%-33,33333% язычная извилина
~%50% поясная извилина
~%-33,33333% верхняя лобная извилина
~%50% мозолистое тело
~%-33,33333% нижняя височная извилина
}

Укажите извилины, находящиеся на нижней поверхности полушария большого мозга: {
~%-33,33333% предклинье
~%50% прямая извилина
~%50% глазничная извилина
~%-33,33333% угловая извилина
~%-33,33333% парацентральная доля
}

Укажите борозды, находящиеся на дорсолатеральной поверхности полушария большого мозга: {

~%-33,33333% обонятельная борозда
~%50% центральная борозда
~%50% нижняя лобная борозда
~%-33,33333% поясная борозда
~%-33,33333% парацентральная доля
}

Укажите, возле какой борозды располагается надкраевая извилина: {
~верхняя височной борозды
=латеральной борозды
~центральной борозды
~шпорной борозды
~теменно-затылочной борозды
}

Укажите извилины, входящие в состав лобной доли полушария большого мозга: {
~%33,33333% покрышечная часть
~%-50% прямая извилина
~%-50% надкраевая извилина
~%33,33333% предцентральная извилина
~%33,33333% треугольная часть
}

Укажите борозду полушария, задней частью которой является подтеменная борозда: {
~теменно-затылочная борозда
~борозда гиппокампа
~шпорная борозда
=поясная борозда
~парагиппокампальная борозда
}

Укажите, к какой борозде снизу прилежит обонятельный тракт: {
~глазничная борозда
~носовая борозда
=обонятельная борозда
~коллатеральная борозда
~поперечные борозды
}

Укажите извилины полушария большого мозга, между которыми располагается коллатеральная борозда: {
~%50% язычная извилина
~%50% парагиппокампальная извилина
}

~%-33,33333% поясная извилина
~%-33,33333% нижняя височная извилина
~%-33,33333% надкраевая извилина
}

Укажите извилину, в которой локализуется ядро двигательного анализатора: {
~верхняя лобная извилина
~постцентральная извилина
~надкраевая извилина
=предцентральная извилина
~средняя лобная извилина
}

Укажите место локализации коркового центра общей чувствительности и проприоцептивной чувствительности: {
~средняя лобная извилина
~затылочная доля
=постцентральная извилина
~покрышечная часть
~предцентральная извилина
}

Укажите области коры большого мозга, относящиеся к зрительному анализатору: {
=затылочная доля
~верхняя теменная извилина
~нижняя лобная извилина
~нижняя теменная извилина
~верхняя височная извилина
}

Укажите отделы головного мозга, которые относятся к обонятельному мозгу: {
~%-33,33333% островок
~%-33,33333% надкраевая извилина
~%50% крючок
~%50% гиппокамп
~%-33,33333% язычная извилина
}

Укажите, между какими бороздами полушария большого мозга располагается предклинье: {
~%50% теменно-затылочная борозда
~%50% конец поясной борозды

~%-33,33333% борозда мозолистого тела
~%-33,33333% затылочно-височная борозда
~%-33,33333% шпорная борозда
}

Укажите борозды большого мозга, расположенные в теменной доле: {
~%-33,33333% предцентральный борозда
~%50% постцентральный борозда
~%-33,33333% центральный борозда
~%50% внутритеменная борозда
~%-33,33333% восходящая ветвь
}

Укажите извилины, входящие в состав височной доли полушария большого мозга: {
~надкраевая извилина
=поперечные извилины
~угловая извилина
~треугольная извилина.
~покрышечная часть
}

Укажите анатомические образования, ограничивающие внутреннюю капсулу мозга: {
~%33,33333% головка хвостатого ядра
~%-50% миндалевидное тело
~%33,33333% чечевицеобразное ядро
~%-50% ограда.
~%33,33333% таламус
}

Укажите анатомические образования, относящиеся к базальным ядрам полушария большого мозга: {
~%-33,33333% красное ядро
~%50% полосатое тело
~%-33,33333% черное вещество
~%50% ограда
~%-33,33333% субталамическое ядро
}

Укажите место локализации миндалевидного тела: {
~островок
~затылочная доля
=височная доля
~теменная доля

~лобная доля
}

Какие анатомические образования граничат с оградой: {

~%50% наружная капсула
~%-33,33333% внутренняя капсула
~%-33,33333% скорлупа
~%50% самая наружная капсула
~%-33,33333% передняя спайка
}

Укажите структуры, которые входят в центральный отдел обонятельного мозга: {

~%50% зубчатая извилина
~%-33,33333% обонятельный треугольник
~%50% гиппокамп
~%-33,33333% обонятельная луковица
~%-33,33333% обонятельная борозда
}

Какие стенку переднего рога бокового желудочка образует прозрачная перегородка: {

~верхнюю
~нижнюю
=медиальную
~переднюю
~заднюю
}

Укажите анатомические структуры, которые участвуют в образовании стенок нижнего рога бокового желудочка: {

~%50% бахромка гиппокампа
~%-33,33333% мозолистое тело
~%-33,33333% таламус
~%50% гиппокамп
~%-33,33333% поясная извилина
}

Укажите анатомические образования, относящиеся к промежуточному мозгу: {

~%-33,33333% олива
~%-33,33333% прозрачная перегородка
~%50% сосцевидное тело
~%50% зрительный перекрест
~%-33,33333% обонятельные луковицы

Укажите анатомические образования, относящиеся к гипоталамусу: {

- ~%50% серый бугор
- ~%50% надзрительное ядро
- ~%-33,33333% терминальная пластинка
- ~%-33,33333% задняя спайка
- ~%-33,33333% свод мозга

}

Укажите анатомические образования, входящие в состав заталамической области: {

- ~%-33,33333% гипофиз
- ~%-33,33333% шишковидное тело
- ~%50% медиальное коленчатое тело
- ~%50% латеральное коленчатое тело
- ~%-33,33333% сосцевидные тела

}

Укажите анатомические образования, входящие в состав надталамической области: {

- ~%33,33333% треугольник поводка
- ~%-50% медиальное коленчатое тело
- ~%-50% межталамическое сращение
- ~%33,33333% шишковидное тело
- ~%33,33333% межповодковое сращение

}

Укажите отверстия, соединяющие полость III желудочка с IV и боковыми желудочками: {

- ~%-33,33333% срединная апертура
- ~%-33,33333% латеральная апертура
- ~%50% отверстие водопровода мозга
- ~%50% межжелудочковые отверстия
- ~%-33,33333% центральная апертура

}

Укажите части головного мозга, участвующие в образовании стенок третьего желудочка: {

- ~%33,33333% гипоталамус
- ~%33,33333% терминальная пластинка
- ~%33,33333% таламус
- ~%-50% мозолистое тело
- ~%-50% поясная извилина

}

Укажите ядра гипоталамической области: {

- ~%33,33333% хвостатое ядро
- ~%50% околожелудочковое ядро
- ~%50% надзрительное ядро
- ~%33,33333% красное ядро
- ~%33,33333% черное вещество

}

Укажите анатомические образования головного мозга, которые являются подкорковыми центрами зрения: {

- ~%33,33333% медиальное коленчатое тело
- ~%50% латеральное коленчатое тело
- ~%33,33333% заднее продырявленное вещество
- ~%50% верхние холмики среднего мозга
- ~%33,33333% нижние холмики среднего мозга

}

Укажите проводящие пути, проходящие в покрышке среднего мозга: {

- ~%50% боковой спинно-таламический путь
- ~%33,33333% боковой корково-спинномозговой путь
- ~%50% слуховой путь
- ~%33,33333% передний корково-спинномозговой путь
- ~%33,33333% корково-ядерный путь

}

Укажите анатомические образования, входящие в состав среднего мозга: {

- ~%50% черное вещество
- ~%50% ножки мозга
- ~%33,33333% трапецевидное тело
- ~%33,33333% верхний мозговой парус
- ~%33,33333% треугольник петли

}

Укажите анатомические образования, которые являются подкорковыми центрами слуха.

- ~%33,33333% латеральное коленчатое тело
- ~%33,33333% подушка таламуса
- ~%50% медиальное коленчатое тело
- ~%50% нижние холмики среднего мозга
- ~%33,33333% верхние холмики среднего мозга

}

Какие анатомические образования относятся к экстрапирамидной системе: {

- ~%50% черное вещество
- ~%33,33333% медиальная петля

- ~%50% красное ядро
- ~%-33,33333% голубое пятно
- ~%-33,33333% добавочное глазодвигательное ядро

}

Укажите анатомические образования, разделяющие мост на покрывку и основание: {

- ~медиальная петля
- =трапецевидное тело
- ~спинномозговая петля
- ~поперечные волокна моста
- ~латеральная петля

}

Укажите анатомические образования, относящиеся к перешейку ромбовидного мозга: {

- ~%33,33333% верхний мозговой парус
- ~%-50% ручки верхних холмиков
- ~%33,33333% верхние ножки мозжечка
- ~%-50% ручки нижних холмиков
- ~%33,33333% треугольник петли

}

Укажите черепные нервы, ядра которых находятся в толще моста: {

- ~%50% VII пара
- ~%-33,33333% IX пара
- ~%50% VI пара
- ~%-33,33333% X пара
- ~%-33,33333% XII пара

}

Укажите область расположения волокон латеральной (слуховой) петли: {

- ~верхние ножки мозжечка
- ~верхний мозговой парус
- ~нижние ножки мозжечка
- =треугольник петли
- ~средние ножки мозжечка

}

Укажите ядра, имеющиеся у мозжечка: {

- ~%33,33333% пробковидное ядро
- ~%-50% ядра ретикулярной формации
- ~%33,33333% ядро шатра
- ~%-50% заднее ядро трапецевидного тела
- ~%33,33333% шаровидное ядро

}

Укажите отделы головного мозга, которые соединяют нижние ножки мозжечка: {

- ~%-33,33333% мост
 - ~%50% продолговатый мозг
 - ~%50% мозжечок
 - ~%-33,33333% верхние сегменты спинного мозга
 - ~%-33,33333% средний мозг
- }

Укажите отделы головного мозга, которые соединяют средние ножки мозжечка: {

- ~%-33,33333% средний мозг
 - ~%-33,33333% продолговатый мозг
 - ~%50% мозжечок
 - ~%50% мост
 - ~%-33,33333% таламус
- }

Укажите анатомические образования, составляющие крышу IV желудочка: {

- ~%50% верхний мозговой парус
 - ~%50% нижний мозговой парус
 - ~%-33,33333% свод мозга
 - ~%-33,33333% верхние сегменты спинного мозга
 - ~ %-33,33333% продолговатый мозг
- }

Укажите отделы мозга, в которых располагается двигательное ядро тройничного нерва: {

- =мост
 - ~средний мозг
 - ~продолговатый мозг
 - ~перешеек ромбовидного мозга
 - ~промежуточный мозг
- }

Укажите отделы, где располагается двигательное ядро добавочного нерва: {

- ~%-33,33333% средний мозг
 - ~%50% продолговатый мозг
 - ~%-33,33333% мост
 - ~%50% верхние сегменты спинного мозга
 - ~%-33,33333% промежуточный мозг
- }

Укажите отделы мозга, в которых располагается ядро одиночного пути:

- ~%-33,33333% средний мозг
- ~%50% мост
- ~%-33,33333% верхние сегменты спинного мозга
- ~%50% продолговатый мозг
- ~%-33,33333% промежуточный мозг

}

Укажите черепные нервы, для которых ядро одиночного пути является общим: {

- ~%50% VII- пара
- ~%50% IX- пара
- ~%-33,33333% XI- пара
- ~%-33,33333% XII-пара
- ~%-33,33333% VI -пара

}

Укажите черепные нервы, для которых двигательное ядро (двойное) является общим: {

- ~%-33,33333% VII-пара
- ~%50% X- пара
- ~%50% IX- пара
- ~%-33,33333% XII- пара
- ~%-33,33333% IV пара

}

Укажите отделы мозга, в которых располагается нижнее слюноотделительное ядро: {

- ~мост
- ~средний мозг
- =продолговатый мозг
- ~промежуточный мозг
- ~ мозжечок

}

Укажите отделы мозга, в которых располагается верхнее слюноотделительное ядро: {

- =мост
- ~промежуточный мозг
- ~средний мозг
- ~продолговатый мозг
- ~мозжечок

}

Укажите проводящие пути (волокна) в составе нижних мозжечковых ножек: {

- ~%50% волокна заднего спинно-мозжечкового пути
- ~%-33,33333% задний продольный пучок
- ~%-33,33333% внутренние дуговые волокна
- ~%50% наружные дуговые волокна
- ~%-33,33333% корково-спинномозговые пути

}

Укажите анатомические образования, в которых проходят комиссуральные проводящие пути: {

- ~%50% мозолистое тело
- ~%50% передняя спайка мозга
- ~%-33,33333% внутренняя капсула
- ~%-33,33333% наружная капсула
- ~%-33,33333% самая наружная капсула

}

Укажите проводящий путь, волокна которого образуют вентральный перекрест покрывки среднего мозга: {

- ~задний продольный пучок
- ~корково-спинномозговой путь
- =красноядерно-спинномозговой путь
- ~медиальная петля
- ~бульбо-таламический

}

Укажите проводящий путь, волокна которого образуют дорсальный перекрест покрывки среднего мозга: {

- ~красноядерно-спинномозговой путь
- =покрывочно-спинномозговой путь
- ~пирамидный путь
- ~путь болевой и температурной чувствительности
- ~спино-таламический

}

Укажите проводящие пути, проходящие через заднюю ножку внутренней капсулы: {

- ~%50% слуховой путь
- ~%-33,33333% красноядерно-спинномозговой
- ~%-33,33333% лобно-мостовой
- ~%50% зрительный путь
- ~%-33,33333% теменно – височно- мостовой

}

Укажите проводящие пути, проходящие через колесо внутренней капсулы: {

- ~спинно-таламический передний путь

- ~корково-таламический путь
 - ~лобно-мостовой путь
 - =корково-ядерный путь
 - ~все правильно
- }

Какие части мозга соединяют ассоциативные нервные волокна: {

- ~полушария большого мозга с мозжечком
 - ~правое и левое полушария большого мозга
 - ~таламус и кору большого полушария
 - =лобную и затылочную доли полушария
 - ~таламус и лобную долю
- }

Укажите отделы спинного мозга, через которые проходит красноядерно-спинномозговой путь: {

- ~передний канатик спинного мозга
 - =боковой канатик спинного мозга
 - ~задний канатик спинного мозга
 - ~передний рог спинного мозга
 - ~нижние мозжечковые ножки
- }

Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе задних канатиков спинного мозга: {

- ~33,33333% задний продольный пучок
 - ~50% тонкий пучок (Голля)
 - ~33,33333% задний (дорсальный) спинно-мозжечковый путь (Флексига)
 - ~50% клиновидный пучок (пучок Бурдаха)
 - ~33,33333% все правильно
- }

Укажите проводящие пути (пучки нервных волокон) в составе боковых канатиков спинного мозга: {

- ~латеральный собственный пучок
 - ~латеральная петля
 - ~покрышечно-спинномозговой путь
 - =красноядерно-спинномозговой путь
 - ~ тонкий пучок
- }

Укажите, виды волокон, проходящие через внутреннюю капсулу мозга: {

- ~длинные ассоциативные волокна
- ~комиссуральные волокна
- =проекционные волокна

- ~короткие ассоциативные волокна
- ~все правильно

}

Укажите отделы головного и спинного мозга, через которые проходит преддверно-спинномозговой путь: {

- =передний канатик спинного мозга
- ~боковой канатик спинного мозга
- ~задний канатик спинного мозга
- ~ножка мозга
- ~средние мозжечковые ножки

}

Укажите части спинного мозга, в которых проходят волокна пирамидного пути: {

- ~%50% боковой канатик
- ~%50% передний канатик
- ~%-33,33333% задний канатик
- ~%-33,33333% серая спайка
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите ядра мозга, отростки клеток которых образуют медиальную петлю: {

- ~%-33,33333% собственное ядро заднего рога спинного мозга
- ~%50% ядро клиновидного пучка
- ~%50% ядро тонкого пучка
- ~%-33,33333% двигательное ядро тройничного нерва
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите отделы головного мозга, через которые проходит корково-ядерный путь: {

- ~%-33,33333% задняя ножка внутренней капсулы
- ~%50% колена внутренней капсулы
- ~%-33,33333% покрышка среднего мозга
- ~%50% основание моста
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите отделы головного и спинного мозга, через которые проходит задний спинно-мозжечковый путь (пучок Флексига): {

- ~%50% боковой канатик спинного мозга
- ~%50% нижняя ножка мозжечка
- ~%-33,33333% верхняя ножка мозжечка
- ~%-33,33333% задний канатик спинного мозга

~%-33,33333% передний канатик
}

Укажите структуры мозга, в которых заканчиваются волокна латеральной петли: {

~%50% ядра медиального коленчатого тела
~%-33,33333% ядра верхних холмиков
~%-33,33333% ядра глазодвигательного нерва
~%50% ядра нижних холмиков
~%-33,33333% ядра трапецевидных тел
}

Укажите структуры мозга, секретирующие спинномозговую жидкость: {

~%-33,33333% паутинная оболочка
~%50% сосудистое сплетение боковых желудочков
~%50% сосудистое сплетение третьего желудочка
~%-33,33333% твердая оболочка головного мозга
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите анатомические образования, располагающиеся в эпидуральном пространстве позвоночного канала: {

~%-33,33333% спинномозговая жидкость
~%50% жировая клетчатка
~%50% внутренние позвоночные венозные сплетения
~%-33,33333% наружные передние позвоночные венозные сплетения
~%-33,33333% наружные задние позвоночные венозные сплетения
}

Укажите, из какой полости мозга спинномозговая жидкость оттекает в подпаутинное пространство: {

=из четвертого желудочка
~из третьего желудочка
~из боковых желудочков
~из водопровода мозга
~из центрального канала спинного мозга
}

Укажите отверстия, соединяющие полость IV желудочка и подпаутинное пространство: {

~%-33,33333% отверстие водопровода мозга
~%50% латеральные апертуры
~%50% срединная апертура
~%-33,33333% межжелудочковые отверстия
~%-33,33333% центральный канал спинного мозга

}

Укажите анатомические образования обеспечивающие отток спинномозговой жидкости из подпаутинного пространства: {

- ~зубчатые связки
 - ~цистерны паутинной оболочки
 - =грануляции паутинной оболочки
 - ~отростки твердой оболочки головного мозга.
 - ~центральный канал спинного мозга
- }

Укажите подпаутинные цистерны, располагающиеся на базальной поверхности мозга: {

- ~%33,33333% межножковая цистерна
 - ~%-50% мозжечково-мозговая цистерна
 - ~%-50% цистерна латеральной ямки
 - ~%33,33333% цистерна перекреста
 - ~%33,33333% обходящая цистерна
- }

Укажите особенности, характеризующие строение твердой оболочки головного мозга: {

- ~%50% наличие отростков между отделами мозга
 - ~%50% наличие венозных синусов
 - ~%-33,33333% наличие пахионовых грануляций
 - ~%-33,33333% наличие зубчатых связок
 - ~%-33,33333% наличие цистерн
- }

Какие синусы и вены впадают в прямой синус: {

- ~%50% верхний сагиттальный синус
 - ~%50% нижний сагиттальный синус
 - ~%-33,33333% малая мозговая вена
 - ~%-33,33333% большая мозговая вена
 - ~%-33,33333% верхний каменистый
- }

Укажите синусы твердой мозговой оболочки, которые образуют синусный сток: {

- ~%-50% пещеристый синус
 - ~%-50% сигмовидный синус
 - ~%33,33333% верхний сагиттальный синус
 - ~%33,33333% прямой синус
 - ~%33,33333% поперечный синус
- }

Укажите, в какой из синусов впадает нижний сагиттальный синус: {
~верхний сагиттальный синус
~сигмовидный синус
=прямой синус
~поперечный синус
~сток синусов
}

Укажите, какой синус дает начало внутренней яремной вене: {
=сигмовидный
~прямой
~поперечный
~затылочный
~нижний каменистый
}

Укажите черепной нерв, который выходит из мозга на медиальной поверхности ножки мозга: {
~отводящий нерв
~блоковый нерв
~тройничный нерв
=глазодвигательный нерв
~глазной нерв
}

Укажите черепные нервы, которые выходят из мозга между пирамидой и оливой: {
~IX-я пара черепных нервов
~XI-я пара черепных нервов
=XII-я пара черепных нервов
~X-я пара черепных нервов
~V-я пара черепных нервов
}

Укажите черепные нервы, которые выходят из продолговатого мозга позади оливы: {
~%50% IX-я пара черепных нервов
~%50% X-я пара черепных нервов
~%-33,33333% XII-я пара черепных нервов
~%-33,33333% V-я пара черепных нервов
~%-33,33333% VI-я пара черепных нервов
}

Укажите черепные нервы, выходящие из мозга на границе моста и

продолговатого мозга: {
~IV-я пара черепных нервов
~III-я пара черепных нервов
=VI-я пара черепных нервов
~V-я пара черепных нервов
~II-я пара черепных нервов
}

Укажите черепные нервы, выходящие мозга на дорсальной поверхности мозгового ствола: {
~III-я пара черепных нервов
=IV-я пара черепных нервов
~V-я пара черепных нервов
~VI-я пара черепных нервов
~VII-я пара черепных нервов
}

Укажите отверстия, через которые из черепа выходят ветви тройничного нерва: {
~%33,33333% рваное отверстие
~%50% круглое отверстие
~%50% овальное отверстие
~%33,33333% яремное отверстие
~%33,33333% решетчатые отверстия
}