

ТЗ_Р7: БЛОК А.

Укажите нервные волокна, имеющиеся в составе спинномозговых нервов : {

- ~постганглионарные симпатические
 - ~чувствительные
 - ~преганглионарные симпатические
 - ~двигательные
 - =все правильно
- }

Укажите анатомические образования, к которым подходят задние ветви спинномозговых нервов : {

- ~50% глубокие мышцы спины
 - ~50% кожа дорсальной поверхности туловища
 - ~33,33333% поверхностные мышцы шеи
 - ~33,33333% мышцы головы
 - ~33,33333% мышцы живота
- }

Укажите спинномозговые нервы, от которых отходят белые соединительные ветви: {

- ~50% грудные (I-XII) спинномозговые нервы
 - ~33,33333% шейные (I-VII) спинномозговые нервы
 - ~50% верхние поясничные (I-II) спинномозговые нервы
 - ~33,33333% поясничные (III-V) спинномозговые нервы
 - ~33,33333% крестцовые спинномозговые нервы
- }

Укажите нервы, направляющиеся к молочной железе: {

- ~33,33333% медиальные нервы V - VII межреберных нервов
 - ~50% латеральные ветви IV - VI межреберных нервов
 - ~50% передние ветви II- IV межреберных нервов
 - ~33,33333% передние ветви V – VIII межреберных нервов
 - ~33,33333% задние ветви IV- VI межреберных нервов
- }

Укажите топографические части зрительного нерва: {

- ~50% внутриглазная
 - ~50% внутриканальная
 - ~33,33333% пещеристая
 - ~33,33333% паутинная
 - ~33,33333% мозговая
- }

Укажите мышцы, которые иннервирует нижняя ветвь глазодвигательного

нерва: {
~%-50% мышца, поднимающая верхнее веко
~%33,33333% нижняя прямая мышца глаза
~%33,33333% медиальная прямая мышца глаза
~%-50% верхняя прямая мышца глаза
~%33,33333% нижняя косая мышца глаза
}

Укажите места прохождения глазодвигательного нерва: {
~%50% боковая стенка пещеристого синуса
~%-33,33333% зрительный канал
~%50% верхняя глазничная щель
~%-33,33333% нижняя глазничная щель
~%-33,33333% нижняя глазничная щель
}

Укажите мышцы, которые иннервирует блоковый нерв: {
=верхняя косая мышца глаза
~нижняя косая мышца глаза
~медиальная прямая мышца глаза
~латеральная прямая мышца глаза
~нижняя прямая мышца глаза
}

Укажите мышцы, которые иннервирует отводящий нерв: {
~медиальная прямая мышца глаза
~нижняя косая мышца глаза
=латеральная прямая мышца глаза
~верхняя косая мышца глаза
~нижняя прямая мышца глаза
}

Укажите нерв, чувствительные волокна которого направляются к ресничному узлу: {
=носо-ресничный нерв
~лобный нерв
~слезный нерв
~глазодвигательный нерв
~надглазничный
}

Укажите ветви тройничного нерва, которые иннервируют слизистую оболочку полости носа : {
~подглазничный нерв
=носо-ресничный нерв

- ~скуло-лицевая ветвь скулового нерва
- ~скуло-височная ветвь скулового нерва
- ~лобный

}

Укажите ветви, которые отходят от глазного нерва: {

- ~%50% слезный нерв
- ~%-33,33333% подглазничный нерв
- ~%50% лобный нерв
- ~%-33,33333% щечный
- ~%-33,33333% скуловой

}

Укажите нервы, участвующие в образовании верхнего и нижнего зубных сплетений: {

- ~%50% нижнечелюстной нерв
- ~%50% подглазничный нерв
- ~%-33,33333% лицевой нерв
- ~%-33,33333% языкоглоточный нерв
- ~%-33,33333% скуловой нерв

}

Ветви какого нерва образуют «малую гусиную лапку» : {

- =подглазничного
- ~лицевого
- ~нижнечелюстного
- ~скулового
- ~нижний альвеолярный

}

Укажите состав нервных волокон язычного нерва до вступления в него барабанной струны: {

- =волокна общей и проприоцептивной чувствительности
- ~вкусовые волокна
- ~двигательные волокна
- ~симпатические волокна
- ~все правильно

}

Укажите нервы, иннервирующие вкусовые сосочки : {

- ~%50% барабанная струна
- ~%50% языкоглоточный нерв
- ~%-33,33333% нижнечелюстной нерв
- ~%-33,33333% верхнечелюстной нерв
- ~%-33,33333% блуждающий нерв

}

Укажите отверстие, через которое большой каменистый нерв выходит из лицевого канала: {

- ~расщелина канала малого каменистого нерва
- ~шилососцевидное отверстие
- ~внутреннее отверстие сонного канала
- =расщелина канала большого каменистого нерва
- ~каменисто-барабанная щель

}

Укажите нервы, участвующие в образовании нерва крыловидного канала: {

- ~%-33,33333% малый каменистый нерв
- ~%-33,33333% барабанная струна
- ~%50% большой каменистый нерв
- ~%50% глубокий каменистый нерв
- ~%-33,33333% менингеальная ветвь

}

Укажите ветви «большой гусиной лапки» :{

- ~%50% скуловая
- ~%50% шейная
- ~%-33,33333% подглазничная
- ~%-33,33333% язычная
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите нервы образующие верхнее зубное сплетение: {

- ~%50% верхние альвеолярные нервы
- ~%50% передние, средние и задние альвеолярные нервы
- ~%-33,33333% нижний альвеолярный нерв
- ~%-33,33333% скуловой нерв
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите нервы, отходящие от крыло-небного узла: {

- ~%33,33333% большие и малые небные ветви
- ~%33,33333% нижние задние носовые ветви
- ~%-50% короткие ресничные ветви
- ~%33,33333% глоточные ветви
- ~%-50% носо-ресничный

}

Укажите ветви лицевого нерва, отходящие от него в лицевом канале: {

- ~%-33,33333% скуловые ветви
 - ~%-33,33333% малый каменистый нерв
 - ~%50% барабанная струна
 - ~%50% стременной нерв
 - ~%-33,33333% шилососцевидная ветвь
- }

Укажите нервы, которые своими ветвями участвуют в образовании глоточного сплетения: {

- ~%50% блуждающий нерв
 - ~%50% языкоглоточный нерв
 - ~%-33,33333% тройничный нерв
 - ~%-33,33333% подъязычный
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите места выхода из мозга и прохождения языкоглоточного нерва: {

- ~%-33,33333% между медиальной и латеральной крыловидными мышцами
- ~%-33,33333% позади наружной сонной артерии
- ~%50% позади оливы
- ~%50% между внутренней сонной артерией и внутренней яремной веной
- ~%-33,33333% все правильно

}

Укажите ветви, отходящие от языкоглоточного нерва: {

- ~%50% глоточные ветви
 - ~%-33,33333% щечные ветви
 - ~%50% барабанный нерв
 - ~%-33,33333% височные ветви
 - ~%-33,33333% большой каменистый нерв
- }

Укажите органы, которые иннервируют ветви переднего ствола блуждающего нерва: {

- ~%-33,33333% почка
 - ~%-33,33333% прямая кишка
 - ~%50% печень
 - ~%50% передняя стенка желудка
 - ~%-33,33333% верхний гортанный нерв
- }

Укажите органы, которые иннервируют ветви заднего ствола блуждающего нерва: {

- ~%-33,33333% прямая кишка
- ~%50% печень

~%50% тощая кишка
~%-33,33333% мочевого пузыря
~%-33,33333% пищеводные ветви
}

Укажите анатомические структуры, которые иннервирует ушная ветвь блуждающего нерва: {

~%-33,33333% задняя ушная мышца
~%50% кожа наружной поверхности ушной раковины
~%50% кожа задней стенки наружного слухового прохода
~%-33,33333% верхняя ушная мышца
~%-33,33333% слизистую оболочку глотки
}

Укажите места выхода из мозга и прохождения блуждающего нерва: {

~%50% задняя боковая борозда продолговатого мозга
~%-33,33333% позади корня легкого
~%-33,33333% на претрахеальной пластинке шейной фасции
~%50% на предпозвоночной пластинке шейной фасции
~%-33,33333% на поверхностном листке шейной фасции
}

Укажите мышцы, которые иннервирует добавочный нерв: {

~%-33,33333% ромбовидная мышца
~%50% грудино-ключично-сосцевидная мышца
~%-33,33333% двубрюшная мышца
~%50% трапецевидная мышца
~%-33,33333% челюстно-подъязычная мышца
}

Укажите ветви, которые отходят от добавочного нерва: {

~%-33,33333% передняя ветвь
~%50% наружная ветвь
~%50% внутренняя ветвь
~%-33,33333% задняя ветвь
~%-33,33333% верхняя
}

Укажите анатомические структуры, которые иннервирует поперечный нерв шеи: {

~%-33,33333% трапецевидная мышца
~%-33,33333% грудинно-ключично-сосцевидная мышца
~%50% кожа передней области шеи
~%50% кожа латеральной области шеи
~%-33,33333% кожа затылочной области

}

В каких анатомических образованиях проходит большой затылочный нерв: {

- ~%33,33333% в большом затылочном отверстии
 - ~%33,33333% между затылочной костью и атлантом
 - ~%50% между дугой атланта и осевым позвонком
 - ~%50% через трапецевидную мышцу
 - ~%33,33333% между лестничными мышцами
- }

Укажите источники иннервации трапецевидной и грудинно-ключично-сосцевидной мышц: {

- ~%50% добавочный нерв
 - ~%33,33333% языкоглоточный нерв
 - ~%50% ветви шейного сплетения
 - ~%33,33333% ветви плечевого сплетения
 - ~%33,33333% блуждающий нерв
- }

Укажите анатомические структуры, которые иннервируют надключичные нервы: {

- ~%50% кожа над дельтовидной мышцей
 - ~%50% кожа над большой грудной мышцей
 - ~%33,33333% кожа задней области шеи
 - ~%33,33333% кожа передней области шеи
 - ~%33,33333% кожа задней области плеча
- }

Укажите источник иннервации кожи передней и латеральной области шеи: {

- ~добавочный нерв
 - ~подъязычный нерв
 - ~лицевой нерв
 - =поперечный нерв шеи
 - ~большой затылочный нерв
- }

Укажите отделы средостения, в которых проходит диафрагмальный нерв: {

- ~%50% верхний отдел
 - ~%33,33333% нижний передний отдел
 - ~%33,33333% нижний задний отдел
 - ~%50% нижний средний отдел
 - ~%33,33333% передний нижний отдел
- }

Укажите нервы, которые относятся к коротким ветвям плечевого сплетения:

{
~%50% длинный грудной нерв
~%50% подмышечный нерв
~%-33,33333% латеральный кожный нерв предплечья
~%-33,33333% медиальный кожный нерв плеча
~%-33,33333% медиальный кожный нерв предплечья
}

Укажите мышцы, которые иннервирует дорсальный нерв лопатки: {
~%-33,33333% задняя лестничная мышца
~%50% мышца, поднимающая лопатку
~%50% ромбовидная мышца
~%-33,33333% большая грудная мышца
~%-33,33333% малая грудная мышца
}

Укажите мышцы, которые иннервирует подмышечный нерв: {
~передняя лестничная мышца
=дельтовидная мышца
~малая грудная мышца
~большая грудная мышца
~подключичная мышца
}

Укажите, какие нервы обеспечивают кожную чувствительность в области задней поверхности предплечья: {
~локтевой нерв
=лучевой нерв
~срединный нерв
~подмышечный нерв
~мышечно-кожный нерв
}

Укажите мышцы, которые иннервирует длинный грудной нерв: {
~подлопаточная мышца
=передняя зубчатая мышца
~широчайшая мышца спины
~межреберные мышцы
~задняя верхняя зубчатая мышца
}

Укажите мышцы, которые иннервирует мышечно-кожный нерв: {
~%50% клювовидно-плечевая мышца
~%50% двуглавая мышца
~%-33,33333% трехглавая мышца

~%33,33333% локтевая мышца
~%33,33333% плечелучевая мышца
}

Укажите нервы, которые берут начало от медиального пучка плечевого сплетения: {

~%50% локтевой нерв
~%33,33333% лучевой нерв
~%33,33333% мышечно-кожный нерв
~%50% медиальный кожный нерв плеча
~%33,33333% подмышечный нерв
}

Укажите анатомические структуры, которые иннервирует локтевой нерв: {

~%33,33333% лучевой сгибатель запястья
~%50% локтевой сгибатель запястья
~%33,33333% круглый пронатор
~%50% локтевой сустав
~%33,33333% локтевой разгибатель запястья
}

Укажите мышцы, которые иннервирует срединный нерв на кисти: {

~%33,33333% мышца, сгибающая мизинец
~%33,33333% короткий разгибатель большого пальца
~%50% короткая мышца, отводящая большой палец кисти
~%50% мышца, противопоставляющая большой палец кисти
~%33,33333% длинная мышца отводящая большой палец
}

Укажите места прохождения срединного нерва: {

~%33,33333% над апоневрозом двуглавой мышцы плеча
~%33,33333% в плече-мышечном канале
~%50% между двумя головками круглого пронатора
~%50% между поверхностным и глубоким сгибателями пальцев
~%33,33333% по латеральному краю предплечья
}

Укажите мышцы, которые иннервирует лучевой нерв: {

~%50% трехглавая мышца плеча
~%33,33333% плечевая мышца
~%50% локтевая мышца
~%33,33333% круглый пронатор
~%33,33333% лучевой сгибатель запястья
}

Укажите места прохождения лучевого нерва: {

- ~%-33,33333% между головками круглого пронатора
 - ~%-33,33333% через медиальную межмышечную перегородку
 - ~%50% через латеральную межмышечную перегородку
 - ~%50% в плече-мышечном канале
 - ~%-33,33333% по передней поверхности предплечья
- }

Укажите мышцы, которые иннервирует глубокая ветвь лучевого нерва: {

- ~%50% разгибатель пальцев
 - ~%50% разгибатель указательного пальца
 - ~%-33,33333% глубокий сгибатель пальцев
 - ~%-33,33333% лучевой сгибатель запястья
 - ~%-33,33333% плече-лучевая мышца
- }

Укажите нервы, являющиеся ветвями поясничного сплетения: {

- ~%-33,33333% верхний ягодичный нерв
 - ~%-33,33333% подреберный нерв
 - ~%50% запирающий нерв
 - ~%50% латеральный кожный нерв бедра
 - ~%-33,33333% задний кожный нерв бедра
- }

Укажите места прохождения запирающего нерва: {

- ~%-33,33333% по передней поверхности большой поясничной мышцы
 - ~%50% вдоль медиального края большой поясничной мышцы
 - ~%50% над запирающей артерией
 - ~%-33,33333% позади запирающей артерии
 - ~%-33,33333% по латеральной поверхности бедра
- }

Укажите нервы, участвующие в иннервации четырехглавой мышцы бедра: {

- =бедренный нерв
 - ~седалищный нерв
 - ~запирающий нерв
 - ~общий малоберцовый нерв
 - ~запирающий нерв
- }

Укажите мышцы, которые иннервирует подвздошно-подчревный нерв: {

- ~%50% поперечная мышца живота
- ~%50% внутренняя косая мышца живота
- ~%-33,33333% диафрагма
- ~%-33,33333% прямая мышца бедра

~%-33,33333% портняжная мышца
}

Укажите анатомические структуры, которые иннервирует подкожный нерв на нижней конечности: {

~%50% кожа передней поверхности голени
~%-33,33333% кожа латерального края стопы
~%-33,33333% кожа латеральной поверхности голени
~%50% кожа медиального края стопы
~%-33,33333% кожа передней поверхности бедра
}

Укажите нервы, являющиеся короткими ветвями крестцового сплетения: {

~%-33,33333% бедренный нерв
~%-33,33333% бедренно-половой нерв
~%50% верхний ягодичный нерв
~%50% нижний ягодичный нерв
~%-33,33333% задний кожный нерв бедра
}

Укажите нерв, который иннервирует большую ягодичную мышцу: {

~седалищный нерв
=нижний ягодичный нерв
~верхний ягодичный нерв
~бедренный нерв
~внутренний половой нерв
}

Укажите мышцы, которые иннервирует поверхностный малоберцовый нерв: {

~%-33,33333% передняя большеберцовая мышца
~%50% длинная малоберцовая мышца
~%50% короткая малоберцовая мышца
~%-33,33333% задняя большеберцовая мышца
~%-33,33333% длинный разгибатель пальцев
}

Укажите места расположения большеберцового нерва: {

=между медиальной и латеральной головками икроножной мышцы
~в приводящем канале
~впереди подколенной вены
~позади латеральной лодыжки
~на передней поверхности голени
}

Укажите анатомические образования, которые относятся к периферическому

отделу вегетативной нервной системы: {
~%-33,33333% ядра заднего рога серого вещества спинного мозга
~%50% крылонебный узел
~%50% узлы симпатического ствола
~%-33,33333% промежуточно-латеральные ядра в спинном мозге
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите ветви, которые подходят к симпатическому стволу: {
=белые соединительные ветви
~серые соединительные ветви
~межузловые ветви
~малый внутренностный нерв
~большой внутренностный нерв
}

Укажите анатомические структуры, относящиеся к симпатической нервной системе: {
~%50% белые соединительные ветви
~%50% глубокий каменистый нерв
~%-33,33333% малый каменистый нерв
~%-33,33333% добавочное ядро глазодвигательного нерва
~%-33,33333% большой каменистый нерв
}

Укажите место локализации верхнего шейного симпатического узла : {
~%-33,33333% впереди тел II-III шейных позвонков
~%50% впереди поперечных отростков II-III шейных позвонков
~%50% позади внутренней сонной артерии
~%-33,33333% латеральнее блуждающего нерва
~%-33,33333% впереди наружной сонной артерии
}

Укажите ветви, которые отходят от симпатического ствола: {
~%-33,33333% белые соединительные ветви
~%50% малый внутренностный нерв
~%-33,33333% менингеальные ветви
~%50% серые соединительные ветви
~%-33,33333% задние межреберные нервы
}

Укажите место расположения чревного сплетения : {
~%50% на передней поверхности аорты
~%-33,33333% на передней поверхности нижней полой вены
~%50% вокруг чревного ствола

~%-33,33333% на уровне VI грудного позвонка
~%-33,33333% на передней стенке желудка
}

Укажите нервы, которые подходят к чревному сплетению: {
~%50% большие внутренностные нервы
~%-33,33333% подчревные нервы
~%50% малые внутренностные нервы
~%-33,33333% межреберные нервы
~%-33,33333% малый внутренностный нерв
}

Укажите ветви, которые отходят от грудных узлов симпатического ствола: {
~%50% легочные нервы
~%50% пищеводные нервы
~%-33,33333% диафрагмальные нервы
~%-33,33333% печеночные нервы
~%-33,33333% общее сонное сплетение
}

Укажите вегетативный узел, от которого секреторные волокна направляются к слезной железе: {
=крылонебный узел
~ресничный узел
~поднижнечелюстной узел
~ушной узел
~сонный гломус
}

Укажите место локализации поднижнечелюстного узла: {
~%50% на медиальной поверхности поднижнечелюстной слюнной железы
~%50% возле язычного нерва
~%-33,33333% на передней поверхности поднижнечелюстной слюнной железы
~%-33,33333% возле подъязычного нерва
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите анатомические образования, проходящие через межпозвоночные отверстия грудного отдела позвоночного столба: {
~%-33,33333% ветви передних межреберных артерий
~%-33,33333% парасимпатические волокна
~%50% спинномозговые нервы
~%50% ветви задних межреберных артерий
~%-33,33333% все правильно
}

}

Укажите сосуды и нервы перикарда: {

~%-33,33333% ветви нижних диафрагмальных артерий

~%50% ветви верхних диафрагмальных артерий

~%50% ветви диафрагмальных нервов

~%-33,33333% чревные нервы

~%-33,33333% все правильно

}

Укажите анатомические образования, проходящие через остистое отверстие: {

~%-33,33333% менингеальная добавочная ветвь (артерия)

~%-33,33333% задняя менингеальная артерия

~%50% средняя менингеальная артерия

~%50% менингеальная ветвь (нерв)

~%-33,33333% верхняя глазная вена

}

Укажите сосуды и нервы, проходящие через зрительный канал: {

~%-33,33333% глазной нерв

~%50% глазная артерия

~%-33,33333% подглазничная артерия

~%50% зрительный нерв

~%-33,33333% отводящий нерв

}

Укажите нервы и кровеносные сосуды, которые проходят через нижнюю глазничную щель: {

~%50% подглазничный нерв

~%-33,33333% глазная артерия

~%50% скуловой нерв

~%-33,33333% центральная артерия сетчатки

~%-33,33333% глазодвигательный нерв

}

Укажите сосуды и нервы, проходящие через верхнюю глазничную щель: {

~%-33,33333% подглазничная артерия

~%-33,33333% подглазничный нерв

~%50% блоковый нерв

~%50% отводящий нерв

~%-33,33333% скуловой нерв

}

Укажите нервы и кровеносные сосуды, проходящие через шилососцевидное

отверстие: {

- ~%-33,33333% языкоглоточный нерв
 - ~%50% ветвь задней ушной артерии
 - ~%50% лицевой нерв
 - ~%-33,33333% ветвь затылочной артерии
 - ~%-33,33333% большой каменистый нерв
- }

Какие анатомические образования входят в состав мышечно-трубного канала: {

- ~%-33,33333% барабанная струна
 - ~%50% мышца, напрягающая барабанную перепонку
 - ~%-33,33333% стремениная мышца
 - ~%50% слуховая труба
 - ~%-33,33333% мышца, поднимающая небную занавеску
- }

Укажите нервы и кровеносные сосуды, проходящие через каменисто-барабанную щель височной кости: {

- ~%50% барабанная струна
 - ~%-33,33333% ушная ветвь блуждающего нерва
 - ~%-33,33333% нижняя барабанная артерия
 - ~%50% передняя барабанная артерия
 - ~%-33,33333% глубокие височные ветви
- }

Укажите сосуды и нервы легких: {

- ~%-33,33333% внутренняя грудная артерия
 - ~%50% бронхиальные ветви из грудной части аорты
 - ~%-33,33333% окологрудные лимфатические узлы
 - ~%50% ветви блуждающего нерва
 - ~%-33,33333% ветви брюшной аорты
- }

Укажите, какие кровеносные сосуды прилежат к срединному нерву: {

- ~лучевая артерия
 - ~глубокая артерия плеча
 - =подмышечная артерия и вена
 - ~локтевая артерия
 - ~латеральная грудная артерия
- }

Укажите, какие сосуды и нервы следуют вдоль латерального края лопатки: {

- ~%-33,33333% артерия, огибающая лопатку
- ~%-33,33333% латеральная грудная артерия и вена

~%50% грудоспинные артерия и вены
~%50% грудоспинной нерв
~%-33,33333% верхняя грудная артерия
}

Какие сосуды и нервы прилежат к латеральной поверхности передней зубчатой мышцы: {

~%50% длинный грудной нерв
~%50% латеральная грудная артерия
~%-33,33333% грудоспинная артерия
~%-33,33333% дорсальный нерв лопатки
~%-33,33333% медиальный грудной нерв
}

Укажите сосуды и нервы, которые проходят через четырехстороннее отверстие: {

~%-33,33333% артерия, огибающая лопатку
~%50% задняя артерия, огибающая плечевую кость
~%50% подмышечный нерв
~%-33,33333% передняя артерия, огибающая плечевую кость
~%-33,33333% грудо-акромиальная артерия
}

Какие сосуды и нервы проходят через трехстороннее отверстие: {

~задняя артерия, огибающая плечевую кость
=артерия, огибающая лопатку
~грудоспинная артерия
~подмышечный нерв
~латеральный грудной нерв
}

Укажите сосуды и нервы, которые проходят в плече -мышечном канале: {

~%-33,33333% мышечно-кожный нерв
~%50% глубокая артерия плеча
~%-33,33333% верхняя локтевая коллатеральная артерия
~%50% лучевой нерв
~%-33,33333% подмышечный нерв
}

Какие сосуды и нервы залегают в локтевой борозде предплечья: {

~%-33,33333% латеральная подкожная вена руки
~%50% локтевая вена
~%-33,33333% поверхностная ветвь лучевого нерва
~%50% локтевой нерв
~%-33,33333% ладонная запястная ветвь

}

Какие сосуды и нервы залегают в лучевой борозде предплечья : {

- ~срединный нерв
- ~локтевая артерия
- ~медиальная подкожная вена руки
- =лучевая вена
- ~глубокая ветвь лучевого нерва

}

Какие сосуды и нервы проходят через надгрушевидное отверстие: {

- ~%-33,33333% нижний ягодичный нерв
- ~%50% верхние ягодичные вены
- ~%50% верхняя ягодичная артерия
- ~%-33,33333% половой нерв
- ~%-33,33333% внутренняя половая артерия

}

Какие сосуды и нервы проходят через сосудистую лауну: {

- ~%-33,33333% бедренный нерв
- ~%50% бедренная артерия
- ~%-33,33333% большая подкожная вена ноги
- ~%50% бедренная вена
- ~%-33,33333% латеральный кожный нерв бедра

}

Укажите сосуды и нервы, которые проходят через приводящий канал: {

- ~медиальная верхняя коленная артерия
- =бедренная вена
- ~запирательный нерв
- ~икроножный нерв
- ~задний кожный нерв бедра

}

Укажите анатомические структуры, проходящие в голенно-подколенном канале: {

- ~%-33,33333% передняя большеберцовая артерия
- ~%50% большеберцовый нерв
- ~%50% задняя большеберцовая артерия
- ~%-33,33333% глубокий малоберцовый нерв
- ~%-33,33333% подколенная артерия

}

Укажите сосуды и нервы, которые проходят через верхний мышечно-малоберцовый канал: {

- =поверхностный малоберцовый нерв
- ~глубокий малоберцовый нерв
- ~медиальная нижняя коленная артерия
- ~икроножный нерв
- ~латеральная нижняя коленная артерия

}

Какие сосуды и нервы проходят через нижний мышечно-малоберцовый канал: {

- ~тыльная артерия стопы
- ~общий малоберцовый нерв
- ~передняя большеберцовая артерия
- =малоберцовая артерия
- ~икроножный нерв

}