

ТЗ_ Р8: БЛОК А.

Какие основные части включаются в каждый анализатор: {

- ~%-33,33333% пахионовы грануляции
 - ~%50% нервные центры в коре большого мозга
 - ~%-33,33333% нисходящий проводящий путь
 - ~%50% восходящий проводящий путь
 - ~%-33,33333% все правильно
- }

Укажите оболочки, которые входят в состав глазного яблока: {

- ~%-33,33333% серозная
 - ~%50% фиброзная оболочка
 - ~%50% сетчатка
 - ~%-33,33333% слизистая оболочка
 - ~%-33,33333% подслизистая
- }

Укажите анатомические образования, которые входят в состав сосудистой оболочки глаза {

- ~стекловидное тело
 - ~радужно-роговичный угол
 - =ресничное тело
 - ~зрачок
 - ~сетчатая
- }

Укажите части ресничного тела: {

- ~%50% ресничная мышца
 - ~%50% ресничный кружок
 - ~%-33,33333% радужная оболочка
 - ~%-33,33333% зрачок
 - ~%-33,33333% передняя камера
- }

Укажите края радужки: {

- ~%50% зрачковый
 - ~%50% ресничный
 - ~%-33,33333% задний
 - ~%-33,33333% зубчатый
 - ~%-33,33333% передний
- }

Укажите, какое пространство называют передней камерой глаза: {

- =между роговицей и радужкой

- ~между радужкой и хрусталиком
- ~между роговицей и склерой
- ~между хрусталиком и стекловидным телом
- ~между сетчатой и сосудистой оболочками

}

Укажите, какое пространство называют задней камерой глаза: {

- ~между роговицей и радужкой
- =между радужкой и хрусталиком
- ~между роговицей и склерой
- ~между хрусталиком и стекловидным телом
- ~между сетчатой и сосудистой оболочками

}

Укажите, пути оттока влаги камер из радужно-роговичного угла: {

- ~%50% шлеммов канал
- ~%-33,33333% петитов канал
- ~%50% фонтановы пространства
- ~%-33,33333% носослезный канал
- ~%-33,33333% стекловидная камера

}

Укажите места расположения ресничного пояска (цинновой связки): {

- ~между ресничным телом и склерой
- ~между радужкой и роговицей
- ~впереди радужки
- =между хрусталиком и ресничным телом
- ~между стекловидным телом и сетчаткой

}

Между какими анатомическими образованиями находится эписклеральное пространство {

- ~между фиброзной и сосудистой оболочками
- ~между ресничным телом и сетчаткой
- =между глазным яблоком и его влагалищем
- ~между влагалищем глазного яблока и надкостницей
- ~ между стекловидным телом и сетчаткой

}

Где вырабатывается влага, заполняющая камеры глаза: {

- ~плоский эпителий роговицы
- ~эпителий радужной оболочки
- ~пигментный эпителий сетчатки
- =ресничные отростки
- ~радужная оболочка

}

Куда происходит отток водянистой влаги из передней камеры глаза: {

=в венозный синус склеры

~в вены радужки

~в эписклеральное пространство

~в слезный мешок

~в стекловидную камеру

}

Какие анатомические образования проходят через общее сухожильное кольцо в глазнице: {

~%33,33333% глазной нерв

~%50% глазная артерия

~%50% зрительный нерв

~%33,33333% нижняя глазная вена

~%33,33333% глазные вены

}

Укажите, какая мышца поворачивает глазное яблоко вверх и латерально: {

=нижняя косая

~латеральная прямая

~верхняя косая

~верхняя прямая

~все правильно

}

Укажите пути оттока слезной жидкости: {

~%50% слезный ручеек

~%50% слезный мешок

~%33,33333% подглазничный канал

~%33,33333% крыловидный канал

~%33,33333% верхний носовой ход

}

Укажите отделы головного мозга, относящиеся к зрительному анализатору: {

~%50% латеральное коленчатое тело

~%33,33333% медиальное коленчатое тело

~%50% затылочная доля головного мозга

~%33,33333% наружная капсула

~%33,33333% нижние холмики среднего мозга

}

Какую часть барабанной перепонки занимает ее натянутая часть: {

~%50% нижнюю

~%50% переднюю
~%-33,33333% латеральную
~%-33,33333% верхнюю
~%-33,33333% медиальную
}

Укажите стенки барабанной полости: {
~%50% сонная
~%50% лабиринтная
~%-33,33333% чешуйчатая
~%-33,33333% ампулярная
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите, какую стенку барабанной полости называют сосцевидной: {
=заднюю
~переднюю
~верхнюю
~нижнюю
~латеральную
}

Укажите, чем закрыто окно улитки: {
=вторичная барабанная перепонка
~геликотрема
~основанием стремени
~телом наковальни
~стременной мышцей
}

Укажите части наковальни: {
~%50% длинная ножка
~%50% тело
~%-33,33333% головка
~%-33,33333% рукоятка
~%-33,33333% шейка
}

Укажите части молоточка: {
~%-33,33333% тело
~%50% головка
~%50% рукоятка
~%-33,33333% длинная ножка
~%-33,33333% основание
}

Укажите, какие мембраны находятся в улитковом ходе: {
~%50% вестибулярная
~%50% базальная
~%-33,33333% барабанная
~%-33,33333% геликотрема
~%-33,33333% вторичная
}

Укажите анатомические образования, имеющиеся на медиальной стенке (лабиринтной) барабанной полости: {
~%50% мыс
~%50% выступ лицевого канала
~%-33,33333% пирамидное возвышение
~%-33,33333% выступ медиального полукружного канала
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите латеральную и заднюю стенки барабанной полости: {
~%50% сосцевидная стенка
~%-33,33333% лабиринтная стенка
~%50% перепончатая стенка
~%-33,33333% сонная стенка
~%-33,33333% яремная
}

Укажите ориентиры переднего полукружного канала лабиринта: {
~параллельно верхней поверхности пирамиды
~параллельно задней поверхности пирамиды
=перпендикулярно продольной оси пирамиды
~перпендикулярно поперечной оси пирамиды
~ параллельно нижней поверхности пирамиды
}

Какие отверстия открываются в эллиптический мешочек: {
~%-33,33333% соединяющий проток
~%50% передний полукружный проток
~%50% задний полукружный проток
~%-33,33333% верхний полукружный проток
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите пути возможного оттока перилимфы из перилимфатического пространства лабиринта: {
~в эндолимфатический мешок

=в подпаутинное пространство
~в полость перепончатого лабиринта
~в эллиптический мешочек
~все правильно
}

Укажите отделы головного мозга, относящиеся к слуховому анализатору: {
~%50% медиальное коленчатое тело
~%-33,33333% латеральное коленчатое тело
~%-33,33333% затылочная доля мозга
~%50% извилины Гешля
~%-33,33333% лобная доля
}

Укажите нервы, осуществляющие вкусовую иннервацию слизистой оболочки языка: {
~%-33,33333% большой каменистый нерв
~%50% барабанная струна
~%50% ветви языкоглоточного нерва
~%-33,33333% ветви подъязычного нерва
~%-33,33333% малый каменистый нерв
}

Укажите сосочки языка, которые не содержат вкусовых почек: {
~листовидные
~желобовидные
=нитевидные
~грибовидные
~подъязычный
}

Укажите сосуды и нервы органа зрения: {
~%50% центральная артерия сетчатки
~%-33,33333% верхнечелюстная артерия
~%-33,33333% преддверно-улитковый нерв
~%50% ветви глазного нерва
~%-33,33333% надглазничная артерия
}

Укажите сосуды и нервы наружного и среднего уха: {
~%-33,33333% ветви верхней щитовидной артерии
~%50% вены, впадающие в наружную яремную вену
~%-33,33333% лицевая артерия
~%50% ветви блуждающего нерва
~%-33,33333% все правильно

}

Где располагается венозный синус склеры (шлеммов канал): {

=в толще переднего отдела склеры на границе с роговицей

~в толще роговицы

~в толще ресничного тела

~в толще радужной оболочки

~ в сетчатой оболочке

}

Укажите части сетчатой оболочки глаза: {

~%50% зрительная часть

~%-33,33333% пограничная пластинка

~%-33,33333% ресничный кружок

~%50% слепая часть

~%-33,33333% ресничная мышца

}

Назовите слои слепой части сетчатки: {

~%50% пигментный слой

~%-33,33333% слой мультиполярных клеток

~%-33,33333% зернистый слой

~%50% эпителиальный слой

~%-33,33333% биполярных нейронов

}

Назовите оптические среды глаза: {

~%-33, 33333% зрачок

~%50% роговица

~%-33,33333% радужка

~%50% хрусталик

~%-33,33333% сетчатка

}

Какова длина внутренней оси глазного яблока (мм): {

~24

~23,6

=21,75

~22,1

~25-30

}

Где расположен кортиев орган: {

=на базальной мембране

~на покровной мембране

~на преддверной мембране
~на вторичной барабанной мембране
~барабанной перепонке
}

Где берут начало мышцы глазного яблока: {
~%-33,33333% на медиальной стенке глазницы
~%50% на сухожильном кольце
~%-33,33333% от блоковой ямки
~%50% от переднего слезного гребня
~%-33,33333% на латеральной стенке глазницы
}

Назовите камеры глазного яблока: {
~%50% передняя
~%-33,33333% медиальная
~%50% стекловидная
~%-33,33333% латеральная
~%-33,33333% верхняя
}

Где расположен центр суживающий зрачок: {
~в боковых рогах сегментов спинного мозга
=в добавочном ядре глазодвигательного нерва
~в области шпорной борозды
~в латеральных коленчатых телах
~в продолговатом мозге
}

Укажите слои чувствительной части сетчатки: {
~%-33,33333% зернистый слой
~%50% слой биполярных нейронов
~%-33,33333% сосудистый слой
~%50% слой ганглиозных нейронов
~%-33,33333% все правильно
}

Какие анатомические образования видны при исследовании глазного дна: {
~%50% диск зрительного нерва
~%-33,33333% ресничный кружок
~%50% желтое пятно
~%-33,33333% ямка стекловидного тела
~%-33,33333% все правильно
}

Укажите этажи барабанной полости: {
~%33,33333% эпитимпаникус
~%50% ретротимпаникус
~%33,33333% гипотимпаникус
~%50% сосцевидная пещера
~%33,33333% мезотимпаникус
}

Укажите части перепончатого преддверия лабиринта внутреннего уха: {
~%50% маточка
~%50% мешочек
~%33,33333% геликотрема
~%33,33333% полукружные каналы
~%33,33333% спиральная пластинка
}

Укажите место расположения рецепторов органа равновесия: {
~%50% в маточке
~%50% в ампулах полукружных каналов
~%33,33333% в барабанной полости
~%33,33333% в улитке
~%33,33333% в эндолимфатическом мешке
}

В каком отделе мозга расположен второй нейрон анализатора равновесия: {
~продолговатый мозг
~средний мозг
=мост
~мозжечок
~промежуточный мозг
}

Укажите место расположения спирального узла улитки: {
=основание спиральной пластинки
~базальная мембрана
~полукружные каналы
~эндолимфатический мешок
~эндолимфатический проток
}

Укажите отверстия, через которое проходит преддверно-улитковый нерв: {
~круглое
~овальное
~сосцевидное
=внутренний слуховой проход

~остистое отверстие
}

Укажите начало и прикрепление стременной мышцы: {
~%-33,33333% головка стремени
~%50% ножка стремени
~%50% пирамидальное возвышение
~%-33,33333% мыс
~%-33, 33333% выступ лицевого канала
}