

**Как называлась сеть-предок современного Интернета?**

```
{  
=ARPANET  
~INTRANET  
~DARPANET  
~WORLDNET  
}
```

**При таком взаимодействии вся линия (канал) во время разговора двух абонентов занята и никто другой в эту линию «вклиниться» не может. Как называется такой принцип передачи данных?**

```
{  
=коммутация каналов  
~коммутация пакетов  
~коммутация файлов  
~коммутация папок  
}
```

**Данные здесь делятся на небольшие порции и передаются по сети. В заголовке каждой такой порции четко прописан адрес узла-получателя. Как называется такой принцип передачи данных?**

```
{  
~коммутация каналов  
=коммутация пакетов  
~коммутация файлов  
~коммутация папок  
}
```

**Какие из представленных ниже технологий компьютерных сетей относятся к классификации по технологии передачи?**

```
{  
~%50%широковещательная передача  
~%50%передача от узла к узлу  
~%50%одноранговые  
~%50%с выделенным сервером  
}
```

**Какие из представленных ниже технологий компьютерных сетей относятся к классификации по иерархической организации?**

```
{  
~%50%широковещательная передача  
~%50%передача от узла к узлу  
~%50%одноранговые  
~%50%с выделенным сервером  
}
```

**Какие из представленных ниже технологий компьютерных сетей относятся к классификации по среде передачи данных?**

```
{  
~%50%широковещательная передача  
~%50%передача от узла к узлу  
~%50%проводные  
}
```

~%50%беспроводные  
{

**Расположите компьютерные сети по территориальному охвату по возрастанию их масштаба: 1) кампусная; 2) локальная; 3) широкомасштабная; 4) городская; 5) Интернет**

{  
~1,2,3,4,5  
=2,1,4,3,5  
~2,3,1,4,5  
~1,4,3,2,5  
}

**Локальная компьютерная сеть..**

{  
~выполняет функцию хранения информации  
=объединяет компьютеры и позволяет пользователям совместно использовать ресурсы документов  
~предоставляет возможность искать в Интернете документы  
~все вышеперечисленное  
}

**Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называется ...**

{  
~тупологией сети  
=топологией сети  
~кэш историей  
~системой тропологии  
}

**Топология, в которой из одного центрального сетевого устройства к каждому компьютеру подходит отдельный кабель...**

{  
=звезда  
~куб  
~квадрат  
~шина  
}

**Топология, в которой используется один кабель, именуемый магистралью или сегментом, вдоль которого подключены все компьютеры сети.**

{  
~звезда  
=кольцо  
~квадрат  
~общая шина  
}

**Топология, в которой подразумевается подключение каждого компьютера через отдельный кабель ко всем остальным компьютерам, находящимся в сети.**

{  
~звезда

~КОЛЬЦО  
=ПОЛНОСВЯЗНАЯ  
~ячеистая  
}

**Топология, в которой каждая рабочая станция сети соединяется с несколькими другими рабочими станциями этой же сети с возможным принятием на себя функций коммутатора для других рабочих станций.**

{  
~звезда  
~КОЛЬЦО  
~ПОЛНОСВЯЗНАЯ  
=ячеистая  
}

**Что должен иметь каждый компьютер, который подключен к сети?**

{  
~специальную плату  
=сетевой адаптер  
~дополнительный жесткий диск  
~обслуживающую программу  
~операционную систему  
}

**Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой...**

{  
=IP адрес  
~жесткий диск  
~адрес процессора  
~процессор  
}

**Укажите, что в адресе электронной почты magomedov.maga@yandex.ru является псевдонимом пользователя?**

{  
~yandex  
~magomedov  
=magomedov.maga  
~ru  
~maga  
}

**Укажите, что в адресе электронной почты magomedov.maga@yandex.ru является именем почтового сервера?**

{  
=yandex  
~magomedov  
~magomedov.maga  
~ru  
~maga  
}

**В адресе электронной почты magomedov.maga@yandex.ru часть ru является:**

```
{
=доменом верхнего уровня
~сетевым псевдонимом пользователя
~именем почтового сервера
~паролем к почтовому ящику
}
```

**Какие из приведенных ниже цепочек символов могут быть правильным электронным адресом?**

```
{
=abc@abc.org
~//abc@abc.org
~@abc.net
~org.abc@abc
}
```

**Какие из приведенных ниже цепочек символов могут быть правильным электронным адресом?**

```
{
~abc+def@klm.ru
~!tom@xyz.gb
~abc.ru@Ivan
=bill@lmn.net
}
```

**Какие из приведенных ниже цепочек символов могут быть правильным электронным адресом?**

```
{
~abc@def@klm.ru
=linda@xyz.com
~abc/ru/@Ivan
~bill??@lmn.net
}
```

**Что из перечисленного ниже является правильным IP-адресом?**

```
{
=2.2.2.2
~22.22.22.22.22
~192.168.257.24
~все правильные
}
```

**Что из перечисленного ниже является неправильным IP-адресом?**

```
{
~224.0.0.2
~11.12.22.32
=172.16.24.264
~все правильные
}
```

**Что из перечисленного ниже является неправильным IP-адресом?**

```
{
=169,0Д2,2
~1.12.23.34
~172.16.124.24
~все правильные
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) : 2) ftp. 3) http 4) //narod. 5) ru 6) /**

```
{
=4,1,5,6,7,2,3
~2,3,1,5,6,7,4
~3,2,1,5,7,6,4
~4,1,6,5,7,2,3
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) raspisaniye 2) ftp: 3) / 4) //my\_files.docs. 5) .docx 6) ru**

```
{
=2,4,6,3,1,5
~2,3,6,4,5,1
~4,3,5,6,2,1
~3,4,2,1,5,6
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) catalog/ 2) www 3) midi. 4) ru/ 5) mazurka 6) .mid 7) .**

```
{
=2,7,3,4,1,5,6
~2,3,4,5,1,6,7
~4,3,2,1,5,6,7
~2,5,6,1,3,4,7
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) http 2) .microsoft 3) ww 4) /log 5) in.php 6) .com 7) ://w**

```
{
=1,7,3,2,6,4,5
~1,7,4,3,2,5,6
~2,3,1,4,5,7,6
~7,6,4,5,3,1,2
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) //my\_first\_site. 2) nar 3) /raz 4) htt 5) noye/ 6) txt 7) p: 8) od.ru 9) document.**

```
{
=4,7,1,2,8,3,5,9,6
~4,5,6,7,9,8,1,2,3
~3,4,5,6,2,1,7,8,9
~4,2,1,3,6,7,8,9,5
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) g/games 2) tris.zip 3) /www 4) /te 5) .files. 6)**

**http:/ 7) or**

```
{
=6,3,5,7,1,4,2
~6,7,5,4,3,2,1
~2,3,1,4,5,6,7
~3,4,5,2,1,7,6
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) films/kin 2) ftp: 3) .org 4) //my\_ftp 5) /downloads/ 6) zaza.avi**

```
{
=2,4,3,5,1,6
~2,4,5,6,1,3
~2,4,1,6,5,3
~3,2,4,5,1,6
}
```

**Восстановите из отдельных частей URL: 1) od.ru/ 2) chive 3) /page. 4) www 5) php 6) .my site.nar 7) news/ar**

```
{
=4,6,1,7,2,3,5
~4,5,2,1,3,6,7
~2,1,3,4,6,7,5
~1,2,4,7,6,3,5
}
```

**Восстановите IP-адрес: 1) .64 2) 3.13 3) 3.133 4) 20**

```
{
=4,2,3,1
~2,3,1,4
~1,2,3,4
~3,1,2,4
}
```

**Укажите число, которое не может быть использовано в IP адресе:**

```
{
~155
=271
~1
~205
}
```

**Укажите число, которое не может быть использовано в IP адресе:**

```
{
~231
~0
~217
=282
}
```

**Укажите число, которое не может быть использовано в IP адресе:**

```
{
```

=256  
~10  
~2  
~0  
}

Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере mail.com, осуществляется по протоколу ftp. Адреса файла закодированы от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 1) / 2) .com 3) ftp 4) mail 5) .txt 6) http 7) ://

{  
=3,7,4,2,1,6,5  
~7,3,2,1,6,5,4  
~3,4,2,1,5,7,6  
~2,3,5,6,7,1,4  
}

Доступ к файлу ftp.net, находящемуся на сервере txt.org осуществляется по протоколу http. Адреса файла закодированы от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 1) .net 2) .ftp 3) :// 4) http 5) / 6) .org 7) txt

{  
=4,3,7,6,5,2,1  
~4,3,7,5,6,1,2  
~2,1,3,5,4,6,7  
~3,5,6,7,4,1,2  
}

Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу http. Адреса файла закодированы от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 1) .txt 2) http 3) / 4) :// 5) .net 6) www 7) ftp

{  
=2,4,7,5,3,6,1  
~1,2,7,3,4,6,5  
~2,3,4,5,7,6,1  
~1,2,3,4,6,5,7  
}

Запишите последовательность чисел, кодирующую адрес сайта факультета информационных технологий и управления ДГМУ. 1) //dgm 2) fakultet/ 3) https: 4) mediko- 5) .ru/ 6) profilakticheskiy/

{  
=3,1,5,2,4,6  
~3,1,2,6,5,4  
~2,3,1,5,4,6  
~6,4,3,2,1,5  
}

### **Какая польза от использования компьютерных сетей?**

- {
- =совместное использование дорогостоящих устройств и каналов связи
- ~увеличение качества подготовки электронных документов
- ~уменьшение расходов на обучение сотрудников компьютерной грамотности
- ~ускорение работы компьютеров пользователей
- }

### **Какая польза от использования компьютерных сетей?**

- {
- ~быстрое освоение новых программ
- =возможность создания общих баз данных отдела, предприятия
- ~глубокая компьютеризация организационных процессов
- ~дешевая обработка больших массивов данных и документов
- }

### **По масштабу сети классифицируются как...**

- {
- ~кабельные, беспроводные, спутниковые
- ~локальные, одноранговые, городские, всемирные
- =локальные, региональные, глобальные
- ~все ответы верны
- }

### **Локальные сети обычно охватывают?**

- {
- =комнату, здание или группу сооружений
- ~микрорайон города
- ~город, область
- ~страны и континенты
- }

### **Кампусные сети обычно охватывают?**

- {
- ~комнату, несколько этажей или здание
- =до нескольких десятков зданий в одном районе города
- ~город, область
- ~страны и континенты
- }

### **Региональные сети обычно охватывают?**

- {
- ~комнату, здание или группу сооружений
- ~микрорайон города
- =несколько городов, областей
- ~страны и континенты
- }

### **Глобальные сети обычно связывают компьютеры, находящиеся?**

- {
- ~в соседних комнатах, зданиях



~в одном микрорайоне города  
~в соседних городах, областях  
=в разных странах и/или на разных континентах  
}

#### **Достоинства сетей с коммутацией каналов?**

{  
=сохраняется порядок передаваемых данных  
~высокая скорость установления соединения  
~эффективное использование каналов связи  
~высокая надежность при авариях на линии  
}

#### **Недостатки сетей с коммутацией каналов?**

{  
~сохраняется порядок передаваемых данных  
=неэффективное использование каналов связи,  
~сильная зависимость времени передачи от загрузки сети  
~высокая стоимость создания сетей  
}

#### **Достоинства сетей с коммутацией пакетов?**

{  
=высокая скорость установления соединения  
~сохраняется порядок передаваемых данных  
~сильная зависимость времени передачи от загрузки сети  
~огромный опыт создания и хорошо развитая инфраструктура  
}

#### **Недостатки сетей с коммутацией пакетов?**

{  
~сохраняется порядок передаваемых данных  
=сильная зависимость времени передачи от загрузки сети  
~неэффективное использование каналов связи  
~медленное установление соединения  
}

#### **В каналах точка-точка?**

{  
~все узлы сети используют единый канал передачи данных  
=канал соединяет только два узла сети  
~используется коммутация каналов  
~все ответы верны  
}

#### **В каналах с множественным доступом?**

{  
=все узлы сети используют единый канал передачи данных  
~канал соединяет только два узла сети  
~используется коммутация каналов  
~нет верного ответа  
}

### **В сетях с каналами точка-точка основная задача настройки сети?**

- {
- ~безопасность и защита данных
- ~выбор правильной топологии сети
- =маршрутизация передаваемых пакетов/сообщений
- ~разделение канала связи между разными узлами
- }

### **Сервер — это компьютер?**

- {
- ~имеющий выход в интернет
- ~использующий ресурсы других компьютеров
- =предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам
- ~соединяющий нескольких узлов локальной компьютерной сети
- }

### **Клиент – это компьютер?**

- {
- ~имеющий выход в интернет
- =использующий ресурсы других компьютеров
- ~предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам
- ~соединяющий нескольких узлов локальной компьютерной сети
- }

### **По конфигурации сети различают 2 типа сетей?**

- {
- ~кабельные и беспроводные,
- ~коммутируемые и не коммутируемые
- =одноранговые и сети на основе сервера
- ~с коммутацией каналов, с коммутацией пакетов
- ~локальные, региональные, всемирные
- }

### **Одноранговые сети удобны когда?**

- {
- ~количество компьютеров в сети невелико
- ~в ближайшее время расширение сети (предприятия) не ожидается рабочие места находятся недалеко
- ~пользователи могут сами настраивать сеть и обеспечивать защиту информации
- =все ответы верны
- }

### **К недостаткам одноранговых сетей относится?**

- {
- ~трудности использования большого числа рабочих станций
- ~слабая защита информации
- ~сложность управления сетью и обновления программного обеспечения рабочих станций
- =все ответы верны
- }

### **В одноранговых сетях обычно?**

```
{
~всегда есть выход в интернет
~все компьютеры работают слишком медленно
~есть компьютер, который функционирует только как сервер
=каждый компьютер является клиентом и может также быть сервером
}
```

### **В сети на основе сервера?**

```
{
~всегда есть выход в интернет
~все программы выполняются только на сервере
=есть один или несколько компьютеров, которые функционируют только как серверы
~каждый компьютер является клиентом и может также быть сервером
}
```

### **Сети на основе сервера удобны когда?**

```
{
~в сети много (более 20-30) компьютеров (рабочих мест)
~необходима надежная защита информации и обеспечения секретности
~требуется централизованное хранение и/или обработка данных
=все ответы верны
}
```

### **К недостаткам сетей на основе сервера относится?**

```
{
~сложнее обновлять используемое программное обеспечение
=сбой работы сервера приводит к невозможности работы всей сети
~сложность управления сетью и обновления программного обеспечения рабочих станций
~все ответы верны
}
```

### **Сервер может выполнять такие функции?**

```
{
~обеспечивать связь с другими сетями
~хранить файлы, которые доступны всем рабочим станциям
~хранить и обрабатывать данные в общей базе данных
=все ответы верны
}
```

### **Файл-сервер?**

```
{
~обеспечивает связь с другими сетями
=хранит файлы, которые доступны всем рабочим станциям
~хранит и обрабатывает данные в общей базе данных
~все ответы верны
}
```

### **Коммуникационный сервер?**

```
{
=обеспечивает связь с другими сетями
~хранит файлы, которые доступны всем рабочим станциям
~хранит и обрабатывает данные в общей базе данных
}
```

~все ответы верны

}

### **Почтовый сервер?**

{

~обеспечивает связь с другими сетями

~хранит файлы, которые доступны всем рабочим станциям

=позволяет создавать e-mail адреса и обмениваться сообщениями

~все ответы верны

}

### **Сервер баз данных ...**

{

~обеспечивает связь с другими сетями

~хранит файлы, которые доступны всем рабочим станциям

=хранит и обрабатывает данные в общей базе данных

~все ответы верны

}

### **Сетевой коммутатор (switch) ...**

{

=соединяет нескольких узлов сети в пределах одного сегмента

~управляет пересылкой пакетов данных между разными сегментами сети

~связывает сети, использующие разные протоколы

~фильтрует сетевые пакеты по заданным правилами

~все ответы верны

}

### **Маршрутизатор (router) ...**

{

~соединяет нескольких узлов сети в пределах одного сегмента

=управляет пересылкой пакетов данных между разными сегментами сети

~связывает сети, использующие разные протоколы

~фильтрует сетевые пакеты по заданным правилами

~все ответы верны

}

### **Сетевой шлюз (gateway) ...**

{

~соединяет нескольких узлов сети в пределах одного сегмента

~управляет пересылкой пакетов данных между разными сегментами сети

=связывает сети, использующие разные протоколы

~фильтрует сетевые пакеты по заданным правилами

~все ответы верны

}

### **Какие виды адресов узлов используются в компьютерных сетях?**

{

~аппаратные (MAC) адреса

~числовые (IP) адреса

~символьные (DNS) адреса (имена)

=все ответы верны

}

### **MAC-адрес ...**

{

=присваивается изготовителем каждому сетевому устройству

~задается администратором компьютерной сети

~настраивается на DNS-серверах интернет

~все ответы верны

}

### **IP-адрес ...**

{

~присваивается изготовителем каждому сетевому устройству

=задается администратором компьютерной сети

~настраивается на DNS-серверах интернет

~все ответы верны

}

### **Имя сайта (домена) ...**

{

~присваивается изготовителем каждому сетевому устройству

~задается администратором компьютерной сети

=настраивается на DNS-серверах интернет

~все ответы верны

}

### **Для запоминания человеком наиболее удобны ...**

{

~аппаратные (MAC) адреса

~числовые (IP) адреса

=символьные (DNS) адреса сайтов

~все ответы верны

}

### **IP-адрес ...**

{

~это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети

~имеет длину 4 байта или 16 байт

~состоит из двух частей: номера сети и номера узла

=все ответы верны

}

### **IP-адрес (IPv4) записывается в виде ...**

{

=четырёх чисел значением от 0 до 255, разделённых точками, например, 192.168.1.1

~128-бит чисел, разделённых двоеточиями

~6 октетов - уникальный идентификатор организации и номер экземпляра устройства

~полного доменного имени (где поддомены разделены точками)

}

### **IP-адрес называют статическим если он ...**

{

=используется в течение неограниченного времени и не может быть присвоен другому устройству  
~назначается автоматически при подключении к сети и используется до завершения сеанса подключения  
~является внутренним адресом локальной сети и недоступен за ее пределами  
~все ответы верны  
}

#### **IP-адрес называют динамическим, если он ...**

{  
~используется в течение неограниченного времени и не может быть присвоен другому устройству  
=назначается автоматически при подключении к сети и используется до завершения сеанса подключения  
~является внутренним адресом локальной сети и недоступен за ее пределами  
~все ответы верны  
}

#### **IP-адрес называют виртуальным, если он ...**

{  
~используется в течение неограниченного времени и не может быть присвоен другому устройству  
~назначается автоматически при подключении к сети и используется до завершения сеанса подключения  
=является внутренним адресом локальной сети и недоступен за ее пределами  
~все ответы верны  
}

#### **Использование виртуальных IP-адресов позволяет ...**

{  
~сэкономить IP-адреса  
~предотвратить или ограничить обращение снаружи ко внутренним узлам  
~скрыть некоторые сервисы внутренних серверов  
=все ответы верны  
}

#### **Уникальный IP-адрес в сети получает ...**

{  
~каждый отдельный компьютер  
=каждое подключенное сетевое устройство (сетевая карта)  
~каждая локальная компьютерная сеть  
~все ответы верны  
}

#### **Чтобы узнать IP-адрес компьютера, нужно в командной строке дать команду?**

{  
=ipconfig  
~netstat  
~ping  
~route  
~tracert  
}

### **Команда ping позволяет узнать?**

- {
- ~ip- адрес вашего компьютера
- ~через какие узлы ваш компьютер связан с указанным узлом в сети
- =есть ли соединение с указанным узлом сети
- ~скорость работы сети
- }

### **Что такое FTP – сервер?**

- {
- ~компьютер, на котором содержатся видео файлы, предназначенные для администратора сети
- ~компьютер, на котором содержится вся информация для организации работы телеконференций
- ~корпоративный сервер
- =компьютер, на котором содержатся файлы, предназначенные для открытого доступа
- }

### **В каком году и где появился Интернет?**

- {
- ~в Германии в 1969 г
- ~в США в 1990 г
- =в США в 1969 г
- ~возник стихийно в 1946 с появлением компьютеров
- }

### **Правильно утверждение – линии связи в локальных вычислительных сетях (ЛВС) обычно...**

- {
- =не превышают 300 м
- ~не превышают 1000 м
- ~имеют любую длину
- ~реализуются через телефонные линии
- ~не меньше 5 км
- }

### **Какие сети называются одноранговыми?**

- {
- =сети с небольшим количеством персональных компьютеров, каждый из которых может общаться друг с другом на равноправных условиях
- ~сети с небольшим количеством персональных компьютеров, соединенные «звездочкой» между собой
- ~сети с небольшим количеством персональных компьютеров, работающих под управлением одной и той же операционной системы
- ~сети с небольшим количеством персональных компьютеров, работающих с одинаковыми протоколами передачи данных
- ~сети с небольшим количеством персональных компьютеров, содержащих высокопроизводительный компьютер для совместного использования участниками сети
- }

### **Что собой представляет маршрутизатор?**

```

{
=устройство, соединяющее сети разного типа, но использующие одну операционную
систему
~устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые методы передачи
информации
~устройство, соединяющее сети одинакового типа, но использующие разные операционные
сети
~устройство, соединяющее сети одинакового типа, но использующие разные операционные
системы
~устройство, соединяющее две одноранговые сети между собой
}

```

### **Что собой представляют шлюзы?**

```

{
=устройства, позволяющие организовать обмен данными между двумя сетями,
использующими различные протоколы взаимодействия
~устройства, соединяющие сети разного типа, но использующие одну операционную
систему
~устройство, соединяющее сети одинакового типа, но использующие разные операционные
системы
~устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые методы передачи
информации
}

```

### **Что собой представляет коммутационный сервер?**

```

{
=компьютер, выполняющий только функции объединения ЛВС
~компьютер для совместного использования всеми участниками сети
~компьютер для преобразования между различными протоколами
~компьютер для соединения локальных вычислительных сетей, работающих по разным
протоколам
~компьютер для соединения локальных вычислительных сетей, работающих по одинаковым
протоколам
}

```

### **Правильно утверждение – при соединении сетей, расположенных на отдаленных территориях, используются**

```

{
=каналы связи и модемы
~каналы связи и мосты
~мосты и маршрутизаторы
~мосты и шлюзы
}

```

### **Что собой представляет модем?**

```

{
=устройство, выполняющее модуляцию информационных сигналов при вводе в ПК из
канала связи и демодуляцию при передаче их из ПК в канал связи
~устройство, соединяющее сети разного типа, но использующие одну операционную
систему
~устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые методы передачи
информации
}

```



~устройство, соединяющее сети одинакового типа, но использующие разные операционные системы  
{

**On-line — это:**

{  
=режим реального времени  
~информационная сеть  
~команда  
~утилита  
}

**Of-line – это:**

{  
=режим информационного пакетного обмена  
~команда  
~телекоммуникационная сеть  
~операционная система  
}

**Мировая система телеконференций:**

{  
=Usenet  
~Eunet  
~Fidonet  
~Relcom  
}

**Какими протоколами поддерживаются сети входящие в Интернет?**

{  
=TCP/IP  
~FTP  
~HTML  
~HTTP  
~HTTP/FTP  
}

**Каким протоколом определяется процесс передачи информации в Интернете?**

{  
~FTP  
~HTML  
~HTTP  
~IP  
=TCP  
}

**Какой протокол определяет адрес передачи информации в Интернете?**

{  
=IP  
~FTP  
~HTML  
~HTTP

}

### **Куда подключается сетевой адаптер?**

{

=в свободный слот материнской платы персонального компьютера

~к контроллеру жестких дисков материнской платы

~к стандартному последовательному порту

~к стандартному параллельному порту

~к видеоадаптеру

}

### **Что собой представляет канал связи?**

{

=высокоскоростная линия связи, связывающая всех абонентов, для передачи информации в цифровом виде

~высокоскоростная линия связи, связывающая всех абонентов для передачи информации в аналоговом виде

~высокоскоростная телефонная линия связи, связывающая всех абонентов, для передачи информации в цифровом виде

~высокоскоростная линия связи, связывающая всех абонентов для передачи информации в любом виде

~высокоскоростная линия связи, связывающая всех абонентов для передачи информации в аналоговом виде

}

### **Правильно утверждение – проводные каналы связи представлены тремя типами кабелей:**

{

=витая пара проводов, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель

~витая пара проводов, телефонная линия, радиорелейная линия

~витая пара проводов, коаксиальный кабель, спутниковая связь

~витая пара проводов, радиорелейная линия, оптоволоконный кабель

~витая пара проводов, оптоволоконный кабель, телефонная линия

}

### **Правильно утверждение – волоконно-оптический кабель передает информацию в виде...**

{

=световых импульсов по стеклянному волокну

~электрических импульсов по стеклянному волокну

~электромагнитных импульсов по стеклянному волокну

~аналоговых импульсов по стеклянному волокну

~световых и электрических импульсов по стеклянному волокну

}

### **Техническая структура E-mail – это ...**

{

=совокупность узловых станций, связывающихся друг с другом для обмена

~совокупность компьютеров локальной сети

~компьютеры, хранящие и кодирующие информацию

~компьютеры, пересылающие информацию по запросам

}

**Для поддержки E-mail в Internet разработан протокол:**

```
{  
=SMTP  
~SSTP  
~SCTP  
~SSTP  
}
```

**WWW – это:**

```
{  
=распределенная информационная система мультимедиа, основанная на гипертексте  
~электронная книга  
~протокол размещения информации в Internet  
~информационная среда обмена файлами  
}
```

**Гипертекст – это:**

```
{  
=информация в виде документов, имеющих ссылки на другие документы  
~информационная оболочка  
~текст, содержащий иллюстрацию  
~информационное хранилище  
}
```

**Какие программы не являются браузерами?**

```
{  
=Microsoft Outlook Express  
~Mosaic  
~Microsoft Internet Explorer  
~Netscape Navigator  
}
```

**HTML – это:**

```
{  
=язык разметки гипертекстов  
~программа просмотра документов  
~прикладная программа  
~протокол взаимодействия клиент-сервер  
}
```

**HTML-документы представляют собой**

```
{  
=текст, содержащий в себе связи с другими текстами, графической, видео- или звуковой информацией  
~текстовые файлы, в которые встроены специальные команды  
~сочетание алфавитно-цифровой информации в различных форматах и стилях  
~текст, содержащий графическую информацию  
}
```

**Вид интернет-мошенничества, с помощью электронной почты, цель которого получить идентификационные данные пользователей.**

- {
- =фишинг
- ~вишинг
- ~смишинг
- ~фарминг
- }

**Массовая рассылка коммерческой и иной рекламы или подобных коммерческих видов сообщений лицам, не выразившим желания их получать.**

- {
- =спам
- ~спрам
- ~фишинг
- ~фейк
- }

**Выберите основные методы защиты информации:**

- {
- ~%25%ограничение доступа к информации
- ~%25%распределение доступа к информации
- ~%25%криптографическое преобразование информации
- ~%25%законодательные меры по защите информации
- }

**Электронное устройство, имеющее память, с записанной в ней аутентификационной информацией, с возможностью считывания этой информации неким идентифицирующим / аутентифицирующим устройством.**

- {
- =электронный ключ
- ~криптографические средства
- ~электронная цифровая подпись
- ~программа-ловушка
- }

**Специальные математические и алгоритмические средства защиты информации, передаваемой по системам и сетям связи, хранимой и обрабатываемой на ЭВМ с использованием разнообразных методов шифрования.**

- {
- ~электронный ключ
- =криптографические средства
- ~электронная цифровая подпись
- ~программа-ловушка
- }

**Выберите виды вирусов, которые классифицируются по разрушительным возможностям:**

- {
- ~%33.33333%неопасные вирусы
- ~%33.33333%опасные вирусы
- ~%33.33333%очень опасные вирусы
- ~%-100%сетевые вирусы
- }

**Выберите виды вирусов, которые классифицируются по способу заражения:**

```
{
~%50%резидентные вирусы
~%50%нерезидентные вирусы
~%50%файловые вирусы
~%50%сетевые вирусы
}
```

**Выберите виды вирусов, которые классифицируются по среде обитания:**

```
{
~%25%файловые вирусы
~%25%загрузочные вирусы
~%25%файлово-загрузочные вирусы
~%25%сетевые вирусы
}
```

**Выберите виды вирусов, которые классифицируются по особенностям алгоритма:**

```
{
~%25%черви
~%25%паразиты
~%25%троянские
~%25%мутанты
}
```

**Выберите антивирусные программы:**

```
{
~%33.33333%Kaspersky Internet Security
~%33.33333%ESET NOD32 Internet Security
~%33.33333%Dr.Web Security Space
~%100%Internet explorer
}
```

**Выберите антивирусные программы:**

```
{
~%33.33333%Avast Premium Security
~%33.33333%McAfee Internet Security
~%33.33333%AVG Internet Security
~%100%Internet browser
}
```

**Что используются для защиты вирусов и лечения зараженного компьютера?**

```
{
~антивирусные блокировщики
~антивирусные программы
~полифаги
=все перечисленное
}
```

**Что может быть признаком заражения компьютера вредоносной программой?**

```
{
~%25%замедление работы компьютера
}
```

- ~%25%появление новых файлов
- ~%25%рекламные окна
- ~%-100%спам
- ~%25%сбои при запуске программ

}

### **Что могут заразить компьютерные вирусы?**

{

- ~%50%программы
- ~%-33.33333%текстовые файлы
- ~%50%веб-страницы
- ~%-33.33333%рисунки
- ~%-33.33333%видео

}

### **В каком случае компьютер будет заражен вирусом?**

{

- ~%-50%зараженная программа скопирована на диск
- ~%33.33333%зараженная программа запущена
- ~%33.33333%выполнена загрузка с зараженной «флэшки»
- ~%33.33333%в браузере открыта заражённая веб-страница
- ~%-50%«флэшка» с зараженным файлом вставлена в порт компьютера

}

### **Что такое компьютерный вирус?**

{

- ~прикладная программа
- ~системная программа
- =программа, выполняющая на компьютере несанкционированные действия
- ~база данных

}