



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

(весь материал)

Лошкину А.А.
Алпатовой Л.П.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляю на рассмотрение в пределах компетенции обращение, поступившее в адрес Правительства Челябинской области.

Автор: Таланова О.А.

Приложение: 2 л.

Срок исполнения до _____ 2025 г.

Ответ заявителю дать до _____ 2025 г.

Срок направления информации ответственному
исполнителю _____ 2025 г.

« _____ » _____ 2025 г.

Заместитель Губернатора
Челябинской области

А.М. Фалейчик

Вх.№ 804-43-ПрЧО _____ от « 17 » января 2025 г.

Федякова, тел.264-78-38, oog_15@gov74.ru

Регистрационный номер:

Дата регистрации:

Исх. номер: 148551_1737082897

Форма обращения: в электронной форме

Заявитель: Таланова Ольга Анатольевна

Адрес: 454046 г. Челябинск ул. О. Кошьевого 68

Телефон: 89085894002

Электронная почта: olga.makarova.81@yandex.ru

Место работы, должность:

Категории заявителя: Другие категории

Содержание обращения:

Здравствуйте!

Пишу данное обращение в надежде, что со стороны Правительства Челябинской области будет оказана помощь в решении моего вопроса.

С 20.12.24 не можем решить вопрос с порывом на теплосети.

В дом идет пар, образовался конденсат, разбухла входная дверь в дом, которая не закрывается, на пороге образовались ледяные «стопоктиты», пошла плесень.

Вызывала аварийную службу, они приехали с субботы, посмотрели и сказали, что приедут в понедельник, я взяла выходной на работе и ждала бригаду весь день, в итоге они так и не приехали.

Приехали во вторник, когда уже их не ждали, уехать с работы я не могла.

Они раскопали две ямы в улице, посмотрели, обратно закопали и уехали.

Я снова звоню, делаю заявку.

В итоге до Нового года работы так и не были произведены.

31.12.24 мы вскрыли в доме пол, предполагая, что возможно порыв у нас под полом, у нас порыва нет, выкопали яму перед домом в палисаднике, там тоже порыва нет, выкопали перед палисадником, там со стороны центральной магистрали из шахты идет пар.

В праздничные дни (5.01) я снова звонила в аварийную службу, мне сказали: «ваша заявка принята, ждите бригаду», ждали 3 дня, никто так и не приехал.

10.01.25 я пошла в УСТЭК на Гончаренко 91, к начальнику, ему изложила суть проблемы.

При мне он позвонил мастеру и отправил его съездить на адрес проверить.

Через 30 мин подъехала бригада из 3-х человек, зашли в дом посмотрели, заглянули в яму выкопанную перед палисадником, и стали: «воды нет», зарывайте яму, изолируйте ввод в дом, на что я ответила, что это не выход и проблему нужно решать, нужно искать свищ»

Мастер сказал: «мы приезжали в конце декабря, вырыли две ямы, там воды нет, теплотрасса вся гнилая, мы сами не знаем, что с ней делать, может на следующей неделе у нас будет время мы приедем покопаем, поищем где порыв»... и на это все!

Проблема до сих пор не устранена, в доме все сыро, все разбухло, электричество отключено, т.к конденсат образовался даже в щитке. Включать электричество в доме теперь я боюсь, а пар из теплотрассы как шел так и идет, причем очень сильно. Просто за изолировать ввод труб в дом, ну это же не решение, нужно устранить причину.

Очень надеюсь на помощь со стороны правительства Челябинской области в решении моего вопроса.

С уважением Таланова О.А.