

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Отчёт по лабораторной работе 3

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Отчёт по лабораторной работе 3

Обучающийся Шимченко Александра Сергеевна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3320

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Шимченко А.С.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Марченко Е.В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ХОД РАБОТЫ	4
1.1 Работа с gulp	4
1.2 Создание формы обратной связи.....	6
1.3 Работа с WordPress	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: освоить gulp, создать форму для получения информации от клиента и научиться работать с Wordpress.

ХОД РАБОТЫ

1.1 Работа с gulp

Для выполнения задач последовательно в gulp была использована функция `series()` (рисунок 1). Для параллельного выполнения, т.е. независимо друг от друга, использована функция `parallel()` (рисунок 2).

```
PS C:\Users\79038\Desktop\БЕБ\lab3> gulp series
[23:38:32] Using gulpfile ~\Desktop\БЕБ\lab3\gulpfile.js
[23:38:32] Starting 'series'...
[23:38:32] Starting 'first'...
Выполнение 1 задачи
[23:38:33] Finished 'first' after 1.01 s
[23:38:33] Starting 'second'...
Выполнение 2 задачи
[23:38:34] Finished 'second' after 1.02 s
[23:38:34] Finished 'series' after 2.03 s
PS C:\Users\79038\Desktop\БЕБ\lab3>
```

Рисунок 1 — Функция series

```
PS C:\Users\79038\Desktop\БЕБ\lab3> gulp parallel
[23:39:09] Using gulpfile ~\Desktop\БЕБ\lab3\gulpfile.js
[23:39:09] Starting 'parallel'...
[23:39:09] Starting 'first'...
[23:39:09] Starting 'second'...
Выполнение 1 задачи
Выполнение 2 задачи
[23:39:10] Finished 'first' after 1.02 s
[23:39:10] Finished 'second' after 1.02 s
[23:39:10] Finished 'parallel' after 1.03 s
PS C:\Users\79038\Desktop\БЕБ\lab3>
```

Рисунок 2 — Функция parallel

Для выполнения следующего задания с помощью команды `npm i browser-sync` был установлен инструмент автоматизации BrowserSync, который синхронизирует изменения в коде и автоматически обновляет страницу в браузере, что позволяет видеть результаты сразу после внесения изменений. Код файла запускает сервер, который следит за изменениями в файлах проекта с помощью функции `watchFiles()`. Когда изменения

происходят, вызывается функция `reload()`, которая перезагружает страницу в браузере. В файле указаны расширения файлов, за изменениями которых необходимо следить (`.js`, `.html`, `.css`). Проверка работоспособности происходит с помощью команды `gulp serve` (рисунок 3).

```
PS C:\Users\79038\Desktop\БЕБ\lab3> gulp serve
[23:56:48] Using gulpfile ~\Desktop\БЕБ\lab3\gulpfile.js
[23:56:48] Starting 'serve'...
[Browsersync] Access URLs:
-----
    Local: http://localhost:3000
  External: http://192.168.56.1:3000
-----
    UI: http://localhost:3001
  UI External: http://192.168.56.1:3001
-----
[Browsersync] Serving files from: ./
[Browsersync] File event [change] : index.css
[Browsersync] File event [change] : index.css
[Browsersync] File event [change] : index.css
```

Рисунок 3 — Запуск автоматического обновления страницы

Все изменения в файле сразу отображаются в браузере (рисунок 4).




Рисунок 4 — Отображение сайта

1.2 Создание формы обратной связи

В ходе выполнения задания 2 создана форма для отправки информации по обратной связи от пользователя сайта согласно условию – пользователь передает информацию о себе: имя, фамилия, электронная почта, поле с обратной связью. В html файле прописано наличие радиокнопок и чекбоксов. Также был создан php скрипт для обработки методов get и post (рисунок 5).

```
<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $firstname = htmlspecialchars(string: $_POST['firstname']);
    $lastname = htmlspecialchars(string: $_POST['lastname']);
    $email = htmlspecialchars(string: $_POST['email']);
    $feedback = htmlspecialchars(string: $_POST['feedback']);
    $variant = isset($_POST['variant']) ? htmlspecialchars(string: $_POST['variant']) : 'Не указано';
    $topics = isset($_POST['topics']) ? $_POST['topics'] : [];

    echo "<h1>Обратная связь получена, спасибо!</h1>";
    echo "<p><strong>Имя:</strong> $firstname</p>";
    echo "<p><strong>Фамилия:</strong> $lastname</p>";
    echo "<p><strong>Email:</strong> $email</p>";
    echo "<p><strong>Вариант:</strong> $variant</p>";
    echo "<p><strong>Выбранные темы:</strong> " . implode(separator: ', ', array: $topics) . "</p>";
    echo "<p><strong>Обратная связь:</strong> $feedback</p>";
} elseif ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "GET") {
    $firstname = isset($_GET['firstname']) ? htmlspecialchars(string: $_GET['firstname']) : '';
    $lastname = isset($_GET['lastname']) ? htmlspecialchars(string: $_GET['lastname']) : '';
    $email = isset($_GET['email']) ? htmlspecialchars(string: $_GET['email']) : '';
    $feedback = isset($_GET['feedback']) ? htmlspecialchars(string: $_GET['feedback']) : '';
    $variant = isset($_GET['variant']) ? htmlspecialchars(string: $_GET['variant']) : 'Не указано';
    $topics = isset($_GET['topics']) ? $_GET['topics'] : [];

    echo "<h1>Обратная связь получена, спасибо!</h1>";
    echo "<p><strong>Имя:</strong> $firstname</p>";
    echo "<p><strong>Фамилия:</strong> $lastname</p>";
    echo "<p><strong>Email:</strong> $email</p>";
    echo "<p><strong>Вариант:</strong> $variant</p>";
    echo "<p><strong>Выбранные темы:</strong> " . implode(separator: ', ', array: $topics) . "</p>";
    echo "<p><strong>Обратная связь:</strong> $feedback</p>";
} else {
    echo "Неверный метод запроса.";
}
?>
```

Рисунок 5 — Обработка формы

Для запуска php файла был с официального сайта был установлен XAMPP (рисунок 6). Также для работы был настроен виртуальный хост и настроен apache.




Рисунок 6 — XAMPP

В браузере открывается форма (рисунок 7), после её заполнения и отправки данные передаются на сервер и результат отображается в браузере (рисунок 8).

Форма обратной связи

Имя

Фамилия

Электронная почта

Обратная связь

Выберите один из вариантов:

☒ Вариант 1

☐ Вариант 2

Выберите несколько тем:

☐ Тема 1

☒ Тема 2

☒ Тема 3

Рисунок 7 — Вид формы в браузере

Обратная связь получена, спасибо!

Имя: Александра

Фамилия: Шимченко

Email: shimchenko.sasha57@gmail.com

Вариант: Вариант 1

Выбранные темы: Тема 2, Тема 3

Обратная связь: Работает!

Рисунок 7 — Ответ формы

Метод GET передает данные в URL, подходит, когда данные не конфиденциальны. Метод POST передает данные в теле запроса, они не видны в URL, что позволяет передавать конфиденциальную информацию.

1.3 Работа с WordPress

Для выполнения 3 задания с официального сайта <https://ru.wordpress.org/> была скачана последняя версия WordPress. Скачанный файл был разархивирован в каталог C:\xampp\htdocs\test.site. В качестве инструментария был также выбран XAMPP. После была создана база данных test_site для WordPress (рисунок 8). В файле wp-config были также внесены данные новой базы данных. После в браузере был установлен и настроен WordPress. При переходе на страницу test.site отображается приветствие WordPress и начинается настройка (рисунок 9). После перезапуска Apache, в браузере был введен локальный домен <http://test.site>, и открыт настроенный портал WordPress (рисунок 10).




Рисунок 8 — База данных test_site




Рисунок 9 — Приветствие WordPress

Блог

Привет, мир!

Добро пожаловать в WordPress. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите ее, затем начинайте создавать!

27.11.2024

Рисунок 10 — Главная страница

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с gulp и созданы таски для последовательного и параллельного выполнения, настроена автоматическая перезагрузка при изменении одного из контролируемых файлов проекта. Также была создана форма обратной связи, которая обрабатывается php скриптом. Установлен инструментальный ХАММР для локального сервера, скачан и установлен WordPress. Был настроен портал <http://test.site>.