

Zadaća 1 - Brodska luka

Naziv projekta: {LDAP_korisničko_ime}_zadaca_1

Ishodišni direktorij projekta: {LDAP_korisničko_ime}_zadaca_1

Naziv rješenja: {LDAP_korisničko_ime}_zadaca_1.zip

Prije predavanja projekta potrebno je napraviti Clean na projektu (obrisati sve pomoćne i izvršne datoteke kao što su .class, .jar, .exe, .dll). Zatim cijeli projekt sažeti u .zip (NE .rar) format s nazivom {LDAP_korisničko_ime}_zadaca_1.zip i predati u Moodle. Uključiti izvorni kod, popunjenu datoteku dokumentacije (u ishodišnom direktoriju projekta). Potrebno je podesiti konfiguraciju projekta tako da se kod C# stvara izvršna .exe datoteka (ne .dll i sl.), a kod Java izvršna .jar datoteka.

Uvod

Brodska luka **sastoji se od više vezova različitih vrsta** koji su dani u tablici 1. Svaki vez s pripadajućom vrstom ima svoje osobine (npr. maksimalna dužina broda, maksimalna širina broda). **Brodska luka može primiti različite vrste brodova, ali određena vrsta broda se može privezati samo za pripadajuću vrstu veza.** Navedeno je dano u obliku tablice 1.

Tablica 1. Popis vrsta veza s pridruženom vrstom broda i oznakom vrste broda

Vrsta veza	Oznaka vrste veza	Vrsta broda	Oznaka vrste broda
Putnički	PU	Trajekt	TR
		Katamaran	KA
		Putnički (klasični) brod	KL
		Putnički brod za kružno putovanje	KR
Poslovni	PO	Ribarica	RI
		Teretni brod	TE
Ostali	OS	Jahta	JA
		Brodica	BR
		Ronilački brod	RO

Neki brodovi imaju fiksni raspored dolaska i odlaska te su tako i rezervirani vezovi s time da u određenoj situaciji brod možda neće biti privezan u terminu svog rasporeda (kašnjenje, kvar, drugi plan plovidbe za određeni dan i sl.). Brodovi koji nemaju fiksni raspored dolazaka i odlazaka mogu zatražiti unaprijed zahtjevom za rezervaciju veza da im se rezervira vez na određeni dan i vrijeme s definiranim trajanjem priveza.

Kada brodovi prilaze luci uvijek zahtijevaju da im lučka kapetanija dozvoli/omogući privez na njegovom vezu ili na slobodnom vezu.

U nekom trenutku jedan brod može se privezati samo na jedan vez i na jednom vezu može biti privezani samo jedan brod. Zahtjev za rezervacijom veza temelji se na vremenskoj jedinici jednog sata što znači da trajanje priveza ima minimalnu obračunsku jedinicu sat.

Sve datoteke koriste csv (en. Comma Separated Values) format zapisa u kojem se koristi znak ; za odvajanje vrijednosti pojedinih atributa/stupaca u jednom retku. U svakoj datoteci prvi redak sadrži popis atributa koji se mogu nalaziti u ostalim redcima, on je informativan i preskače se kod učitavanja podataka.

Unutar datoteka svi atributi su obavezni! U cijeloj zadaći potrebno je koristiti hrvatski format datuma (dd.mm.yyyy. hh:mm:ss) osim ako nije drugačije navedeno (npr. komanda sadrži ISO format datuma). U svim datotekama i komandama za attribute duljine, širine, dubine ili gaza koristi se jedinica metra. **Vremenska jedinica trajanja u datotekama i komandama je sat.** Više o datotekama i njihovim atributima možete pronaći u tablici 2.

Tablica 2. Nazivi datoteka, dani primjeri i dodatne informacije o njihovim atributima

Datoteka	Primjer	Dodatne informacije
Podaci luke	DZ_1_luka.csv	
Popis vezova	DZ_1_vez.csv	
Popis brodova	DZ_1_brod.csv	Kapacitet putnika, kapacitet osobnih vozila ili kapacitet tereta mogu biti jednaki 0 ovisno o vrsti broda pri čemu ni u jednom trenutku nisu svi jednaki 0. Gaz je dubina do koje je uronjeno plovilo. Brzina je dana u čvorovima, a kapacitet tereta u tonama.
Popis fiksnih rasporeda	DZ_1_raspored.csv	Datoteka nije obavezna kod inicijalizacije sustava (kao opcija u komandnoj liniji). Dani u tjednu označavaju niz dana u tjednu za koje vrijedi zapis, a odvojeni su zarezom i zapisani brojem gdje je broj 0 nedjelja, 1 ponedjeljak, ... i 6 subota.

Popis zahtjeva za rezervacijom	DZ_1_zahhtjev_rezervacije.csv	
--------------------------------------	-------------------------------	--

Priložene datoteke su samo jedan primjer sa svojim sadržajem. Nastavnik će svoje testiranje provoditi i na drugim datotekama i sadržajima. Njih će se koristiti na prezentacijama zadaća.

Predlaže se da studenti/ce pripreme svoje dodatne datoteke s kojima će testirati svoje programe. To se može uraditi tako da se priloženim datotekama dodaju novi zapisi, promijene podaci postojećim zapisima i/ili obrišu pojedini zapise. Posebno se predlaže da se pripreme datoteke u kojima će biti osim ispravnih zapisa i zapisi koji nisu ispravni u pojedinom segmentu (npr. nema prvi informativni redak, ima ili premalo ili previše podataka/atributa u retku, neispravna vrijednost u atributu koji je brojanog tipa i sl).

Opis problema

Na početku je potrebno inicijalizirati sustav brodske luke tako da se učitaju datoteke u pravilnom redolijedu te se kreiraju potrebni objekti za izvršavanje sustava. Datoteka fiksnih rasporeda je **opcionalna** pri pokretanju programa. Datoteka **zahtjeva za rezervacijom se ne** učitava pri pokretanju programa.

Prilikom svakog učitavanja podataka iz datoteke potrebno je provjeriti ispravnost pojedinog zapisa/retka i ako nije ispravan potrebno ga je preskočiti i ispisati redni broj pogreške, sadržaj zapisa/retka i opis zašto je neispravan. Redni broj greške se odnosi na broj ukupnih grešaka tijekom rada sustava tj. **ne** odnosi se na redni broj greške unutar datoteke. Nakon što se učitaju sve potrebne datoteke potrebno je inicijalizirati virtualni sat luke na temelju virtualnog vremena. Od tog trenutka kreće vrijeme virtualnog sata.

Kod svakog izvršavanja aktivnosti u prvom retku ispisuje se trenutno vrijeme virtualnog sata, a nakon toga slijedi ispis ostalih podataka. Korisnik može izvršavati više aktivnosti u slijedu. **Ako izvrši aktivnost Q**, program prekida svoj rad.

Korisniku se daje mogućnost da izvrši sljedeće aktivnosti,:

- Pregled statusa (slobodan ili zauzet) vezova u trenutku virtualnog vremena
 - Sintaksa:
 - I
 - Primjer:
 - I
 - Opis primjera:
 - Ispis tablice za sve vezove sa statusima vezova slobodan/zauzet u trenutku virtualnog vremena
- Promijena virtualnog vremena s novim datumom i vremenom
 - Sintaksa:
 - VR dd.mm.yyyy hh:mm:ss
 - Primjer:

- VR 12.10.2023. 11:43:20
- Opis primjera:
 - Virtualno vrijeme se postavlja na datum i vrijeme 12.10.2023. 11:43:20 te se ispisuje poruka potvrde
- Ispis zauzetih (Z) ili slobodnih (S) vezova određene vrste u danom vremenskom rasponu pri čemu se ispisuje i vrijeme od i do kada je vez zauzet (Z) ili slobodan (S)
 - Sintaksa:
 - V [vrsta_veza] [status] [datum_vrijeme_od] [datum_vrijeme_do]
 - Primjer:
 - V PU Z 11.10.2022. 11:43:20 12.10.2022. 11:43:20
 - Opis rezultata:
 - Ispis tablice sa svim vezovima putničke vrste koji su zauzeti u intervalu od 11.10.2022. 11:43:2022 do 12.10.2022. 11:43:20
 - Primjer:
 - V PO S 11.10.2022. 11:43:20 12.10.2022. 11:43:20
 - Opis primjera:
 - Ispis tablice sa svim vezovima poslovne vrste koji su slobodni u intervalu od 11.10.2022. 11:43:2022 do 12.10.2022. 11:43:20
- Učitavanje datoteke zahtjeva za rezervacijom pri čemu je potrebno provjeriti ispravnost pojedinog zapisa/retka i ako nije ispravan potrebno ga je preskočiti i ispisati redni broj pogreške, sadržaj zapisa/retka i opis zašto je neispravan. Potrebno je obaviti automatsko provođenje zahtjeva. Zahtjev se odobrava ako postoji slobodan vez odgovarajućih osobina za brod i za zahtjevano vrijeme i trajanje. To znači da vez ne može biti rezerviran ako nema sve tražene osobine (npr. duljina broda je veća od maksimalne duljine veza) ili ako postoji presijek vremena rezervacije broda iz zapisa i odobrene rezervacije bilo kojeg drugog broda.
 - Sintaksa:
 - UR [naziv_datoteke]
 - Primjer:
 - UR datoteka_zahjteva_rezervacija.csv
 - Opis primjera:
 - Datoteka se učitava i ispisani su svi neispravni redci ako postoje
- Kreiranje zahtjeva za omogućavanjem/dozvolom za privez broda s određenim ID broda na njegov rezervirani vez (ili odobrena rezervacija veza ili je vez rezerviran automatski prema fiksnom rasporedu). Potrebno je obaviti automatsko provođenje zahtjeva. Pri kreiranju zahtjeva u obzir dolazi trenutno virtualno vrijeme. Ako je vrijeme zahtjeva izvan intervala vremena rezervacije veza, zahtjev se odbija.
 - Sintaksa:
 - ZD [ID_brod]
 - Primjer:
 - ZD 1
 - Opis primjera:
 - Brod s ID 1 traži dozvolu za privez broda na njegov rezervirani vez u trenutku virtualnog vremena.

- Kreiranje zahtjeva za omogućavanjem/dozvolom za privez broda s određenim ID broda na slobodan vez pri čemu navodi vrijeme trajanja priveza u jedinici sata. Potrebno je obaviti automatsko provođenje zahtjeva. Pri kreiranju zahtjeva u obzir dolazi trenutno virtualno vrijeme. Zahtjev se odobrava ako postoji slobodan vez odgovarajućih osobina za brod i za zahtjevano vrijeme i trajanje. To znači da zahtjev ne može biti odobren ako ne postoji slobodan vez sa svim traženim osobinama (npr. duljina broda je veća od maksimalne duljine veza) ili ako postoji presijek vremena iz zahtjeva i odobrene rezervacije bilo kojeg drugog broda.
 - Sintaksa:
 - ZP [ID_brod] [trajanje_u_h]
 - Primjer:
 - ZP 2 2
 - Opis primjera:
 - Brod s ID 2 koji nema rezervirani vez traži privez broda u trenutku virtualnog vremena s trajanjem od 2 sata
- Prekid rada programa
 - Sintaksa:
 - Q

Potrebno je napraviti program tj. aplikaciju za komandni/linijski mod u operacijskom sustavu putem kojeg će se izvršiti opisane akcije. Program se NEĆE izvršavati putem razvojnog alata (IDE). Aplikacija NE smije biti s grafičkim korisničkim sučeljem. **Kod izvršavanja programa NE smiju se ispisivati nepotrebni podaci (ostaci od testiranja i sl).**

Kod izvršavanja programa upisuju se opcije i nazivi datoteka s podacima. Npr:

```
> {JVM} {putanja}ilevak_zadaca_1[.jar | .exe] -l DZ_1_luka.csv -v
DZ_1_vez.csv -b DZ_1_brod.csv -r DZ_1_raspored.csv
```

Redoslijed opcija je proizvoljan kod unosa komandne linije tako da treba voditi brigu kod obrade primljenih podataka. Nazivi datoteka mogu biti drugačiji nego što su ovdje prikazani.

Za izvršavanje programa prvo je potrebno postaviti da je važeći direktorij/mapa onaj na kojem se nalaze podaci (npr.: cd D:\UzDiz\DZ_1\podaci\). To će biti mjesto s kojim se izvršava programa tako da nazivi datoteka s podacima ne smiju sadržavati putanju. Zbog toga se kod izvršavanja programa mora nalaziti putanja do njegove izvršne verzije (npr.: D:\ilevak\UzDiz\DZ_1\target\ilevak_zadaca_1.jar).

```
> java -jar
D:\ilevak\UzDiz\DZ_1\ilevak_zadaca_1\target\ilevak_zadaca_1.jar -l
DZ_1_luka.csv -r DZ_1_raspored.csv -v DZ_1_vez.csv -b DZ_1_brod.csv
```

```
> D:\ilevak\UzDiz\DZ_1\ilevak_zadaca_1\bin\Debug\ilevak_zadaca_1.exe -v  
DZ_1_vez.csv -l DZ_1_luka.csv -b DZ_1_brod.csv -r DZ_1_raspored.csv
```

U ishodišnom direktoriju projekta treba priložiti datoteku dokumentacije {LDAP_korisničko_ime}_zadaca_1.pdf kako je opisano u dokumentima „Preporuke u vezi zadaća“ i „Opći model ocjenjivanja zadaća“.

Napomena: koristiti samo uzorke dizajna za kreiranje i strukturu. SMIJU SE KORISTITI SAMO UZORCI DIZAJNA KOJI SU OBRAĐENI NA NASTAVI DO OBJAVE ZADAĆE (zadnji je bio Proxy). **Ne smiju se koristiti ugrađene osobine odabranog programskog jezika za realizaciju funkcionalnosti pojedinih uzoraka dizajna. Ne smiju se koristiti dodatne biblioteke/knjižnice klasa.**

Metode u klasama NE smiju imati više od **30 linija programskog koda**, u što se ne broji definiranje metode, njenih argumenata i lokalnih varijabli. U jednoj liniji može biti jedna instrukcija. Linija ne može imati **više od 120 znaka**. Ne broji se linija u kojoj je samo vitičasta zagrada ili je prazna linija. Ne broje se linije u kojima se nalazi komentar osim u slučaju da se u komentaru nalazi programski kod.