

TriAliasTB

Guide utilisateur - v1.0.4

Trier les alias Thunderbird par ordre alphabétique sans modifier l'ordre des boîtes mail.

Version documentée

Ce guide décrit la version publique TriAliasTB v1.0.4. L'interface de cette version est en français. La future v1.1 prévoit l'internationalisation de l'interface.

Sommaire

- 1. A quoi sert TriAliasTB ?
- 2. Avant de commencer
- 3. Télécharger et lancer TriAliasTB
- 4. Première utilisation et sélection du profil
- 5. Vérifier l'état de Thunderbird
- 6. Trier les alias
- 7. Quand rien n'est à trier
- 8. Sécurité, sauvegarde et fonctionnement portable
- 9. Dépannage rapide
- 10. Où trouver le programme

1. A quoi sert TriAliasTB ?

TriAliasTB est un utilitaire Windows conçu pour les utilisateurs de Thunderbird qui souhaitent remettre leurs alias dans un ordre alphabétique. Le programme agit sur les identités supplémentaires d'un compte sans changer l'ordre des boîtes mail.

- Les profils Thunderbird sont détectés automatiquement à partir de profiles.ini.
- L'identité principale reste toujours la première.
- Seuls les alias sont triés, sur la base de leur adresse e-mail.
- Une sauvegarde de prefs.js est créée avant toute écriture.
- Thunderbird doit être fermé avant toute modification.
- L'EXE peut fonctionner sans Python installé sur le PC.

2. Avant de commencer

Condition indispensable

Pour lancer réellement le tri, Thunderbird doit être fermé. TriAliasTB détecte automatiquement son état et active ou désactive le bouton de tri en conséquence.

- Téléchargez TriAliasTB.exe depuis la Release v1.0.4 du dépôt GitHub officiel.
- Il n'est pas nécessaire d'installer Python.
- Pour une première utilisation, il est conseillé de laisser Thunderbird fermé pendant le premier démarrage de TriAliasTB.

3. Télécharger et lancer TriAliasTB

La version distribuée est fournie sous la forme d'un exécutable Windows : TriAliasTB.exe. Il peut être placé dans le dossier de votre choix.


Avertissement Windows SmartScreen

Lors du premier téléchargement et lancement, Microsoft Defender SmartScreen peut afficher un message indiquant que l'application est « non reconnue ». Cette alerte peut apparaître parce que l'application est nouvelle et n'a pas encore acquis de réputation auprès de Microsoft. Pour lancer TriAliasTB, cliquez sur Informations complémentaires, puis sur Exécuter quand même.

Cette alerte concerne la réputation du fichier auprès de SmartScreen ; elle ne constitue pas à elle seule un diagnostic de logiciel malveillant. Les contrôles de sécurité de Windows peuvent toutefois varier selon la version de Windows et le contexte du téléchargement.

4. Première utilisation et sélection du profil

Au lancement, TriAliasTB recherche automatiquement les profils Thunderbird disponibles. La liste des profils apparaît à gauche de la fenêtre. Sélectionnez le profil à examiner.




Exemple : Thunderbird fermé, un profil est sélectionné et le tri est possible.

Les informations affichées indiquent notamment le nom du profil, le nombre de boîtes mail, le nombre total d'identités et le nombre de boîtes nécessitant un tri.

5. Vérifier l'état de Thunderbird

Le voyant et le message situés en haut de la fenêtre indiquent automatiquement si le tri peut être effectué. L'état est réactualisé périodiquement, sans qu'il soit nécessaire de relancer TriAliasTB.



Thunderbird ouvert : le voyant est rouge et le bouton « Trier les alias » est désactivé.

Voyant rouge	Tri impossible - fermez d'abord Thunderbird.
Voyant vert	Tri possible - Thunderbird est fermé.

6. Trier les alias

Lorsque le voyant est vert et que le bouton Trier les alias est actif :

- Cliquez sur Trier les alias.
- Confirmez l'opération lorsque TriAliasTB vous le demande.
- Le programme crée d'abord une sauvegarde de prefs.js.
- Les lignes concernées par les identités de compte sont ensuite réécrites avec les alias triés.
- L'analyse est relancée automatiquement après le tri.

Le premier identifiant de la liste des identités est conservé en tête : il s'agit de l'identité principale. Les identités supplémentaires sont classées alphabétiquement selon leur adresse e-mail, sans modifier l'ordre des comptes Thunderbird.

7. Quand rien n'est à trier

Aucun changement inutile

Si toutes les boîtes mail sont déjà dans l'ordre attendu, TriAliasTB affiche Rien à trier. Tous les alias sont déjà dans l'ordre. Aucune sauvegarde supplémentaire de prefs.js n'est créée et aucune modification n'est effectuée.

8. Sécurité, sauvegarde et fonctionnement portable

- Une sauvegarde automatique de prefs.js est créée avant toute écriture, avec un nom de type prefs.js.bak_YYYYMMDD_HHMMSS.
- Seules les lignes mail.account.accountX.identities= sont réécrites.
- TriAliasTB ne modifie pas l'ordre des boîtes mail.
- L'application n'écrit pas dans le Registre Windows ni dans %APPDATA% ou %LOCALAPPDATA%.
- La configuration du premier lancement peut être enregistrée dans TriAliasTB.ini, dans le dossier du programme.

9. Dépannage rapide

Le bouton de tri est désactivé.	Vérifiez que Thunderbird est complètement fermé. Le voyant doit devenir vert automatiquement.
Le profil souhaité n'apparaît pas.	Vérifiez que le profil est bien déclaré par Thunderbird dans profiles.ini.
Windows affiche SmartScreen.	Ouvrez « Informations complémentaires », puis utilisez « Exécuter quand même » si vous avez téléchargé TriAliasTB depuis la Release officielle.
Rien ne doit être modifié.	Fermez TriAliasTB sans lancer le tri. La simple analyse ne modifie pas le profil.

10. Où trouver le programme

GitHub : <https://github.com/al1outils/TriAliasTB>

Release v1.0.4 : <https://github.com/al1outils/TriAliasTB/releases/tag/v1.0.4>

Le dépôt contient le code source Python, les fichiers de construction, la documentation et les fichiers de licence. L'EXE est également fourni dans la Release.

Remarque pour les utilisateurs

La version v1.0.4 est l'édition publique française. L'internationalisation de l'interface est prévue pour la v1.1.

Document préparé pour la diffusion de TriAliasTB v1.0.4 - Al1 Outils