TriAliasTB

Guide utilisateur - v1.0.6

Trier les alias Thunderbird par ordre alphabétique sans modifier l’ordre des boîtes mail.

Version documentée

Ce guide décrit TriAliasTB v1.0.6. L’interface est en français. Le programme conserve l’identité principale et trie les alias selon leur adresse e-mail.

Sommaire

- 1. À quoi sert TriAliasTB ?
- 2. Avant de commencer
- 3. Télécharger et lancer TriAliasTB
- 4. Première utilisation et sélection du profil
- 5. Vérifier l’état de Thunderbird
- 6. Trier les alias
- 7. Quand rien n’est à trier
- 8. Sécurité, sauvegarde et fonctionnement portable
- 9. Dépannage rapide
- 10. Où trouver le programme
- 11. Nouveautés de la v1.0.6

1. À quoi sert TriAliasTB ?

TriAliasTB est un utilitaire Windows conçu pour remettre les alias de Thunderbird dans l'ordre alphabétique. Il agit sur les identités supplémentaires d'un compte sans changer l'ordre des boîtes mail.

• Les profils Thunderbird sont détectés automatiquement à partir de `profiles.ini`.
• L'identité principale reste toujours la première.
• Seuls les alias sont triés, selon leur adresse e-mail.
• Une sauvegarde de `prefs.js` est créée avant toute écriture.
• Thunderbird doit être fermé avant toute modification.
• L'EXE fonctionne sans Python installé.

2. Avant de commencer

Condition indispensable
Thunderbird doit être complètement fermé pour lancer le tri. TriAliasTB détecte son état et active ou désactive le bouton en conséquence.

Téléchargez `TriAliasTB.exe` depuis la publication officielle. Python n'a pas besoin d'être installé. Pour une première utilisation, laissez Thunderbird fermé au démarrage de TriAliasTB.

3. Télécharger et lancer TriAliasTB

L'application est distribuée sous la forme d'un seul exécutable Windows, `TriAliasTB.exe`, que vous pouvez placer dans le dossier de votre choix.

Avertissement Windows SmartScreen
Lors du premier téléchargement et lancement, Microsoft Defender SmartScreen peut indiquer que l'application est « non reconnue ». Cela peut se produire parce que l'application est nouvelle et n'a pas encore acquis de réputation auprès de Microsoft. Si le fichier provient de la publication officielle, cliquez sur « Informations complémentaires », puis sur « Exécuter quand même ».

Cette alerte concerne la réputation du fichier auprès de SmartScreen ; elle ne constitue pas à elle seule un diagnostic de logiciel malveillant. Les contrôles Windows peuvent varier selon la version et le contexte du téléchargement.

4. Première utilisation et sélection du profil

Au lancement, TriAliasTB recherche automatiquement les profils Thunderbird disponibles. La liste apparaît à gauche. Sélectionnez le profil à examiner.



Thunderbird est fermé : voyant vert, tri possible.

La zone d’informations indique le nom du profil, le nombre de boîtes mail, le nombre total d’identités et le nombre de boîtes nécessitant un tri.

5. Vérifier l’état de Thunderbird

Le voyant et le message en haut de la fenêtre indiquent automatiquement si le tri peut être effectué. L’état est actualisé périodiquement.



Voyant rouge : tri impossible — fermez d’abord Thunderbird.
Voyant vert : tri possible — Thunderbird est fermé.

6. Trier les alias

Lorsque le voyant est vert et que le bouton « Trier les alias » est actif :
1. Cliquez sur « Trier les alias ».
2. Confirmez l’opération si demandé.
3. Le programme crée une sauvegarde de `prefs.js`.
4. Les entrées concernées sont réécrites avec les alias triés.
5. L’analyse est relancée automatiquement.

La première identité de chaque compte est conservée en tête. Les identités supplémentaires sont classées par adresse e-mail, sans modifier l’ordre des comptes Thunderbird.

7. Quand rien n’est à trier

Aucun changement inutile
Si toutes les boîtes sont déjà dans l’ordre attendu, TriAliasTB indique que tous les alias sont déjà dans l’ordre. Aucune sauvegarde supplémentaire n’est créée et aucune modification n’est effectuée.

8. Sécurité, sauvegarde et fonctionnement portable

• Une sauvegarde de `prefs.js` est créée avant toute écriture, avec un nom de type `prefs.js.bak_YYYYMMDD_HHMMSS`.
• Seules les lignes `mail.account.accountX.identities=` sont réécrites.
• L’ordre des boîtes mail n’est pas modifié.
• L’application n’écrit pas dans le Registre Windows, `%APPDATA%` ou `%LOCALAPPDATA%`.
• La configuration du premier lancement peut être enregistrée dans `TriAliasTB.ini`, dans le dossier du programme.

9. Dépannage rapide

Le bouton est désactivé.	Vérifiez que Thunderbird est complètement fermé.
Le profil est absent.	Vérifiez sa présence dans `profiles.ini`.
SmartScreen apparaît.	Vérifiez l'origine officielle du fichier ; « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».
Le raccourci est absent du Bureau.	La v1.0.6 détecte l'emplacement réel du Bureau, même déplacé vers un autre disque. En cas d'échec, le message signale le problème et une nouvelle tentative est possible au lancement suivant.
Aucune modification souhaitée.	Fermez TriAliasTB sans lancer le tri.

10. Où trouver le programme

GitHub : https://github.com/al1outils/TriAliasTB

La v1.0.6 est validée fonctionnellement ; la v1.0.4 reste la dernière version publique tant que la nouvelle publication n'a pas été créée.

11. Nouveautés de la v1.0.6

• Détection de l'emplacement réel du Bureau Windows, même déplacé vers un autre disque.
• Fenêtre redimensionnable avec taille minimale.
• Icône officielle dans l'interface et l'exécutable.