
Audyt dostępności platformy Allegro

Task 2: ocena dostępności ścieżki zakupowej według WCAG 2.1 AA

Zakres: desktopowa wersja Allegro w Google Chrome

Cel: sprawdzenie, czy proces zakupowy jest dostępny dla osób z deficytami wzrokowymi, motorycznymi i poznawczymi.

Adrian Szwaczyk
Juliusz Radziszewski
Maciej Żuralski
Sebastian Kwaśniak

Punkt wyjścia

Task 2 rozszerza wcześniejszą analizę użyteczności o perspektywę dostępności.

Badane oprogramowanie

Allegro - marketplace e-commerce analizowany w widoku desktopowym.

Badaliśmy ścieżkę kupującego: od wyszukania produktu, przez filtry i stronę oferty, do koszyka oraz wyboru dostawy i płatności.

Zmiana perspektywy

- **Task 1:** użyteczność dla okazjonalnych kupujących.
- **Task 2:** dostępność tej samej ścieżki dla osób ze specyficznymi potrzebami.

Dla kogo badaliśmy dostępność?

Deficyty wzrokowe

Osoby niewidome i słabowidzące.

Kluczowe potrzeby: teksty alternatywne, logiczne nagłówki, dobry kontrast, obsługa czytnika ekranu.

Ograniczenia motoryczne

Osoby korzystające głównie z klawiatury lub przełączników.

Kluczowe potrzeby: pełna obsługa bez myszy, widoczny fokus, brak pułapek klawiaturowych.

Trudności poznawcze

Osoby z dysleksją lub problemami z koncentracją.

Kluczowe potrzeby: proste komunikaty, przewidywalna nawigacja, ograniczony chaos wizualny.

Zakres scenariusza

Audyt objął tę samą podstawową ścieżkę zakupową, która była analizowana w Task 1.

1. Strona główna i wyszukanie frazy “**mysz komputerowa**”.
2. Lista wyników: filtry Logitech, nowy stan, bezprzewodowa, szara, 40-90 zł.
3. Dodatkowe filtry: Allegro Smart, InPost, Super Sprzedawca oraz sortowanie po cenie z dostawą.
4. Strona oferty: nazwa, cena, dostawa, sprzedawca, zwroty.
5. Koszyk: dostawa do paczkomatu InPost, płatność BLIK, bez finalnego zakupu.

Kontrola dodatkowa

Kluczowe ekrany sprawdzaliśmy także przy powiększeniu widoku do **200%**, aby ocenić czytelność i stabilność układu.

Metodologia

To był audyt ekspercki dostępności, a nie badanie statystycznie reprezentatywnej próby użytkowników.

4

niezależnych audytorów

30

pytań kontrolnych

120

ocen częściowych

WCAG 2.1
AA

poziom odniesienia

Narzędzia i techniki

- checklista WCAG 2.1 AA na poziomie podstawowym i średnio-zaawansowanym,
- test obsługi klawiaturą oraz widoczności fokusu,
- sprawdzenie z czytnikiem ekranu NVDA,
- wsparcie automatyczne: WAVE i Axe DevTools.

Co mierzyliśmy?

Struktura i semantyka

- teksty alternatywne dla grafik,
- hierarchia nagłówków,
- poprawne etykiety i relacje formularzy,
- role, nazwy i wartości kontrolek.

Czytelność wizualna

- kontrast minimum 4,5:1,
- działanie widoku przy powiększeniu 200%.

Obsługa klawiaturą

- dostępność elementów aktywnych,
- brak pułapek klawiaturowych,
- logiczna kolejność i widoczność fokusu.

Formularze i kontekst

- identyfikacja błędów,
- jasne instrukcje,
- ostrzeżenia przed zmianą kontekstu, np. nową kartą.

Przykłady kryteriów WCAG

Checklista była oparta na kryteriach WCAG 2.1 AA istotnych dla procesu zakupowego.

Kryterium	Co sprawdzaliśmy?	Przykład w Allegro
1.1.1	Treść nietekstowa: czy obrazy mają sensowne opisy alternatywne.	grafiki promocyjne i zdjęcia ofert
1.3.1	Informacje i relacje: struktura nagłówków, etykiet i formularzy.	opis oferty i pola dostawy
1.4.3	Kontrast: czy tekst ma minimum 4,5:1 względem tła.	ceny, dostawa, etykiety filtrów
1.4.5	Obrazy z tekstem: czy ważny tekst nie jest osadzony w grafice.	tabele i opisy sprzedawców
2.1.1 / 2.1.2	Klawiatura: czy ścieżka działa bez myszy i bez pulpów.	popupy, galerie i filtry
2.4.4	Cel łączy: czy użytkownik wie, że link otworzy nową kartę.	linki w stopce strony

Wykonanie badania

Każdy audytor oceniał tę samą ścieżkę samodzielnie, a następnie zespół konsolidował rozbieżności.


Proces

1. Indywidualna inspekcja czterech widoków.
2. Ocena każdego pytania jako P, N albo ND.
3. Porównanie arkuszy czterech audytorów.
4. Ponowna weryfikacja pytań konfliktowych.

Trudności w audycie

- dynamiczne reklamy, popupy i personalizacja Allegro,
- różna biegłość w obsłudze NVDA,
- bardzo gęsta struktura DOM na listach wyników.

Wyniki w liczbach



84

oceny pozytywne

30


ocen negatywnych

6

ocen "nie dotyczy"

W praktyce oznacza to solidne podstawy dostępności, ale nie brak problemów.

Zgodność audytorów



Interpretacja

- **18** pytań: spójne w surowym zliczeniu.
- **12** pytań: z rozbieżnościami.
- **15** pytań: jednomyślnie pozytywne.

Wniosek metodyczny

Raport wyróżnia też 6 kryteriów z co najmniej trzema ocenami negatywnymi albo pełną niezgodnością oraz 1 kryterium ND.

Odpowiedzi na pytania Q1-Q2

Wyniki z checklisty zostały przypisane do pytań badawczych, a nie tylko zliczone ogólnie.

Q1: obsługa wyłącznie klawiaturą

Odpowiedź: nie w pełni.

- 2.1.1 Klawiatura: **4/4 P**
- 2.4.3 Kolejność fokusu: **4/4 P**
- 2.4.7 Widoczny fokus: **4/4 P**
- 2.1.2 Pułapki klawiaturowe: **2/4 N**

Proces da się przejść, ale galerie i popupy wymagają lepszego zarządzania fokusem.

Q2: interpretacja przez czytniki ekranu

Odpowiedź: częściowo.

- standardowe alt: **4/4 P**
- złożone grafiki: **2 N, 1 P, 1 ND**
- nagłówki: **3/4 N**
- dynamiczne komponenty: **3/4 N**
- nowe karty bez ostrzeżenia: **4/4 N**

Odpowiedzi na pytania Q3-Q4

Q3: czytelność, powiększenie i formularze

Odpowiedź: raczej tak, ale z wyjątkami.

- kontrast tekstu 4,5:1: **4/4 P**
- reflow i odstępy: **4/4 P**
- powiększenie 200%: **3/4 P**
- tekst w obrazach: **4/4 N**
- identyfikacja błędów: **3/4 P**

Najsłabsze miejsca to treści sprzedawców i komunikaty błędów poza fokusem.

Q4: zbiorczy poziom dostępności

Odpowiedź: dobry, ale niepełny.

- **84/120 P** = 70,0% wszystkich ocen
- **84/114 P** = 73,7% ocen aplikowalnych
- **18/30** pytań spójnych
- **12/30** pytań z rozbieżnościami
- **10** usterek: 6 istotnych, 4 nieistotne

Co działało dobrze?

Najważniejsze kroki procesu zakupowego były możliwe do przejścia w badanym zakresie.

Mocne strony

- elementy aktywne w głównej ścieżce były dostępne klawiaturą,
- fokus był widoczny,
- kolejność fokusu była logiczna,
- kontrast tekstów w badanej ścieżce spełniał minimum.

Bezpieczne elementy procesu

- brak automatycznie uruchamianego dźwięku,
- poprawne użycie większości elementów akcji,
- jasne etykiety przy kluczowych polach formularzy.

Najważniejsze bariery

Obszar	Problem	Grupa
Galerie i popupy	Pułapki klawiaturowe po otwarciu powiększenia zdjęcia.	klawiatura / NVDA
Filtry AJAX	Zmiana wyników bez jasnego komunikatu dla czytnika ekranu.	NVDA
Opisy ofert	Problemy z tekstami alternatywnymi i hierarchią nagłówków.	niewidomi / słabowidzący

W pełni negatywne kryteria: tekst w postaci obrazów oraz brak ostrzeżenia przed nową kartą.

Pełna lista wykrytych błędów

Po omówieniu najważniejszych przykładów warto pokazać, że raport zawierał pełną listę usterek i rekomendacji.

1. **Strona główna:** brak tekstów alternatywnych w grafikach promocyjnych.
2. **Wyniki wyszukiwania:** dynamiczne przeładowanie filtrów nie jest anonsowane głosowo.
3. **Szczegóły oferty:** zaburzona struktura nagłówków w opisach sprzedawców.
4. **Galeria zdjęć:** możliwość uwięzienia fokusu w trybie pełnoekranowym.
5. **Koszyk i dostawa:** błędy walidacji pojawiają się bez przeniesienia fokusu.
6. **Stopka:** linki zewnętrzne otwierają nową kartę bez ostrzeżenia.
7. **Wyniki 200%:** ikonki dostawy mogą nakładać się na tekst.
8. **Płatność:** przycisk finalizacji generuje powtórzenia w czytniku ekranu.
9. **Opis oferty:** ważny tekst bywa osadzony w nieedytowalnych grafikach.
10. **Formularz dostawy:** brak autocomplete dla danych zamawiającego.

Istotne: 1, 2, 4, 5, 6, 9

Nieistotne: 3, 7, 8, 10

Rekomendacje dla platformy

Najpierw warto naprawiać bariery, które mogą zablokować wykonanie zadania.

Priorytet wysoki

- ujednolicić galerie i modale: obsługa Esc, zarządzanie fokusem,
- dodać regiony aria-live dla dynamicznie zmienianych wyników,
- kierować fokus na komunikaty błędów w koszyku i formularzach.

Priorytet średni

- wymuszać lepsze alt i nagłówki w szablonach sprzedawców,
- informować o linkach otwieranych w nowej karcie,
- dopracować układ przy powiększeniu 200%.

Wnioski końcowe

Ocena ogólna

Allegro ma solidne podstawy dostępności w badanej ścieżce: wyszukiwanie, oferta i koszyk były możliwe do przejścia.

Nie oznacza to jednak pełnej dostępności. Znalezione bariery mogą obniżać komfort, a miejscami blokować użytkowników.

Lessons learned

- automatyczne narzędzia nie wystarczają bez testów manualnych,
- personalizowany e-commerce jest trudny do powtarzalnego audytu,
- w kolejnym badaniu warto użyć czystego profilu Chrome i jednakowej rozdzielczości,
- wyniki dotyczą badanej ścieżki, nie całego portalu.