



Gestión de Datos

Trabajo Práctico 1° Cuatrimestre 2025

FRBA – Fábrica de sillones

ESTRATEGIA

Grupo: GGDIENTOS N°

Nombre y Apellido	Legajo
Lucas Chiesa	175.728-3
Alan Lionel Figueredo Aguilar	207.712-7
Luz Deniz	177.113-9
Lara Galván	206.425-0

Índice

Atributos Total	3
Atributos Precio	3
Estado	3
Detalle Pedido - Factura - Compra	4
Materiales	4
Cancelación Pedido	4
Localidad y Provincia	5
Primary Keys	5
Sillon	5
Sillon_Material	6
Item factura e Item pedido	6
DER	7

Aclaraciones

Atributos Total

Se decidió incluir el atributo “total” en las entidades Pedido, Factura, Envío y Compra ya que consideramos que al almacenar el mismo podemos evitar recalcular constantemente, lo que mejora la eficiencia en las búsquedas.

Hoy en día el costo de almacenamiento es menor al costo de procesamiento por lo que tiene sentido almacenar un dato calculado aunque esto antes fuese considerado una mala práctica.

Atributos Precio

Además de los campos que ya venían de la tabla Maestra, decidimos agregar el precio del material en la tabla Sillon_Material bajo la idea de tener un registro histórico de los precios de los materiales utilizados.

La estrategia de mantener un registro histórico de precios se implementó en varias tablas del sistema. Por ejemplo, en la tabla “Sillon” almacenamos tanto el precio de las medidas como del modelo, mientras que en las tablas “Item_Factura” e “Item_Pedido” guardamos los precios unitarios correspondientes a cada operación.

Estado

Creamos una entidad llamada “Estado” para representar los tres posibles estados de un pedido (pendiente, entregado o cancelado).

Durante el análisis de los datos de la tabla maestra, se observó que el estado "pendiente" no existía en los datos históricos y es necesario para el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, además de migrar los

estados existentes, se agregó explícitamente este estado para asegurar que el sistema pueda manejar todos los estados posibles de un pedido.

Detalle Pedido - Factura - Compra

Se decidió identificar el detalle del pedido, detalle de la factura y detalle de la compra como las entidades Item_Pedido, Item_Factura e Item_Compra sucesivamente. De esta manera, rompemos la relación de muchos a muchos y agregamos los atributos correspondientes a esta tabla. También se decidió que cada tabla contenga su propia PK, para mantener un registro de la tabla en sí.

Materiales

Por un lado, necesitamos una tabla Material para la relación con Item_Compra, pero por el otro, necesitamos diferenciar los tipos de material (siendo actualmente Tela, Madera y Relleno) a la hora de armar el sillón, cada uno teniendo sus respectivos atributos. Por eso decidimos utilizar la solución propuesta, con la tabla Material teniendo una PK propia y relacionándose con las tablas Tela, Madera o Relleno con una FK en una de estas tablas, y con la tabla Item_Material de por medio que relaciona Sillon con Material, contando además con la posibilidad de poder agregar más tipos de material en el futuro.

Cancelación Pedido

Se optó por modelar la cancelación de un pedido como una entidad aparte para poder registrar los casos en los que un pedido es cancelado

y especificando el motivo, teniendo en cuenta además que su relación con Pedido tiene modalidad opcional.

Al ser de cardinalidad 1 a 1 con Pedido, utilizamos como PK la FK que la relaciona a Pedido.

Localidad y Provincia

Con respecto a la ubicación en general, se decidió por modelar las entidades Localidad y Provincia y no modelar la de Dirección.

Las localidades y provincias son valores reutilizables entre muchas sucursales, clientes y proveedores. Al modelarlas, evitamos la redundancia y nos permite actualizar nombres o corregir errores en un solo lugar.

Las direcciones al ser únicas para cada entidad no aportan reutilización alguna.

Además, las localidades están relacionadas con una provincia permitiendo diferenciar distintas localidades con el mismo nombre.

Primary Keys

Se optó por utilizar primary keys numéricas del tipo BIGINT o decimal(18,0). Las claves numéricas ofrecen mejor rendimiento en búsquedas en comparación con las alfanuméricas. Además, en varias tablas decidimos que la PK esté conformada por un solo atributo de este tipo.

Sillon

Dispusimos que el armado de sillon se trate de una tabla principal llamada Sillon que va a estar compuesta por diferentes códigos usados como “plantillas”. En este caso, tiene un código para el modelo creado

en la tabla Sillon_Modelo y un código para la medida creada en la tabla Medida.

Esta tabla puede contener sillones con el mismo modelo y misma medida pero al ser una tabla que contiene datos históricos se refieren a sillones distintos, por lo que pueden tener distinto precio (Relacionando el sillón, con el ítem pedido y posteriormente con el pedido podemos obtener la fecha del precio de ese sillón).

Sillon_Material

Para obtener los materiales utilizados en el sillón tenemos la entidad Sillon_Material. Inicialmente íbamos a tener 3 atributos en la tabla Sillon y que cada uno se refiera a un material (Tela, Relleno, Madera).

Sin embargo, decidimos crear una entidad en la que podamos tener N materiales asociados a un sillón, haciendo el modelo mucho más escalable. Si en el futuro se quiere agregar otro tipo de material, se debería agregar una entidad nueva que se relacione con la entidad Material y agregar un nuevo tipo de material en la entidad Tipo_Material.

Item factura e Item pedido

A pesar de que las entidades “Item_Factura” e “Item_Pedido” comparten atributos similares, se decidió mantenerlas como estructuras independientes ya que un pedido podría no llegar a facturarse, manteniendo así la integridad de los datos históricos.

DER

